











مقرر اللجنة سابقاً . أ. د . حامد عبد الفتاح جوهــر . تصدير: مقرر اللجنة . أ. د . محمد يوسف حسن . مقدمة: لجنية النفيط. وضع :

أ. د . حامد عبد الفتاح جوهــر . أ.د. محمد يوسف حسن .

إعداد :

أ. د . أحمد مسدحت اسسلام .

أ. د. سعد الدين الأنصارى.

مدير عام الإدارة العامة إشراف وإخراج كيميائى . خيرية عبد الغسي. للتحرير والشئون الثقافية سابقاً.

محرر علمي بالمجمع . جيولوجـــي. أشرف سيــــد حســــن. تنفيذ:



﴿ بسم الله الرحين الرحيم ﴾

تحسديح

لمجمع اللغة العربية اهتمامات كثيرة متنوعة ، أولها بلا شك موضوعات اللغة العربية وموضوعات التراث وتاريخ اللغة العربية وكذلك اللغات الأخرى اللغة الدارجة فى مختلف البلاد العربية وكذلك اللغات الأخرى سامية وغير سامية ، والأدب العربي وتطوره فى أقاليمها المتعددة المترامية الأطراف ، وعلاقات كل ذلك ببيئتها المتنوعة .

والمجمع مع كل هذه المهام الكثيرة التي يحملها على كاهله لم ينس أنه أُسّس في عصر تقفز فيه النهضة العلمية في العالم قفزات سريعة واسعة عالية ، سبقتنا في مضمارها أم أخرى ، وضعوا فيها المؤلفات الكثيرة التفصيلية المستفيضة الشاملة الكاملة للأشياء الكثيرة ، والظواهر المختلفة المتعددة والمتنوعة ، والمخترعات الوفيرة المتواترة التي تنكشف يوماً بعد يوم . وكانت عُدَّتهم الأولى هي نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية العالية في بلادهم ليتم استخلاص فوائد تلك النهضة العارمة ، فنحتوا ، لوصف كل ذلك ، المصطلحات المناسبة ، التي لا حدّ لها ، عددا وتنوعا ، وقد تحددت مسمياتها ودلالتها ، بصفة قاطعة لا لبس فيها ولا إبهام . كان هذا بطبيعة الحال بلغاتهم الحاصة .

فكان أن تبنى المجمع منذ السنوات الأولى من تأسيسه حمل العبء الكبير الثقيل للَّحاق بركب النهضة العلمية العالمية ، فعقد العزم على إصدار معاجم علمية ، بدءًا بالعلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والنبات والجغرافيا وغيرها .

وأتبع هذه بالعلوم التطبيقية من طبية وصيدلية وهندسية وتكنولوجية وصناعية وزراعية إلى علوم اجتماعية وفلسفة وعلم النفس والتربية وقانونية وغيرها . و لم يفته الاهتمام بالتربية الرياضية والفنون بألوانها المختلفة من تصوير وموسيقي وتمثيل وسينما وتليفزيون وإذاعة وفنون تشكيلية وغير ذلك الكثير . وأخذت المعاجم المتخصصة من إنتاج المجمع ،تترى الواحد بعد الآخر وتنتشر في بلدان الأمة العربية وغيرها .

وها هي ﴿ لجنة مصطلحات النفط ﴾ بدورها ، وبحمد الله وشكره على جميع آلائه اللانهائية ، يسعدها أن تقدم ، بعامة للأمة العربية والناطقين بلغتها ،وبخاصة للمشتغلين في مجال النفط دراسة لجيولوجيته وتكونه وأصله والكشف عنه واستخراجه وأدواته وناقليه والمنتفعين ، هذه الطبعة الأولى من ﴿ معجم النفط ﴾ وهي تحتوى على ما ينيف على أربعة آلاف مصطلح .

بذلك نكون قد أضفنا حلقة جديدة إلى سلسلة المعاجم التي أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه إخراجها لتشمل المصطلحات العربية ، في جميع نواحي الحياة ، والتي ظهر منها الآن عدد وفير . وقد نهجنا فى وضع معجمنا النهج الذى ارتضاه المجمع مفيدا ووافيا بالأغراض التى تؤديها المعاجم ، من جمع للمصطلحات المستعملة فى كل النواحى المتصلة بمجالات النفط ، ووضع للمقابلات لها باللغة العربية ، وفى قلَّة قليلة من المصطلحات التى عزَّت علينا صياغة مصطلح عربى لها اضطررنا إلى اللجوء إلى التعريب ، متبعين وكلما أمكن ، الأوزان العربية . وقد أعطى لكل مصطلح تعريف مفيد .

وقد رتبنا المصطلحات تبعا للحروف الأبجدية اللاتينية ، وللوفاء بالفائدة أتبعنا هذا الجزء بآخر ، فهرس ، رتبت فيه المصطلحات بحسب حروف الهجاء العربية وأشير إلى موقعه في المعجم .

وليس بخافٍ أن النفط أصبح على درجة قصوى من الأهمية فى شتى نواحى الحياة ، تلك الأهمية التى تنمو كل يوم بل كل ساعة ، حتى أصبحنا غير قادرين على تصور الحياة بدونه . فقد أصبح استعمال النفط وقودا ، شيئا فى الدرجة الثانية من الأهمية فقد عمّ استعماله فى ميادين كثيرة ، أشد أهمية ، تزداد باستمرار .

ولقد شهد القرن الحالى ثورتين تعتمدان على النفط ، الذى بدأ اكتشافه واستخراجه من الأرض اليابسة في أواخر القرن المحاضى . واتسع نطاق استخراجه في الثلث الأول من القرن الحالى ، ثم تفجّر بدرجة كبيرة في النصف الأوسط من هذا القرن ، وبخاصة من قاع البحر الضحل أولا ، كا شهدناه في الغردقة في البئر رقم ، التي حفرت في الشاطئ باتجاه ماثل إلى ما تحت قاع البحر ، وما تلى ذلك من استخراجه من تحت قاع خليج السويس وخليج المكسيك والخليج العربي ، والآن يزداد العمق الذي يستخرج فيه النفط من تحت القاع تدريجياً ، بفضل التقدم الثورى في علوم البحار وتقنية كشفها ، ووصول الإنسان إلى أبعد أغوارها ، مما ساعد على التقدم الباهر في تقنية استخراج النفط من تحت أعماق من البحار تزداد باستمرار ، حتى يمكن أن يقال أنه بدأ الآن العصر الذي تصبح فيه البحار وأعماقها المصدر الأساسي للحصول على النفط ، بعد أن كنا نعد السنوات التي سيستمر فيها الحصول على النفط .

أما الثورة الثانية ، فهى ما يمكن أن نسميه • الثورة البتروكيميائية ، التى اقتحم بها النفط كل ناحية تقريباً من نواحى الحياة بما لاحد له . إذ أصبح النفط المادة الأساسية لتخليق مواد لا حصر لها ، لازمة للإنسان من صناعة ، وزراعة ، والطب من جراحة وتداو ، أدوات منزلية ، وفى تنقلاته بشتى الوسائل إلى غير ذلك مما يكاد يستحيل إحصاؤه . كما حلّت محل خامات طبيعية لم تكن تكفى متطلبات العصر وتقدمه .

ولعل أكثر ما يهمنافي هذا المجال أن الله الوهّاب العظيم قد اختص الأمه العربية بالحظ الوافر من معائن (ج . معين) النفط ، والمستقبل يبشر بالمزيد ولذلك فهي مقبلة على عصر النفط من أوسع أبوابه . فلا بدلها من مسايرة التقدم فيه ، ونشر علومه ، والوعى والثقافة النفطية . ولا يكون ذلك إلا بلغتها . ومن أوائل لزوميات ذلك وضع المصطلحات باللغة العربية .

ونرجو أن يحظى العمل برضاء الذين يستعملونه ، وأن يجدوا فيه إربتهم ونفعا لهم . ولكى يخرج هذا المعجم على أحسن ما نحب له من صوره ، فقد كان ديدنها ووسيلتنا دائما هو ابتغاء الكمال ، ولكن الكمال لله تعالى وحده سبحانه . ولذلك فإننا نرحب بكل نقد بناء ، أو ملاحظة أو تصويب لخطأ مطبعى أو غير ذلك ، أو تذكير بسهو ، أو اقتراح ما . وسوف نسعد بأن نتلقى من كل ذلك ما يتفضل به السادة مستعملو هذا المعجم . وسوف نكون شاكرين شكرا جمّا بأن يكون ذلك موضع الاهتمام والبحث والتقدير مع الاعتراف لصاحب الفضل . والله جلّ وعلا المستعان ومنه التوفيق .

ا. د. حامد عبد الفتاح جوهر



مقسدمية

النفط أو (الذهب الأسود) أكبر مقومات الغروة والاقتصاد والصناعة فى معظم دول العالم العربى ، ومن بينها مصر . وقد تزايدت أعداد المشتغلين بالنفط فى العالم العربى من جيولوجيين ومهندسين واقتصاديين خلال هذا القرن زيادة كبيرة ، وتسارعت هذه الزيادة بشكل ملحوظ فى نحو الخمسين سنة الماضية . كذلك تضاعفت أعمال البحث والتنقيب والاستغلال والتسويق فى المدة نفسها . وقد أبرز هذا الأمر الحاجة الماسة بين جميع المشتغلين فى هذا المجال من العرب إلى توافر معجم شامل عصرى فى هذا الموضوع يضم المقابلات العربية لكل ما يتوارد على الألسن وتجرى به الأقلام من مصطلحات أجنبية فى هذه الصناعة الكبرى والهامة .

وفى عام ١٩٧٧، وافت إحدى أهم شركات النفط العاملة فى العالم العربى (أرامكو بالمملكة العربية السعودية) مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقائمة من عدة مئات من مصطلحات النفط الإنجليزية الدائر استعمالها بين العاملين فيها . وطلبت الشركة المشورة من المجمع فيما يلزم لوضع مصطلحات مقابلة لهذه المصطلحات بالعربية تتوافر فيها شروط الدقة العلمية والصحة اللغوية .وقد عُرضت هذه القائمة على مجلس المجمع الذى استشعر على التو أهمية الموضوع ، فرأى تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة كافية ومعالجته بالطريقة المجمعية المثلى التي يتبناها المجمع في جميع لجانه العلمية ؛ من وضع للمقابل العربي المناسب للمصطلح الإفرنجي ، وإعداد تعريف شامل ومفيد للمصطلح باللغة العربية ، ثم عرض لنتيجة عمل اللجنة على مجلس المجمع ومؤتمره السنوى لإقرارها .

وقد بدأت لجنة النفط عملها فى مستهل الدورة المجمعية التاسعة والثلاثين عام (٧٢ / ١٩٧٣) ، وأنجزت ما طلب إليها بخصوص قائمة المصطلحات الواردة من شركة أرامكو ، وعرضته على مجلس المجمع الذى أقر عمل اللجنة . وكان أول تشكيل للجنة النفط بالمجمع على الوجه الآتى :

١ - ١ . دكتور عبد الحليم منتصر مقرراً
 ٢ - ١ . عبد السلام هارون عضواً
 ٣ - ١ . دكتور محمد يوسف حسن خبيراً
 ٤ - ١ . دكتور أحمد مدحت إسلام خبيراً

وقامت بأعمال التحرير السيدة / خيرية عبد الغني المحررة بالمجمع وقتذاك .

وقد أحاط المجمع فى نفس العام المجمعى (٧٧ / ١٩٧٣) المجمع العلمى العرافي والمجمع العلمى السورى بنتائج أعماله فى مجال النفط ، وأرسل إليهما قوائم المصطلحات ومقابلاتها بالعربية مع تعريف علمى واف لكل مصطلح . وفى السنة المجمعية التالية ٧٧ / ١٩٧٤ بادر المجمع العلمى العراقي بالترتيب لعقد مؤتمر مجمعى خاص من أجل هذا الموضوع دعى إليه المعنيون به من مصر وسورية وبعض بلدان العالم العربي الأخرى . وانعقد هذا المؤتمر فى شتاء ١٩٧٤ ببغداد ، ومثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع وأمين عام اتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية ، والأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن خبير لجنة النفط بمجمع القاهرة آنذاك ، وصاحبها لحضور المؤتمر محررة لحنة النفط السيدة / خيرية عبد الغنى ، والسيد / فضل سراج الدين سكرتير اتحاد مجامع اللغة العربية . ونوقش العمل الذى قدمته مصر فى هذا الصدد ، وأقره المؤتمر ، وقام المجمع العلمى العراقى بنشره فى السنة التالية (العام المجمعى ٥٠/ ١٩٧٦) فى كتيب بعنوان : (مصطلحات نفطية) يضم نحو ألف مصطلح .

واستمرت لجنة النفط بالمجمع في عملها بعد هذا الإنجاز وهدفها أن تجمع مادة ثرية من مصطلحات النفط في مجالاته تصلح لإعداد معجم شامل في الموضوع يفي بحاجات العصر وبخدمة العاملين في هذا الحجال على اختلاف تخصصاتهم . وعكفت اللجنة على عملها من أجل تحقيق الهدف المرجو نحو سبع عشرة سنة (من عام ١٩٧٥ حتى عام ١٩٩٢) . وقد ضمت اللجنة إليها خلال تلك السنين نخبة ممتازة من أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه توالوا على العمل فيها خلال تلك المدة ، وهم بالترتيب الزمنى لانضمامهم إلى اللجنة .

من أعضاء المجمع:

ا. د. حامد عبد الفتاح جوهر
ا. د. محمد يوسف حسن
ا. د. محمود حافظ إبراهيم
ا. د. عبد العظيم حفنى صابر
ا. د. محمد رشاد الطوبى
ا. د. أمين على السيد
ا. د. أحمد مدحت إسلام
ا. د. أحمد مدحت إسلام

مقرر اللجنة خبير سابق باللجنة منذ إنشائها والمقرر الحالى للجنة

خبير سابق باللجنة منذ إنشائها والعضو الحالى باللجنة

وانضم إليها من الخبراء تباعا:

المرحوم ا . د . محمود بسيونى خفاجى ا . د . عبد القادر فرج ۱. د. سليمان محمود سليمان
 ۱. د. محمد جابر بركات
 ۱. د. الشاذلي محمد الشاذلي
 ۱. د. سعد الدين الأنصاري خبير حالي باللجنة

كم تعاقب على القيام بالتحرير تباعاً :

السيدة / خيرية عبد الغنى السيد / سعيد رزين السيد / السيد عكاشة السيد / إبراهيم عبد العزيز السيد / أشرف سيد حسن عور اللجنة حاليا

ولما تكاملت من أعمال اللجنة جملة عظيمة من المصطلحات بلغت نحو ٤٠٠٠ مصطلح أقرها مجلس المجمع ومؤتمراته السنوية ، تقدمت اللجنة إلى مجلس المجمع بطلب لإصدار عملها على هيئة معجم متكامل ، ووافق المجلس على ذلك . وحول الموضوع إلى هيئة المكتب في مستهل العام المجمعي ١٩٩١/٩٠ لبحثه وعمل اللازم نحو التنفيذ . وفي الوقت نفسه قام الأستاذ الدكتور سعد الدين الأنصاري خبير اللجنة بالاتصال بوزير البترول والثروة المعدنية وشرح لسيادته قيمة عمل اللجنة وما استقر عليه رأى المجمع من إصدار معجم في الموضوع ، فقدم السيد الوزير منحة من وزارته بمبلغ السيد الوزير هذا العمل ومساهمة في نفقات طباعته ونشره . ومجمع اللغة العربية إذ يشكر للسيد الوزير هذا الإسهام ، ليرجو أن يحقق هذا المعجم الرسالة التي يهدف إليها .

وكم كنا نتمنى أن يشهد معنا الزميل الغفور له الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر ثمرة هذا العمل الكبير الذى تولاه برعايته وجهده حقبة طويلة بمثابرة و تفانٍ منقطعى النظير ، لكن المنية لم تمهله حتى يراه ، إذ وافته فى شهريونية ١٩٩٢ والمعجم ماثل للطباعة ، ولقد خسرت اللجنة بفقده دعامة قوية من دعائم العمل بها ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم فى سبيل العلم واللغة .

		·	
			•
	•		

مرتبا ترتيبا هجائيا عربيا

	•		
			,
	,		
•			

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربى
		(1)	
٣١	apatite	` /	أباتيت
٣٣٢	spores		أبواغ (م . بَوْغ)
۱۷٥	epichlorohydrin		إبيكلوروهدرين
717	royalty		إتـــاوة
717	royalty in kind		إتاوة عينية
* 717	royalty in cash		إتاوة نقدية
140	equilibrium		اتــزان
94	chemical equilibrium		اتران كيميائي
۱۹۸	fouling		اتساخ
17	bottom hole agreement		اتفاقية حفر بالمشاركة
۲٦.	multilateral agreement		اتفاقية متعددة الأطراف
۲۸۱	farm - out agreement		اتفاقية من الباطن
۱۷۸ ، ۱٤۷	ether = diethyl ether		إتير = إتير ثنائي الإثيل
7.1.2	petroleum ether		إتير بترولى
808	traces		آثسار
710	hailstone imprints		أثر (طابع) حجر البرد
701	tracefossil		أثر حفرى
١٧٨	ethylacetylene = butyne		إثيل أستيلين = بوتاين
١٧٨	ethyl benzene		إثيل بنزين

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
۱۷۸	ethylene = ethene	إثيلين = إيثين
١٠٣	common practice	إجراء متبع
۱۱٤	control apparatus	أجهزة التحكم
70	monoethanolamine (M.E.A)	أحادى إثانولامين
170	deflagration	احتراق بفرقعة
1.4	complete combustion	احتراق كامل
۲۰۸ ، ۲۰۳	smokeless combustion	احتراق لا دخانی
717 , 717	incomplete combustion	احتراق ناقص
178	crude reserves	احتياطى الخام
777	oil reserves	احتياطي الزيت
٣.٣	recoverable reserves	الاحتياطى المتاح
٣.٧	reserves	الاحتياطيات
797	proven reserves	احتياطيات مؤكدة
791	probable reserves	احتياطيات محتملة
777	hypothetical reserves	احتياطيات مفترضة
791	possible reserves	احتياطيات ممكنة
177	dynamic parameters earthquake focus	الإحدائيات الديناميكية لبؤرة الزلزال
٧	acidization	الحصاض
· •	acidization of a well	ء عالى المبتر إحماض المبتر
Y	actualization of a work	J.V. J. W. 1

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
۲۱۲ ، ۲۱۲	green acids	أحماض خام
٧١	brown acids	أحماض غير نقية
7 £ 7	limestone sinks	أحواض الحجر الجيرى
٠, ٢٢	mud pits	أحواض الطينة
7.4.7	penetration test	اختبار الاختراق
809	ultraviolet radiation test	اختبار بالأشعة فوق البنفسجية
١٦٠	drill stem test (DST)	اختبار الإنتاجية
797	pour-point test	اختبار الانسكاب
٣٢٣	shaking test	اختبار الاهتزاز
١	cold test	اختبار البرودة
٤٢	attrition test	اختبار البرى
710	pilot testing	اختبار تجريبى
7.7	gas-free test	اختبار التخلص من الغاز
1.5	commissioning test	اختبار التشغيل
1 £ £	detonation test	اختبار التفجير
197	formation testing	اختبار التكوين
1 £ £	detergency test	اختبار التنظيف
٣٧	ash test	اختبار الرماد
,	abrasion test	اختبار السحج

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
717	gum test	اختبار الصمغ
٤٥	back-pressure test	اختبار الضعط الارتدادي
١٨٠	exhaust gas test	اختبار غاز العادم
11.	consistance test	اختبار القوام
71	sulphur test	اختبار الكبريت
٤٩.	barium chloride test	اختبار كلوريد الباريوم
١٦٦	duration test	اختبار مدة الدوام
170	ductility test	اختبار المطيلية
100	doctor test	اختبار المعالجة
٥٥	bench - scale test	اختبار معملي
٣١.	ring and ball (R.B) ductility test	اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة
777	smoke - point test	اختبار نقطة الدخان
1 ∨ 9	evaluation tests	اختبارات التقييم
90	choke	اختناق
۲ • ۹	graben	أخـــدود
1.7	come out	إخراج المعدات
771	seismologist	أخصائى الزلازل = سيزمولوجى
Y 0 0	metal failure	إخفاق فلزى
۸۲ ، ۱۱۳	breach of contract	إخلال بالعقد (خرق العقد)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
١٣١	deactivation	.1
777	killing a well	إخـمـــاد إخماد البئر
١٢٧	cut - off device	إحماد البتر أداة إيقاف
٤٥	back - off tool	اداة فك أداة فك
771	multiple - shot instrument	اداً عن أداة قياس الانحرافات
١٩.	fishing tools	أدوات الالتقاط
191	fittings	أدوات التثبيت
۲٩.	pneumatic tools	أدوات ضغط هوائية
٧٨	cable tools	أدوات الكبل
۷۲۲ ، ۱۵	non - sparking tools	أدوات مقاومة للشرر
٧٠	bring in (a well)	إدراج البشر
771	selective dissolutian	إذابة انتقائية
177	elevation	ارتفاع
٧٣	buoy mooring	إرساء بعوامة
770	stocks	أرصدة
٥٢	base stocks	أرصدة أساسية
171	cylinder stocks	أرصدة الاسطوانات
177	crude oil stocks	أرصدة الخام
727	lube stocks	أرصدة زيوت التزييت
77.	hinter land	أرض المؤخرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	العربى	المصطلح
197	fore land	= مقدمة اليابسة	أرض المقدمة =
٤٦	badland	حزن	أرض وعرة –
۳۵ :	arkose		أركوز
٣٦	aromatization		أرمتة
٣٦ ، ١٩	alkylated aromatics	كلة	أروماتيات مؤلك
٣٢	apparent displacement		إزاحة ظاهرية
777	strike shift	:	الإزاحة المتجهية
٣٢	apron ring	ارى	إزار = طوق إز
. 144	deblooming		إزالة التألق
٨٧	catalytic desulphurization	لكبريت	الإزالة الحفرية ل
١٤٣	desludging		إزالة الحمأة
١٤٣	deslagging		زالة الخبث
1 27	dewaxing		زالة الشمع
777	ketone-dewaxing	يتونات	زالة الشمع بالك
770	solvent dewaxing	يبات	زالة الشمع بالمذ
١٣٥	decontamination		زالة الشوائب
187	degassing		زالة الغازات
۱۳۰	degasification		الة الغازات
١٣	demisting		الة الغبش
,,		- 7 -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم لصفحة 	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
١٢٤	crumb out	إزالة الفتات
1 £ £	detarring	رراية القار إزالة القار
158	descaling	إرالة القشور إزالة القشور
١٣٧	defurring	إزالة القشور
1 £ £	desulphurization	إزالة الكبريت
377	hydrodesulphurization	إزالة الكبريت بالهدرجة
١٣٤	decoking	إزالة الكربون
١٣٩	demineralization	إزالة المعادن
١٤٩	dimorphism	ازدواجية الشكل
**	Asbestos	أسبستوس (الصخر الحريرى)
708	transmutation	استحالة
9.7	chemical emulsification	الاستحلاب الكيميائي
٤٠	assisted recovery	استخراج مُعان (بالدفع)
114	counter-current extraction	استخلاص بالتيار المعاكس
727 , 737	liquid-liquid extraction	استخلاص سائل بسائل
47.5	phenol extraction	استخلاص بالفينول
117	continuous extraction	استخلاص مستمر
175	enhanced oil recovery (EOR)	استخلاص معزز

. ,

		<u> </u>
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
710	pinching of strata	استدقاق الطبقات
721	sulphurized esters	إسترات مكبرتة
777	ignition recovery	استرجاع بالإشعال
798	primary recovery	استرجاع أولى
721	sulphur recovery	استرداد الكبريت
474	settling	استقرار
١٨١	exploration	استكشاف
۲.۷	geophysical exploration	الاستكشاف الجيوفيزيقى
۲.۷	geophysical petroleum exploration	لاستكشاف الجيوفيزيقى للبترول
۲.٦	geochemical petroleum exploration	لاستكشاف الجيوكيميائى للبترول
797	preliminary exploration	ستكشاف مبدئي
70	amortization	ستهلاك القيمة
٥	acetylene	ستيلين
۱۳،۹	actuating cylinder = air brake	سطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية)
٣٣	aqualung	سطوانة الغوص (رئة مائية)
*7	non - magnetic barrel	سطوانة غير ممغنطة
٦٨	brake master	سطوانة الكابح
117	core barrel	سطوانة اللب مفل « كيلي »
777	kelly down	غل « کیلی »
	- A -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م لصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٨	asphaltum	أسفلت
7.4.7	pipe asphalt	أسفلت الأنابيب
779 , 79	bree = lake asphalt	أسفلت بحيرى = أسفلت نشعى
٤٠	slow curing asphalt	أسفلت بطىء التماسك
778 , 79	native asphalt	أسفلت خام
٣٨	cold mix asphalt	أسفلت الخلط البارد
٣١٠،٢٨١،٣٩	road asphalt = paving asphalt	أسفلت الرصف
.3 , 517	sand asphalt	أسفلت رملي
T.1 - T9	rapid curing asphalt	أسفلت سريع التماسك
739	lake asphalt	أسفلت سطحى
۳۱۱ ، ۳۹	roofing asphalt	أسفلت السطوح
٣١١	rock asphalt	أسفلت صخرى
۲۱٦ ، ۳۸	hard asphalt	أسفلت صلد
Y72 (7 9	natural asphalt	أسفلت طبيعي
٣٩	road asphalt	أسفلت الطرق
777 , 77	hot lay asphalt	أسفلت الفرش الساخن
707	mastic asphalt	أسفلت لادن
٨٦	brea	أسفلت لزج
727	liquid asphalt	أسفلت مائع

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
ለግንግ	blown or oxidised asphalt	أسفلت مؤكسد
707, 79	medium curing asphalt	أسفلت متوسط التماسك
707 , 79	mineral filled asphalt	أسفلت محمل بالمعادن
775 6 49	on- test asphalt	أسفلت مختبر
۱۲۱ ، ۲۸	cutback asphalt	أسفلت مخفف
4 9	cold mixed asphalt	أسفلت مخلوط على البارد
٣٨	emulsified asphalt	أسفلت مستحلب
١.٥	compressed asphalt	أسفلت مضغوط
۳۱۲ ، ۳۹	rubber asphalt	أسفلت مطاط
190	fluxed asphalt	أسفلت مطرى
٣٩	penetrate asphalt	أسفلت مقاوم للاختراق
٣٠٤	refined asphalt	أسفلت مكرر
44.5	steam refined asphalt	أسفلت مكرر بالبخار
779	lake asphalt	أسفلت نشعى
7.7.7	petroleum asphalt	سفلت نفطى
٤.	asphaltite	سفلتيت
۹ ۱	ceruse	سفيداج
700	tripping in	سقاط

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
744	isomerization	أسمرة
٨٧	catalytic isomerization	أسمرة حفزية
٤٠	asphaltic cement	أسمنت أسفلتى
١٨١	expanding cement	أسمنت تمددى
۳۰۸	resin cement	أسمنت راتينجى
٧٢	bulk cement	أسمنت سائب
١٣٩	early setting cement	أسمنت سريع الشك
777	hydraulic cement	أسمنت هدروليكى
7.7	gel cement	أسمنت هلامى
797	prospective markets	الأسواق المتوقعة
٥	acetone= dimethyl ketone	أسيتون = كيتون ثنائي الميثيل
۲.	alloy	أشابة
۲۱۸، ۲۰	heavy alloy	أشابة ثقيلة
787 (7 .	light weight alloy	أشابة خفيفة الوزن
120	Devarda alloy	أشابة « ديفاردا »
mmo , TT	steel alloy	أشابة فولاذية
٣.	antimagnetic alloy	أشابة لا مغنطيسية
727 (7.	Lipowitz alloy	أشابة « ليبوفتز »
49 (4 .	antifriction alloy	أشابة مضادة للاحتكاك
71	low fusion alloy	أشابة منخفضة الانصهار

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777 , 7.	Newten alloy	أشابة « نيوتن »
177	Elektron alloys	أشابات (إلكترون »
. 77	aluminium alloys	أشابات الألومنيوم
777	non- ferrous alloys	أشابات لا حديدية
Y19 . Y.	Heussler's alloys	أشابات « هوسلر »
7 £ 9	magnetic tapes	أشرطة مغنطيسية
197	flaring a well	إشعال البئر
744	iso- forms	أشكال أيسومرية
729	thermal reforming	إصلاح حرارى
٨٧	catalytic reforming	إصلاح حفزى
770	overhauling	إصلاح شامل
۲٩.	poly- forming	الإصلاح المتعدد
772	hydroforming (وجين	إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدر
٤٠	assets	أصــول
١.	additive dope	إضافة مُحَسنَّة
٣.	antioxidant additives	إضافات منع التأكسد
19 . 1 .	anti- icing additives = anti-freeze additives	إضافات منع التجمد
٣.	anti-knock additives	إضافات منع الدق
7 £ 7	limbs = flanks	أطراف
770	over filling	إطفاح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
**	alluviation	إطماء
٣٠٩	reworking a well	إعادة تشغيل البئر
٤٢	atmospheric rerun	إعادة التقطير الجوى
٣٠٣	recycle	إعادة الدورة
۳۰۸	resetting	إعادة الضبط
77.	hole opening	إعادة فتح البئر
127	desalter water treating	إعذاب المساء
771	up stream	أعلى التيار
177	dumping	إغسراق
177	dump flooding	إغراق تثاقلي
۲۷.	water flooding	إفاضة بالماء
١٨٠	everdure	إفردور
701	top up	إفعام
٣٤٦	tank overfilling	إفعام الصهريج
771	horizon	أفسق
777	key horizon	أفق دال
۳۱.	rigging up	إقامة المعدات
707	maximum efficient rate of production	أقصى معدل الكفاية
7.7	geomagnetic poles	أقطاب المغنطيسية الأرضية
777	Illinois petroleum province	إقليم نفط « إلينوى »

معجم النقط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
770	M.F.C	١. ق . م .
۳۸ ، ۳٤	Asiatic Syrian arcs	الأقواس الأسيوية السورية
1.7	commercial discovery	اكتشاف تجارى
٨	acrylonitrile	أكريلونتريل
١٠٤	completion	إكمال
71 1. £	gravel-packed completion	[كال بالحصى = [كال بالجرول
<u>٤</u> ٨	bare foot completion	إكال عار
3.1 , 157	multiple completion	إكال متعدد الطبقات
١٠٤	dual completion	إكال مزدوج
727 . 1 . 2	liner completion	إكال مكسو
١٣٥	dedenter machine	آلة التسوية
09	blasting machine	آلة اللفح
70 /	donkey engine	آلة مساعدة
٦٢	blowing engine	آلة نفح
779	obligations	التزامات
115	contract obligations	التزامات العقد
19.	fishing	التقاط
\ 0 \$	distortion and dilation	الالتواء والتمدد
117	contortion of beds	التواء الطبقات
* *	alstonite	ألستونيت - ١٤ -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٩٣	chemical affinity	أَلَّفَة كيميائية
١٨	alkanes	اًلکانات
۲.	alkynes	الکاینات
177	electrolyte	إلكتروليت
14	alexanderite	ألكسندريت
١٩	alkylation	الألكلة
۲۸	catalytic alkylation	ألكلة حفزية
74	aluminuim chloride alkylation	ألكلة بكلوريد الألومنيوم
74	aluminium alkyls	ألكيلات الألومنيوم
19	alkyl benzene	ألكيل بنزين
١٨	alkenes	ألكينات
77	alumel	ألوميل
77	alumina	ألومينا
٨	acrylic fibers	ألياف أكريلية
770	hydrophilic	أليف الماء = محب للماء
۲.	allemontite	أليمونتيت
۲ ٤	amatol	أماتــول
۱۷۳	emanometer	إمانومتر (مقياس الأبخرة)

معجم النقط

`

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
7 £	amberite	أمبريت
١٠	adsorption	امتزاز
۲	absorption	امتصاص
٣	absorptivity	الامتصاصية
70	amphiboles	أمفيبولات
٨٥	casing potential	إمكانية التبطين
40	ammonal	أمونال
7 £	amianthus	أميانت
797 , 70	primary amine	أمين أولى
۳۲۰،۲۰	secondary amine	أمين ثانوى
TEA , 70	tertiary amine	أمين ثلاثى
70	analcite ·	أنالسيت
٣0 ٦	tubing	أنبوب الإنتاج
772	steam header	أنبوبة البخار
٦٧	Bourdon tube	أنبوبة ﴿ بوردون ﴾
7 2 7	levelling glass	أنبوبة بيان
117	cooling stack	أنبوب تبريد
٨٤	casing	أنبوب تبطين
١	collector pipe	أنبوب تجميع
۲۲	by-pass pipe	أنبوبة تحويل

مجمع اللغة العربية - القاهرة

المقابل الأجنبى الصفحة	المصطلح العربي
escape pipe	أنبوب تصريف
NTA delivery pipe	. بر . أنبوب تفريغ
drive pipe	.بر. أنبوبة توجيه
connecting pipe	برب رب آنبوب توصیل
MA delivery tube	أنبوبة توصيل
YYY invasion pipe	أنبوبة دخيلة
٧٤ busway	الأنبوبة الرئيسية
Y\V header tube	أنبوبة رئيسية
rva sand pipe	آبوب رمل آنبوب رمل
NV. eduction pipe	أنبوبة سحب
suction header	.ر. أنبوب السحب الرئيسي
Ty. waste-pipe	أنبوب الصرف
1.v conductor pipe	أنبوبة ضبط
NA. exhaust pipe	أنبوبة العادم
washover pipe	البوب الغسل أنبوب الغسل
Y. antisiphon pipe	أنبوبة مانعة الارتداد
1AA finned pipe	أنبوبة مجنحة
YNY grilled pipe	أنبوبة محززة
140 fluted tube	أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية
\ov downcomer = down pipe	
of bell mouthed tube	أنبوبة ناقوسية

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٧.	brime piping	أنابيب الأجاج
١.٤	completion string	أنابيب الاستكمال
٨٥	casing pipes	أنابيب تغليف
720	tank draw-off	أنابيب تفريغ الصهاريج
177	drilling pipes	أنابيب الحفر
***	yard piping	أنابيب الساحة
111	flare lines	أنابيب الشعلة
719	seamless pipes	أنابيب غير ملحومة
٣٥.	threaded pipes	أنابيب محواة
١.٧	condensate piping	أنابيب المكثفات
707	maximum economic recovery	الإنتاج الاقتصادى الأقصى
190	flush production	إنتاج تدفقى
۳٥	batch production	إنتاج تشغيلي
٣.١	rated production	إنتاج تقديرى
71	tertiary recovery	الإنتاج الثالث
۲۲.	secondary recovery	الإنتاج الثانوى
77*	initial production	إنتاج مبدئى
14-	cumulative production	الإنتاج المتجمع
41	closed-in production	الإنتاج المتجمع إنتاج محتجز
۲.	allowable production	الإنتاج المسموح به

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
179	daily production	الإنتاج اليومى
Y41	well potential	إنتاجية البئر
377	well yield	إنتاجية البئر
177	estimated ultimate yield	الإنتاجية القصوى المقدرة
171	drilling in	انتهاء الححفر
١٦٥	dual completion	إنجاز ثنائى
100	diversion	انحراف
180	deviation	انحراف
178	declination of needle	انحراف الإبرة
729	magnetic declination	الانحراف المغنطيسي
7.0	regression	انحسار
777	stuck casing	انحشار البطانة (تبطين لصيق)
177	drive	اندفاع
107	dissolved gas drive	اندفاع بالغاز المذاب
١٦٩	ecoulement	انز لاق
779	landslides	انزلاقات أرضية
197	flexural slip	انزلاق مع الطي
٦٩	bridging	انسداد
4٧	clogging	انسداد
1		

معنجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۱۸	screen clogging	انسداد المُرَشِّحات
777	spillage	انسكاب
777	oil spill	انسكاب الزيت
777	oil spillage	انسكاب الزيت
: ***	rotational flow	انسياب دورانى
TV1	wax decolourization	إنصال الشمع
727	sweating	إنضاح
۲۱.	gravitational segregation	الانعزال بالجاذبية
·	= gravitationl separation	= الانفصال بالجاذبية
771,7.8	seismic reflection	انعكاس سيزمى
777	vitrenite reflectance	الانعكاسية الضوئية
71	blow out	انفجار = طفح
777	inversion	انقلاب
771,7.0	seismic refraction	انکسار (سیزمی)
44	anode bed	أنبود
**	anhydrite	انهدريت
٥	acetic anhydride	أنهدريد الخليك = أنهدريد أسيتيك
74	bridge over	انهيار البئر
121	depreciation	إهلاك
27	autoclave	أو توكلاف

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	
لصفحة	المعابل الرجميي	المصطلح العربى
177	culmination	أو ج
73	augite	اوجيت
***	ozocerite = ozokerite = earth wax	
**	alternating stills	أوعية تقطير متبادلة
AY	carbon monoxide	أو ل أكسيد الكربون - أول أكسيد الكربون
177	olefins	أو ليفينات
781	sulphurated olefins	أوليفينات مكبرتة
٣١٥	safe days	أيام آمنة
144	ethane	الإيئان
144	ethanal = acetaldehyde	إيثانال = أسيتالدهيد
1	ethanol = ethyl alcohol	إيثانول = كحول إثيلي
177	ethanolamine	<u>ا</u> يثانو لامين
174	ethine = ethyne = acetylene	إيثاين = أستيلين
174	ethene = ethylene	إيثين = إثيلين
۱۳۸	delay rent	إيجار تأخير
171	deal rent	الإيجار الثابت
174	eudiometer	- إيديومتر
777	isooctane	-
377	isopentane	أيسوبنتان
777	isbutane - Y \ -	أيسوأوكتان أيسوبنتان أيسوبوتان

معبجم النطيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
	acre - foot of sand	إيكر – قدم رمل إيكر – قدم رمل
٨	acre - foot of sand acre - foot of water	إيكر – قدم رمل
174		إيكونومتر
140	eosin	إيوسين أيون الكربونيوم
AY	carbonium ion	أيون الكربونيوم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ب	
٤	accordion door		باب مُنْطَو
٤٥	babbit		« بابت » (أشابة « بابت »)
۲.0	gathering area		باحة التجمع
077	negative areas		باحات سالبة
789	test well		بئر اختبارية
۲۷	artesian well		بئر ارتوازية
141	exploitation well		بئر استغلالية
١٨١	exploratory well		بئر الاستكشاف
440	outstep well		بئر امتدادية
70717	driven well = tube well		بئر أنبوبة
Y7 4	offshore well		بئر بحرية
١.٨	confirmation well		بئر تأكيدية
1.7	commercial well		بـئر تجارية
777	wild-cat well		بئر تجريبية
۱۳۸	delineation well		بئر تحديدية
777	killer well		بئر تحكم
۲.٦	relief well		بئر تخفيف
١٥.	directional relief well		بئر تخفيف الضغط

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
777	structural well	بئر تركيبية
107	disposal well	بئر تصريف
۲۲۲	service well	بئر تصريف
**	appraisal well	بئر تقييمية
۲.٦	relief well	بئر تنفيس = بئر تخفيف
120	development well	بشر التنمية
107	downcast shaft	بشر تهوية
۱۸۳	extension well	بئر توسعية
۰۳۰	dual zone well	بئر ثنائية النطاق
176	dry hole	بـئـر جافة
١٧.	edge well	بئر الحافة
779	injection well	بىئر حقن
184		بئر خامدة
148		بئر دافقة
109		بئر « دریك »
770		بئر رطبة
141		بئر سابقة الإنتاج
٣٥		بئر سرية
17'	.	ئر شحيحة
£.	h ballast well	ئر الصابورة — ٤

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
444	shallow well	بئر ضحلة
7.8.1	farmer well	بئر ضحلة
797	pumping well	بئر ضخ
777	stratigraphic well	بئر طبقية
٤٨	barefooted well	بئر عارية
٥١	barren well	بئر عقيم
۲. ٤	gas well	بئر الغاز
377	open hole	بــــئـر عبر مبطنة
199	full hole	بئر كاملة القطر
177	crooked hole	بئر مائلة
76 . 37	cased well = cased hole	بشر مبطنة
۲ ۷0	outpost well	بئر متطرفة
۲٦.	multi - pay well	بئر متعددة المصادر
774	observation well	بئر مراقبة
١.٥	compound well	بـئر مركبة
١٤٥	developed well	بئر مستغلة
١٨١	exhausted well	بـــــر مستنزفة
١٤.	depleted well	بئر مستنفدة
٥٣	beam well	بئر بمضخة
770	stilling well	بئر معايرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	suspended well	بـــئر معطلة
770	shut - in well	بــــئو مغلقة
4.	closed - inwell = shut - in well	بـئر مغلقة
177	curved well	بئر مقوسة
798	producer well	بشر منتجة
Y1Y	pumer well	بئر منتجة بالضخ
١.٤	completed well	بئر منجزة
120	deviated hole = deviated well	بشر منحرفة
•	abandoned well	بئر مهجورة
474	offset well	بشر موازنة
10.,140	deflected well = directional well = directional hole	بئر موجهة
777	standing well	بشر موقوفة
\%0	dud	بئر ناضبة
YYY	oil well plugged back	بئر نفط سدت
701	marginal well	بئر هامشية
777	single zone well	بـــئر وحيدة النطاق
٤٨	bar	بسار
٤٩	barothermograph	بارو ثرمو جراف
٤٩	baroco	بارو کو
٤•	barite - Y7 -	باريت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم لصفحة	المصطلح الأجنبى	المصطلح العربى
٤٧	bakelite	باكليت
٤٧	balco	بالكو
۲۸۲	petrochemicals	بترو كيمياويات
٥٢	basic petrochemicals	بتروكيمياويات أساسية
1.41	final petrochemicals	بتروكيمياويات نهائية
771	intermediate petrochemicals	بتروكيمياويات وسيطة
٤.	asphaltic petroleum	بترول أسفلتى
171	equity oil	بترول المحاصة
٨٥	bitumen	بتومين
77	blown bitumen	بتومين مؤكسد
۸۲۷، ۵۸	cutback bitumen	بتومين مخفف
١٧٢	emulsified bitumen	بتومين مستحلب
774	octane research	بحوث الأوكتان
377	vapour	بخار
١٠٠	cold steam	بخار بارد
777	start up	بدء التشغيل
777	spud in = spudding in	بدء الحفر
777	spray cooler	براد بالرش
۲۸.	paraffins	برافينات
147	cycloparaffins	برافينات حلقية – ۲۷ –

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
48	chlorinated paraffins	برافينات مكلورة
377	hydrogenated paraffin	برافين مهدرج
٥١	barrels per well per day (BPWPD)	براميل البثر فى اليوم
٥.	barrels oil per day (BOPD)	براميل الزيت في اليوم
٥.	barrels fluid per hour (BFPH)	براميل السوائل فى الساعة
٥١.	barrels per hour (BPH)	براميل فى الساعة
01	barrels water (BW)	برامیل ماء
٥١	barrels water per hour (BWPH)	براميل ماء في الساعة
٥١	barrels water per day (BCPD)	براميل ماء فى اليوم
٥,	barrels condensate per hour (BCPH)	براميل المكثفات فى الساعة
٥.	barrels condensate per day (BCPD)	براميل المكثفات فى اليوم
٥١	barrels per day (b / d)	براميل فى اليوم
٥.	barrels per calendar day (BCD)	برامیل فی الیوم التقویمی (ب ی ت)
٥١	barrels per stream day (BSD)	برامیل فی یوم العمل (ب ی ع)
T0T . 1AT	extraction tower	برج استخلاص
۲۰۳، ۲.۷	rerun tower	برج إعادة التقطير
707.117	cooling tower	برج تبريد
۱۳۰	deflegmation tower - YA -	برج تجزئة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٤٢	atmospheric fractionating tower	ج تجزئة جوى
٥٦	boring tower	ے التخریم رج التخریم
٥٢	batch column	رج التشغيلة رج التشغيلة
727	telescopic derrick	رج تلسکونی رج تلسکونی
۸,	bubble scrubber	رج تنظیف غازی
127	derrick	رج حفر (دریك)
77	boarded derrick	رج حفر مغطی
۱۲.	crane tower	رج شعر منعتی برج الرافع ة
۲. ٤	gas scrubber	C *
٨٩	caustic wash tower	برج غسل الغاز برج الغسل بالمادة الكاوية
17	air scrubber	برج غسل الهواء برج غسل الهواء
777	vacuum tower	برج فراغ برج فراغ
١٤.	depentanizer column	برج فصل البنتان برج فصل البنتان
١.٢	combination tower	برج مختلط
700	treating tower	برج المعالجة برج المعالجة
779	packed tower	برج برج معبأ
120	degassing tower	برج نزع ا لغا ز
۲۱۰	hail	برج ري بَــرَد
771	small hail	َ بُـرَد صغير
779	soft hail	بَرَد لِیَّن
71	apache pool	٠ ر ٠ ي بركة (أباتش)

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤٨	Bardsdale pool	بركة " باردسديل
441	oil pool	بركة النفط
	Abqaiq pool	بركة نفط " أبقيق "
۸.	Ceres oil pool	ىركة نفط "سيريس"
٨٧	Cairo oil pool	رکة نفط ″کايرو"
171	Creole oil pool	ركة نفط "كريولي"
717	Handrick oil pool	ركة نفط "هندرك"
710	sag ponds	رك الهبوط
٥,	barrel	رميسل د
٥.	barrel / mile	میل / میل
740	production schedule	نامج الإنتاج
٣٧.	water flood program	نامج حقن الماء
790	propane	وبان
797	propyne	وبای <i>ن</i>
747 . 740	propene = propylene	ربین = بروبیلین
Y \	bronze	رنىز يشة الصدعية
144	fault breccia	
717	greasy luster	ق شحمی
77	bonded goods	ائع محتجزة
١٣.	Daniell cell	رية « دانيال »
780	tank battery	ارية صهاريج = طقم خزانات
١.	completion card	قة إعداد
٣١.		نة التقصى - ٣٠ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة_	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
١٦٥	dry ticket	بطاقة جافة
709	undercoat	بطانة
448	prime coat	بطانة
۲۹	asphalt primer	بطانة أسفلتية
FAY	pipe casing	بطانة أنبوبية
1.7	concrete lining	بطانة خرسانية
•1	blank liner	بطانة سد
781	surface casing	بطانة سطحية
١٠٧	conductor = surface casing	البطانة العليا
108	distillation residue	بقايا التقطير
X1X	heavy ends	البقايا الثقيلة
٨٢	carbon residue	بقايا كربونية
٣٤.	sulphated residues	بقايا مكبرتة
۱۲۳	crown block	بكرة القمة
٧٧	cabledrum - cable reel	بكرة الكبل
701	travelling block	بكرة متحركة (ونش متحرك)
177	crown blocks	البكرات التاجية
٧	acoustic tile	بلاط عازل للصوت
74.	polymerization	بلمسرة
177	emulsion polymerization	بلمرة بالاستحلاب

<u> </u>		
ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٧	catalytic polymerization	بلمرة حفزية
117	co-polymerization	بلمرة مشتركة
\0\	discordant plutons	بلوتونات متخالفة
١.٦	concordant pluton	بلوتون متطابق
•	acicular crystals	بلورات إبرية
۲	abrasive wear	بلى السحج
٩٤	chemcial wear	بلی کیمیائی
707	mechanicial wear	بلی میکانیکی
۲۱.	rig builder	بناء البرج
YAY	pentane	البسنتسان
٥٥	bentonite	بنتونيت
120	development clause	بند التنمية
75	bonderization	بنسدرة
٥٥	benzine	بنسزاين
0.0	benzene = benzol	بنزين = بنزول
٤٤	aviation octane (100 - 130)	بغزین طائرات أوکتان (۱۰۰ – ۱۳۰)
7,7	petroleum benzene	بنزين نفطى
777		نية اختراقية وليدة
178	_	نية انفصالية
٦١.		نية حشوية

مجمع اللغة العربية - القناهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۲۱۰	hammock structure	بنية سنامية
۸۳	cascade	بنية شلالية
***	imbricate strucure	بنية متراكبة
707	massive structure	بنية مصمتة
189	dip and fault structure	بنية ميل وصدع
١	collapse structures	بنيات انهيار
140	enterolithic structures	بنيات جوانية
277	sheat structures	بنيات لوحية
١١.	consolidated structure	بنيان متاسك
3.4	butadiene	بو تادابین
M	caustic potash	بوتاسا كاوية
34	butane	بو تان
٧٤	butane air	بوتان مُهَوَّى
٧٥	butanol = butyl alcohol	بوتانول = كحول بيوتيلى
٧٥	butyne = ethyl acetylene	بوتاين = إثيل أستيلين
٧٥	butene = butylene	بوتين = بوتيلين
٦٥	bort = boart	بـــورت
٥٣	bauxite	بو <i>كس</i> يت
1٧1	elastomer	بولیمر مرن (إیلاستومر)
٣	abyssal environment	البيئة السحيقة

معبهم النفط

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧١	втх	يى . نى . إكس
٥٤	beidellite	بيديلليت
1/1	electric pyrometer biogenic gas = biogas	بيرومتر كهربائى
٥٦	biogenic gas = biogas	بيو جاز

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	(ت)	
441	seismic-electric effect	تأثیر سیزمی کهربائی
١٢	age dating	تأريخ العمر
١٧.	effective date	التاريخ الفعلى
777	isomerism	التأسمر
٦	acid corrosion	التآكل الحمضى
Y0V	moisture corrosion	تآكل بالرطوبة
٣٤.	sulphide corrosion	التاكل الكبريتيدى
44	chemical corrosion	تآكل كيميائي
777	nonconformity	التباين
١٨.	evaporites - (evaporation sediments)	التبخريات (رواسب التبخير)
144	flash vaporization	التبخير السريع
77	boiling away	تبخير بالغليان
7.8.1	fan cooling	تبريد بالمروحة
48	chilling	تبرید مفاجیء (خصر)
146	extreme casing	تبطین کلی
77.	inserted joints casing	تبطين متداخل
٣٠.	threaded casing	تبطین محوی
777	welded casing	تبطين ملحوم
١٠٤	barefoot completion	تبطین ناقص
729	tetramer - ro -	تترامر

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة		
777	stabilization	الشبيت
۲۳۲، ۲.۰	gasoline stabilization	تثبيت الجازولين
178	crude stabilization	تثبيت الحنام
177	dynamic positioning	تثبیت دینامی (دینامیکی)
797	pressure maintenance	تثبيت الضغط
7.7	perforation	تلقيب
١٢.	crenulations	تجاعيد
771	homotaxis	تجانس الطبقات
777	overlap	التجــاوز
١.٤	complete overhaul	تجدید کامل – إصلاح کامل
۱۱٤	control experiment	تجزبة ضابطة
144	fractionation	تجسزئية
***	wax fractionation	تجزئة الشمع
۸۶	break down of costs	تجزئة النفقات
۱۸۳	exsiccation	تجفيف
٣٧	artificial seasoning	تجنيف اصطناعي
۲۷.	oil accumulation	تجمع الزيت
711.17	rock aggregate	تجمع صخرى
144 . 14	fine aggregate	تجمع صخرى دقيق
۲.	all - in aggregate	تجمع صخری شامل

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٩٨٠١٢	coarse aggregate	تجمع صخرى غليظ
77 . 377	open graded aggregate	تجمع صخری غیر مفروز
۲.٩.١٢	graded aggregate	تجمع صخری متلوج = تجمع صخری مصنف
۲۷،۱۲	anguler aggregates	مجمع صحرية زاوية
**1	oil pool	تجمع نفطی = برکة النفط
AY	carbon freezing	بے تجمید کرہونی
171, 771	drilling rig = drilling assembly	تجهيزات الحفر
377	ship loading facilities	تجهيزات شحن السفن
1.7	compaction anticline	تحدب دموجي
FA!	false anticline	تحدب زائف
١٥.	directional survey	تحديد الاتجاه
1 80	deviation survey	تحديد الانحراف
1 £ 9	dipmeter survey	تحدید درجات المیل
۱۳۶، ۷۰، ۲	brittle deformation	التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس
777	irreversible deformation	ي ب تحرف لاعكوس
771 , 117	plastic deformation	المتحرف اللدن
۳۰۸	= residual deformation	- التحرف المنبقى - التحرف المنبقى
177 . 111	contemporaneous deformation	ر التحرف المتزامن
14. (127	elastic deformation	التحرف المرن
177 . 117	continuous deformation	التحرف المستمر
140	fabric deformation - rv	تى ف نسىحر

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٩.	fire proofing	تحصين من الحريق
778	wall stimulation	تحفيز البئر
۸۳	cascade control	نحكم تعاقبى
٣٠٦	remote control	التحكم من بعد
797	pyrolysis	تحلل بالحرارة
757	sweetening	تحلية
٤٥	back sweetening	تحلية عكسية
-		نحلية بالغاز
۲۰٤	gas sweetening	ء . نحلية بالمذيب
779	solutizer process copper sweetening	تحلية بالنحاس
711	ammonia sweetening	ملية بالنشادر
17	air solutizer sweetening = air sweetening	ملية بالهواء
	cyclisation	حليق
۱۲۸		ىلىل إحراقى
1 . 1	combustion analysis	_
9 7	check analysis	لمیل اختباری
11	adsorption analysis	لیل امتزازی
179 (77	ecological analysis	لیل بیثی
Y		ليل البيئة القديمة
	compositional analysis	یل ترکیبی
	proximate analysis	یل ترکیبی یل تقریبی حلیل الحجمی
	volumetric analysis – TA –	حليل الحجمى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
TA	petrological analysis	تحليل خصائص الصخر
۳۳۱ ، ۲۳	spectral analysis	تحليل طيفي
۳۰۲ ، ۲۳	rational analysis	تحليل عقلانى
794 (77	quantitative analysis	تحلیل کمی
١٧١	electroanalysis	تحليل كهربائي
799 , 77	qualitative analysis	تحلیل کیفی
117 , 71	core analysis	تحليل اللب
۲۷۳	well core analysis	تحليل لب البثر
۲7,817, 77	sieve (screen) analysis	تحليل منخلي
777	petrofabric analysis	التحليل النسيجي
T09 . 77	ultimate analysis	تحلیل نهائی
71. , 77	gravimetric analysis	التحليل الوزنى
٦	acidification	تحميض
۷٥	by - pass	تحويلة
101	disconformity	تخالف
479	paint livering	تخثر الطلاء
٦٥	boring	تخسريم
717	percussion boring	تخريم بالدق
777	spot coring	تخريم موضعى
٧٢	bulk storage	تخریم موضعی تخزین سائب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
107	dome storage	تخزين قبابى
710	saltbed storage	تخزين ملحى
1 2 1	depressurising	تخفيض الضغط
777	viscosity breaking	تخفيض اللزوجة
140	cutting	١ - تخفيف ٢ - تجزئة
١٤٨	dilution	تخفيف
757	synthesis	تخليق
777	well interference	تداخل الآبار
797	pressure conservation measure	تدبير لحفظ الضغط
	grading	تـــدر ج
7.9	calibration	۱- تدریج - ۲- معایرة
٧٩		تدفق انسیانی
٣٣٧	stream line flow	تدفق أولى
797	primary drive	تدفق بالجاذبية
711	gravity flow	
۲۷٦	wild flowing	تدفق جامح
44	annular flow	تدفق حلقى
٣٥٦	turbulent flow	تدفق دوامی تدفق طبیعی
475	natural flow	تدفق طبيعى تدفق النفـط
771	oil gushing (oil flow) oil deterioration	ت تدهور الزيت
Y \ Y	1	التىراب الأخضىر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۳۸۱	yellow earth	التراب الأصفر
3 7	bore meal	تراب الحفر
٩,٨	coal dust	تراب الفحم
9 9	coke dross	تسراب الكسوك
٤	accumulation	التسراكم
1.7	commercial accumulation	تىراكىم تجارى
P 0 Y	mud accumulation	تراكم الطينة
710	saline soil	تربة ملحة
70Y , Y0Y	mineral turpentine	تربنتين معـدنى
٤٢	atomization	۱ – ترذیذ ۲ – تذریر
۲۸.	paraffins precipitation (in wells)	ترسب البرافينات (في الآبار)
140	epirogenic sedimentation	ترَّسبُ قارَى المنشأ
٣.٩	rhythmic sedimentation	ترميب نسقى
דד	bottom sedimentation	ترسيب قعرى
171	electric precipitation	ترسيب كهربائي
144	filtration	تر سیب
٣٢٢	selective filtration	ترشيح انتقائي
111	contact filtration	- ترشیح بالتما <i>س</i>
٣	accelerated filtration	ترشيح معجل
779	lamination	ترقق
٣٥	thinning of bed	ترقق الطبقة
V4	cannibalization - $\xi \cdot -$	ترقیع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
1.7	compact structure	تركيب مدمج
۲۳.	installations	تركيبات
141	fixed installations	تركيبات ثابتة
174	evaporate down	تركيز بالتبخير
14	alcohol thermometer	ترمومتر كحولى
۱۷۲	elutriation	ترويق
٤	accretion	تزاید (تضایف ₎ ،
777	vitrification	تزجج
١٩.	firring (furring)	تزغيب
27	atomized lubrication	تزليق بالترذيذ
**	angularity	التزوى
٧٢	bunkering	تزويد السفن
V1	caliber - logging	تسجيل الاتساع
۲٦.	mud - logging	تسجيل الطينة
171	electric logging	تسجيل كهربي
747	preheating	تسخين سبقى
777	oil seepage	تسرب الزيت
٧٢	bulk delivery	تسليم سائب
٣٧١	water vapour saturation	التشبع ببخار الماء
١٨٨	feast lubrication	تشحيم سنخى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٦	famine lubrication	تشحيم شحيح
114	continuous lubrication	ت. تشحيم مستمر
•	actuation	، تشغیل
711	test run	تشغیل اختباری
73	automotion	۔ تشغیل ذاتی
117	continuous operation	۔ تشغیل مستمر
٥٣	batch	تشغيلة
۲.	alligatoring	تشقق
114	fracturing = faulting	تشقيق = تصدع
377	wenner configuration	تشکل (فینسر)
111	contamination	تشوب
١٤٨	digitation	تصبع
707	total time correction	تصحيح الزمن الكلي
١٨٨	faulting	تصدع
٦.	block faulting	التصدع الكتلى
771	intermittent faulting	التصدع المتقطع
٣٧٣ أ	well permit	تصريح بالبئر
71	blow down	تصريف
101	disposal	تصريف
418	gumming	تصمغ

معجم النقط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
FAY	pipe fabrication	تصنيع الأنابيب
777	wax manufacture	تصنيع الشمع
414	screening	تصنيف
11	aerial photography	التصوير الجوى
٧٤	buried topography	التضاريس الدفينة
۳.۷	repressuring	تضغيط
141	false bedding	تطبق زائف
11.	fissile bedding	تطبق متفلق
*17	hatch (hatching)	تظليل بالخطوط
721	lensing	تعدس
790	production of datum	تعديل المنسوب
۲۲.	instructions	تعليمات
140	deepening of wells	تعميق الآبار
777	viscosity compensation	تعويض اللزوجة
114	continuous feed	تغذية مستمرة
114	corrugation of beds	تغضن الطبقات
177	curtaining of paint	تغضن الطلاء
۸.	capping	تغطية
۲.0	gasification	التغويز
4.4	coal gasification	تغويز الفحم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	یی	المصطلح العر
١.	adiabatic change	الحرارة)	تغیر أدیاباتی (ثابت
٧٤.	lateral variation	, s,	تغیر جانبی
17	chemical change		یر . تغیر کیمیائی
179	delta switching		تغيير الدلتا
770	sidetracking		تغییر مسار
101	dislocation		تغيير الموقع
4	addition reaction		تفاعل إضافة
١.٧	condensation reaction		ن تفاعل تکثیف
1.4.1	exothermic reaction	ā	تفاعل طارد للحرار
١.٤	complete reaction		تفاعل كامل
177	endothermic reaction	å	تفاعل ماص للحرار
11	chain reaction		تفاعل متسلسل
١٦.	drill break		تفاوت سرعة الحفر
77.	inspection		تفتيش
179	daily inspection		تفتیش یومی
۸۹	cavitation		تفجى
377	shooting		تفجير
44	charring		تفحم
AY	carbonization		تفحيم
۲.۳	gas-oil carbonization	- 10 -	۔) تفحیم المازوت

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
797	pump-out	تفريغ بالضخ
٦٢ ا	blowing the drip	تفريغ المكثف
177	defueling	تفريغ الوقود
١٤.	denesting of pipes	تفكيك الأنابيب
191	fissility	تفلق
١٢	ageing	تقادم
٣٧.	water-advance	تقدم الماء
73	average freight rate assessment (AFRA)
		تقدير متوسط أجور الشحن (أفرا)
٦٥	boring journal	تقرير التخريم
770	velocity discontinuity	تقطع السرعة
107	distillation	تقطير
۱۸۲ ، ۱۵۲	distex = extractive distillation	تقطير استخلاصي
١٧٤	Engler distillation	تقطير ﴿ إنجلر ،
301,757	vacuum distillation	تقطير تخلخلي
107. E1	atmospheric distillation	التقطير الجوى
301 , 377	narrow range distillation	تقطير ضيق المدى
٤١	_	تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد
777	straight run	تقطیر مباشر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
117	continuous distillation	تقطير مستمر
301, 177	straight run distillation	تقطير معتاد
۲۲.	second order geosyncline	تقعر عظيم من المرتبة الثانية
117	contraction	تقبض
٣١١	roll-a-tank	تقليب محتويات الصهريج
١٢٢	crude evaluation	تقييم الخام
١٢	agglomeration	تكبب
97	chemical condensation	تكثيف كيميائي
١٣	aggregation	تكدس
٦	acid refining	التكرير بالحمض
4٧	clay refining	تكرير بالصلصال
***	solvent refining	التكرير بالمذيب
107	double-refining	تكرير مزدوج
٣.٤	refining of petroleum	تكرير النفط
119	cracking	التكسير
441	selective cracking	تكسير انتقائي
۲٦٤، ١٢.	vapour cracking	تکسیر بخاری
454	thermal cracking	التكسير الحراري
١.١	combination cracking	تكسير شامل
		•

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
109	drastic cracking	تكسير عنيف
778 117.	vapour phase cracking,	تكسير فى الطور البخارى
17/	extinction cracking	تكسير المقطرات النهائى
778117.	hydrocracking	تكسير هدروجيني
114	cost of production	تكلفة الإنتاج
779	landing cost	تكلفة الوصول
114	cost of installation	تكاليف الإنشاء
781	lifting costs	تكاليف الرفع
3AY	petroleum technology	تكنولوجيا البترول
A 4	caving	تكهف
٤٨	balling	تكور
11	coking	تكويك
١٣٧	delayed coking	تكويك بطىء
144	formation	تكوين
12	air conditioning	تكييف الهواء
٧٤	buried hills	تلال دنينة
٤٧	ball up (balling of bit)	تلبك لقمة الحفر
124	dilatancy	تلزج بالرج (ربو)
14	agglutination	تلزن
77	alluvial fan	تلعة = مروحة طميية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة		٠,٠٠٠ حـــــ
11	aerial conveyor	تلفريك
79.	contamination (pollution)	تلوث
777	wearing - in	تليين
۲.	allomerism	تماثل بلورى
***	oil water contact	تماس النفط والماء
1.7	compactness	تماسك
1.4	coning	التمخرط
777	single tank extension	تمديد مفرد للصهريج
771	spacing	تمسيف
377	well spacing	تمسيف الآبار
١٣٥	jointing	تمفصل
198	fluidization	تمييع
117	c o-ordination	تناسق
75	boiling down	تناقص بالغليان
٨	activation	تنشيط
٩٦	clay activation	تنشيط الطُّفُل (الصلصال)
387	zoning	تنطيق
٥	acid cleaning	تنظيف بالحمض
44	chemcial cleaning	التنظيف الكيميائي
٥٩	blast cleaning	تنظيف باللفح
ا ۱	breathing (of a tank) - ξq -	تنفس الصهريج

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77 t	plowing a well	تنفيس البئر
797 I	prospecting	تنقيب
707	microgas survey	التنقيب الغازى الدقيق
.٧١ 6	electric prospecting	تنقيب كهربائي
771	wax finishing	تنقية الشمع
47	clay percolation	تنقية بالصلصال
47	chemical purification	تنقية كيميائية
77. , 17.	hole conditioning	تهيئة البئر
۱۷.	mud conditioning	تهيئة الطين
1.4	conformity	توافق
v	acoustic reentry	توجيه صوتى
724	magnetic core orientation	توجيه اللب مغنطيسيا
4	clipper service	توزيع بالشاحنات
770	stepping out	توسع
۱۸٥	facing of strata	توسم الطبقات
797	put on a well	توصيل البئر
44	annual shut down	التوقف السنوى
٣.٤	refinery shut down	توقف مصنع التكرير
707	turbidity current	تيار العكارة
77	alternating current	تيار متردد

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفجة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
114	counter current	تيار مضاد
٣٧	artificial draught	تيار هواء اصطناعي
717	telluric currents	التيارات الأرضية

	,			
		•		
			,	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي		A _ 11
الصفحة	<i>G.</i>		المصطلح العربي
		(ث)	
١٧٥	equilibrium constant		ثابت الاتزان
104	dissociation constant		ئابت التفكك ثابت التفكك
٣٤.	sulphur dioxide		ابب المصحت ثاني أكسيد الكبريت
AY	carbon dioxide		الى أكسيد الكربون
AY	carbon disulphide		انى كبريتيد الكربون
729	thermal stability		الثبات الحرارى
700	true thickness of bed		الثخانة الحقيقية للطبقة
770	vertical thickness of bed		الثخانة الرأسية للطبقة
٣٥.	thickness of bed		النحالة الطبقة
757	tank sludge		تفاله الصهريج
۲۷۲	weephole		ىش مىسىرى ئقب تسرىب
***	slim hole		ثقب ضيق
٣.٢	rathole		ثقب ضيق
۲٦.	mud hole		ثقب الطينة
٣.٢	rathole ahead		ثقب قاع البثر
777	kelly hole		ثقب (کیلی ا
177	crooked hole		ثقب معوج
۲۲.	hole full of water		ثقب ملیء بالماء
		- 07 -	- •

معجم النفط

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
<u>الصفحة</u> ۲۲۰	hole full of oil	ثقب ملىء بالنفط
٥٤	bell hole	ثقب ناقوسى
75	bob – weight	ثقل اتزان
114	cow sucker	ثقل اتزان
711	gravity of oil	ثقل الزيت
۱۱۸	counter weight	نقل موازن
441	specific gravity	لثقل النوعى
711	micropores	ىثقىبات
144.184	ethylene dibromide	ائى بروميد الإثيلين
14 1 2 1 2 4	= dibromo ethylene	= ثنائی برومو إثيلين
١٤٧	dichloroethylene	ائی کلورو اثیلین
٨٤٨	dimethyl – benzene = xylene	ائی میثیل بنزین = زایلین
184		ائی میثیل کربینول
	= isopropylalcohol	الكحول الأيسوبروبيلي
١٤،		ائی میثیل کیتون = أسیتون
		ة تحدبية
۲/		ران البئر
۲۷۱	well blow out	<i>3</i> , <i>3</i> ,

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	\$11	
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	(5)	
۲.0	gasoline	جازولين
770	white gasoline	جازولين أبيض
174	ethyl gasoline = leaded gasoline	جازولین إیثیلی = جازولین مرصص
٧١	brown gasoline	جازولين أدكن
19	alkylation gasoline	جازولين الألكلة
٣	absorption gasoline	جازولين الامتصاص
۲۰۱	compression gasoline	جازولين الانضغاط
79.	polymer gasoline	جازولين البلمرة
174	drip gasoline	جازولين تكثيف
797 , 119	cracked gasoline = pyrolysis gasoline	جازولين التكسير
184	desert- grade gasoline	جازولين الصحراء
٤٤	aviation gasoline	جازولين الطائرات
771	natural gasoline	جازولين طبيعى
٣٧٦	wild gasoline	جازولين طيار
441	straight run gasoline	جازولین عادی
719	high-flash gasoline	جازولين عالى الومض
٨٥	casing head gasoline	جازولين فوهة البئر
٣٦.	unleaded gasoline	جازولین لا رصاصی
Į.		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣.	antiknock gasoline	جازولين مانع الدق
٤٧	balanced gasoline	جازولين متوازن
P 0 7	motor gasoline	جازولين المحركات
٣.٥	reformed gasoline	جاوزلين محسن
٧٤.	leaded gasoline = ethyl gasoline	جازولين مرصص
11.	conservation gasoline	حازولين مستعاد
٣.٥	regular gasoline	الجازولين المعتاد
797	premium gasoline	جازولين ممتاز
٦.	blended gasoline	جازولين مولف
441	special gasolines and petroleum	الجازولينات الخاصة وروح النفط
178	dry and abandoned (D & A)	جافة ومهجسورة
777	imperial - gallon	جالون إمبريالــى
۲.۱	gallons of acid	جالونات الحمض
٣٦١	up-thrown side	الجانب ألمرفوع
101	down-thrown side	لجانب المرمى
197		جبال الطي
۲۰۸	gibbsite = hydrargillite	جبسیت = هدرارجریت
١٦.	drillhole wall	جدار الخرم
14-	foot wall	جدار سفلي
19-	foot wall of a fault	جدار سفلي للصدع
	_ 27 _	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
717	hanging wall of a fault	جدار علوى للصدع
717	hanging wall	الجدار المعلق
०९	blast wall	جدار واق
٩٦	clastic dyke	جدة قاطعة فتاتية
790	progress schedule	جدول سير العمل
7 £	boom cat	جرار را ف ع
۲٠٩	granitine	جرانيتين
777	inventory	جــــرد
٤٨	bank	جيرف
١.٥	composite fault scarp	جرف صدعی مرکب
191	fraction	جزء
١٧٣	end fraction	الجزء الأخير
٣٦	aromatic fraction	الجزء الأروماتى
7 £ £	liquid volume fraction (L.V.F)	الجزء الحجمى للسائل
17.7	part per million (P.P.M)	جزء فى المليون
108	distillate fraction	جزء القطير
١٨٣	extract fraction	الجزء المستخلص
719	heavy naphthenic fraction	جزء النفتا الثق يل
77.5	naphthenic fraction raffinate	جزء النفتا المكرر
	1	

معجم النقط

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٤	arc islands	جزر قوسية
707	molecule	جزىء
١٤٨	dimeric molecule	جزیء دیمیری
١٦١	drilling island	جزيرة حفر
3 . 7	pier	جسر بحرى
۱۷۳	embankments	جسور
٥٦	biogeography	جغرافيا أحيائية
PYY	palaeogeography	الجغرافيا القديمة
٣٣	aquagel	جل مائی
٧٤	bushing	جُلْبة
٨٤	casing collar	جلبة البطانة
777	kelly bushing	جلبة (كيلي)
٥٧	bit collar	جلبة اللقمة
۲۰۸	gilsonite	الجلسونيت
7.1	galvanization	جلفنة
١٧٢	electro - galvanizing	جلفنة كهربائية
٧٨، ١٦٤	dry ice = cardice	جليد جاف
174 , 157	ethylene glycol = diethylene glycol (D.E.G)	جليكول الإثيلين
٧.	british road testing association (B.R.T.A)	
	لرق	الجمعية البريطانية لاختبار الص
	l	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7 £	american chemical society	الجمعية الكيميائية الأمريكية
770	net slip	جملة الانزلاق
7 £ 7	limb = flank	جناح = طرف
٣٢	apparatus	جهاز
١	Abel apparatus (for flash point)	جهاز د آبل » (لقياس نقطة الومض)
***	straight run de - butaniser	جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى
۲.,	furfural extraction plant	جهاز استخلاص الفرفورال
۲	absorber (absorption apparatus)	جهاز الامتصاص
7.7.7	Pensky - Martens apparatus	جهاز 'بنسکی – مارتن ّ
118 6 11 0	consol = control panel	جهاز تحكم
١٨٨	feeder	جهاز التغذية
١٣	air - ammonia sweetening plant	جهاز تحلية بالهواء والنشادر
٧٨	cable - tool rig	جهاز الحفر بالدق
١.١	combination rig	جهاز حفر مختلط
۲۲۰	hoisting tackle	جهاز الرفع
717	Saybolt apparatus	جهاز ۱ سيبولت ۱
PA7	pneumatic control system	جهاز ضبط هوائي
719	scrubber	جهاز غسل الغازات
٧٩	Calven open cup (COC)	جهاز « كلفن » ذو الكأس المفنوحة
705	Menard pressure permeameter	جهاز « مينار » لقياس النفاذية

معجم النفط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	stripper	جهاز النزع = نازع
707	toxic atmosphere	جو سام
777	hydraulic lime	جير هدروليكي
111	consulting geologist	جيولوجي استشاري
777	well site geologist (well sitter)	جيولوجى البئر
7.1.5	petroleum geology	جيولوجيأ البترول
779	subsurface geology	الجيولوجيا تحت السطحية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

		
ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	(2)
٣٣	aquiclude	حابس للماء
٤٦	baffle wall	حاجز
99	coffer - dam	حاجز
١٥٨	draft stop	حاجز الحريق
717 (£9	sand bar	حاجز رملي
7.7	permeability barrier	حاجز نفاذية
792	product yield	حاصل الإنتاج
۲۸ ، ۱۱۱	contact catalyst	حافز تلامسي
٧١	Brucker survival capsule	حافظة ﴿ براكر ﴾ للنجاة
47.5	phosphate injectors	حاقنات الفوسفات
٨٥	casing rack	حامل البطانة
٨٣٠	carryall scraper	حاملة الفتات
٧٣	bull rope	حبل السحب
*17	headward erosion	الحت نحو المنبع
١٤٦	diaphragm	حجاب
717	greenstone	الحجر الأخضر
770179	natural rock asphalt	حجر الأسفلت الطبيعى
710	hailstone	حجر البَرَد
1 £ .	dense limestone	حجر جیری کثیف

معهم النفط

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٨٩	cavernous limestone	حجر جیری متکهف
٥١	basal sands = basal conglomerate	حجر رملي قاعدى
TV £	well size	حجم البثر
707	maximum weight limit	الحد الأقصى للوزن
177	error limit	حد الخطأ
757	liquid limit	حد السيولة
7.7	gas oil contact (G.O.C)	حد الغاز والزيت
1 🗸 1	elastic limit	حد المرونة
ለፖን	nose	حَدَبَة
771	hoop iron	حديد أطواق
٣٠٦ ، ٤٩	reinforcement bar	حدید تسلیح (قضبان)
۲۸	cast iron	حديد الزهر (حديد السبك)
717 , 1.7	heat of combustion	حرارة الاحتراق
* 1 V	heat of absorption	حرارة الامتصاص
170 , 18.	dull red heat = dark red heat	الحرارة الحمراء الدكناء
Y1A	heat out put	الحرارة الخارجة
Y1 Y	heat in put	الحرارة الداخلة
٩٧	clay - refractories	حراريات الصلصال
90	chrome magnesite refractories	حراريات مغنسيت الكروم
٤٦	bacterial degradation - 77 -	حرض بکتیری

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
727	surplus firing	حرق الفائض
٨١	carbon burnoff	حرق الكربون
1 ∨ 9	eustatic movements	حركات المناسيب البحرية
77.	hinge belt	حزام مفصلي
١١٨	cost accounting	حساب التكلفة
197	flash calculation	حساب الوَمّض
737 , 727	pipeline storage = line pack	حشد الخط
٢٨٩	plug back	حشو قعر البئر
7 ∨ 9	packer	حشوة
707	mineral filler	حشوة حجرية
٦٨	brake horse power (BHP)	حصان كبحى
٣٧٦	working interest	حصة التشغيل
7.4.1	farmer's oil = landowner's royalty	حصة المالك
١٢	aggregate	حصى الرصف
۳۱۷	sand sheet	حصيرة رملية
٣٠٤	refinery output	حصيلة التكرير
۲۸	annual output	الحصيلة السنوية
117	core recovery	حصيلة اللب
17.	driller	حفار
707	mast - 3." -	حفار أرضى محمول

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٩	adamantine drill	حفار ألماسي
707	turbo drill	حفار تربيني
٣١.	ripper	حفارة خنادق
711001108	ditch excavator = ditcher	حفارة خنادق
٣١١	rotary drilling machine	حفارة رحوية
707	turbo drilling machine	حفارة عنفية (تربينية)
٨٠	Capelushnikov drill	حفار « كابلوشنيكوف »
101	dragline excavator	حفار بكبل
779	wagon — drill	حفار متنقل
Y 0 Y	mobile drill	حفار متنقل
1.0	compressed air drill	حفار بالهواء المضغوط
١٤	air drill	حفار هوائی
٠٢٠	drilling	حفر
١٦١	directional drilling	حفر اتجاهى
177	drilling out	حفر استخراجي
٣.٢	reconnaissance drilling	حفر استطلاعي
171	exploitation drilling	حِفْر استغلالی
۱۲۱ ، ۱۸۱	exploration boring = exploration(exploratory)drill	حفر استكشافی ing
1 2 7	diamond drilling	حفر بالألماس
779	infilling drilling	حفر بینی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٨	delineation drilling	حفر تحدیدی
111	conventional drilling	- حفر تقلیدی
۱٦٠ ، ٣٢	appraisal drilling	حفر تقییمی
٤٠	assessment drilling	حفر تقییمی
178	dry drilling	حفر جاف
1470P24X	cable - tool drilling = percussion drilling	حفر بالد ق
	= churn drilling	
٣١١	rotatory drilling	حفر رحوی
PAY	pneumatic drilling	حفر بضغط الهواء
۱۵۹ ، ۳۰	blind drill	حفر عشوائی
١٣٥	D.D = deep drilling	۔ حفر عمیق
807	turbo - drilling	حفر عَنفَی (تربینی)
٣٦.	unproductive boring	حفر غير منتج
171	- انتهاء الحفر drilling in	١ – حفر في الحقل ٢٠
١٧١	electrical drilling	حفر كهربائى
117	coring	حفر لبي
779	wash boring	حفر بالماء
120	deviation drilling	حفر مائل
171 , 10.	directional drilling	حفر موجه = حفر اتجاهم
1 ٤	air drilling	حفر بالهواء

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۱۸۰	facies fossil	حفرية سحنية
7 2 0	long range fossil	حفرية طويلة المدى
717	guide fossil (index fossil)	حفرية مرشدة
٤٤	Azoic Era	الحقب الآزوى (حقب اللاحياة)
ሞ ሂአ	Tertiary Era	الحجقب الثالث
٣٥	Archaozoic	حقب الحياة العتيقة (الحقب الأركيزوى)
٤٤	Azoic Era	حقب اللاحياة
/ Y Ý	field	<i>ع</i> قل
٣١	Apco field	عقل « أبكو »
١٨	Aliso canyon field	ىقل أخدود « أليزو »
7	Amelia field	نقل « أميليا »
779	offshore field	قل بحرى
۳٤٦	tank farm	قمل خزانات
۲۷۰	oil or gas field	قل زیت أو غاز
495	probable oilfield	قمل زیت محتمل
7.7	gas field	نمل الغاز
797	proven field	نل محقق
٥	Achi - Su oil field	ىل نفط « آخى – سو »
١٧٠	Edison oil field	نل نفط « إديسون » - ٦٦ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
15	Aghajari field	حقل نفط (أغاجارى)
179	Earth oil field	حقل نفط (ایرث)
٦٨	Bradford oil field	حقل نفط « برادفورد »
٧٤	Burgan field	حقل نفط (برقان)
٥٤	Belcher oil field	حقل نفط ﴿ بلشر ﴾
70	Bibi Eibat field	حقل نفط (بیبی ایبات »
777	Kirkuk oil field	حقل نفط ۱ کرکوك ۱
717	Hastings oil field	حقل نفط ، هاستنجز ،
٩.	cement squeeze	- حقن بالأسمنت
772	steam injection	حقن بالبخار
7.7	gas injection	الحقن بالغاز
T Y1	water injection	الحقن بالماء
	= water flooding	= الإفاضة بالماء
7.4.4	peripheral injection	حقن محیطی
٩.	centerfield injection	حقن مرکزی
۲۰۲	gas driven fields	حقول مدفوعة بالغاز
107	doughnut	حلقة
٣١٩	seal ring	حلقة إحكام
771	homoatomic ring	- حلقة متجانسة الذرات
۳۰۱ .	Raschig rings	حلقات « راشج »

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
710	hammada	حمادة
711	grease rack	حمالة تشحيم
١.	adjustable cradle	حمالة قابلة للضبط
١١.	constant temperature bath	حمام ثابت الحرارة
٨٠٢	geyser	الحمة (نافورة حارة)
٣٦	aromatic acid	حمض أروماتى
441	Spekker acid	حمض (اسبكر)
١٧	aliphatic acid	حمض أليفاتى
477	oleic acid	حمض أولييك
144	ethanoic acid	حمض إيتانويك
•••	= acetic acid	= حمض أستيك (حمض خليك)
71	terephthalic acid	حمض تريفثاليك
۲۳.	inorganic acid	حمض غير عضوى
47.5	phthalic acid	حمض الفثاليك
. 171	cresylic acid	حمض كريزليك
٥٣	battery acid	حمض المراكم = حمض البطارية
707	mineral acid	حمض معدنی
111	contact acid	حمض الملامسة
777	naphthenic acid	حمض نفثنيك
777	homophthalic acid	حمض هوموفثاليك – ٦٨ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

-			
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
171	dead load		حمل ساکن
107	disposable load		حمل ضبط
٧	acidity		حموضة – حمضية
۲۲، ، ۷	inorganic acidity		حموضة غير عضوية
707 (V	total acidity		حموضة كلية
717	gross tonnage		الحُمُول (الحمولة الكلية)
١٦٤	dry cargo		حمولة جافة
٥٢٢	net tonnage		الحمولة الصافية
44	anticline		الحنيرة = طية محدَّبَة
۲٠٦	geanticline		حنيرة إقليمية
۳۰۸	residual anticline		حنيرة قبة الملبح
44	anticlinorium		حنيرة مركبة
777	normal anticlinorium		حنيرة مركبة عادية
720	loading racks		حوامل تعبثة
۲٥	basin		حوض
777 , 07	structural basin		حوض بنیة – بنیوی
97	clerifying basin		حوض ترويق
١٨٧	fault basin		حوض تصدع
١٦٥	dump box		- حوض تفریغ
٥. ا	barred basin	- 79 -	حوض محتجز

معجم التفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	pool	حوض منتج
		حيز حلقى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	
	(さ)	
٨٠	capillary action	الحاصية الشعرية
1 £ £	desuperheater	خافض الإحماء
797	pour - point depressants	خافضات نقطة الانسكاب
475	native	خالص
7.1	paraffinic crude	خام برافینی
171	paraffin base crude	خام برافيني الأساسي
۰۸۱ ، ۲۸۱	ex - crude (export crude)	خام التصدير
۲٤	Arabian export crude	خام التصدير العربي
٣٣.	sour crude	خام حامض
720	tailored crude	خام حسب الطلب
27 , 178	sweet crude oil	خام حلو
۱۲۳	sour crude oil = crude oil, sour	خام حمضی
Y0V	mixed - base crude	خام خليط
877	waxy crude	خام شمعى
٣٤	Arabian heavy crude	الخام العربى الثقيل
٣٤	Arbian light crude	الحنام العربى الخفيف
٣٤	Arabian medium crude	الخام العربى المتوسط
175	enriched crude	خام مُثری (مخصب)

synthetic crude topped crude topped crude topped crude naphthenic crude na	
rer synthetic crude topped crude topped crude tesalted crude naphthenic crude the feed stocks verificated choke the know how turnaround services tree janitorial services subsurface maps the palinspastic maps the asphalt concrete air entrained concrete the filter cartridge trillhole trillhole trillhole trillhole trillinole	المصطلح ال
topped crude desalted crude naphthenic crude feed stocks va calibrated choke know how turnaround services janitorial services subsurface maps ya. palinspastic maps yalinspastic maps junk asphalt concrete air entrained concrete filter cartridge drillhole structural map	خام مخلق
desalted crude naphthenic crude feed stocks vq calibrated choke know how turnaround services janitorial services subsurface maps palinspastic maps junk asphalt concrete air entrained concrete filter cartridge vr. filter cartridge vr. trillhole structural map	خام مقطوف
naphthenic crude feed stocks va calibrated choke know how turnaround services janitorial services subsurface maps ya. palinspastic maps junk asphalt concrete air entrained concrete iair entrained concrete filter cartridge va. drillhole structural map	خام منزوع الملح
feed stocks va calibrated choke know how turnaround services janitorial services subsurface maps palinspastic maps junk asphalt concrete air entrained concrete filter cartridge drillhole tran structural map	خام نفثيني
calibrated choke know how turnaround services janitorial services subsurface maps palinspastic maps junk asphalt concrete ig air entrained concrete filter cartridge in drillhole structural map	خامات التموين
know how turnaround services janitorial services subsurface maps yh. palinspastic maps junk mh asphalt concrete ig air entrained concrete ind filter cartridge ind drillhole structural map	خانق معاير
turnaround services yro janitorial services yrq subsurface maps yh. palinspastic maps yrr junk rh asphalt concrete air entrained concrete la filter cartridge la drillhole yrh structural map	خبرة التنفيذ – سر
janitorial services subsurface maps yh. palinspastic maps junk saphalt concrete air entrained concrete hy filter cartridge hy. drillhole structural map	خدمات تفقدية
subsurface maps palinspastic maps junk saphalt concrete air entrained concrete filter cartridge r, drillhole structural map	خدمات نظافة
palinspastic maps yrr junk asphalt concrete air entrained concrete la filter cartridge la drillhole structural map	خرائط تحت سطحيا
junk asphalt concrete air entrained concrete filter cartridge drillhole structural map	حرائط ما قبل التحر
asphalt concrete if air entrained concrete filter cartridge drillhole structural map	دردة
air entrained concrete filter cartridge drillhole structural map	ر عرسانة أسفلتية
filter cartridge \(\cappa_1\) \(\cappa_1\)	برسانة حابسة الهواء
drillhole TTA structural map	•
structural map	ترطوشة المرشح برم
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	رم ريطة تركيبية
1	
YYY isopach map	يطة ثخانة
YA. panel map	يطة جدولية
paleogeographic map	يطة الجغرافيا القديمة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	T	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	
Yo. (11	aerial, map	خريطة جوية
779	paleogeologic map	خريطة الجيولوجيا القديمة
١٨٥	facies map	خريطة السحن
70	biofacies map	خريطة سحنية أحيائية
7 £ £	lithofacies map	خريطة السحنة الصخرية
709	mosaic map	خريطة فسيفساء
701 , 725	lithological map	خريطة ليثولوجية
20	base map	خريطة المعالم الأساسية
177	drilling rate chart	خريطة معدل الحفر
115	contour map	خريطة مناسيب = خريطة كنتورية
777	structural contour map	خريطة المناسيب البنيوية
801	topographical contour map	خريطة المناسيب الطبوغرافية
101120371107	index map = location map	خريطة المواقع
٤١	atmospheric column reflux drum	خزانة ارتداد عمود التقطير
١٦٣	drip - drip drum	خزان تكثيف
709	underground storage (natural gas)	حزان جوفی (غاز طبیعی)
٧٣	bumper tank	خزان ضخم = خزان ضغ
۲۰۰	gasometer	خزان قياس غازات
9.4	characteristics	الخصائص
٥١،	base - line	خط الأساس
	• •	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩.	cement string	خط الأسمنت
7.47	pipe line	خط الأنابيب
177	drilling string	خط أنابيب الحفر
107	distillate water pipe line	خط أنابيب ماء القطير
١٠١	combination string	خط أنابيب مختلط
**	anchor string	خط تثبيت
٥٢	base line erosion	خط التحات
۱۹۳	flow line	خط التدفق
٣٠٦	relief line	خط تصریف
١٣٨	delay line	خط تعويق
۱۸۸	feeder line	خط تغذية
١٣١	dead end feeder	خط تغذية مستقل
711	gravity line	خط ثقلي
99	cog rail	خط حدیدی مسنن
779	injection line	خط الحقن
۲٦.	mud injection line	خط حقن الطينة
700	trunk line	خط رئيس
٨٠	capital string	الخط الرئيسي
710	loading line	خط الشحن
		- V£ -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7 5 7	line of reefs	خط الشعاب
١٨٧	fault line	خط الصدع
777	shale base line	خط الطُّفال
۲٦.	mud line	خط الطينة
181	dead line	خط متوقف
٤٤	axial line of fold	الخط انحورى للطية
229	suction line	خط المص (الشفط)
118	contour line	خط المناسيب (خط كونتورى)
770	stereostructural contour	خط مناسیب بنیوی مجسم
٥٩	bleed - line	خط النزف
٣٢.	seepage line	خط النشع
171	crest line	خط الهامة
10	air line	خط الهواء
777	jump over lines	خطوط أنابيب متراكبة
444 K19	sea lines = submarine lines	خطوط بحرية
٧٥	bypass lines	خطوط التحويل
١٢٣	crude charge lines	خطوط شحن الخام
777	overhead lines	خطوط علوية
٥٧	bit hook	خطاف اللقم
777	site development plan	خطة إعداد الموقع – ٧٥

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 80	development plan	خطة التنمية
777	horizontal graptolitic stripes	خطيات أفقية
170	cryptocrystalline	خفى التبلور
٧٥	butyl acetate	خلات البوتيل
729 (17	Macadam aggregate	خلط ماكادام
107	disorganization	خلل
709	uniform mixture	خليط متجانس
1.4.1	explosive mixture	خليط متفجر
١٧٦	equimolecular mixture	خليط متكافئ الجزيئات
9 Y	characteristic properties	الخواص المميزة
17.	crash helmet	خوذة ارتطام

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
,		(د)	
١٧	alarm circuit	` ,	دائرة إنذار
۱۳.	darcy		الدارسي
777	incentive		دافع = حاث
١.٥	composite propellant		دافع مولف
179	dacron		داكرون
770	show oil		دالة نفط
770	show oil and gas		دالة نفط وغاز
770	show oil and water		دالة نفط وماء
١٢٩	dahminite		دامنیت
TV. (11	water advent		دخول الماء
١٨٨	feasibility study		دراسة الجدوى
١٧٤	Engler degree		درجة (إنجلر)
7 £	American melting point		درجة الانصهار الأمريكية
١٣٧	degree of ionization		درجة التأين
٣٢	A P I gravity		درجة الثقل النوعي : ١ ب ي
٤٣	autoignition temperature		درجة حرارة الاشتعال الذاتى
٦٨	break down temperature		درجة حرارة الانحلال
١٢.	cracking temperature		درجة حرارة التكسير
١٢٢	critical temperature	- v v -	درجة الحرارة الحرجة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7 8	ambient temperature	درجة الحرارة السائدة
18.	dark cherry heat	درجة حرارة الكرز القاتم
177	equi - viscous temperature	درجة حرارة اللزوجة المتساوية
٣.	anti - knock value or rating	درجة منع الدق
٣٤	Arabian shield	الدرع العربية
١٥٨	drachm	درهم
1986101	fluid drachm	درهم سائلي
7.7	geosutures	دروز الأرض
77	anchor bolt	دسار تثبیت
777	overthrust	دسرة شديدة
7.4.7	pipe supports	دعائم الأنابيب
777	impeller	دفاع
797	propping agents	دعامات
71	supports	دعامات
407	mooring dolphin	دعامة إرساء
٣٣٤	steam flood	دفع بالبخار
7.1 , 1.7	gas - cap drive	الدفع بغاز المكمن
7.7	gas drive	دفع غازى
۳۷۰ ، ۱٦٣	water drive	دفع بالماء
1.1	combination drive (of oil)	دفع مشترك (للنفط)
11.	constant flow	دفق ثابت – ۸۷ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 - 7	combustion knocking	دق الاحتراق
700	microcrystalline	دقيق التبلور
۲ • ٤	gas show	دلائل غازية
47 8	show gas and condensate	دلائل غاز ومكثفات
**1	oil indications	دلالات النفط (زیت البترول)
١٣٨	Delta	دلتا
70	bird foot delta	دلتا متشعبة
777	junk basket	دلو الفضلات
777	indicator	دليل – مۇشر
770	showing gas	دليل غاز
١٣٩	demijohn	د مجانة
١.٣	compaction	دموج
٦٤	boot topping	دهان الغاطس
191	flame impingement	دهم اللهب
107	dodecylbenzene	دوديسيل بنزين
100	dodecene	دو دیسی <i>ن</i>
777	idling	دوران حر
90	circulation mud	دوران الطينة
		حور راب الس يد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربي
707	tour	دورة 🛥 نوبة (وردية)
717	round per minute (R. P. M)	دورة / دقيقة
11.	constant pressure cycle	دورة الضغط الثابت
٣.٩	reverse circulation	دورة عكسية
1 V £	Engler flask	دووق « إنجلر »
١٦٦	dunaite	دونيت
٤٣	automotive diesel	ديزل المحركات
١٣٣	decilitre	ديسيلتر
188	decimetre	ديسيمتر
١٣٣	decagram	دیکا جرام
١٣٣	decalitre	دیکا لتر
177	decane	دیکان
١٣٣	decene	دیکین
* 1 *	grey durain	دیوران رمادی

مجمع اللغة العربية - القاهر،

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	(ذ)	
77V , £T	automorphic = idiomorphic = euhedral	ذاتى الأوجه
١٦	air wick	ذبالة الهواء
101	monovalent atoms	ذرات أحادية التكافؤ
۱۱٤	control lever	ذراع تحكم
٣٦٩	walking beam	ذراع متحركة
٥٨	black gold	الذهب الأسود



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	()	
۲.	alliaceous odour	رائحة ثومية
۲.۳	gas odour	رائحة الغاز
7 £	American Standards Association	الرابطة الأمريكية للمعايير
119	covalent bond	رابطة تساهمية
729	tetraethyl lead	رابع إثيل الرصاص
140	Epon resins	راتينجات ﴿ إِيونَ ﴾
٧٥	Buton resins	راتينجات ﴿ بوتـون ﴾
٦٧	braden head	رأس الأنابيب
٨٤	casing head	رأس البطانة
777	horsehead	رأس الحصان
90	circulating head	رأس دوار
٦٥	boss	رأس الربط
807	torsion head	رأس اللي
١٨٢	explosion head	رأس منع الانفجار
٦٥	boring master	رئيس التخريم
801	tool pusher	رئيس الحفارين
717	roughneck	رئيس عمال الحفر
7 £ £	littoral deposit	راسب شاطئى
•	•	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
710	halogenic deposit	راسب هالوجينى
19.	first arrivals	الرافدات الأولى
721 6 177	elevator = lift	رافع
٨٤	casing elevator	رافع أنابيب التبطين
17.	crane	رافعة
444	pipe sling	رافعة الأنابيب
187	derrick crane	رافعة برج الحفر
71	block and tackle	رافعة دولابية
٩١	chain hoist	رافعة بالسلاسل
198	floating crane	رافعة عائمة
777	hydraulic jack	رافعة هدروليكية
10	air hoist	رافعة هواثية
PAY	pneumatic hoist	رافعة هوائية
475	well tying	ربط الآبار
114	correlation of formations	ربط المتكونات
٤٧	ballast voyage	رحلة الاتزان
717	green marble	الرخام الأخضر
717	sapropel	ردغة عضوية (سابروبيل)
٤٥		الردم
	1	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٤٦	badly sorted	ردىء الفرز
١٢٣	crude assay	رزن الحام
YAV	plane table mapping	رسم الخرائط بالبلنشيطة
۸۰	capitalization	رسملة
77	bottom = set beds	رسوبيات الدلتا العميقة
77. (12)	oil deposits	رسوبيات الزيت
١٨٠	examination fees	رسوم الفحص
۲٧٠	oil filtration	رشح النفط
١٨٩	filtrate	رشيح
١	colprovia	رصافة (كلبروفيا)
١٣٢	dead stock	وصيد خامد
9 7	charge stock	رصيد الشحن
١٤٠	depleted stock	رصيد مستنزف
777	naphthenic stocks	رصيد النفتا
177	drilling platform	رصيف الحفر
٣٠٦	relative humidity	الرطوبة النسبية
117	continental shelf	رف قاری
۳۷	artificial lift	رفع اصطناعی

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
771	up grading	رفع الرتبة
771	up - throw of a fault	رفعة الصدع
٦٦ .	bottom up	رفع العينات القعرية
7.7	gas lift	رفع بالغاز
10	air lift	رفع الهواء
***	sleepers	رفوف الأنابيب
٤٩	bar racks	ر فوف ق ضباني ة
١٦.	drill collar	رقبة الحفر
۰	bit neck	رقبة اللقمة
۱۷۳	emulsion number	رقم الاستحلاب
۱۷۷	esterification number	رقم الأسترة
709	motor octane number (M . O . N)	الرقم الأوكتانى للمحرك
٧١	bromine number	رقم البروم
٦	acid number	الرقم الحمضى
91	cetane number	رقم السيتان
189	demulsification number	رقم فك المستحلب
727	tar number	رقم القطران
171	crude ore	ركاز الخام
190 , TV	fly ash	رماد متطاير
TE. , TV	sulphated ash - A7 -	رماد مكبرت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٣	bulldog spear	رمح کلایی
777	oil sand (tar sand)	رمل الزيت (رمل القار)
7"7 £	shoestring sand	رمل شریطی
TA i	farewell sand	رمل عقيم
150	deep sand	رمل عميق
7.4	gas sand	رمل الغاز
10.	dirty sand	رمل متسخ
701	tight sand	رمل متماسك
717	sand showing oil	رمل ينم عن النفط
777	skeletal sand	رمال صدفية
711	tar sands	رمال قارية
441	pay sand	رمال منتجة
٣٥	arenaceous	رملی
701	map symbols	رموز الخرائط
777	International code specifications	رموز المواصفات الدولية
TO. (10A	down throw of fault	رميسة الصدع
١٤	deposits	رواسب
771	sludge	رواسب (سقاطة)
779	lacustrine deposits	رواسب بحيرية
**	alluvial deposits (alluvium deposits) - AV -	رواسب طميية

معجم التفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	and an account denosits	رواسب كربونيــة
٨٢	carbonaceous deposits	• •
٣٧	first arrivals	الروافد الأولى
٨٩	cement grout	روبسة أسمنتيسة
777	slurry cement	روبــة أسمنتيــة
110	cooling fins	ريش تبريد

مجمع اللغة العربية - القماهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(;)	
٣٨٣	Z (geophysics)	ز (جيوفيزيقـا)
708	mercury	الزئبــق
199	fresh feed	زاد جدید
**	angle of repose	زاوية الاستقرار
**	angle of deviation	زاوية الانحىراف
**	angle of deflection	زاوية الانعطاف
777	intersection angle	زاوية التقاطـع
TV9	xylene = dimethyl benzene	زايليــن
٣٢٦	sight glass	زجاجة رؤية
***	wired glass	زجاجة مسلح
70	armoured glass	زجاج مقوى
771	slip of the fault	زحفة الصدع
11	adverse water advance	زحف الماء الضار
٣٣	aquamarine	الزمرد الأزرق (أكوامارين)
۱۰۸	down time	الزمن الضائع
177 ، 177	dust devil = dust storm	زوبعة ترابية
177	dust - laying oil	زيت إخماد الغبار
179	earth oil	زيت الأرض
١٢٨	cylinder oil	زيت اسطوانات

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	signal oil	زيت الإشارة
٤١	astral oil	زيت الإضاءة
٣	absorption oil	زيت الامتصاص
70	ammonia oil	زيت الأمونيا
۰۲	base oil	زيت أولى
٦٥	bore oil	زيت التخريم
71	heating oil	زيت التدفئة
7 £ 7	lube oil	زيت تشحيم
711	grease oil	زيت تشحيم
	all purpose gear lube	زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض
190	flux oil	زيت تطرية
09	blasting oil	زيت التفجير
٧٢	bukking oil	زيت التلميع
190	flushing oil	زيت التنظيف
۲۳.	sour oil	زيت حامض
727	sweet oil	زیت حلو
۱۲۳	crude oil	الزيت الخام
1.7	concrete oil	زيت الخرسانة
179	Danforth oil	زیت د دانفورث ،
	•	- 9. –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲۷۰ ، ۱۲۷	cut oil = wet oil	زیت رطب
109	drawing oil	زيت سحب المعادن
799	quenching oil	۔ زیت السَّقی
۸۱	carbon black feed stock	زيت السناج
171	crevice oil	زيت الشقوق
79	bright oil	ر. زیت صا <i>ف</i>
٢٣٦	streak oil	ر. زيت الطبقة الرقيقة
۱۲۸	cycle gas oil	زيت الغاز المعاد تكريره
۸٧	catalytically cracked gas oil	زيت الغاز المكسر حفزيا
٣٠٩	rich oil	زیت غنی
709	unfinished oil	زیت غیر مجهز
177	cutting compound = cutting oil	زيت القطع = زيت المخرطة
1.7	compressor oil	زيت الكباس
157	deweeding oil	زيت مبيد للحشائش
\	abandoned oil	زيت متروك
٠٦٢	multigraded oil	زبت متعدد الدرجات
111	explosive oil = nitroglycerine	الزيت المتفجر = النتروجلسرين
771	interpreted oil	۔ زیت متوقع
14.	crank case oil = motor oil	زيت المحرك
.127	diesel - engine oil	ريت محركات الديزل

معسجم النسقسط

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة	aircraft engine oil	زيت محركات الطائرات
1 V	premium motor oil	زیت محرکات ممتاز
771 7 2A	tested oil	يت محقق
۱۸۳	extract oil	زیت مستخل <i>ص</i>
٣٠٨	residue oil saturation (R.O.S)	الزيت المستعصى
111	contaminated oil	ريت مشوب
۱۲۸	cycle oil	زيت معاد التكرير
٧٥	buy - back oil	لزيت المعاد شراؤه
\00	doctor oil	يت مُعَالج
٧.	allied oil	يت مُعَالج
177	dump oil	يت معبأ
707	mineral oil	بت معدنی
174	expressible oil	بت معصور
1.1	condenser oil	بت المكثف
11/	cost crude oil	يت المنتج
۱۳		ت منزوع الأسفلت
١٤		ت منظف
٦	1. "	ی مهوی
٩	y clean oil	ت نظیف
٩	v clean - burning oil	و نظیف الاحتراق

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم <u>الصفحة</u>	المقابل الأجنبى	l	المصطلح العربي
١٣١	dead oil		زیت هامد
199	fuel oil		زيت الوقود (المازوت)
۲	furnace fuel oil		زيت وقود الأفران
٣٠٤	refining fuel oil		زيت وقود التكرير
٣٠٨	residual fuel oil		زيت وقود متبق
1	cold test oils		زيوت الاختبار البارد
114	corrosive oils		زيوت أكالة
770	white oils		زيوت بيضاء
707	turbine oils		زيوت التربينات
7.7	gear oils		زيوت التروس
Y1X	heavy duty oils		زيوت الخدمة الشاقة
7 2 7	light oils		زيوت خفيفة
***	horticultural oils		زيوت زراعية
190	fly away oils		زيوت سهلة التطاير
٥٨	black oils		زيوت سو د
۱۳۰	dark oils		زيوت سوداء
100	E.P. lubricants	(excessive pressure)	زيوت الضغط العالى
414	wash oils		زيوت الغسل = زيوت الامتصاص
١	colourless oils		زيوت لا لونية
709	motor oils	– 9 ۳ –	زيوت المحركات

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
408	transformer oils	زيوت المحولات
١.٥		زيوت مركبة
779	compounded oils soap - thickened mineral oils	زيوت معدنية مكثفة بالصابون
11	aerated oils	زيوت مهواة
۳۸۳	zeolite	زيوليت
710	hair zeolite	زيوليت شعرى
	ļ	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(w)	
179	ethyl fluid	سائل الإثيل
*77	non wetting liquid	سائل غير مبلل
770	wetting liquid	سائل مبلل
٣٠٤	reflux liquid	سائل مرتد
١٦٧	Dutch liquid = Dutch oil	السائل الهولندى = الزيت الهولندى
۲.٥	gathering area	ساحة التجمع
717	sarcodina	سار کو دینا
١٨٩	finger board (finger)	ساند الأنابيب
777	kelly	ساق التدوير (كيلى)
٣٣٨	styrene	ستايرين
719	screening	ستر
710	log	سجل
441	Penetration log	سجل الاختراق
441	stratigraphic log	سجل استراتجرافي
۳۷۲	well log	سجل البئر
720	todpole plot	سجل البيان
٦٥	boring log	سجل التخريم
7.1	gamma ray log	سجل جاما
771	SP log (spontaneous or self potential log)	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۰٦	geochemical log	سجل جيوكيميائي
١٦.	drillers log	سجل الحفار
171	drilling log	سجل الحفر
. 717	temperature log	سجل درجات الحرارة
707	microlog	سجل دقيق
7 £ £	lithologic log = sample log	سجل الصخر
٣٣٠	acoustic log = sonic log	سجل الصوت
٧	acoustic velosity log = acoustic log	سجل الصوت
٤٩	barogram	سجل الضغط
777	spectro-chemical log	سجل طیفی کیمیائی (سبکترو کیمیائی)
٣١٦	sample log	سجل العينات
117	core record	سجل العينات اللبية
٧٩	caliper log	سجل قطر البئر
١٤.	density log	سجل الكثافة
· * * * *	shale-density log	سجل كثافة الطفال
۱۷۱	electrical log	سجل کهربائی
774	natural log	سجل کهربی طبیعی
	= potential log	= سجل الجهد الكهربي
	= self potential log	= سجل الجهد الكهربي الذاتي
	= spontaneus potential log	= سجل الجهد الكهربي التلقائي - ٦

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٠٨	resistivity log (R.log)	سجل المقاومة
٣٠١	radioactivity log	سجل النشاط الإشعاعي
700	tripping out	سحب
٤٥	back-off	سحب الأنابيب
١٤	air drag	سنحب الهواء
١٧٤	crushing	سحق
١٨٥	facies	سحنة
۲٥	biofacies	سحنة أحيائية
701	marine facies	سحنة بحرية
717	greenschist facies	سحنة الشيست الأخضر
١١٦	coon	سىخام
١٣٢	deaerating heater	سخان طرد الهواء
7 • 7	gas hot water heater	سخان ماء غازى
7 . 4	plugging a well	سمد البئر
474	plug	سدادة
٧٣	bull plug	سدادة رئيسىة
700	metallic ring seal	سداد فلزى حلقى
٦٠	blind ram	سداد مصمت
١٨٥	fabric seal	سداد نسيجى
10	air pack	سدادة هوائية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
79	bridge plug	سدادة وسطية
778	oolitic	، سرنی
277	serpentine	سر بنتین
710	saddle (structural geology)	سرج (فى الجيولوجيا التركيبية)
770	velocity of propagation	سرعة الانتشار
٣	accelerated velocity	سرعة معجَّلة
711	gravity flow	السريان بالجاذبية
۳۷۱ ، ۲۲۰	water wet surface = hydrophilic surface	سطح أليف (محب) للماء
	= water loving surface	
۲.۳	gas oil surface	السطح بين الغاز والزيت
7 . £	gas water surface	السطح بين الماء والغاز
771	interface	سطح بينى
۱۳٤ ، ۸۹	cellar deck	سطح التحتى (السفلي)
٣٧٠	water dry surface = hydrophobic surface	سطح رافض للماء
	= water hating surface	
٨٩	cellar deck	السطح السفلى
١٣٤	deck	سطح السفينة
307	meniscus surface	سظح هلالي
٨٠	capacity	سعة
**.	holding capacity	سعة الاحتواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٥٢	basic capacity	السعة الأساسية
750	tankage	سعة التخزين
١٤٣	design capacity	السعة المصممة
٥٤	bed-rock price	السعر الأدنى
١٦٦	dumping price	سعر إغراق
٣. ٢	realized price	السعر المحقق
7.7	reference price	السعر المرجعي
100	dock price	سعر المصنع
791	posted price	السعر المعلن
117	continental rise	السفح القارى
17.	drill ship	سفينة الحفر
٧٧	cable ship	سفينة الكبل
79	breather roof	سقف تنفس
۲٩.	pontoon floating roof	سقف ذو عوامة
104	double - deck floating roof	سقف مزدوج عائم
١٩.	fish	سقيطة
٨٩	celestite	سلستيت
٣٤.	sulphonation	سلفنة
۳٤٠،١٨	alkyl-aryl sulphonates	سلفونات ألكيلية – أريلية
777	naphtha sulphonates	سلفونات النفتا
•	_ qq	- -

معنجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
10	air hoist line	سلك الرافعة الهوائية
707	torsion wire	سلك اللي
7.7.7	performance features	سمات الأداء
1.1 Y	corrosion allowance	سماح التآكل
717	green fertilizer	سماد طبیعی
٧٠٢ ، ٢٣٢	geophone = jug	سماعة أرضية (جيوفون)
770	hydrophones	سماعات بحرية
٩.	cement job	سمنتة
٨٤	casing cementation	سمنتة أنبوب التغليف
٩.	cementing a well	سمنتة البشر
777	squeeze cementing	سمنتة بالضغط
707	toxicity	السمية
٨١	carbon black	السنناج
٣٣.	soot	سناج
٥	acetylene black	سناج الأستيلين
7.1	gas black	سناج الغاز
٣	abutment	سنادة
٩.	centipoise	سنتى بواز
۹.	centistoke	سنتى ستوك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
717	hastate	٠,٠٠٠
۲0.	mal-operation	- سوء التشغيل
197	formation fluids	سوائل التكوين
377	natural-gas liquids	سوائل الغاز الطبيعى
119	cracked gas oil	سولار التكسير
710	safety fence	سياج أمان
١٦٦	dump truck	سيارة تفريغ
99	coil car	ميارة ذات سخان
١٢٢	crew cab	سيارة الطاقم
91	cetane	سيتان
110	conveyer belt	سيز ناقل
704	mechanical seismograph	سيزموجراف ميكانيكي
770	vibroseis	سيزمية اهتزازية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(<i>m</i>)	
9.7	chat		شات
٤٧	ballast car		شاحنة تفريغ
779	wagon - tank		شاحنة بصهريج
97	clipper		شاحنة صهريجية
٧٢	bucket loader		شاحنة بقواديس
٤	accumulator charger		شاحن المراكم
701	marker post		شاخص دليل
٤٥	back shore		الشاطئ الخلفى
۲۳	alum		شــب
444	pipe nest		شبكة الأنابيب
701	marine riser system		الشبكة البحرية الرافعة
7.7	gathering network		شبنكة تجميع
٦١	blowdown system		شبكة تصريف
108	distribution net work		شبكة توزيع
777	hydrant system		شبكة مياه
۲۳	aluminium brass		شبه ألومنيومي (الصفر)
٣٢٢	semisolid		شبه جامد
٣٢٢	semitransparent		شبه شفاف
777	semiopaque	_ \ .w _	شبه معتم
		- \.w _	

رقم	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
<u>الصفحة</u> ه ۹	christmas tree	شجرة الكريسماس (صمامات رأس بثر البترول)
77	aluminium grease	شحم ألومنيومي
7 2 7	lubricating grease	شحم التزييت
9.7	chassis grease	شحم الشاسيه
YV	cable grease	شحم الكبل
۳۷۰	wheel bearing grease	شحم كراسي العجلات
177	cup grease	شحم الكوب
7 £ £	lithium base grease	شحم ليثيومي الأساس
۳۱	antisqueak grease	شحم مانع الصرير
۰۳	bearing grease	شحم المحاور
įį	axle grease	شحم المحاور
771		شحم مضخة الماء
	water pump grease	شحم المولدات
1.4	commutator compound	شحم نازف
٦.	bleeding grease	شحنات الزيت
***		شحنة معجلة
٣	accelerated charge	·
727	1	شيحنة الناقلة شحوم منقاة
۳۳۰ ، ۷۰		شدادات
٦, ٩	bridle irons	سندادات خلفية شدادات خلفية
£ 6	back guys	سدادات خلفیه

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
707	total intensity	الشدة الكلية
77 8	variable intensity	شدة متغيرة
۲.۷	geophysical anomaly	شذوذ جيوفيزيقي = شذوذ جيوفيزيائ
7 £ 9	magnetic anomaly	شذوذ مغنطيسي
9 £	chert clause	شرط الصوان (شرط الشرت)
۲٤٠	lazy bench	شرفة مراقبة
٠, ٢٦	multinational oil company	شركة زيت متعددة الجنسية
١٣٨	delivery terms	شروط التسليم
۲	absorption band	شريط امتصاص
701	marine band	شزیط بحری
117	copper corrosion strip	شریط تأکل نحاسی
189 6 88	finger sand bar	شریط رملی طویل
٣٠٧	research section	شعبة البحوث
٤٢	atoli	شعب حلقبی (اتول)
710	pinacle reef	شعب مخروطی
7.1.1	patch reef	شعب منعزل
777	jumbo burner = flare	الشعلة
475	on stream	شـغـال
١.,	colour code	شفرة لونية
		• •
191	fissure	شق

معجم الناحظ		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۳۸۱	yawning fissure	ثىق فاغر
118	contraction cracks	شقوق التقلص
1.7	concentric fractures	شقوق متمركزة = كسور متمركزة
717	L— shape	شكل الحرف (L)
717	block diagram	شکل مجسم
۳۷۱ ، ۱٦٩	earth wax = ozokerite	فبمع أرضى
۳۳۱ ، ۲۲۷	ignition plug = spark plug	شمعة إشعال
۰۸۲ ، ۲۷۳	paraffin wax	ثمع البرافين
١١٩	cracked wax	لىمع التكسير
77.1	yellow scale	ليمع حرشفي
۱۲٤	crude wax	نمع خام
***	slack wax	شمع الخام
707	microcrystalline wax	نمع دقيق التبلور
۳۷۲ ، ۳۱۰	saleable wax	مع صالح للبيع
۳۷۱ ، ۱۲۰	crystalline wax	نمع متبلور
۳۷۱	earth wax (ozokerite)	مع معدنی (أوزوكريت)
۳۲۸	slop wax	مع ملوث
٧٣	buoy	عندورة
٩١	certificate of clearance	لمهادة التخليص
41	certificate of registry	ئىهادة التخليص ئىهادةتسجيل ئىوائب كبريتية
72	sulphur impurities	سوائب كبريتية - ١٠٦ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ص)	
1771	drilling mast		صارى الحفر
770	net sand		صافي الرمل
770	net oil sand		صافى الرمل الزيتى
077	net producing sand		صافى الرمل المنتج
1.8.4	explosion-proof		صامد للانفجار
٦	acid proof		صامد للحمض
177	dust proof		صامل للغبار
10	air proof		صامد للهواء
710	tally sheet		صحيفة بيان
٤٥	bed rock		صخر الأديم
٣٩	asphalt rock		صخر أسفلتي
317	gyprock		صخر جبسي
779	wall - rock		صخر الجدار
7 £ 7	lime rock		الصخر الجيرى
١٤٧	diatomaceous earth		صخــر دیاتومی
701	dolomitic sand rock		صخر رملي دولوميتي
١٨٧	fault rock		صخر صدعي
۳۸۱	yielding rock		صخر طيع
719	highly porous rock	- \·v -	صخر عالى المسامية

رقم	\$1	, ti it at
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٠	cap rock	صخبر الغطاء
44.	source rock (mother rock)	صخر المصدر (الصخر الأم)
٣٠٧	reservoir rock	صخر المكمن
727	low porous rock	صخر منخفض المسامية
7.7	permeable rock = pervious rock	صخر نفاذ
197	foot wall rocks	صخور الجدار السفلى
717	hanging wall rocks	صخور الجدار المعلق
٦	acidic rocks	صخور حمضية
۰۲	basement rocks	صخور القاعدة
777	nappe	الصخور المغتربة
٨٩	caustobioliths	صخور الوقود العضوية
١٨٧	fault	صدع
***	horizontal fault	صدع أفقى
71.	lateral fault	صدع جانبی
711	gravity fault	صدع جذبي
	= normal fault	= صدع عادی
٣0.	thrust fault	صدع الدسر
717	rotary fault	صدع دوار
717	rotational fault	صدع دورانی
717	longitudinal fault	صدع طولی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<u>الصفحة</u> ۷۱	folding fault	
Y7.V	normal fault = gravity fault	صدع طی
770	vertical normal fault	صدع عادی
177	cross fault	صدع عادی رأسی
		صدع قاطع
7 2 7	low angle fault	صدع قليل الزاوية
719	high angle fault	صدع كبير الزاوية
779 , 127	diagonal fault = oblique fault	صدع مائل
779	oblique - slip fault	صدع مائل الانزلاق
444	strike fault	صدع متجهى
7.4.7	pivotal fault	صدع محسوری
70 £	transverse fault (heave fault, tear fault, transcurrent fault)	صدع مستعـرض
٣٠٩	reverse fault	صدع معكوس
٧٤ ، ١٨٧	open fault	صدع مفتــوح
717	heave fault	صدع مفسيح
408	transcurrent fault	صدع طارد
197 (1)	bruch faulting (fault, folding)	صدع طی
T08 (71A	transverse fault	صدع مستعرض
77.	hinge fault	صدع المفصلة
757	low angle foult	صدع منخفض الزاوية

رقم	4	
الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
777	strike-slip fault	صدع منزلق
1 8 9	dipfault	صدع میلی
731	dextral fault	صدع يمينى
٣١.	right - lateral fault	صدع یمینی جانبی
۱۰۸	congruous drag folds	صدوع جر مطابقة
٣٠٩	ridge faults	صدوع الحيد
۲ • ۹	graben faults	الصدوع الخسف
٣١.	rift faults	صدوع الخسف
770	step faults	صدوع درجية
٣٠١	radial faults	صدوع شعاعية
١٧٣	en-echelon, (faults and folds)	الصدوع والطيات المتدرجة
7 2 1	leather jacket faults	صدوع الغطاء الجلدى
700	trough faults	صدوع الغور
771	multiple faults	صدوع متعددة
1.7	concentric faults	صدوع متمركزة
۱۸۷ ، ۳۱	antithetic faults	صدوع مضادة
711	gravity- drainage	الصرف بالجاذبية
701	tinned sheet iron	صفائح حديدية مجلفنة
1.7	combustion chamber line	صف غرف الاجتراق
۲	absoloute zero	الصفر المطلق

- 11. -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٣٢	decantation	صفق
227	slickensiding	صقل
707	medium carbon steel	صلب متوسط الكربون
719	plow steel	صلب مطیلی
7.8	annealed steel	صلب ملدن
739	lake clays	صلصال البحيرات
7.4.7	plastic clay	صلصال لدن
٣٣٥	stiff-fissured clay	صلصال يابس متشقق
١٣٠	dart valve	صمام إبرة
770	needle valve	صمام إبرى
۱۸۰	excess-flow valve	صمام تجاوز الدفق
۱۱٤	control valve	صعام تحكم
۲۷	by-pass valve	صمام تحويل
٣٠٦	relief valve	صمام تخفيف
779	wash-out valve	صمام تصريف
109	drain valve	صمام تصريف
١٤٨	differential valve	صمام تفاضلي
٤٦	bailer valve	صمام تفريغ
190	flush valve	صمام التنظيف
770	vent valve	صمام تنفيس
1		

معهم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
150	decompression valve	صمام تنفيس
٦٩	breather valve	صمام تنفيس
٥٩	bleeder valve	صمام تنفيس = صمام تصريف
140	equalizing valve	صمام توازن
٥٣	bead valve	صمام بخرزة
198	float valve	صمام ذو عوامة
٤٧	ball valve	صمام ذو كرة
7.0	Regan bag pasker	صمام (ریجان)
٨٩	cellar control valve	صمام ضبط البئر
744	l total also	صمام عازل
177	66 - 1	صمام قطع
 ۲٦٧ ، ٩٣		صمام لا ارتدادی
70.	Cold andre	صمام متشعب
707	unter di malma	صمام مغطى
۳۰.		صمام منظم
184		صمام نسيجى
174		صمامات تصريف الزيت
	l	صمامات مانع الانفجار
٦,		صمغ التخزين
79	potential Barrel	صمود للأكسدة صمود للأكسدة
	oxidation stability	صمود ناز نسده

مجمع اللغة العربية - القاهرة

		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٥	butterfly nut	صمولة مجنحة
190	fly nut	صمولة مجنحة
***	hydrant	صنبور إطفاء (حنفية الحريق)
٤٩	barge	صندل
۲۸٦	pipe barge	صندل الأنابيب
171	drilling barge	صندل الحفر
1 £ 7	derrick barge	صندل برافعة
710	pile barge	صندل الركائز
777	work barge	صندل صيانة
۲٤.	lay barge = pipelaying barge	صندل مد الأنابيب
١٦٥	dumb barge	صندل مقطور
٧٨	caisson	صندوق
۱۹۰	fishing box	صندوق الالتقاط
۸۷	catch box	صندوق ترسيب
770	steel caisson	صندوق فولاذي
٤٣١	auxiliary tank	صهريج أحتياطى
۲۰۲ ، ۲۰۳	receiver drum	صهريج استقبال
194 , 178	flash drum	صهريج التبخر السريع
٤	accumulator drum	صهريج تجميع
181	deposition tank	صهريج ترسيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
198	flocculation tank	صهریج ترسیب
٦.	acid settling drum	صهريج ترسيب الحمض
71	blowdown drum	صهريج التصريف
71	blow - down tank	صهريج تفريغ
١٣	agitation tank	صهريج تقليب
174	drip drum	صهريج التكثيف
70V	mixing tank	صهريج الخلط
191	fixed roof tank	صهريج ذو سقف ثابت
۱۹۳	floating-roof tank	صهریج ذو سقف طاف
777	oil tank	صهربج الزيت
* Y Y £	ordinary oil tank	صهريج الزيت المعتاد
۸۳		صهريج الشحن
Y19		صهريج الضغط
194		ے صهریج طاف
		صهريج الطفح
727		صهريج الطينة
]	صهريج الغسل
٣٧٠		صهريج الفائض
1 🗸		صهریج فصل
771		سهریج فصل صهریج فصل
1 £1	disengaging drum	- 111 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	+	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
777	skim tank	صهريج قشد
7.7	gauge tank	صهريج قباس
777	hortonspheroid tank	صهريج كروانى
***	hortonsphere tank	صهریج کروی
٩٣	chemicals' tank	صهريج الكيمياويات
٦٧	bottomless tank	صهريج بلا قعر
711	plastic tank	صهريج لدائني
791	portable tank	صهريج متنقل
٣٠١	radial cone tank	صهريج مخروطى
١٠٨	cone roof tank	صهريج مخروطي السقف
170	cutback tank	صهريج المخففات
١٤٣	dish-bottom tank	صهريج مقعو
٣٢٨	slop tank	صهريج الملوثات
۷۳، ۹۰	blimp tank = bullet tank	صهریج منطادی
١٣١	day tank	صهريج اليوم
١٢٤	crude oil tanks	صهاريج الخام
٧٩	camouflaged tanks	صهاريج مموهة
۸۸	caustic soda	صودا كاوية
70.	maintenance	صيانة

معجم التطط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٧٣	empirical formula	صيغة أولية
۲۳۸	structural formula	صيغة تركيبية
11.	constitutional formula	صيغة تكوينية
701	toplogical formula	سيغة هيكلية
700 (V)	bubble cups tray	سينية أكواب الفقاقيع
٧١	bubble cap tray	سينية غطاء الفقاقيع

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(ض)	
114	cost optimization	ضبط التكلفة
1 % V	pumping	ضنخ
777	static pressure	الضغط الاستاتيكي
٣٣٣	static bottom - hole pressure	الضغط الاستاتيكي لقعر البئر
440	original pressure = bottom - hole pressure البئر	
77	bottom - hole pressure shut in (BHPSI)	ضغط الانحباس
	= static bottom- hole pressure = static formation	pressure = static pressure
770	shut - in casing pressure	ضغط انحباس أنبوبة التغليف
770	shut - in bottom - hole pressure	ضغط انحباس قعر البئر
٦٨	break down pressure	ضغط الانهيار
777	well pressure	ضغط البثر
771	vapour pressure	ضغط البخار
۱۷٦	equilibrium vapour pressure	ضغط بخار الاتزان
۲۲.	high vapour pressure	ضغط بخاری عال
3P1 , P77 OA	initial flow pressure casing pressure	ضغط بدء التدفق ضغط البطانة
777	virgin pressure	صغط البطالة الضغط البكر
j	flowing pressure	الصغط البدلق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٩	final flowing pressure	ضغط التدفق النهائي
١٣٨	delivery pressure	ضغط التفريغ
727	technical atmosphere	ضغط جوی تقنی
777	standard atmosphere	ضغط جوی عیاری
727	surface pressure	ضغط السطح
9.7	charging pressure	ضغط الشحن
711	rock reservoir pressure	ضغط صخر المكمن
١٨١	exhaust pressure	ضغط العادم
١٤٧	differential pressure (DP)	ضغط فرق
٣٧٢	well-head pressure	ضغط فوهة البئر
٦-	bottom pressure	ضغط القعر
٦.	bottom-hole pressure (BHP) = closed-in	ضغط قعر البئر
	pressure = original pressure = reservoir pressu	are = rock pressure
	= virgin pressure = water pressure = well pressur	re
٦	bottom - hole pressure flowing (BHPF)	ضغط قعر البئر المتدفقة
٩		ضغط المختزن
٣٠		ضغط المكمن
٣.		ضغط نفط المكمن
		ضغط هدروستاتي
	polarized light	ضوء مستقطب

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	()	9)
٦	boring mill	ر طاحونة حفر
٨	cathead	۔ طارة رفع
44	Sharples supercentrifuge	ـــره رع طاردة 1 شاربلس » المركزية
١٣	deaerator	طارد الهواء
۳۲۰	size of well	طاقة البئر
77	initial well potential	طاقة البئر الابتدائية
۳. ۱	rated well potential	الطاقة التقديرية للبشر
٣.١	reservoir energy	الطاقة المكمن طاقة المكمن
١٢١	crew	_
171, 601	dress up crew	طاقــم
١٢٢	drilling crew	طاقــم التجهيز
* 1 V	headers	طاقم الحفر
٥٤	bedding	طبات
97	clarification bed	الطباقية
۲٤،	leather bed	طبقة ترويق
٨٣١	carrier bed	طبقة جلدية
***		طبقة حاملة
719	oil-bearing layer	طبقة حاملة للزيت
	seal coat	طبقة ختامية (ظهارة)
777	key bed - 119 -	طبقة دالة

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
الصفحة	thin bed	طبقة رقيقة
777	incompetent bed	طبقة طيعة
77.	insulating coat	طبقة عازلة
	aquitard	طبقة غير منفذة
۳۳ ا	antirust coat	طبقة مانعة الصدأ
۳۰ ا ۲۰۹	graded bed	طبقة متدرجة
	oil layer	طبقة النفط
777	petroliferous bed	طبقة نفطية
779	subsurface beds	طبقات تحت سطحية
1.4	competent beds	الطبقات الصاملة
707	topset beds	طبقات فوقية
771		طبقات متجانسة لا متزامنة
YAA		طبقات مثناه
٣٠١		لمبقات المكمن
18.		لبقات ناضبة
٣٧		لبقية البئر
٣١		ببلية دوارة
1 1	1	رد بالتبخير
4	. 10 -1 Januaring	طرد المركزى للشمع
•	Y limb = flank	رف = جناح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
197	fore limb	طرف أمامي
101	discharge end	طرف التفريغ
١٠٩	connector	طرف توصیل
7 2 0	long limb	الطرف الطويل
197	fold limb	طرف الطية = جناح الطبة
777	inverted limb of a fold	طرف طية مقلوب
*1	normal limb	طرف عادى
27 £	short limb	طرف قصير
779	suction end	طرف المص
***	overturned limb	طرف مقلوب
۲۱.	gravimetric methods of exploration	طرق الاستكشاف بالجاذبية
719	magnetic methods of exploration	طرق الاستكشاف المغنطيسي
٣٣٤	steam hammering	طرق بخاری
475	operating practices	طرق التشغيل
۱۷۰	Edeleanu process	طريقة [إديليانو]
۱۷۷	Eshka method	طريقة (إشكا)
۲٠	Allen's method	« « طريقة "آلين
411	vibrosis method	طريقة الاهتزاز
0.67	propane process	طريقة البروبان

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
\0	air (gas) injection method	طريقة حقن الهواء (الغاز)
108	Distex process	طريقة ⁽ ديستكس
187	De Florez process	طريقة "دى فلوريز"
TAT	zeolite process	طريقة الزيوليت
44.5	Shell — perm process	*
199	Frasch method	طريقة فراش
Y	furfural process	طريقة الفرفورال
19.	Fischer Tropsch process	طريقة "فيشر ــ تروبش "
٨٧	Catarole process	طريقة "كتارول"
177	duo — sol process	طريقة المذيبين
701	Mercapsol process	طريقة "مركبسول"
٣٦.	unit process	طريقة موحدة
*17	Haudry fixed - bed catalytic cracking process	طريقة هودرى للتكسير الحفزى
۲۱.	gravimetric method	الطريقة الوزنية
٣٦.	Unisol process	طريقة « يونيـــول »
٤	limited road access	طريق ذو منافذ محدودة
٣٧	arterial highway	طریق شریانی
۲۰۸		الطرين الجلوبجرينى
	sea transgression (advance)	طغیان البحر (تقدم)
٥٨		طفال بتيوميني

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	oil shale	- 11 11-1
1.7	combustible shale	طفال الزيت طفال لهوب
71	blowout	_
١٨٧	fat clay	طفح طفل سمی <i>ن</i>
۸,	aetivated clay	طفل منشط
۲٤٠	lean clay	طفل مسط طفل هزیل
V £	buoyancy	طفل تعريب الطفوية
٥٣	tank battery	الطعوية طقم خزانات
79	asphalt paint	طلاء أسفلتي
77 . 7AY	pipe dope	طلاء (معجون) الأنابيب طلاء (معجون) الأنابيب
۰۸۱ ، ۱۸۱	bituminous paint	
707	topping	طلاء بتومینی طلاء ختامی
107	distemper	طلاء مائی طلاء مائی
	antifouling paint	
79	talc	طلاء مانع الحشف
720	flare shell	طلق
197		طلقة ضوئية
107	dispersed phase	الطور المشتت
۳۲ ا	apron ring	طوق إزارى
٣١.	ring hanger	طوق تعلیق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٧	cable length	طول کبلی
١٢١	crest length	طول الهامة
701	toluene	طولوين
789 , 197	folding = plication	السطى
717	rotational cylindroidal folding	طی اسطوانی دوار
**	alpinotype folding	طى ألبي
197 () . 0	flexure folding = compression folding	طى الانثناء = طى الانضغاط
197	flexure -slip folding	طى الانزلاق
፣ የ ለ	slip folding	الطى الانزلاق
۱۹۳	flow folding	طى الانسياب
771	interfolding	طی بینی
۲۰۸	germanotype folding	طی جرمانی
779	injection folding	طی حقنی
101	disharmonic folding = discordant folding	طى غير منسق = طى غير متوافق
771	homotaxial folding	الطى المتجانس
٣٠٤	refolding	الطى المتكرر
***	similar folding	الطى المتماثل
	harmonic folding	طی منسق
۱۹۵	fold	طية

44.92

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	normol sync linorium	طية إقليمية عادية
٣.٩	reverse flowage fold	طية انسياب معكوسة
197	fold epiorogenic	طية البناء القارى
٣٠٩	reverse similar fold	طية تشابه معكوسة
197	flexure fold	طية ثنى
777 , 777	shear fold = slip fold	طية جز
٣٠٩	ridge fold	طية الحيد
11	advance fold = advance wave	طية زاحفة ع موجة الزحف
710	saddle fold	طية سرجية
7 . 9	plunging fold	طية غاطسة
Y 7.Y	nonplunging fold	طية غير غاطسة
190 6 81	asymmetrical fold	طية غير متاثلة
781	supratenuous fold	طية مترققة
٣٨٣	zigzag fold = chevron fold	طية متعرجة
744	isoclinal fold	طية متماثلة الميل
٤٧	bald -headed anticline	طية محدبة عارية
٣٥,	tight fold	طية محكمة
7.4.7	pericline	طية محيطة تحدبية
7.4.1	fan fold	طية مروحية
٣.٣	recumbent fold	الطية المضطجعة
1		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٠٨	congruous fold	طية مطابقة
٩٧	closed fold	طية مغلقة
772	open fold	طية مفتوحة
٣٤٣	syncline	طية مقعرة
777	over-turned fold	طية مقلوبة
٣٥	arcuate fold	طية مقوسة
۵۷۲ ، ۲۷۲	overfold = turned fold = overthrown fold	طية منكفئة d
127	dextral fold	طية بمينية
187	diapir folds	طيات اختراقية
١٥٨	drag folds	طيات انزلاقية
1.9 £	flowage folds	طيات الانسياب
١٩٦	orogenic folds	طيات أورجينية – طيات بناء الجبال
٥٥	bending folds	طيات الثنى
717	linear folds	الطيات الخطية
727 , 179	échelon linear folds	الطيات الخطية الدرجية
777 , 7£7	sigmoidal linear folds	الطيات الخطية السجمية
1 £ V		الطيات الخطية المتفرعة
7 £ Y	straight linear folds	الطيات الخطية المستقيمة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
70	arcuate linear folds	الطيات الخطية المقوسة
7 2 5	arcuate linear folds	الطيات الخطية المنحنية
9	chevron folds	طيات سبعية
٧٢	buckle folds	طيات الضغط
٦٧	brachy folds = broken folds	الطيات القصيرة
101	disharmonic folds	طيات لا تناسةية
197	folds of the 1st order	طيات المرتبة الأولى
	= anticlinoria and synclinoria	= تحدبات مركبة وتقعرات مركبة
197	folds of the 2 nd order	طيات المرتبة الثانية
۲٠٦	generative folds	طيات متزايدة
١٠٨	congruous folds	طيات مطابقة
777	isolated folds	الطيات المنعزلة
٧٠	broken folds = isolated fold	الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة
	= brachy folds	= الطيات القصيرة
٩	Ada mud	طین آدا
٦٢	blue mud	الطين الأزرق
710	pill mud	طينة ثقيلة
١٦٤	dry mud	طينة جافة
177	drilling mud	طينة الحفر

معجم النطبط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲۷.	oil base mud	طينة الحفر الزيتى
٣٧٠	water - base mud	لمين الحفر المائى
777	spotting mud	لمينة الحقن
۲۰۸	gouge	لين الصدوع
۱۱٤	conventional mud	لينة عادية
YAY	plastering mud	لينة لاصقة
4.7	gas cut mud	لينة مخففة بالغاز

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	ظ))
177	critical conditions	لمروف حرجة
٣٧٠	water - breakthrough	ظهور المباء
		, ,



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ع)	
٣٦٤	vapour lock	()	عائق بخارى
٤٦	baffle		عارضة
٤٦	mixer baffle		عارضة الخلاط
7 2 9	magnetic storm		عاصفة مغنطيسية
۳۰۳ ، ۱۲	reducing agent		عامل اختزال
777, 777	oxidizing agent		عامل أكسدة
187	derrick man		عامل برج الحفر
779	warning agent		عامل تحذير
117	correction factor		عامل التصحيح
۲۱، ۹۰	blasting agent		عامل تفجير
9 7	characterization factor		عامل تمييز (خاصة تمييز)
71 , 52	catalytic agent		عامل حفز
717	roustabout		عامل خام
۱۲۰	crane rigger		عامل الرافعة
181	depolymerization agent		عامل مضاد للبلمرة
٣	acceleration		عجلة تسارع
127	derrick bull wheel		عجلة البرج الرئيسية
٧٣	buil wheel		عجلة السحب
114	counter	- 171 -	عداد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٤٢	atomic number	العدد الذرى
711	lens	عدسة
779	indivisibility	عدم قابلية الانقسام
170	cryogenic trailer	عربة تبريد
178	drive dolly	عربة جر
719	hi - boy	عربة صهريج
720	tank car	عربة صهريج
110	converter dolly	عربة قاطرة
١٢.	cradle car	عربة قلابة
٧٧	cable car	عربة كبلية
٤	accumulator vehicle	عربة مركمية
٣٢٧	sky hook	عربة نقل معلقة
777	isolating of formation	عزل التكوين
100	divining rod	عصا القنقن
۲ ، ۹	graduated dip - rod	عصا الغمر المدرجة
	ملكة العربية السعودية)	العضو « د ّ» من النطاق العربي (في الم
٣٣	Arab D - member (in Saudi Arabia)	
770	joint	عقلة
4 7 4 5	pick - \TT -	علامة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲ ۸۲	plimsoll mark	علامة « بليمسول »
٣١.	road markings	علامات الطريق
109	draught marks	علامات الغاطس
FVY	paiaeoecology	علم البيئة القديمة
۲.٧	geophysics	علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء)
771	seismology	علم الزلازل (سيزمولوجيا)
7 £ £	lithology	علم الصفات الحجرية (ليثولوجيا)
7 - 7	geochemistry	علم كيمياء الأرض (جيوكيمياء)
710	half life	عمر النَّصف
115	contract depth	عمق التعاقد
1 2 7	depth of burial	عمق الطمر
808	total depth	العمق الكلي
٨٦	casual labour	عمل طارئ
791	process	عملية
٣٦	arosorb process	عملية الأروسورب
7.7	gas-freeing operation	عملية إزالة الغازات
٣.٣	rectiflow extraction process	عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم
۲.0	gasoline hydroforming process	عملية إصلاح الجازولين
٩٨	coagulation process	عملية التخثير

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	vacuum process	عملية بالتفريغ
١٦٠٥	Dubbs process	عملية (دبز)
777	huff and puff process	عملية الدفع المتقطع
791	poor boy	عملية غير مكلفة
771	multi-stage operation	عملية متعددة المراحل
۳٦٠	unit operation	عملية موحدة
~~		عملية نموذجية
٣.٣		عمليات الاختزال
۲۷۷		عمليات إصلاح
		عمليات التحويل
110		العمليات الخارجية الأصل
٨		العمليات الداخلية الأصل (الجوفية)
۷ ۲ ۲ ۲		عمليات الفصل
777	separation operation	U
٦٥	breaking-down operations	عمليات الفك
101	down stream operations	العمليات المتوالية
700	treating processes	عمليات المعالجة
۹,	chemical treating processes	عمليات المعالجة الكيميائية
١	alkylate depentaniser column	عمود استخلاص البنتان بالألكلة
۳۰۷،۱۰		عمود إعادة التقطير
	fractionating column - \TE	عمود تجزئة -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	اسم الصطلح
٣٧٢	weathering column	عمود تجوية
70	boring bar = boring rod	عمود التخريم = عمود الحفر
٤١	atmosphere column	عمود التقطير الجوى
Y.V . 1.1	geologic column	العمود الجيولوجي
١٦.	drill stem	عمود الحفر
70 ()77	drilling rod = boring rod	عمود الحفر
1.7 (1.1	commingler column	عمود الخلط
171	dead man	عمود ربط
1.7 (1.1	splitter column	عمود فصل الغازات (عمود نازع)
٥٣	bead-packed column	عمود محشو بالكريات
779	sucker rod	عمود المضخة
777	stripper column	عمود النزع
١٨٧	fault elements	عناصر الصدع
٨٦	casing spider	عنكبوت التبطين – ملقط التبطين
100	dock dues	عوائد الرصيف
01	bell buoy	عوامة جرسية
٧٤	buoyancy pontoons	عوامات طفو
7.0	refrigerating agents	عوامل تبريد – ١٣٥ –

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	well sample	عينة بئرية
70	boring sample	عينة تخريم
777 , 117	side-wall sample (core)	عينة جدارية
102	ditch sample	عينة الحفيرة
770	sidewall core	عينة لبية جانبية
1 2 7	diamond core	عينة بالمثقاب الألماسي
***	weathered sample	عينة مجواة
717	hand specimen	عينة يدوية
177	cuttings	عينات فتاتية
117	core samples	عينات لبية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(غ)	
۳۷۰، ۲۲	blue gas = water gas (blue water gas)	الغاز الأزرق = غاز المـاء الأزرق
٨٥	casing head gas	غاز أنابيب التبطين
777	juvenile gas	غاز باكورة
119	cracked gas	غاز التكسير
١٦٤	dry gas	غاز جاف
٣٣.	sour gas	غاز حامض
199	free gas	غاز حر
729	thermogenic gas	غاز حراری الأصل
727	sweet gas	غاز حلو
٦	acid gas	غاز حمضى
779	inert gas	غاز خامل
90	choke damp	غاز خ انق
٦٨	bradenhead gas	غاز رأس البئر
177	dump gas	غاز رد <i>ی</i> ء
٣٧٥	wet gas (rich gas)	غاز رطب (غاز ثری)
377	natural gas	غاز طبيعى
727	sweet natural gas	غاز طبيعى حلو
۳۳۰	sour natural gas	غاز طبيعي حمضي
101	dissolved natural gas	الغاز الطبيعى الذائب
	1 1 V	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7 £ £	liquified natural gas (L . N . G)	غاز طبيعي مسال
٤١	associated natural gas	الغاز الطبيعي المصاحب
۸۳	carburated natural gas	غاز طبيعي مكربر
٣٧٠	waste gas	غاز العادم
۳۰۹	rich gas	غاز غنی
۲ ٦٦	non-associated gas	غاز غیر مصاحب – (غاز منفرد)
	hydrogen sulphide gas	غاز كبريتد الهدروجين
	blue-water gas = water gas	غاز الماء الأزرق
٨٣		غاز الماء المكربر
•••	tail gas = residue gas	الغاز المتخلف
	interpreted gas	غاز متوقع
	enriched gas	غاز مُثْرى
٣.٥		غاز مثلج
•	tested gas	غاز محقق
1.1		غاز مختلط
~ · ·		۔ غاز مذاب
	marsh gas	غاز المستنقعات
		الغاز المنتج
Y 9	y stripped gas	ر ب غاز من <i>قی</i>
٣٣.	- \r\ -	ر ن

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
711	liquified petroleum gas (L.P.G	غاز نفط مسال (
48.	lean gas	غاز هزيل
199	fuel gas	غاز الوقود
1.7	combustion gases	غازات الاحتراق
198	flue gases	غازات الاحتراق
171	dry flue gases	غازات الاحتراق الجافة
۱۸۰	exhaust gases	غازات العادم
17	air washer	غاسل الهواء
801	ton per inch immersion	الغاطس بالطن / بوصة
١	colloid	غراوانى
711	عر screening	۱ – غربلة ۲ – تصنيف ۳ – س
112	control room	غرفة تحكم
٣٠٢	reaction chamber	غرفة التفاعل
٧	acoustic plenum	غرفة معزولة صوتيا
٨٨	caustic scrubber	غسال قلوى
7 • 8	gas scrubbing	غسل الغاز
١٦	air washing	غسل الهواء
٨٨	caustic lye	غسول قلوى
777	overthrust sheet	غطاء دسر شدید

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	= overthrust block	= كتلة دسر شديد
1.1	combination lock cap	غطاء شفرى
١٨٠	exhaust hood	غطاء العادم
7.1	gas blanket (G . B)	غطاء غازى
VV.	bubble cap	غطاء الفقاقيع
777	inverted plunge	غطس مقلوب
717	heating mantle	غلاف تسخين
٤١	atmosphere	الغلاف الجوى
١٨٣	export dip	غمس التصدير
777	hot dipping	غمس ساخن
709	un-finished	غير تام التصنيع
777	inactive	غير فعال
**	off-test	غير مطابق
777	impermeable	غير منفذ

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ف)	
727	surplus		فائض
٣٦٤	vaseline		فازلين
۲.۱	gap(in faulting)		فاصل (في التصدع)
١٢٨	cyclone separator		فاصل إعصارى
711	gun - barrel separator		فاصل برميلي
١٤١	depropanizer		فاصل البروبان
717	heater treater		فاصل حراری
719	high pressure separator		فاصل بالضغط العالي
7.8	gas oil separator (G.O.S)		فاصل الغاز عن الزيت
٥٧	bit breaker		فاصل اللقمة
777	strike joint		فاصل متجهى
۱۸۹	filtration loss		فاقد الترشيح
101	distillation loss		فاقد التقطير
79	breathing loss		فاقد التنفس
777	vanadate		فانادات
۲.۹	granite wash		فتات جرانيتي
١٦٠	drilling cuttings		فتات الحفر
۲0.	manhole		فتحة الصيانة
777	vugs	- 181 -	ِ فجوات

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
18.	datum gap	فجوة المنسوب
7.1	gas coal	فحم الغاز
٨	activated charcoal	فحم نباتى منشط
٦,	blind coal	فحم لا لهبى
191	flaming coal	فحم لهبى
9 £	cherry coal	فحم متوقد
٨	acre-foot of sand	فدان – قدم رمل
۲۸۰	pigging	فرجنة
710	pig	فرجون دۇّار
٣٣٠	sorting	فسرز
777	overpumping	فرط الضخ
۲.,	furfural	فرفورا <u>ل</u>
٧١	brush gang	فرقة التجهيز
770	overbalance	فرق التوازن
٣.٥	reheat furnace	فرن إعادة التسخين
97	clay kiln	فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلصال)
7.1.1	pebble heater	فرن الحصى
۱۲۳	crude furnace	فرن الحتام
117	continuous furnace	فرن دائم مستمر
	•	_ \

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
771	horizontal graptolitic stripes	فروع خطية أفقية
١٧١	erection gang	فریق ترکیب
171	drilling crew	فريق (طاقم) الحفر
Y 1 A	heave	الفسحة
7 5 7	lubrication failure	فشل التزييت
777	separation	فصل
771	segregation	فصل
١٣٢	de-asphalt the oil	فصل الأسفلت من الزيت
777	horizontal separation	الفصل الأفقى
127	desalting	فصل الأملاح
٧٣	bump-off a well	فصل البئر
11.	de-oil the wax	فصل الزيت عن الشمع
777	slack materials	الفُضالة
٦٧	bottoms	الفضالة
711	rock waste	فضلات الصخر
٨	selective solvent action	الفعل الانتقائي للمذيب
1.4	common-ion effect	فعل الأيون المشترك
٨	capillary action	فعل الشعرية
111	contact action	فعل الملامسة
	1	

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
181	depolymerization	فك البلمرة
٧٢	bulk-breaking	فك الحمولة
179	demulsification	فك المستحلب
٣١.	rigging down	فك المعدات
۲۸۲	pipe bell	فلِجة الأنبوب (ناقوس الأنبوب)
18.	Darcet metal	فلز « دارسیه »
701	Monel metal	فلز « موتل »
١٨	alkaline metals	الفلزات القلوية
777	nonsparking metals	فلزات لا شرارية
١٨٥	facies flora	فلورة السحنة
٧٢	bulkheads	فواصل
١٤٦	diagonal joints	فواصل ماثلة
١٨٠	evaporation losses	فواقد التبخر
104	down-stream losses	فواقد التشغيل
777	kick (borehole)	فورة البثر
709	ultrahaline = hypersaline	فوق ملحی (فوت ملحی)
١٨٥	facies fauna	فونة السحنة
101	discharge nozzle	فوهة التفريغ
9 9	coil-drain nozzle	فوهة الصرف العام
٧٩	calibrated nozzle	فوهَّة معايرة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأفرنجي	المصطلح العربي
١٤٨	diffuser nozzle	فوهة ناثرة
**	well effluent	فيض البئر
٣١٦	sand flood	فيضان رملى
777	on-plot (plant area)	في الموقع

	·		
•			

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	ق))
٣٠٤	1	ر قائمة منشآت معمل التكرير
١٥٦	dog clutch	قابض كلابي
101	dismountable	قابل للفك
779	solubility	قابلية النوبان
771	hopper	قادو <i>س</i>
۹.	cement hopper	قادوس الأسمنت
777	weight hopper	قادوس وزن
490	propane tar	قار البروبان
711	road tar	قار الرصف
١٣١	deacidified tar	قار لا حمضي
١٣٧	dehyrated tar	قار مجفف
٣. ٤	refined tar	قار مکرر
١٢٢	crew boat	قارب الطاقم
የልጓ	pipe dolly	قاطرة أنابيب
٣٥٦	tugboat	قاطرة بحرية
١٦	air tugger	قاطرة هواثية
٨٤	casing clipper = casing cutter	قاطع أنبوب التبطين
٨٤	casing cutter	قاطع البطانة
90	circuit breaker	قاطع التيار
	- 154 -	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٥٦	biscuit cutter	قاطع اللب
127	derrick floor	قاعدة برج الحفر
4 . 4	granitic basement	قاعدة جرانيتية
707	mixed base	قاعدة خليطة
٥٥	benthos	القاعِيَّات
٦٧	Boyle's law	قانون « بویل »
179	Dalton's law	قانون « دالتون »
770	Nernst's law	قانون « نرنْست »
* \ \	Hazen's law	قانون « هازن »
101	dome	نبة
710	salt dome	قبة الملح
740	overhanging salt dome	قبة الملح المظلية
× 710	piercement salt dome	قبة ملحية اختراقية
777	nonpiercement salt dome	قبة ملحية لا اختراقية
PA	cellar	قبو
٣٤	arch of flow structure	قبو بنية انسيابية
7 £	arch	قبوة
101	dissolving power	قدرة الإذابة
119	covering capacity	قدرة التغطية
114	` [رة التغطية - ١٤٨ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	. 11 11 11
الصفحة	ري المحال	المصطلح العربى
119	cracking capacity	قدرة التكسير
770	wettability	القدرة على التبليل
170	cubic foot	قدم مكعبة (ق ^٣)
771	cu :/ sec :	قدم مكعبة / الثانية
170	cubic feet per minute (C.F.M)	ندم مكعبة / دنيقة
rív	tar pots	قدور القطران
٣٨٢	zeolitic deposits	قُرَارَات زيوليتية
T1V	sander disc	قرص صنفرة
١٢٤	crude scales	قشور الشمع
٦٣	boiler scales	قشور المرجل
०१	bleaching	قصر – تبييض
١٣٤	decolourization	قصر اللون
97	clay bleaching	قصر اللون بالطفل (بالصلصال)
٤٨	goose neck bar	قضيب معقوف
١٢.	crane rail	قضبان الرافعة
٣٥٠ ، ٤٩	tie bars	قضبان الرَّبْط
TY9 , £9	solid steel bars	قضبان فولاذية
177	deformed bars	قضبان ملتوية
7.7	goose neck bar	تضيب معقوف

رقم		
رحم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	horizontal section	القطاع الأفقى
770	velocity profile	قطاع السرعة
104	double section	فطاع متكرر
Y £ 7	lost section	قطاع مفقود
٣٣.	sonde	قطب كهربائى
757	tar	قطران
۲۸	anhydrous tar	قطران لا مائی
7.4.7	pitching	قطرنة
٣٤	arc cutting	القطع بالقوس
177	cut	قطفة
٤٢	atmospheric topping	قطف جوی
707	tops	قطفات عليا
۳۱۰ ، ۲۸۲	rim syncline = rim sink = peri pheral sink	قعيرة حافية
٣٤٣	synclinorium	قعيرة مركبة
	normal synclinorium	قعيرة مركبة عادية
۲٥	bird cage	قفص نقل
*	buggy	قلابة
***	orifice mixer	قلاب مثقب
116	cooler inset	قلب المَبَرَّد

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
رحم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٧٩	cap	قلنسو ة
717	Greenland ice cap	قلنسوة جليد جرينلند
۲٠١	gas cap	قلنسوة الغاز
١٨	alkaline	قلوى
١٨	alkali	قلی = قلوی
٣٣٢	spoil pit	قليب المخلفات
7 £	aluminium oxide abrasive cloth	قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم
٣٢	apex of fold	قمة الطَيّة
***	separating funnel	قمع فصل
177	cylinder liner	قميص الاسطوانة
44.5	steam jacket	قميص بخار
110	cooling jacket	قميص تبريد
271	water jacket	قمیص مائی
٧٩	canal ditch	قناة الطينة
٣٣٩	subcapillary channels	قنوات تحت شعرية
٨٠	capillary channels	قنوات شعرية
١٥٨	drainage channels	قنوات صرف
٣٤١	super -capillary channels	- قنوات فوق شعرية
100	diviner	قِنْقِن
1	- 101 -	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
1 2 7	derrick legs	قوائم البرج
779	landing legs	قوائم المنصة
Y0Y , TA	mastic blocks asphalt	قوالب الأسفلت المرن
۲٧.	oiled forms	قوالب مغطاة بالزيت
140	crushing strength	قوة مقاومة السحق
٤٨	barchan dune = crescentic dune	قوز = کثیب ہلالی = کثیب برخانی
٣٤	syrian arc	القوس السورية
۲٦٤	Van Der Waals forces	قوی « فان درفال »
٧	acidimetry	قياس الحموضة
1 £ 9	dipping	قياس الزيت (بعصا القياس)
778 . 189	shipping dip	قياس الشحن بالغمس
١٨	alkalimetry	قياس القلوية
770	stoichiometry	القياس الوزنى (الحساب الكيميائى)
۲۱.	grovimetry	۱ – القياس الوزنى 🛚 ۲ – قياس الجاذبية
77 V	volumetric measurements	قياسات حجمية
۲0.	moleic anhydride value	قيمة أنهدريد المالييك
9.7	char value	قيمة التفحم
V 9	calorific value	القيمةالحرارية = القمة السعرية
٧٩	calorific value	القيمةالحرارية = القمة السعرية

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(ڬ)	
774	inhibitor	كابح
۱۲۹	damping anchor	کابح الاهتزاز کابح الاهتزاز
191	flame arrester	كابح اللهب كابح اللهب
٦٤	booth	کابینة
٨٣	carburetor = carburetter = carburettor	كاربوراتير
770	hydrophobic	كاره للماء
9.7	chaldron	كالدرون
781	sulphurization	كبرتة
٣٤.	sulphur	الكبريت
177	elemental sulphur	کبریت عنصری
١٤٨	dimethy sulphate	كبريتات ثنائى الميثيل
٣٦	armoatic sulphides	كبريتيدات أروماتية
٣٨٣	zinc blende = zinc sulphide	كبريتيد الزنك
۸٠	survival capsule	كبسولة النجاة
٧٧	cable line	كبل إنزال
۸۵ ، ۷۹	casing line = calf line	كبل التبطين
177	duplex cable	كبل مجدول
٣٥	armoured cable	کبل مدر ع کبل مدر ع
ļ		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
171	drilling line	كبل المناولة
777	over thrust block	كتلة دسر شديد
701	tilt blocks	الكتل المائلة
727 (12 .	limiting density	الكثافة الحدية
Y	absolute density	الكنافة المطلقة
٣٠٦ ، ١٤٠	relative density	الكثافة النسبية
177	dune	كثيب
\	i	الكحول الإثيلي
797 ()	İ	كحول أولى
7.7.Y		كحول بروبيلي عادى
۳۱۹ ، ۱۷		كحول ثانوى
۳٤٨ ، ۱۷		كحول ثلاثى
127 (14		كحول ثنائى الأسيتون
		كحول ميثيلي = ميثانول
Y0 0		كحولات
11	1	۔ کربازول
Α.		کر بانیو ن کر بانیو ن
٨		کر بر ة کر بر ة
٧,		ر.ر کربورندوم
٨	carborundum	٦٠٠٠ر.

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة	<u> </u>	0,71
۸۱	carbocoal	کربو کول
۸۱	carboloy	کوبو ل وی
191	fixed carbon	الكربون الثابت
۸۱	carbon - 13	کربون ۱۳
٨١	carbon-14	کربون ۱۶
11.	Conradson carbon	کربون « کنرادسون »
٨٢	carbon residue	الكربون المتبقى
٨١	carbide	کربید
٧٨	calcium carbide	كربيد الكلسيوم
701	metal carbides	كربيدات الفلزات
۸۱	carbinol	كربينول
171	creosote	كريوزوت
٥٧	bit cuttings	كسارة لقمة الحفر
٣٣٤	steamout	كسع بالبخار
١٦	air scavenging	كسح بالهواء
۱۹۸	fracture	کــ ـر
707	master fracture	كسر رئيسى
7.0	gash fractures	كسور شدية
١٠٩	conjugate fractures or veins	كسور أو عروق مقترنة

معجم التفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
700	trouble shooting	كشف الأعطال (تشخيص المشاكل)
۳۷٦	wildcating	كشف عشوائي
١٦٥	dual discovery	كشف مزدوج
- ۸۰	casing shoe	كعب التبطين
178	engagement boot	كعب تعشيق
178	drive shoe	كعب الحفر
٨٥	casing spear	كُلَّاب البطانة
٨٦	casing tong	كلابة التبطين
۳۳۱ ، ۱۷۲	spider elevator	كلابة الرفع
١٣	air clips	كُلَّابات هوائية
114	corrosion fatigue	كلال التآكل
90	chlorotrifluoroethylene (C. F. E.)	كلورو ثلاثى فلورو الإثيلين
90	chlorite	كلوريت
١٧٨	ethyl chloride	كلوريد إثيل
**	allyl chloride	كلوريد الأليل
٣٨٣	zinc chloride	كلوريد الزنك
١٢٦	cupric chloride	كلوريد النحاسيك
7.4	anhydrous hydrogen chloride	كلوريد هدروجين لا مائى
۱۲٤	01 401. 001.8-1	كنجلمرات السحق
0	basal conglomerate = basal sand	کنجلمرات قاعدیة = حجر رملی قاعدی -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

		_
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
317	gypsum cave	كهف الجبس
١٨٦	fail-safe instruments	کوابح أمنية کوابح أمنية
117	cordite	كورديت
107	dog leg	کوع
٣.٣	reducing elbow	كوع مسلوب
445	petroleum coke	كوك البترول
٧٨	calcined coke	كوك محمص
11.	constantan	كونستنتان
o	acetone = dimethyl ketone	كيتون ثنائى الميثيل = أستيون
777	kerosene	كيروسين (جاز) (النفط الأبيض)
٣٣٢	standard kerosene	كيروسين قياسى.
7.7	petrochemical, intermediates	الكيميائيات البترولية الوسيطة
777	neutralization chemicals	كيميائيات التعادل
177	cumene	كيومين



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربى
		()	
۲٤.	laterite		لا تريت
**	angular unconformity		لا توافق زاوى
١.	adhesive		لاصق – مُلْصِق
۲۸	anhydrous		لامائي
7 7 9	landsat		لاندسات
117	соге		لب
٣.٩	reverse-circulation core		لب الدورة العكسية
Y V Ł	oriented core		لب موجه
117 (09	bleeding core		لب ناز
٥٨،	bituminized felt		لباد بنومينى
111	consulting panel		لجنة استشارية
۰۸	bituminous lignite		لجنيت بتومينى
٥	acetylene welding		لحام بالأستيلين
7.5	arc welding		اللحام بالقوس
٦٨	brazing		لحام بالنحاس
444	plastics		لدائن (بلاستك)
۱۷٤	Engler viscosity		لزوجة « إنجلر »

	and the second s	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٤	extrapolated viscosity	لزوجة محسوبة
٣٠٦	relative viscosity	لزوجة نسبية
٣١٧	sand spit	لسان رمل
٤٥	back-twisting	لف مضاد
٣١٦	sand blasting	لفح الرمال
۲۲٤	shot blasting	لفح خردقی
٥٧	bit	لقمة
127 , 04	diamound bit	لقمة الماسية
۱۲۳	crown bit	لقمة تاجية
٦٤	bore bit	لقمة تخريم
170	crushing bit	لقمة تهشيم
7.7 , 07	reaming bir	لقمة توسيع
700 cox	tricone bit	لقمة ثلاثية المخاريط
TOV	two-way bit = two-wing bit	لقمة بجناحين
771	hollow bit	لقمة جوفاء
171	drilling bit	لقمة الحفر
٧٨	cable-tool bit	لقمة الحفر بالدق
7A0 , 0Y	pilot bit	لقمة دليل
711	rotary bit - 17	لقمة دوارة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
19. , 04	fish-tail bit	لقمة كذيل السمكة
191	four-way bi!	رباعية القمة رباعية
١٩٨	four-wing bit	لقمة رباعية الأجنحة
۳۸٤، ۵۸	Zublin bit	لقمة « زوبلين »
101,04	drag bit	لقمة سحب
177	cross bit	لقمة صليبية
117	coring bit	لقمة اللب
717	green head bit	لقمة متشعبة
٣٧٩	X-bit	لقمة متصالبة
154 , 04	differential bit	لقمة متعاكسة
١٦٥	dull bit	لقمة مثلومة
771 , 07	hollow bit	لقمة مجوفة
1.4	cone bit	لقمة مخروطية
771	multiple blade bit	لقمة مركبة
٧٣	bull nose bit	لقمة معقوفة
1771	D-bit	لقمة نصف دائرية
۱۵۸،۵۷	drag bit	لقمة نصلية
770 607	jet rock bit	لقمة نفائة
177	cutting flame	لهب القطع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٥٥	bench mark	لوحة استدلال
***	hot plate	لوح تسخين
۱۱٤	control consolette	لموحة مراقبة
98	checkered plate	لوح مشطرج
11.	consolette	لوحة مفاتيح
۲۸.	panelboard	لوحة مفاتيح
127	desk switch board	لوحة مكتبية
7 £ £	lithomarge	ليثومارج
727	ligroin (gasoline)	ليجروين (جازولين)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(4)	
197	formation water		مـاء التكوين
١٧٠	edge water		ساء الحافة
777	interstitial water		ماء خلالي
٤٨	ballast water		ماء الصابورة
١٧٠	effluent water		ماء الفيض
77	bottom water		ماء القعر
777	irreducable water		ماء متعذر إنقاصه
777	interpreted water		ماء متوقع
٦.	blind returns		ماء مجهول المصدر
١٠٨	confined water		ماء محتجز
٦٧	brackish water		ماء مسوس
184	deaerated water		ماء مفرغ الهواء
١٠٩	connate water		الماء المكنون = الماء القرين
779	subsurface salt water		ماء ملح تحت سطحي
۳۷۱	water of dehydration		الماء المنتزع (الماء المنتكز)
٣٣	aqua fortis		ماء النار
1709 (171	mud fluid = drilling fluid		مائع طینی = مائع الحفر
109	drift indicator		مؤشر الانحواف

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
198	flow indicator	مؤشر التدفق
\ \ \	alkylates	مُؤَلَّكَلات
17.	explosion-proof housing	مأوى مانع للانفجار
770	stock base	مادة أساسية
٤٠	asphaltic material	مـادة أسفلتية
	direct-charge material	مادة جاهزة للشحن
1 8 9	cementing agent	مادة لاحمة
۹۰،۱۲		مـادة لحام – مـادة ربط
٦٤		مادة ماصة
*	absorber	مادة مصنعة
79.5	processed material	مادة نفطية (بترولية) أساسية
۲۸۳ ، ۵۲	petroleum base stock	
7 0	amicron	مادون الميكرون – أميكرون
Y 0 1	marcasite	ماركازيت
779	lake marl = boglime	مارل البحيرات
717	greensand marl	مارل الرمل الأخضر
١.	adsorbent	ماز
7.1	gas oil	مازوت
771		مازورة (أسترنجة) (طول)
9,		ماسك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٤	casing clamp	ماسك أنبوب التبطين
۲	absorbent	مـاص
۲	absorber, shock	ماص الصدمات
70.	Maltha	مالتا
78 , 71	blow out preventor (BOP)	مانع الانفجار (للبئر)
91	chain stopper	مانع التسلسل
150	detoxicant	مانع التسمم
19.	fire stop (draft stop)	مانع الحريق
777	vortex breaker	- مانع الدوُّامات
44	antifoam agents = antifroth agent	مانعات الرغوة
717	gum inhibitors	مانعات الصمغ
T	surge arrester	مانع الطفح
۲۳ ، ۱۹۱	flame arrester	مانع اللهب = كابح اللهب
774	hydraulic blow out preventor	المانع الهدروليكى للانفجار
*14	heat exchanger	مُبَادل حرارى
١٢٥	cryogenic heat exchanger	مبادل حراری بارد
195	floating head exchanger	مبادل عامم الرأس
14.	evaporator	مبخر
747	pipe still	مبخرة بأنابيب
*		•

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
110 , 98	chiller = cooler	مُبَرُدُ
110	spray cooler	مبرد بالرش
110 , 77	bottoms cooler	مبرد المخلفات
777 () 10	stage cooler	مبرد مرحلي
٥٢	bastard file	المبرد المعتاد
110 (1.4	condensate cooler	مُبَرَّد المكثفات
١٤	air cooler	مُبَرِّد هوائی
۲٩.	pneumatic rivet	مبرشم هوائي
444	plastic liner	مبطن لدائني
٥.	barrel house	مبنى التعبئة
797	pump house	مبنى المضخات
74.	insecticide materials	المبيدات الحشرية
٣.		مبيدات العت والسوس
		متبلور
140	crystaline	
771	homocline	متجانس الميل
10.	directrix	مُتَّجه الانفصام
۱۸۱	fault strike	متجه الصدع
٣٠٨	residuals	متخلفات
17	cracking residue	مُتَخَلِّف التكسير
	•	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	T	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
170	cubic meter (m ³)	متر مکعب (م ^۳)
۲۸.	paraffin series	متسلسلة البرافين
T1	sapropelite series	متسلسلة سابروبيليت
778	operator	المتعهد القامم بالعمليات
۲.	allochromatic	متغير اللون
٩,٨	close-jointed	منقارب الفواصل
٣١٨	scout	متقصى البيانات
١٢١	cretaceous formation	متکون کریتاوی
777	isocline	متماثل الميل
79	breather	متنفس
117	continous vent	متنفس دائم
٤١	assorted	متنوع
714	temperature compensator	رے مثبت الحرارة
۱۷۳	emulsion stabilizer	مثبت المستحلب
***	oxidation inhibitor	مثبط التأكسد
401	metal deactivator	مثبط فلزى
9 8	chisel auger	مثقاب إزميلي
٨٥	casing perforator	. دو ين مثقاب أنبوب التبطين
145	enlarging drill	مثقاب توسيع

معبجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
180	deep borer	مثقاب العمق
719	screw auger	مثقاب مُحوَّى
٥٥	bench drill	مثقاب منضدة
٦٧	brace drill	مثقاب يدوى
۲۸۲	pipe bender	مثناة الأنابيب
808	total field	المجال الكلي
۲.۷	geomagnetic field	مجال المغنطيسية الأرضية
۲۸	catalyst regenerator	مجدد الحافز
198	flue work	بجرى العادم
715	gutter	مجرى قديم
۱۹۸	fractionator	<u>م</u> جزئ ً
797	prefractionator	مجزئ تحضيرى
127	desiccant	مجففة
184	desiccator	مجفف
809	ultimate recovery	مجمل الإنتاج
Y 1 T	group	مجموعة
١٩	alkyl group	مجموعة ألكيل
۱۹۸،٤۰	fossil assemblage	مجموعة حفرية
	· ·	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربي
770	hydroptilic	مُحِب للماء = (أليف الماء)
Y 1 .	granuiose	مرتب
15	block valve	محبس
ŝ.Á	cock	محبس
١١٤	control cock	محبس تحكم
109	drain cock	محبس تصريف
۹ ۲ ، ۸ ۴	blow off cock (outlet cock)	محبس تفريغ
ro., 99	three way cock	محبس ثلاثي المسالك
٤٧	ball cock	محبس ذو كرة
PP , VTY	keily cock	يحبس عمود الحفر
770 , 99	straight cock	غبس مفر د
77	blow through cock	محبس نفث
٣٢٢	self-lubricated cocks	محابس ذاتية التشحيم
7 2 9	main stoppers	محابس رئيسية
۳۰۸	retainer	محتجز
117 , 0	acid content	المحتوى الحمضى
707 (117	moisture content	محتوى الرطوبة
٣٤٠	sulphur content	المحتوى الكبريتى
97	clay burner	محرق الطُّفْل

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
141	explosion-proof motor	محرك منيع للانفجار (صامد للانفجار)
. 798	prime movers	المحركات الأساسية
٣٠٤	reformate	المحسن
444	plat-formate	محسن بالبلاتين
729	thermal reformates	محسنات بالحزارة
411	viscosity improvers	محسنات اللزوجة
771	hydroformates	محسنات هدروجينية
١٥	air lock	محصر الهواء
770	outcrop	المحصول
٧٢	bulk station	محطة تحميل
۱۲۸	cyclic plant	محطة تدوير
٦٤	booster station	محطة تقوية
١٨٨	filling station	محطة تموين
108	distribution station	محطة توزيع
779	sub-station	محطة فرعية
١٣٧	degassing station	محطة فصل الغازات
797	power plant	محطة القوى
1.7	comperessor station	محطة الكباسات
٣٠٦	relay station	نحطة وسيطة
	1	١٧٠ -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
70	analyser	<u></u> محلل
١٣٤	decinormal solution	محلول ئمشر عيارى
AFY	normal solution	محلول عيارى
١٨	alkaline solution	محلول قلوى
١٤٨	dilute solution	محلول مخفف
١٠٦	concentrated solution	محلول مركز
100	doctor solution	محلول المعالجة
vv	C-axis (in structural petrology)	المحور جـ (فی علم الصخور الترکیبی)
190	fold axis	محور الطية
٤٤	axis of fold	محور الطية
770	outlets	نخ ار ج
99	cold-laid mixtures	مخاليط رصف باردة
١	Abel tester	مختبر « آبـل »
١٧٢	Elliott tester	مختبر (إيليوت)
١٣١	air tester	مختبر الهواء
۱۷٦	escape way	مخرج الطوارئ
۲٧٠	off-take	مخرج فرعى
١٠٧	cone of exhaustion	مخروط الاستهلاك
٨٤	casing hanger	مخزن أنابيب التبطين

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٨	field storage	مخزون الحقل
۳۸۱	yield chart	مخطط الإنتاج
78. , 1.9	layout connection	مخطط التوصيلات
3 P Y	process flow diagram	مخطط حركة التصنيع
198	flow chart	مخطط السريان
198	flow sheet	مخطط العمل
٦.	block diagram	۱ ــ مخطط المراحل ۲ ــ شكل مجسم
٣٥.	thinner	مخفف
1.7	combustion residue	مخلفات الاحتراق
٣٨	asphalt bottoms	مخلفات أسفلتية
١٩	alkylate bottoms	مخلفات الألبكلة
777	vacuum residium	مخلفات التفريغ
۷۲ ، ۸۱۲	heavy bottoms	مخلفات ثقيلة
1771	drillings	مخلفات الحفر
١٢٣	crude bottoms	مخلفات الخام
777	oily residues	مخلفات زيتية
١٣١	deactivator	مخمد
Y 0 V	mobile camp	مخيم متنقل
١٨١	exploratory period	مدة الاستكشاف

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۹ ۷	clean-out period	مدة التنظيف
707	torsion period	مدة الليّ
۲۳.	inlet pipe	مدخل
١٥	air intake	مدخل الهواء
١٥٨	draft stack	مدخنة
197	flare stack	مدخنة الشعلة
907	mud gun	مدفع الطينة
444	soil compactor	مِدَك التربة
777	hydraulic rammer	مِدَك هدروليكي
79.	pneumatic tamper	مِدَك هوائي
108	distillation range	مدى التقطير
7 ٣	boiling range	مدى الغليان
١٨٤	extractive solvent	مذيب استخلاصي
178	dry cleaning solvent	مذيب التنظيف الجاف
77	aromatic solvent naphtha	مذيب نفثا الأروماتى
٦٣	boilers	مراجل
۳٦١	utilities	مرافق
۲٧٠	offsite facilities	مرافق خارجية
٤	access control	مراقبة المنافذ
	- \\\\	_

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
701	monkey wrench	مرباط بفك
701	topographic high	مرتفع طوبوغرافي
771	horizontal boiler	مرجل أفقى
101	donkey boiler	مرجل مساعد
**	anchorage	مرساة = مرسى
٣٢٣	settler	مُرْسَب
١١٨	Cottrell precipitator	مرسب (کوتریل)
107	dispatcher	المرسل (الدافع)
771	seismograph	مرسمة الزلازل (سيزموجراف)
**	enchorage	مرسى
771	oil loading berth	مرسى شحن الزيت
770	jetty	مرسى صغير
777	vacuum filter	مرشح تفريغ
۲۱.	gravel filter	مرشح حصوى
٩٦	clay filter	مرشع صلصالى
١٨٩	filter press	مرشح ضغط
117	continuous filter	مرشح مستمر
١٨٨	filters	مر شحات
۳۱۸	screens	مر شحات
٣١١	rock salt filters	مرشحات الملح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٤	deck crane	مرفاع السطح
119	crab winch	مرفاع كلابي
٣٣٨	structural high	مَرْفَع تركيبي
771	utilities	مرفق
٩	addition compound	مركب إضافة
۱۸ ، ۲۲۱	carbocyclic compound = homocyclic compound	مركب حلقى شبنانس
۳٦٠ ، ١٠٥	unsaturated compound	مرکب غیر مشبع
٣١٩	sealing compound	مركب لاحم
۳۱۸ ، ۱۰۰	saturated compound	مركب مشبع
١.	additive compound	مرکب مضاف
١٠٤	complex compound	مركب معقد
٣.	anti-knock compound	مركب منع الدق
١٠٤	Components	مركبات
*7	aromatic compounds	مركبات أروماتية
٤٠	asphaltenes	مركبات أسفلتية
١٧	aliphatic compounds	مركبات أليفاتية
117	co-ordination compounds	مركبات تناسقية
١٧	alicyclic compounds	مركبات حلقية أليفاتية
91	chain compounds	مركبات سلسلية

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	acyclic compounds	مركبات لا حلقية
٦٣	boiler compounds	مركبات المرجل
707	marsh buggy (ies)	مركبات المستنقعات (وحدات برمائية)
708	mercaptan	مرْكَبتان = ثيوكحول = ثيوفينول
Y0	amphibious vehicle	مركبة برمائية
٨٤	casing centralizer	مركز أنابيب التبطين
١١٤	control center	مركز التحكم
٤	accumulator	مركم
٤	accumulator fractionator reflux	مركم السائل المرتد إلى المجزئ
7 VO (£	overhead accumulator	المركم العلوى
777	incinerator	المِرْمَد
717	sand fan	مروحة رملية
۱۰۸	draft fan	مروحة سحب
١٨٠	exhaust fan	مروحة شفط
١٧٦	escape booms	مزالق النجاة
٦.	blending	مَزْج
77 7	in-line blending	المزج في الأنابيب
100	dribble blending	مزج قَطْری
**	aluminium-mercury couple	مزدوج الألومنيوم والزئبق ـ.

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
		4,5
729	thermocouple	مزدوج حرارى
7 2 7	lubricants	مزلقات
١٥.	dirt-free lubricants	مزلقات خالية من الأوساخ
۱۸٤	extreme pressure lubricants	مزلقات الضغط العالى
۲.	all purpose lubricants	مُزَلِّق متعدد الأغراض
777	household lubricant	مزلق منزلى
١٥	air lubricator	یه مزلق هوایی
١٦٣	drop-feed oiler	مزيتة بالقطرات
11.	constant boiling mixture	مزيج ثابت الغليان
149	demineralizer	- مزيل الأملاح المعدنية
144	debutanizer	مزيل البوتان
189	demister	مزيل الرطوبة
١٣٦	defoamant = defoaming agent	مزيل الرغوة
124	desander	مزيل الرمال
١٣٧	degreaser	مزيل الشحم
444	softener`	مزيل العسر
101	disincrustant	مزيل القشور
۲۰۸	glycol dehydrator	مزيل الماء بالجليكول
٧٢	built-up areas	مساحات مبنية

-		
ً ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٩	additional area	مساحة إضافية
770	side track (bore hole)	مسار جانبی (للبئر)
٤٥	back-up man	مساعد عامل (بديل تحت التمرين)
709	mormon board	مَسَّافة (قصابة)
٨٢	braking distance	مسافه الكبع
١٤	air ducts	مسالك الهواء
791	pores	مسام
700	metasomatic pores	مسام الإحلال
797	primary pores	مسام أولية
٣٢.	secondary pores	مسام ثانوية
104	dissolution pores	مسام الذوبان
١٧٠	effective pores	مسام فعالة
٩٨	closed pores	مسام مغلقة
791	porosity	مسامية
191	fracture porosity	مسامية التشقق
٣١~	sand porosity	مسامية الرمل
77	mud porosity	مسامية الطينة (مسامية دقيقة)
1 🗸	effective porosity	المسامية الفعالة
701	total (absolute) porosity	المسامية الكلية
19	frame work porosity	مسامية الهيكل – ۱۷۸

•	5 1,	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٨٦	casing tester	مسبار البطانة
1 2 1	depth finder	مسبار العمق
1 £ 9	dip stick	مسبار غمس
٨٣	carcinogen	مسبب للسرطان = مسرطن
7 7 7	oil smellers	مستافو النفط
٥٨	bitumen emulsion	مستحلب البتومين
77	aqueous emulsion	مستحلب مائى
47	aromatic extracts	مستخلصات أروماتية
٤٦	backwash	المستخلص الراجع
701	mercaptan extractor	مستخلص المركبتان
474	operation requirements	مستلزمات التشغيل
٦٦	bottom hole letter	مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة
197	former producing horizon	مستوى إنتاج سابق
۱۲۷۲	withdrawal level	مستوى السحب
109	draw down	مستوى السحب
\AV f	fault plane	مستوى الصدع
ه ۱ ا	pedding plane	مستوى الطباقية
771 V	vater table	مستوى الماء بالمكمن
۲۳۱ ii	nterpreted non-productive horizon	مستوى منوقع عدم إنتاجه
197 f	old plane - ۱۷۹ -	مستوى محور الطية

معجم النقط		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
££	axial plane of folding	المستوى المحورى للطى
14.	datum level	المستوى المرجعى
7.7	gas producing horizon	مستوى منتج للغاز
171	crestal plane	مستوى هامى
47	alticorder	مسجل الارتفاع
109	drift recorder	مسجل الانحراف
198	flow recorder	مسجل التدفق
١٦٧	dynalog recorder	مسجل الحركة
٤٩	barograph	مسجل الضغط الجوى
777	oil well surveying	مسح بئر الزيت
11	aerial survey	مسع جوی
۲.۱	geological surveying	المسح الجيولوجى
72/	temperature survey	مسح حراری
141	electrical survey	مسح کهربائی
111	continous surveying	مسع مستمر
٣١/	scouring powder	مسحوق تنظيف
١٣٠	denaturation	مسخ
٣١	· rivet gun	مسدس برشمة
٨	t casing gun	مسدس البطانة
7 £ 7 ; 7 7 £ ; 7	grease gun = lubricating gun	مسدس التشحيم

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١, ٥	air motor grease gun	مسدس تشحيم هوائي
711	sand stream	مسرب رملي
۱٤	air flue	مسرب هواء
١٤	air drain	مسرب هوائي
7.4	bomb calorimeter	مسعر قنبلي
٣٣٦	stratigraphic isometric projection	مسقط استراتجرافي أينزومترى
7.7.	perspective projection	مسقط منظورى
٧٣	bunkhouse	مسكن عمال الحفر
7 2 1	levelling jack	مسمار موازنة
1 £ 1	depletion allowance	مسموح النضوب
١٦	air tight	مسيك للهواء = كتيم
777	oil window	مشارف الزيت
70	biodegradability problems	مشاكل الهـدم الحيوى
74	bonding clip	مشبك ربط
797	prospective buyer	مشتر محتمل
1.0	compression cup	مشحمة بالضغط
120	development projects	مشاريع التنمية
۲۸۰	pilot project	مشىروع استرشادى
171	drilling exploitation	مشىروع حفر استغلالى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
70 V	turnkey project	مشروع شامل (تسليم مفتاح)
٥٥	beveling machine	مشطفة
۷۶۱ ، ۸۸۲	forced draft burner = platform burner	مشعل الاحتراق الكامل
177	cutting torch	مشعل قطع
٥٧	bit footage	مشوار اللقمة
700 , 0A	bit trip	مشوار اللقمة
111	contaminated	مشوب
٣٣٤	steam traps	مصائد البخار
711	grease traps	مصائد شحم
714	haughs	مصاطب
٣٢٧	slickensides	مصاقل
**1	oil loading terminal	مصب شحن الزيت
٧٤	burner	مصباح حرق
٨١	carbide lamp	مصباح كربيدى
١٨٧	fault complex	مصدعُة
7.7	bonded gravel screen	مصفاة جرولية
707	membrane demineralizer	مصفاة غشاثية
***	plat-former	مصلح بلاتيني
772	hydroformer	مُصْلح هدروجيني
	- /// -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٣.٥	refrigeration plant	مصنع التبريد
710	pilot plant	مصنع تجريبي
7 . £	gas sweetening plant	مصنع تحلية الغاز
07	batch plant	مصنع التشغيلة
108	distillation plant	مصنع التقطير
٧٢	bulk plant	مصنع الجملة
٦.	blending and treating plant	مصنع الخلط والمعالجة
717	satellite plant	مصنع فرعی
707	topping plant	مصنع القطف
700	treating plants	مصانع المعالجة
702	trap	مصيدة
٣٣٦	stratigraphic trap	مصدة استراتيجرافية
٩	anticline trap	مصيدة تحدبية
٣٣٨	structural trap	مصيدة تركيبية
١٨٧	fault trap	مصيدة صدعية
101	dome trap	مصيدة قبية
٣	anti-pollution	مضاد التلوث
44	anticatalyst	مضاد الحافز
٣١	anti-weld	مضادات الالتحام
۳. ا	anti-oxidants - ۱۸۳ -	مضادات التأكسد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	additive	مضاف
79	anti-icing additive	مضاف مانع التجمد
۲۱،۱۰	anti-static additive	مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية
107	dispersing additives	مضافات تشنيت
1	detergent additives	مضافات تنظيف
۲۷ ، ۱۰	ashless additives	مضافات لا رمادية
79	anticorrosion additives	مضافات مانعة التآكل
79	antidecomposition additives	مضافات مانعة التحلل
۳۱۳ ، ۱۰	rust-preventing additives	مضافات مانعة للصدأ
7 £ £	lithologic correlation	المضاهاة الليثولوجية
٧.	brine pump	مضخة الأجاج
101	displacement pump	مضخة إزاحة
١٣٥	deep-well pump	مضخة البئر العميقة
719	scrubber pump	مضخة برج الغسيل
779	subsurface pump	مضخة تحت سطحية
٩٣	chemical feeder pump	مضخة التغذية بالكيمياويات
777	vacuum pump	مضخة تفريغ
1 ∨ 9	evacuating pump	مضخة تفريغ
١٤٨	diffusion pump	مضخة تفريغ
	1	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٦٤	booster pump	مضخة تقوية
790	proportionating pump	مضخة تنسيب
779	injection pump	مضخة حقن
719	high-lift pump	مضخة الرفع العالى
97	charge pump	مضخة شحن
٠,٢٦	mud pump	مضخة الطينة
414	heavy duty pump	مضخة العمل الشاق
104	down-hole pump	مضخة قاعية
٣٤.	suction pump	مضخة ماصة
110	coolant pump	مضخة المبرد
٥١	barrow pump	مضخة محمولة
711	scavenging air pump	مضخة هواء الكسح
4.4	reciprocating pumps	مضخات تبادل
7.7	recycle pumps	مضبخات الدورة المستمرة
777	strike	مضرب
772	isoprene rubber	مطاط الأيسوبرين
Vo 1	butyl rubber	مطاط البوتيل
ع ۲۳۸	styrene-butadiene rubber	مطاط ستايرين –بوتادايين
١٥١٤	air hammer	مطرقة هوائية
0 , 144 t	oam extinguisher	مِطْفاًة رغوية – ١٨٥ –

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
771	spectrophotometer	المطياف
97	clay minarals	معادن صلصالية
777	oil-wet minerals	معادن مبللة بالنفط
9 £	chemical treatment of wells	عالجة الآبار كيميائيا
797	pretreatment	عالجة أولية
٦	acid treatment	عالجة بالحمض
۲.٤	gas treating	عالجة الغاز
111	contact treatment	هالجة بالملامسة
٣١	anti-skid treatment	مالجة منع الانزلاق
7.1.1	penetration index	عامل الاختراق
٣.٢	recovery factor	مامل الاستعادة
,	Com at any	بامل الامتصاص
790		ىامل الإنتاجية
١٥٠	discharge coefficient	بامل التفريغ
Y		بامل اللدونة
٣٦.		امل اللزوجة
70		امل الليّ
۲۸'		مل النفاذية
**	1	مل وزن
٧	calibration - \All -	ير ة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 ∨ 7	electrometric titration	معايرة إلكترومترية
727	tank strapping	معايرة الخزان
1.5	commercial standards	المعايير التجارية
٣٨٢	zigzag crossway	معبر متعرج
377	opaque	معتم
٣	hardener accelerator	معجل جفاف الدهان
٥٨	bitumastic	معجون أسفلتى
١٧٦	equipments	معدات
٤٣	auxiliary equipments	معدات احتياطية
***	workover rig	معدات إصلاح
٥٦	boring rig	معدات التخريم
171	drilling assembly = drilling rig	معدات الحفر = تجهيزات الحفر
۲٣.	in - line equipment	المعدات الرئيسية
١٣٤	deck modules	معدات السطح
149	demountable rig	معدات قابلة للفك
٣٠٩	retirement candidates	معدات مستهلكة .
717	rubber fenders	معدات مطاطية
١٣	air-borne equipment	معدات منقولة جوا
1771	drilling rate	معدل الحفر
777	withdrawal rate	معدل السحب

	· ,	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
771	oil loading rate	معدل شحن الزيت
***	standard rates	المعدلات القياسية
11	agaric mineral	معدن أجارى
170	cryptocrystalline mineral	معدن خفى التبلور
707	microcrystalline mineral	معدن دقيق التبلور
۲٥	basic data	المعطيات الأساسية
9 8	chimer machine	مغلاق
٣٠٦	release joints	مفاصل التفسخ
707	master joints	مفاصل رئيسة
١٨٨	feather joints	مفاصل ريشية
1 £ 9	dip-joints	مفاصل الميل
7.7	reactor	مفاعل
191	fixed-bed reactor	مفاعل ثابت الوسط
177	crocodile spanner	مفتاح تمساحى
778	impact wrench	مفتاح ربط دفعى
307	mercoid switch	مفتاح زئبقانى
1.84	explosion-proof switch	مفتاح مانع للانفجار
1 £ £	detonator	مفجر
770	joint	مفصل = عقلة = وصلة
757	longitudinal joint	مفصل طولى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٤٧	ball-and-socket joint	مفصل کروی
779	oblique joint	مفصل ماثل
٣٢.	seepage loss	المفقود بالنشع
149	demulsifying agent	مفكك المستحلب
1 • 9	coning control	مقاومة التمخرط
717 . 118	sand control	مقاومة الرمال
119	cracked distillate	مقطر التكسير
797 , 107	wide range distillate	مقطو واسع المدى
7 2 1	light ends	المقطرات الخفيفة
100	distillate fuel oils	مقطرات زيوت الوقود
798, 108	pressure distillates	مقطرات الضغط
180	deep stabilized distillates	مقطرات عالية التثبيت
7 £ 7	light tops	المقطرات العلوية الخفيفة
797	pressed distillates	مقطرات مضغوطة
707	middle distillates	مقطرات وسطى
٣٢.	section	مقطع
777	stratigraphic section	مقطع استراتجرافي
7.7	geological section	مقطع جيولوجي
٣٤٦	tank trailer	مقطورة بصهريج
ļ	Abee refractometer	مقياس « آبي » للانكسار

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
78	altimeter	مقياس الارتفاع
۲	absorptiometer	مقياس الامتصاص
177	explosimeter	مقياس الانفجار
0 £	Beaufort scale	مقیاس ۵ بوفورت ۵
179	dall tube	مقياس التدفق
778	variometer	مقياس التغير = فاريومتر
101	dischrage gauge	مقياس التفريغ
٧٧	cable tensiometer	مقياس توتر الكبل
۲۱.	gravimeter = (gravitymeter)	مقياس الجاذبية
770	vibration gravimeter	مقياس الجاذبية بالذبذبة
١٦٣	drillometer	مقياس الحفر
٣٢١	seismometer	مقياس الزلزلة – سيزمومتر
199	fuel oil gauge	مقياس زيت الوقود
750	tachometer	مفياس السريان (تاكومتر)
٤٢	audigauge	مقياس سمعى
444	plate gauge	مقياس السَّمْك
۳۱۸	saybolt chromometer	مقياس « سيبولت » اللونى
۳۱۸	sclerometer	مقياس الصلادة (سكليرومتر)
1 £ Y	depth sounder	المقياس الصوتى للعمق
۱٤	air gauge	مقياس ضغط الهواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

*		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
131	depth gauge	مقياس العمق
٣,٦٣	Vacquieer magnetometer	مقياس (فاكييه) للمغنطيسية
FA!	Fann viscosity-gravity meter	مقياس ٩ فان ، للزوجة والكثافة
١٤٠	densimeter = hydrometer	مقياس الكثافة (هدرومتر)
١٧٤	Engler viscometer	مقياس اللزوجة ل (إنجلر) ﴿ ملزاجِ إنجلر ﴾
١	colorimeter	مقياس اللون
7 2 9	magnetometer	مقياس المغنطيسية (منسطرمتر)
717	ground magnetometer	مقياس المغنطيسية الأرضى
717	Gulf type magnetometer	مقياس المغنطيسية ﴿ طراز جلف ﴾
1 { 9	dip meter	مقياس الميل
٣٢.	seepage meter	مقياس النشع
709	Union colourimeter	مقياس « يونيون » اللوني
71	blotter press	مكبس ترشيح
701	dog house	مكتب الحفار
199	fully tested	مكنمل الاختيار
۲.	Alenn condenser	مكثف ﴿ أَلِينَ ﴾
707	tube condenser	مكثف لأنابيب
١٤٠	dephlegmator	مكثف تجزئة
111	contact condenser	مكثف تلامس
100	double surface condenser	مكثف مزدوج السطح

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
770	jet condenser	مكثف نافورى
٣٤٨	tested condensate	مكثف نفطى محقق
۲٠٦	condensates	مكثفات
7 · 7	gas condensate	مكثفات الغاز
٨٣	carburetor / carburetter	مکربر (کربوراتور)
٣٠١	raffinates	المكررات
448	product reboiler	مكررة الغلى
1 £ £	detector	مكشاف
77 188	holiday detector	مكشاف عيوب اللحام
٩ ٤	chlorinators	مُكَلُّورَات
٣.٧	reservoir	مَكْمَن
٨٢	carbonate reservoir	مکمن جیری
47	anticlinal reservoir	مکمن خبیری
١٤١	depletion-type reservoir	مكمن سريع النفاد
717 , 77	aquifer = ground water reservoir	مكمن ماء جوفى
1 2 .	depleted reservoir	مكمن مستنزف
١٦٢	drilling machine	مكنة التخريم (الحفر)
٧٨	cable-tool drilling machine	مكنة الحفر بالدق
۲.٥	gasoline components	مكونات الجازولين

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
719	high boiling components	مكونات عالية الغليان
777	non-hydrocarbons components	مكونات لا هدروكربونية
١٨٨	filling the hole	ملء البشر
የ ሞአ	Kullenberg corer	ملباب « كولنبرج »
777	neutral salt	ملح متعادل
710	salinity of formation water	ملحية (ملوحة) ماء التكوين
101	disjunctive dislocation	ملح التفصل
9.47	plicative dislocation	ملح الطي
777	ignition coil	ملف إشعال
9 £	chilling coil	ملف التبريد
١٠٧	condensing coils	ملفات التكثيف
۸٧	catchall	ملقاط
٨٨	catcher	ملقط العينة
777	junk catcher	ملقط الفتات
٥٦	bicarbonate salinity	ملوحة البيكربونات
٣٤.	sulphate salinity	ملوحة كبريتاتية
9 &	chloride salinity	ملوحة كلوريدية
707	Md. (millidarcy)	ملی دارس (ملیدارسی)
707	millilitre (Ml)	ملینتر (مل)
777	intrusive contact	مماس التدخل

معجم النقط

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	liquid contactor	مماس سائلي
۲.۸	geothermal gradient	الممال الحرارى للأرض
١.	adsorbate	ممتز
١٠٧	conduit	ممر
٨٤	casing centralizer	ممركز أنابيب التبطين
٨٤	casing grab	ممسك أنابيب التبطين
٨٨	cat walk	مَمْشَى
7 £	amalgam	مملغم
700	micro-climate	مناخ محلى
Y 0 A	molecular sieves	مناخل جريئية
٨٢٢	number of bailerful per hour	منازح / ساعة
٣ ٦٤	vapour up takes	منافذ البخار
٦٩	break tour	مناوبة
727	lost circulation alarm	منبه فقدان الطَّفْلة
٧٦	by-product	منتج جانبى
91	certified product	منتج معتمد
448	petroleum products	منتجات بترولية
٤٤	aviation petroleum products	المنتجات البترولية للطائرات
441	straight run products	منتجات التقطير المباشر
۳۷٦	wild products	منتجات عفوية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٣٦.	unstabilized products	منتجات غير مثبتة
۲۳۲	stabilized products	منتجات مثبتة
١٢٧	cutback products	منتجات مخففة
٣٣.	sour products	منتجات مشوبة
۲۰۳	gas plant products	منتجات معمل الغاز
٣٠٤	refined products	منتجات منقاة
۲٥.	Manjak	منجاك
777	override	منحة
~Y7 , 7£	signature bonus	منحة توقيع
٨٥	casing ramp	منحدر أنابيب التبطين
114	continental slope	منحدر قارى
1 £ 9	dipslope	منحدر الميل
408	transition curve	منحنى انتقال
١٣٤	decline-curve	منحنى الانحدار
۲۸۱	family curve	منحنى العائلة
801	topographic low	منخفض طوبوغرافي
7 2 1	level alarm	منذر المنسوب
٤٦	balier (blr)	منزحة
٤٦	bailed (bld)	منزوح
۲۳٤	static water level	المنسوب الاستاتيكي للماء - ١٩٥ –

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٣٨	structural contour	منسوب بنائى
779	offshore structure	منشأة بحرية
٩	activator	منشط
170	duck nest	منصة البرج
7 8 0	loading ramp	منصة تحميل
191	fixed platform	منصة ثابتة
70 V	mobile drilling platform	منصة حفر محمولة
۲٠٩	granny board (key board, lazy board, jack board)	منصة الربط
٣٠١	racking board	المنصة العلوية
701	double board	منصة علوية
١٢٣	crown platform	منصة القمة
١ . ٩	conical tower platform	منصة مخروطية
177	crow's nest	منصة مراقبة
***	weight bridge	منصة وزن
797 , 70	preferential area	منطقة الأفضلية
١٠٦ ، ٣٥	concession area	منطقة الامتياز
**	oil or gas province	منطقة بترولية أو غازية
۳.,	radius of investigation	منطقة البحث
٨,	catchment area	منطقة التجمع
77	off-plot area	منطقة خارجية

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	on-plot area	منطقة داخلية
777	on-shore area	منطقة شاطئية
777	invaded zone	منطقة مجتاحة
790	prohibited zone	منطقة محظورة
١٨٠ ، ٣٥	exclusive area	مطقة فصصة
150	developed area	منطقة مستغلة
715	Gulf of Suez oil province	منطقة نفط خليج السويس
274	Western Desert oil province	منطقة نفط الصحراء الغربية
797	prospect area	مبطقة واعدة
717	hard detergent	منظف عسر
779 . 188	soft detergent	منظف يسر (قابل للتحلل)
٣٧	ashless detergents	منظفات لا رمادية
۲. ۹	governer	منظم
198	flow controller	منظم التدفق
١٣٨	delivery regulator	منظم التفريغ
727	temperature controller	منظم درجة الحرارة
١٥	air governor	منظم الهواء
٣٣	Arab organization for standerdization	المنظمة العربية للمواصفات والقياس
	= Aramco materials specification.	= مواصفات أرامكو للمواد
٩٨	closure	منغلق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
Y	abrasive jet	مَنْفَث السحج
17	air vent	مَنْفَدَ
770	vent	منفس – مخرج
١٦	air vent	منفس هواء
71	air surger drum	مُهدِّئُ الهواء
* · !	reservoir engineer	مهندس المكمن
٣٥	aromatics	مواد أروماتية = مواد عطرية
777	starting materials	مواد بادئة
١٨٣	extenders	مواد باسطة
٣٠٢	raw materials	مواد خام
٣٦٦	volatile matters	مواد متطايرة
771	intermediates	المواد الوسيطة
777	oil resources	موارد بترولية
179	dampener	موازن
771	specifications	مواصفات
701	marketing specifications	مواصفات التسويق
V 9	British standard specifications	المواصفات القياسية البريطانية
708	transverse wave	مُؤْجَة مستعرِضة
٣٧٥	whipstock	در به موجه
7.47	pipe expander	مُوَسع الأنابيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77.	hole opener	موسع البئر
١٣٨	delivery time	موعد التسليم
١٣١	dead line	۱ – موعد نهائی ۲ – خط متوقف
٩	adapter	مُوَفَق
710	pipe adapter	موفق الأنابيب
777	site	موقع
٣٧٣	well location	- موقع البئر
7.4.7	plant area	موقع المصنع
118	convenient location	موقع مناسب
101	montmorillonite	مونتموريللونيت
٣٤٢	suspended water	المياه العالقة
700	methane	الميثان
700	methanol	میثانول = کحول میثیلی
700	methyl cyclopentane (M.C.P)	ميثيل سيكلوبنتان
١٥٧	downspout	ميزاب
710	hand level	میزان تسویة یدوی
770	vertical balance	ميزان رأسى
707	torsion balance	ميزان اللتي
٣٧١	water softener	ميسر الماء
7.	anomalous dip	ميل شاذ

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 £ 9	dip of fault (strike dip)	ميل الصدع
7 77	normal dip	میل عادی
7	magnetic dip	الميل المغنطيسي
١٣٨	delivery port	ميناء التفريغ
198	fluidity	الميوعة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(3)	N- 1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-
301	distillation product	ناتج التقطير
775	natrolite	ناتروليت
\ VV	eternal fires	النار الدائمة
۳۷۷	stripper	نازع = جهاز النزع
07	bead breaker	نازع الإطار
7.7.7	pipe extractor	نازع الأنابيب
١٤.	depentanizer	نازع البنتان
770	side stripper	- ناز ع جانبی
199	fuel oil stripper	نازع زيت الوقود
1 £ £	desulphuriser	نازع الكبريت
०१	blast pipe	نافثة البخار
487	tanker	ناقلة
**1	gravity conveyer	ناقل تثاقلي
7 V 7	oil tanker	ناقلة الزيت
10.	dirty oil tanker	فاقلة الزيت المقذر
717	handy tanker	ناقلة صغيرة
TE7 , 70.	mammoth tanker	ناقلة عملاقة
TET . YE.	large range tanker	ناقلة كبيرة المدى
477	non-conference carrier	ناقلة لا اتحادية

معسجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
7.4.4	plastic tanker	ناقلة لدائنية
767 , 737	parcel tanker	ناقلة مقسمة
11	aerial carrier = aerial conveyor	ناقل ہوائی – تلفریك
9 ٧	clean oil tankers	ناقلات الزيون البيضاء
٤٩	barker	النَّباح
١٣	agitating device	نبيطة تقليب
٩	actual plant results	نتائج المصنع الفعلية
777	nitroglycerine = explosive oil	النتروجلسرين = الزيت المتفجر
1 7 7	electrolytic copper	نحاس إلكتروليتى
٨٨	cathode copper	نحاس کاثودی
٤٦	bailing	نزح
٤٧	bailing out	نزح
441	stripping	نزع
141	deasphalting	نزع الأسفلت
796	propane deasphalting	نزع الأسفلت بالبروبان
۱۳٬	dealkylation	نزع الألكلة
140	deethanization = deethanation	ٌ نزع الإيثان
18	debitumenization	نزع البتومين (القار)
**	steam stripping	نزع البخار
١٣	debutanization - Y.Y -	نزع البوتان

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7.8	catalytic dehydrogenation	نزع حفزى للهدروجين
١٣١	deacidizing	نزع الحمض
790	propane dewaxing	نزع الشمع بالبروبان
١٣٣	decarbonization = decarbonization	نزع الكربون ng
١٣٧	dehydrochlorination	نزع كلوريد الهدروجين
١٣٧	dehydration	نَزْع الماء – نَكْز
188	deamination	نزع مجموعة الأمين
١٣٩	demethanation	نزع الميثان
١٣٧	dehydrogenation	نزع الهدروجين
٥٩	bleeding	نزف
17	aggregate cement ratio	نسبة الحصى / الأسمنت
7.7	gas oil ratio	نسبة الغاز في الزيت
۲٦	aromatic HC % volume	النسبة المئوية الحجمية للهدروكربومات الأروماتية
777	volume percent loss	النسبة المتوية للفاقد بالحجم
***	weight percent sulphur	النسبة المئوية للكبريت
١٤	air-fuel ratio	نسبة الهواء إلى الوقود
77 . 77	allotriomorphic (granular) te	نسيج (حبيبى) عديم الأوجه xture
	= anhedral (granular) textur	е
	= xenomorphic (granular) to	
	•	· · দ —

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربي
٣٢	aphanitic texture	سيج دقيق
110	fabric of rocks	تسيج الصخر
771	intergranular texture	نسيج ما بين الحبيبات
٣٢.	seepage	المثمع
444	semihydrogenation	نصف هدرجة
۳۸۳	zone	نطساق
79 £	producing horizon	نطاق الإنتاج
٤١	asthenosphere (tectosphere,zone of flowage)	نطاق الانسياب
٣٣	Arab Zone (in Saudi Arabia)	النطاق العربي (في السعودية)
7 . £	gas zone	نطاق الغاز
٣٥.	thief zone	نطاق مسروق
*75	natron	نطرون
7	zonule	نُطَيِق
**1	oil gathering system	نظام تجميع النفط
720	load-on-top system	نظام التعبئة الفورى
401	two pipeline system	نظام خط الأنابيب المزدوج
***	single-pipeline system	نظام خط الأنابيب المنفرد
197	fold system	نظام طی
١٠٩	conjugate joint system	نظام فواصل مقترنة
YAA	plate tectonics theory	نظرية تحرك الألواح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<u>الصفحة</u> ١	abraison jet	نفائة بَرْى
7	permeability	نفاذية
197	formation permeability	نفاذية التكوين
٣٠٦	relative permeability	نفاذية نسبية
<i>F</i> & <i>I</i>	fart	نفاية
777	naphtha	النفت
* *** 1	straight run naphtha	نفتا التقطير المباشر
٣٦٦	virgin naphtha	نفتا (نفطا) عذراء
Y Y A	slop naphtha	نفتا ملوثة
777	naphthalene	النفتىالين
۲,۳	naphthenes	نفتينات
7.17	petroleum	نفط = بترول
٣٨	asphalt base petroleum	نفط أسفلتي الأساس
۲۸.	paraffin base oil	نفط برافيني الأساس
P17	heavy oil	نفط ثقيـل
* * * * * * * * * *	heavy crude oil	النفط الخام الثقيل
7 £ 1	light crude oil	النفط الخام الخفيف
7.7.7	pipeline oil	نفط خط الأنابيب
7 £ 7	light petroleum (petroleumether)	نفط خفیف (إتير نفطی)
77	aromatic - free petroleum	نفط لا أروماتى

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
770	hydro - petrol	نفط مهدرج
777	overhead costs	نفقات إدارية
١٨١	exploration expenses	نفقات الاستكشاف
771	intangible drilling costs	نفقات الحفر غير المنظورة
۲٣.	intangible costs	نفقات غير المنظورة
١٣٤	decomposition point	نقطة الانحلال
707	melting point	نقطة الانصهار
۱۰۸	congealing point	نقطة الانعقاد
779	initial bubble point	نقطة بدء الفقاقيع
717	low pour point	نقطة تدفق منخفضة
770	neutral point	نقطة التعادل
179	ebullition point	نقطة التفقع
107	dissociation point	نقطة التفكك
١٦٤	dry point	نقطة الجفاف
٦٣	boiling point	نقطة الغليان
700	true boiling point	نقطة الغليان الحقيقية
١٨٩	final boiling point	نقطة الغليان النهائية
٩٨	cloud point	نقطة الغيم
779	softening point	نقطة الليونة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٧.	bright spot	النقطة المضيئة
۱۷٤	end point	نقطة النهاية
٤	access point	نقطة الولرج
197	flash point	نقطة الومض
41	chain transmission	نقل الحركة بالسلاسل
198	flow pattern	نمط الجريان
۱۲۸	cyclothem	نمط دورى
720	local pattern	النمط المحلى
707	model diagram	نموذج مجسم
17.7	peg model	نموذج مشجبي
٣٤٨	terminal	نهاية
٦٧	bottoms	النواتج الثقلية = الفضالة
١٣١	day tour	نوبة النهار

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(🚣)	
171	crest of fold		هامة الطية المحدبة
719	heptane		هبتان
777	n . heptane	(4	هبتان عادی (ع. هبتان
18	pressure decline		هبوط الضغط
707	migration		هجرة
771	oil migration		هجرة الزيت
٨٠	capillary migration		هجرة شعرية
707 , 177	parallel migration		هجرة متوازية
T0 21/ 1/13 07	transverse migration		هجرة مستعرضة
777	hydrargillite = gibsite		هدرارجلیت = جبسیت
777	hydration		هدرتة
770	hydrogenation		هدرجة
۸٧	catalytie hydrogenation		هدرجة حفزية
727	lube hydrogenation		هدرجة زيوت التشحيم
770	hydrogenation of cool		هدرجة الفحم
۲۰۸	resibue hydrogenation		هدرجة المتبقيات
۱۷	aliphatic hydrocarbon		هـدروكربون أليفاتى
۲۸.	paraffin hydrocarbons		هدروكربونات برافينية
147	cyclic hydrocarbons		همدروكربونات حلقية
٦٨	branched chain hydrocarbons	السلسلة	همدروكربونات متفرعة
791	potassium hydroxide _	Y.9	همدروكسيد البوتاسيوم

معنجم التنفيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77 £	hydraolium	هـدروليوم
770	hydrometer = densimeter	هـدرومتر = مقياس الكثافة
444	shaking machine = shaker	هزاز (رجاج)
777	shale shaker	هـزاز الطُّفَال
194	fossa	هزمة
777	n-hexane	هکسان عمادی (ع . هکسان)
7.17	gel	هکسان – جل
791	pore geometry	هندسة المسام
90	circulating air	هـواء دوَّار
1 ٧	alabaster	هيصم (ألابستر)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
		(و)
779	wacke	(ل) واکبی
T1V	sand wedge	وتبد رمل
٣٦.	unit	وحبدة
77 127	desanding unit	وحسدة إزالة البرمال
444	plumbum sulphide treating un	وحدة إزالة كبريتيد الرصاص (ركب)(P.S
187	desalting plant	وحـدة إزالة الملـوحة
775	hydroforming unit	وحدة الإصلاح الهـدروجينى
١٩	alkylation unit	وحدة الألكلة
٣	absorption plant	وحدة الامتصاص
٣	absorption unit, amino-type	وحـدة امتصـاص أمينية
77	angstrom unit	وحبدة الأنجشتروم
۲٩،	polymerization unit	وحدة البلمرة
170	cryogenic plant	وحدة التبريد الشديد
٣٠٥	reforming unit	وحدة النحسين
729	thermal reforming unit	وحدة التحسين بالحرارة
۸٧	catalytic reforming unit	وحدة التحسين الحفزية
7.0	gasoline loading unit	وحدة تحميل الجازولين
١٥.	disc storage unit	وحدة تخزين مغنطيسية
1.7	concentration plant	وحدة تركيز

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٣٠٥	refueling unit	وحدة تزويد الوقود
٣٠٣	recording unit	وحمدة التسمجيل
7.7	gas processing unit	وحمدة تصنيع الغاز
777	vacuum unit	وحمدة تفريغ
101	distillation platforming unit	وحـدة تقطير وإصلاح بلاتينى
118	continuous still	وحبدة تقطير مستمر
ም ሣ٠ ‹ ጣ٤	booster unit	وحمدة تقوية
٦٤,	booster pumping unit	وحمدة تقوية الضبخ
١٤	air cooled condensing unit	وحمدة تكثنيف بتبريد الهواء
٤٣,	autorefining unit	وحـدة التكرير الذاتى
377	hydrocracking Unit (HY-C) (H-oil)	وحمدة تكسير هدروجينية
** A	residue hydrocracking unit	وحدة التكسير الهدروجيني للمتبقيات
99	coking unit	وحمدة التكنويك
7.0	gasoline dyeing unit	وحمدة تلموين الجازولين
۲۸	catalyst unit	وحمدة الحمافز
٧٠	british thermal unit (B. T. U.)	وحمدة حرارية بريطانية
٩.	centigrade heat unit (C. H. U.)	وحمدة حرارية مثوية
	= pound - calorie	= باوند – کائوری
177	drilling unit	وحدة الحفر
rz. , 74 7	pulling unit - Y\Y -	وحيدة سحب

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	اسم المصطلح
77. (109	drainage unit	وحدة الصرف
٦	acid manufacturing plant	وحدة صناعة الحميض
٤٣	auxiliary pumping unit	وحدة الضخ المساعدة
٣٦٦	visual display unit	وحدة عرض مرئى
٨٩	caustic wash plant	وحدة الغسل بالمواد الكاوية
178	crude topping unit	وحدة قطف الخام
١٤	air - cooled unit	وحدة مبردة بالهواء
٣٣٣	stabilizer plant	وحدة الشبت
1.1	combination plant	وحدة مجمعة
100	doctor plant	وحمدة المعالجمة
۸۸،۱۸	caustic treating unit = alkalitreating unit	وحدة المعالجة القلوية
777	kerosene treating unit	وحدة معالجة الكيروسين
777	hydrotreating unit	وحمدة المعالجة الهمدروجينية
1 2 7	D. D. U. = diesel desulphurizing unit	وحـدة نـزع الكبريت من الديـزل
770	hydrogenation unit	وحدة الهدرجة
797	prefabricated unit	وحمدات سابقة التصنيع
10 1	monocline	وحيىد الميىل
۱۷٦	erecting shop	ورشة تركيب
771	ship displacement	الىوزن الإزاحى للسفينة
144	dead weight tonnage	الوزن الأقصى

معجم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
73	atomic weight	الوزن الذرى
711	light displacement	وزن السفينة فارغة
7 £ £	loaded displacement	وزن السفينة محملة
717	gross weight	الوزن الكلى
717	gross vehicle weight	الوزن الكلى للسيارة
771	equivalent weight	الوزن المكافئ
7 70	westphalt	وستفلت
۲۸.	paraffin dirt	وسخ برافينى
٧٢	buck on (a well)	وصل البثر
770	joint	وصلة
۱۸۸ ، ۱۰۹	female connection	وصلة أنثى
٨٦	casing spool	ۇصْلة البطانة
٨٥	casing joint	وصلة التبطين
٨٢	branch joint	وصلة تفرع
۱۳۸	delta connection	وصلة دلتاوية
70 1.9	male connection	وصلة ذكر
٦٧	box and pin joint	وصلة ذكر وأنثى
119	coupling joint	وصلة ربط
177	cross connection	وصلة صليبية
727	swivel	وصلة عمود كيلي – ٢١٤

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲.	all thread nipple	وصلة كاملة التسنين
VV	cable coupler	وصلة الكبل
٨٣	cardan joint	وصلة كردان
777	kelly joint	وصلة (كيلي)
727	tee joint (Tj)	وصلة متشبعة (وصلة تى)
104	double box	وصلة مزدوجة
177 (1.9	crowber connection	وصلة معيبة
٧٣	bumper sub	وصلة موازنة
101	disposable cantainer	وعاء المرَّة
٨٨	cathodic protection	وقاية كاثودية
104	down time	وقت التوقيت
١٣٢	dead time	وقت ضائع
770	shut down	وقف العمل
۱۹	alkylate fuel	وقود ألكيلاتى
7.7	raw fuel	وقود خام
170	Dubbs-fuel	وقود (دبز)
١٤٧	diesel fuel	وقود الديزل
٧٣	bunker fuel	وقـود السفن
٤٤	aviation fuel = aviation gazoline	وقود الطائرات = جازولين الطائرات
١٨١	exotic fuel - TIO -	وقود عالى الطاقة

معسجم النفسط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7.1	gaseous fuel	وقود غازى
79	brick fuel	وقود القوالب
١٧	alcohol fuel	الوقود الكحولى
709	motor fuel	وقود المحركات
107	doped fuel	وقود معالج
1.0	composite fuel	وقود مُوَلَّف
770	jet fuel	وقود النفاثات
	(aviation turbine fuel- A. T. F.)	(وقود توربينات الطيران)
770	jet petrol (JP)	وقود النفاثات

مجمع اللغة العربية - القفاهرة

رقم	المقابل الأجنبى		• _tc = 1t1c
الصفحة	المعابل الأجببي		المصطلح العربي
-		(ی)	
١٩	to alkylate		يؤلكل
١٢٦	cubic yard		يۇلكل ياردة مكعبة
۲٥.	manual		يدوى "
791	pool springs		ينابيع البرك
٣٢١	seepage spring		ينبوع نشع
١٣٠	day of entry		يوم الدخول

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الترقيم الدولى (8 - 07 - 5037 - 977 I.S.B.N.) رقم الإيداع (١٩٩٢/١٧٦٩)

رئيس مجلس الإدارة رهـزهـ السيد شهبان

> الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٢٤ س ١٩٩٢ – ٢٠١٤



DICTIONARY OF PETROLEUM

			,	
		•		
	•			
		-		



, ,	

Preface: Prof. Hamed A. Gohar.

Introduction: Prof. Mohamed Youssef Hassan.

By: The Commite of Petroleum.

Preparation: Prof. Hamed A. Gohar.

Prof. Mohammed Youssef Hassan.

Prof. Ahmed Medhat Islame.

Prof. Saad Eldin Anssary.

Supervision: Chemist. Khairia A. Ghany.

Edited By : Geologist. Ashraf Sayed Hassan.



A

Abqaiq pool

ن ۱

بركة نفط (أبقيق)

نفّالة بَرْي

زيت متروك (زيت) ترك داخل الطبقات بالبئر و لم

نفط (زیت) نرك داخل انطبقات بابتر وم یستخرج لانخفاض قیمته الاقتصادیة أو لعدم مناسبة نوعیته أو لأسباب أخرى .

يئر مهجورة abandoned well

بئر تركت لنفاد مابها من ماء أو نفط .

مقياس و آبي ، للانكسار Abe'' refractometer بهاز لقياس معامل الانكسار الضوئ للسوائل ، يستعمل في تعرف السوائل في عمليات التحليل الدقي .

"Abel" apparatus (for flash point)

جهاز ۱ إيبل ، (لقياس نقطة الومض)

جهاز تعين به نقطة ومض مقطرات البترول ، وفيه يسخن الزيت تدريجياً ويعرض بخاره للهب من حين لآخر وعند اشتمال بخار الزيت تقاس درجة الحرارة . وينسب الجهاز إلى مبتكره الكيميائي البريطاني و سير فريدريك آبل ، (١٩٠٢) .

حقل نفط فى المملكة العربية السعودية يبلغ طوله ثلاثين ميلاً وعرضه ستة أميال ، مكمنه على هيئة تركيب قبوى مستطيل ، يرجع عمر صخوره إلى العصر الجورى العلوى وتتكون تلك الصخور من حجر جيرى يكون دولوميتيا وسرئياً فى كثير من أجزائه ويتميز بدرجة عالية من النفاذية لوجود فجوات كثيرة به قدر الإصبع بالإضافة إلى فجوات أخرى عديدة يصل عرضها إلى ثلاثة أقدام أحياناً. ويبلغ أقصى طول عمود النفط به ١٥٠٠ قدم ،وعدد آباره يصل إلى ست وستين بئراً ومتوسط إنتاجها سبعة عشر ألف برميل يومياً .

abrasion jet

جهاز ينفث مسحوقاً دقيقاً جسيماته صلدة مثل الرمل ، يستعمل لتنظيف أسطح المعادن .

اختبار السحج اعتبار السحج اختبار السحج

اختبار يجرى على عينات صخرية أو مواد أخرى لتعيين درجات البرى في الظروف المختلفة .

ماص الصدمات absorber, shock

جهاز يعمل بضغط الزيت أو غيره لمساعدة اللوالب ، ويؤدى إلى منع ارتجاج الآلات المتحركة ، ويسمى أحياناً المساعد .

مقياس الامتصاص absorptiometer

جهاز تقاس به قدرة السوائل على امتصاص الغازات عند درجات حرارة مختلفة وضغوط مختلفة .

امتصاص absorption

عملية امتصاص مادة لمادة أخرى إما عن طريق الذوبان وإما عن طريق بعض التفاعلات الكسائية .

جهاز الامتصاص absorption apparatus (انظر: (absorber

شريط امتصاص absorption band

عند تهدير طيف الامتصاص لبعض المواد أو المركبات ، تظهر هناك بعض المناطق يكون فيها امتصاص الضوء أعلى ما يمكن ، وتسمى هذه المناطق حزمة الامتصاص ، وهي تساعد على تمييز بعض المواد أو المركبات عن غيرها .

معامل الامتصاص absorption coefficient كمية الغاز التي تشيع ١٠٠ مل من السوائل عند درجة الحرارة والضغط العياريين وتقدر بالجرام.

abrasive wear

بلّى السحج التآكل الناتج عن السحج أو الصنفرة أو الإحتكاك ، وفي الجيولوجيا يعني : تفتت الصخور وزوال معالمها ِ الظاهرة بعوامل الإحتكاك مع فتات غيرها من الصخور في أثناء عمليات نقل بالهواء أو الجليد أو السقوط بفعل الجاذبية الأرضية .

الكثافة المطلقة absolute density

كثافة المادة في الظروف القياسية وتقاس في حالة الغازات عند درجة الصفر المتوى وضغط ٧٦٠ مم من الزئبق .

الصفر المطلق absolute zero

درجة الحرارة التي يفترض أن تسكن عندها كل الاهتزازات الحرارية لجزيئات المادة وهي تعادل ۲۷۳,۱۹۰ درجة مئوية وعندها تكون كل السوائل والغازات في حالتها الصلبة.

مساص absorbent

صفة للمادة التي تسمح طبيعتها بتغلغل مواد أخرى في خلالها .

مادة ماصية absorber مادة تستعمل في عمليات الامتصاص.

absorber (absorption apparatus) جهاز الامتصاص

الجهاز الذى تجرى فيه عمليات امتصاص مادة لمادة أخرى .

مبيدات العت والسوس نواتج ثانوية للبترول تستعمل في إبادة العت والسوس .

محنة معجلة معجلة المستحدات اصطلاح يطلق على ما يُطلُب من الشحنات على وجه السرعة .

ترشيح معجل توضيح معجل نوع من الترشيح يستعمل فيه الضغط لزيادة سرعة الترشيح .

مرعة معجلة accelerated velocity مرعة تزداد باطراد .

عجلة تسارع المسرعة في الثانية مقيسة أن زيادة السرعة في الثانية مقيسة بالسم / ثانية / ثانية للأجسام السماوية .

ب) تغير في سرعة تفاعل كيمياوى بوساطة مؤثر خارجى مثل درجة الحرارة أو الضغط أو مادة حافزة .

معجل جفاف الدهان معجل مدة تضاف إلى الزيوت أو الدهان لتعجيل عملية الجفاف .

جازولين الامتصاص جازولين غتلط بالغاز الطبيعي تُمتص أبخرته بواسطة زيت الامتصاص ويتميز بنقاوته .

زيت الامتصاص زيت درجة غليانه مرتفعة ، يستعمل في المتصاص أبخرة المقطرات الخفيفة وفصلها عن غيرها من المقطرات .

وحدة الامتصاص plant وحدة الامتصاص بعموعة من الأجهزة تستعمل في امتصاص الأبخرة الهدروكربونية من الغاز الطبيعي .

absorption unit, amino-type وحدة امتصاص أمينية

جهاز يجرى فيه امتصاص المركبـات النتروجينية العضوية .

absorptivity الامتصاصية قدرة المادة على تشرب مائع ما .

abutment مسنادة دعامة جانبية تستعمل في مساندة الدعامات

دعامة جانبية تستعمل فى مساندة الدعامات الرئيسية .

البيئة السحيقة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التي تسود في أعماق البحر فيما يزيد على ألفى قدم ، كالضوء والحرارة والضغط والأحياء والحركة والأملاح والغازات الذائبة وغيرها .

accumulator

مبركبم

أ) جهاز لتخزين الكهرباء يعتمد على تفاعل كيميائي عكسى مثل مركم الرصاص .

 ب) جهاز لتخزين البخار حيث يجتمع البخار فيما يشبه الغلاية تحت الضغط وفي ملامسة الماء الساخن.

شاحن المراكم المراكم جهاز يستخدم في إعادة شحن المراكم (البطاريات) السائلة بالكهرباء.

صهریج تجمیع صهریج تجمع فیه بعض النواتج الثانویة من خطوط الإنتاج .

accumulator fractionator reflux

مجمع السائل المرتد إلى المجزئ

خزان يتجمع فيه السائل المرتد إلى عمود التجزئة .

accumulator, overhead المركم العلوى (overhead accumulator)

عربة مركمية عربة تعمل بالبطاريات الكهربائية تستعمل في النقل السريع داخل المصنع .

مراقبة المنافذ مراقبة المنافذ تنظم عمليات الدخول والخروج .

طريق ذو منافذ محدودة منافذ محدودة decess limited road طريق قليل التـفـرع .

نقطة الولوج الكان الذي يتم عنده الاتصال بطريق رئيسي أو الدخول فيه .

باب منظو باب تطوى أجزاؤه بعضها على بعض عند فتحه مثل آلة الأكورديون .

تزاید (تضایف) accretion

أ) إضافة مستمرة من أرض جديدة إلى أرض قديمة بترسب المواد التي يحملها بجرى مائي
 أو نهر .

ب) العملية التى تنمو بها الأجسام غير العضوية
 بإضافة أجزاء جديدة من الخارج مثل نمو
 البلورات فى المحاليل المركزة

التراكم accumulation . تجمع الأشياء بعضها مع بعض .

acetic anhydride

أنهدريد الحليك = أنهدريد أسيتيك

مركب عضوى يتكون من الكربون والمدروجين والأكسجين، ويعتبر كأنه مشتق من جزأين من حمض الخليك بعد نزع عناصر الماء منهما وهو سائل ذو رائحة نفاذة، صيغته الكيميائية: (ك، يد، أس) ((C4 H6 O3)).

acetone = dimethyl ketone

أسيتون = كيتون ثنائى الميثيل

مركب عضوى يتكون من الكربون والمحدروجين والأكسجين ، صيغته الكيميائية: (كيد ا) (C_3 H_6 O) وهو سائل عديم اللون ذو رائحة خاصة مميزة ، ويوجد ضمن مكونات السائل الناتج عن التقطير الإتلافي للخشب ، ويستعمل مذيبا للزيوت والدهون وبعض أنواع الراتينج ونترات السليولوز وغيرها من المركبات العضوية .

أستيلين أول أفراد مجموعة الهدروكربونات غير أول أفراد مجموعة الهدروكربونات غير المشبعة المحتوية على رابطة ثلاثية ، وهو غاز لا لون له ذو رائحة تشبه رائحة الثوم ، شحيح الذوبان في الماء ويذوب في الكحول ويستعمل في التخليق العضوى وفي شعلة الأوكسي أستيلين ، صيغته الكيمائية :

(HC = CH).(나 스 = 나 선)

مناج الأستيلين تتكون عند احتراق غاز دقائق الكربون التي تتكون عند احتراق غاز الأستيلين احتراقا غير كامل ، تستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء .

خام بالأستيلين والأكسجين في لحام الفنزات .

حقل نفط ، أخى سو ، أحد حقول النفط فى الاتحاد السوفيتى فى المحتوب شرق منطقة جروزنى فى الشمال الشرق من القوقاز . يعد مثالا لمكامن النفط فوق الدسرية فى الطبقات المحدبة ، ينحصر فيه النفط فى قبو مستطيل مغلق فوق دسرى يكون الصدع المعكوس فيه حافة المصيدة ، ويوجد بعض النفط أسفل الصدع المعكوس فى التكاوين المجدوعة . يبلغ طول الحقل نحو ٨ كيلومترات وعرضه نحو كيلومتر واحد .

بلورات إبرية بلورات الدقيقة المفرطة في الطول وصف للبلورات الدقيقة المفرطة في الطول بالنسبة لأبعادها المستعرضة فتبدو في هيئة الإبر.

تنظيف بالحمض ينظيف بالحمض إزالة الصدأ من سطح الفلزات بغمسها في المحمض ما .

المحتوى الحمضى مقدار الحمض المختلط بمادة ما ويعبر عنه بنسبة مئوية .

صامد للحمض صامد للحمض وصف للمادة التي تقاوم فعل الأحماض .

تكرير بالحمض تكرير بالحمض تنقية الزيوت باستخدام الأحماض وذلك لإزالة المركبات الأروماتية والجزيئات غير المشبعة، وكذلك ماقد تحتويه هذه الزيوت من مركبات قاعدية.

صهريج ترسيب الحمض عدم ترسيب الحمض وعاء اسطوانى تترك به السوائل المعالجة بالأحماض حتى تنفصل بقايا الحمض مكونة طبقة سفلية .

معالجة بالحمض معالجة السوائل البترولية برجها مع الحمض الإزالة ما بها من قواعد عضوية أو مركبات أروماتية أو غير مشبعة وبذلك تتحسس خواصها .

صخور حمضية صخور نارية الأصل تزيد السليكا فيها على ٦٠ في المئة .

عميض غميض إلى علول ما لرفع إضافة أحد الأحماض إلى محلول ما لرفع درجة تركيز أيون الهدروجين لهذا المحلول .

acid corrosion التآكل الحمضي

التآكل الناتج عن تكوين بعض الأحماض المعدنية أثناء عمليات النفط، ومن أمثلة ذلك حمض الهدروكلوريك الناتج عن تحلل كلوريد المغنسيوم بالماء، وحمض الكبريتيك الذى قد يتكون بأكسدة غاز كبريتيد الهدروجين في وجود بخار الماء، وتظهر آثار هذا التآكل في خطوط الأنابيب وفي المكثفات وفي بعض الصمامات، لذلك يجب غسل الزيت الحام جيدا قبل تقطيره لإزالة هذه الأحماض.

acid gas غاز حمضي

غاز له تأثير حمضى ، مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وغيرهما .

acids, green (green acids : انظر)

acid manufacturing plant وحدة صناعة الحمض

وصف لمجموع الأجهزة المستعملة فى تحضير أحد الأحماض .

الرقم الحمضى acid number

عدد ملّيجرامات هدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الحمض الدهنى فى جرام واحد من الدهن .

سجل الصوت acoustic log

سجل بيانى لسرعة الصوت وتغيرات إنعكاساته مما يساعد على تحديد الأبعاد وطبيعة الصخور .

غرفة معزولة صوتياً acoustic plenum غرفة على منصة حفر بحرية ذات جدران عاذلة للصوت تمنع وصول الضوضاء الخارجية .

توجيه صوتى acoustic sreentry

توجيه مركب الحفر إلى موقع بئر معطلة في البحر أو إعادة العمل في بئر معطلة أرضية باستعمال الإشارات الصوتية .

بلاط عازل للصوت . عاص من البلاط يمتص الصوت .

acoustic velosity log = acoustic log سجل الصوت

(انظر : acoustic log)

فدان – قدم رمل acre foot of sand حجم من الطبقات مساحة قاعدته فدان

قياس الحموضة acidimetry

تعیین نسبة الحمض فی محلول ما بمعایرته بمحلول قلوی معلوم الترکیز .

عرضة = خمضية

خاصية تتميز بها المواد التي تعطى أيونات هدروجين في المحاليل ، ويستدل عليها بقياس الرقم الهدروجيني للمحاليل التي تعطيها هذه الأحماض .

acidity, inorganic عنوية عضوية عرضة غير عضوية (inorganic acidity)

عوضة كلية acidity, total

(total acidity : انظر

acidization إحماض

عملية معالجة حجر الجير أو الدولوميت أو حجر الرمل بحمض لزيادة النفاذية والمسامية وذلك بإزالة جزء من مكونات الصخر، وتستعمل كذلك في إزالة الطينة المحقونة في البئر في أثناء عملية الحفر.

إحماض البئر إحماض البئو acidizatiom of a well إضافة حمض لمحتويات بئر لتفكيك المواد الجيرية .

العمليات الحارجية الأصل العمليات الحارجية الأصل العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من الشمس،ومن أمثلتها التعرية والحت والنقل بالرياح والحاء والجليد .

action, hypogene

العمليات الداخلية الأصل (الجوفية)

(hypogene action : انظر)

action, selective solvent

الفعل الانتقائي للمذيب

(selective solvent action : انظر)

فحم نباقى مشط فحم نباقى مشط فحم يعضر بتسخين الأخشاب بمعزل عن الهواء ، يعالج بوسائل خاصة لزيادة قدرته على الامتزاز ، يستعمل فى إزالة الألوان من السوائل والزيوت كا يستعمل فى الأقنعة الواقية من الغازات .

طَفْل منشط نوع من الطَّفْل يستعمل فى تنقية الزيوت ويتم تنشيطه بالتسخين بمعزل عسن الهواء .

تنشيط تنشيط حافز ما . عدالتها الخاملة إلى حالتها النشيطة مثل تنشيط حافز ما .

(نحو ٤٢٠٠ متر مربع) وسمكه قدم واحدة وهى وحدة تستعمل فى قياس حجم الخزان النفطى وماء التكوين.

acre foot of sand ایکر – قدم رمل

وحدة قياس التراكيب الجيولوجية المنتجة للنفط مساحته إيكر (٤٠٠٠ متر مربع تقريبا) وسمكه قدم واحدة .

ایکر – قدم ماء acre-foot of water

كمية الماء التى تغطى مساحة إيكر من الأرض بعمق قدم واحدة وهى تساوى ٢٠٥٦٠ قدما مكعباً .

acrylic fibers ألياف أكريلية

ألياف صناعية تنتج من بلمرة مركب أكريلونتريل وتستخدم فى صنع نسيج يشبه الصوف .

acrylonitrile $^{\circ}$ N air $^{\circ}$ A $^{\circ}$ M $^{\circ}$ A $^{\circ}$ M $^{\circ}$ A $^{\circ}$ M $^{\circ}$ A $^{\circ}$ M $^{\circ}$ M $^{\circ}$

ف صنع بعض الألياف الصناعية ، صنع الكيميائية: (ك يد $_{\gamma}$ = ك يد ك ن) ($_{\gamma}$ CH₂=CH CN) .

action, capillary فعل الشعرية

ارتفاع السوائل داخل الأنابيب الشعرية وهى خاصية طبيعية تنتج عن قابلية السوائل للالتصاق بالأسطح الداخلية للأنابيب نتيجة , لظاهرة التوتر السطحى .

طين و أدا ، Ada mud

اسم تجارى لنوع خاص من الطين يضاف إلى طينة الحفر ليحافظ على تماسك عينات الصخور عند استخراجها من باطن الأرض.

مُوَفِّق adapter

وصلة خاصة يختلف قطرا طرفيها اتستعمل في وصل أنبوبتين مختلفتي القطر الواحدة بالأخرى.

مساحة إضافية مساحة إضافية أخرى مساحة أو منطقة أخرى أكبر منها .

مركب إضافة addition compound

مركب يتكون بإضافة جرىء إلى آخر مثل بروميد الإثيلين الذى يتكون بإضافة جرىء البروم إلى جرىء من الإثيلين (ك يد μ و μ) (CH₂ Br. CH₂ Br.)

تفاعل إضافة addition reaction

تفاعل كيميائى يحدث بإضافة جزىء ما إلى وصلة ثنائية أو ثلاثية فى جزىء آخر ، مثل إضافة الكلور إلى الإثيلين لينتج ثنائى كلوروإيثان .

additive مضاف

مادة تضاف إلى السوائل البترولية لتحسين خواصها عند الاستعمال ، ومثال ذلك رابع إثيل الرصاص الذى يقلل ظاهرة الدق للجازولين ويساعد على رفع رقمه الأكتائى .

activator uimd

ما يساعد على تنشيط التفاعل الكيميائي وزيادة معدله .

actual plant results المصنع الفعلية

النتائج العملية التي يتم الحصول عليها من التشغيل اليومي في المصنع وهي قد تختلف عن نتائج المعمل ونتائج الوحدات نصف الصناعية التجريبية .

actuating cylinder = air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية) الاسطوانة المتحركة التي تدفع الفرملة الهوائية لتؤدى عملها .

actuation تشغيل

دفع الشيء ليؤدي عملا محددا .

acyclic compounds علية علية

مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة مسن ذرات الكربون .

عفار ألماسي adamantine drill

جهاز لحفر آبار البترول تكون فيه لقمة الحفر مطعمة بقطع صغيرة من الألماس لزيادة قدرتها على قطع الصخور الصلبة . additive, anti-icing = antifreeze additives

إضافات منع التجمد

(anti- icing addetives : انظر)

additive, antistatic

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

(anti- static additive : انظر)

مضافات لا رمادية additives, ashless

(ashless additives : انظر)

مركب مضاف additive compound

مركب يضاف إلى مقطرات البترول لتحسين خواصها مثل رابع إثيل الرصاص الذى يضاف إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتاني.

additive dope إضافة مُحَسَّنة

مادة تضاف إلى الزيت لتحسين خصائصه .

additives, rust - preventing

مضافات مانعة للصدأ

(rust- preventing additives: انظر)

الأصق – مُلْصق adhesive

بعض المواد الصناعية أو الطبيعية التي تستعمل في لصق الأجسام بعضها ببعض ، مثل الأصماغ وبعض أنواع الراتينج واللدائن .

adiabatic change

تغير أدياباتي (ثابت الحرارة)

كل تغير في حالة المادة لا يصحبه انتقال حرارة .

adjustable cradle لضبط عمَّالة قابلة للضبط

حمالة أنابيب يمكن تعديلها لحمل أطوال مختلفة من الأنابيب .

adsorbate ممتـز

المادة التي يتم امتزازها على سطح مادة أخرى .

adsorbent ji

المادة التى تمتز غيرها على سطحها مثل الفحم النباتى المُنشَط .

adsorption امتزاز

قدرة مادة ما على تجميع مادة أخرى على سطحها وقد تكون المادة الممتزة غازاً أو سائلاً أو مادة مذابة فى محلول ، ومن أمثلة ذلك امتزاز الفحم المنشط للألوان والشوائب من المحاليل .

aerial carrier = aerial conveyor ناقل هوائی = تلفریك عربة معلقة تستعمل فی نقل الخامات .

aerial conveyor تلفريك

(aerial carrier : انظر)

خويطة جوية خويطة ترسم بمساعدة الصور الملتقطة من الجو، ويتم فيها رسم التفاصيل الطوبوغرافية والجيولوجية على الخريطة المساحية .

aerial photography التصوير الجوى

تصوير سطح الأرض من طائرة على ارتفاعات معينة وفى اتجاهات خاصة ويستعمل فى عمل الخرائط الجيولوجية وما إليها .

مسح جـوى عمليات المسح والتصوير لمنطقة بواسطة الطائرات .

معدن أجارى معدن الكلسيت ضرب ناعم أبيض من معدن الكلسيت ترابى المظهر، يوجد في الكهوف والكهيفات ويترسب فيها من المحاليل، ويسمى أحياناً بالدقيق الصخرى (rock meal).

تحليل امتزازى تحليل امتزازها فصل المخاليط باستخدام الفرق في امتزازها على سطح مادة ماءمثل فصل بعض الأصباغ على سطح الألومينا .

advance fold = advance wave

طية زاحفة = موجة الزحف طية على نطاق واسع تظهر فى صخور قاع المحيط بمحاذاة الساحل ويزداد تحدبها وتقدمها نحو البحر مع الضغط الناتج من الزحف البطىء المتواصل للكتلة القارية المجاورة فى الاتجاه نفسه ، وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء وتكون سلسلة من الجزائر موازية للشاطىء ، كما في جزر اليابان .

advance wave = advance fold طية زاحفة = موجة الزحف (انظر : advance fold)

advent, water دخول الماء

(water advent : انظر)

adverse water advance زحف الماء المضاد عملية تحرك الماء المضاد إلى الأمام .

زيوت مهواة زيوت مهواة و من أى زيوت مرر فيها تيار من الهواء أو من أى غاز غير فعال لإزالة ما بها من مواد طيارة غير مرغوب فيها .

تأريخ العمسر تحديد العمر الجيولوجي للصخور .

تقدهم عود المادة بمرور الزمــن .

agent, blasting عامل تفجير (blasting agent (انظر :)

agent, catalytic عامـل حفز (catalytic agent : انظر)

agent, cementing مادة لاحمة

(cementing agent : انظر)

agent, oxidizing عامل أكسدة (oxidizing agent)

agent , reducing عامل اختزال (reducing agent)

تكبب تكبب تجمع حبيبات المـادة فى كتلة واحدة .

عوglutination تلزُن التصاق جسيمات المادة بعضها ببعض بوساطة مادة لزجة ، أو تجمد سائل إلى هلام .

حصى المرصف فتات الصخور التي تستعمل مع البتومين في رصف الطرق .

aggregates,angular جمعات صخریة زاویة (angular aggregates)

aggregate cement ratio

نسبة الحصى / الأسمنت

نسبة الوزن لحصى الرصف إلى كمية
الأسمنت المستخدم في عمليات الإنشاء.

aggregate, coarse عليظ عضرى غليظ (coarse aggregate :)

aggregate,fine تجمع صخرى دقيق (fine aggregate : رانظر)

aggregate,graded تجمع صخری مصنف تجمع صخری متدرج = تجمع صخری مصنف (graded aggregate :)

aggregate, Macadam خلط ر ماکادام ،

(Macadam aggregate : انظر)

aggregate, open graded تجمع صخری غیر مفروز

(open graded aggregate : انظر)

aggregate,rock تجمع صخرى

(rock aggregate : انظر)

عدس كدس . تجمع جسيمات مادة ما بعضها مع بعض

حقل نفط ، أغاجارى ، أحد حقول النفط في إيران، يعد مثالا لحقول النفط التي تقع مكامن النفط فيها في تراكيب جيولوجية أسفل صدوع فوق دسرية، يذكر مثالا أيضا لزيادة درجة النفاذية نتيجة لكثرة الفواصل والشقوق في صخور المكمن وفي هذا الحقل تتكون صخور الممكن من حجر جيرى متمفصل في تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت ثخانتها بين ١٥ - ٠٠ متراً تغطيها الصخور فوق الدسرية على امتداد صدع معكوس .

نيطة تقليب عمود ذو عدد من الزوائد الجانبية يدور حول محوره ببطء في داخل خزان طينة الحفر لتقليب الطينة باستمرار ويمنع ركود مكوناته الصلبة .

صهریج تقلیب مزج السوائل بتقلیبها صهریج یستعمل فی مزج السوائل بتقلیبها معا .

air ammonia sweetening plant

جهاز تحلية بالهواء والنشادر

إزالة الشوائب والغازات الحمضية من الزيت بواسطة الهواء والنشادر .

معدات منقولة جوا air borne equipment وصف للمعدات التي تنقل بالطائرات .

air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية) (انظر : actuating cylinder)

كلابات هوائية كلابات تعمل بالهواء المضغوط .

خَفَّار هـوائى جَهَاز حَفر يعمل بالهواء المضغوط .

عفر بالهواء حضر بالهواء الوسط الماثع عملية ثقب يكون فيها الهواء الوسط الماثع لنقل القطع الصخرية بدلاً من طينة الحفر.

مسالك الهواء التى ينتقل فيها الهواء، مثل مسالك تكييف الهواء.

air entrained concrete

خرسانة حابسة الهواء

نوع من الخرسانة نحتوى على قدر كبير من الهواء فى داخل تجاويفها .

مسرب هواء محرج الهواء العادم .

نسبة الهواء إلى الوقود نسبة الهواء إلى الوقود نسبة ثابتة يجب المحافظة عليها في محركات الاحتراق الداخلي حتى تؤدى عملها على الوجه الأكمل.

مقياس ضغط الهواء . جهاز يستعمل لقياس ضغط الهواء .

air conditioning تكييف الهواء وطويته عند ضبط درجة حرارة الهواء ورطويته عند

ضبط درجة حرارة الهواء ورطوبته عند حدود معينة بوساطة أجهزة خاصة .

air cooled condensing unit وحدة تكثيف بتبريد الهواء

وحدة يجرى فيها تكثيف الأبخرة الساخنة إلى سوائل بتيار من الهواء البارد يسرى فى عكس اتجاه الأبخرة .

وحدة مبردة بالهواء عبر مبردة بواسطة كل جهاز تخفض درجة حرارتة بواسطة تيار من الهواء .

مُبَرَد هـوائي air cooler

جهاز تمرر فيه السوائل فى أنابيب يحيط بها تيار من الهواء الذى يقلل من حرارتها ، ومثال ذلك مبرد محرك السيارة .

air drag

مقاومة الهواء لحركة جسم ما ، وهى تظهر خلف هذا الجسم وكأن الهواء يسحبه إلى الخلف .

مسرب هـواقى air drain فتحة يخرج منها الهواء الزائد منطلقاً إلى الجو . رفع الهسواء رفع بعض المواد مثل السوائل والأتربة من بغر إلى سطح الأرض بإدخال تيار من الهواء في

خط الهـواء خط الهـواء في المصانع .

محمصر الهواء . بحموعة صمامات تعمل على حصر الهواء .

مُزَلِّق هوائي مُورَلِّق هوائي مُورَلِّق جهاز تشحيم تدفع فيه الشحوم بواسطة الهواء المضغوط.

air motor grease gun مسدس تشحم هوائی

جهاز يشبه المسدس يدفع فيه زيت التشحيم تحت ضغط الهواء فى مشاحم المحركات والآلات .

سدادة هموائية سدادة للبئر تعمل بالهواء المضغوط .

صامد للهواء صامد للهواء صفة للجهاز المحكم الذى لا يسمح للهواء بالدخول فيه .

منظَم الهواء منظم سرعة الهواء في صمام خاص ينظم سرعة الهواء في الأجهزة.

مطرقة هوائية مطرقة دق تعمل بالهواء المضغوط وتستعمل في التخريم .

رافعة هوائية والعد المضغوط . وافعة تعمل بالهواء المضغوط .

ملك الرافعة الهوائية المحموعة الأسلاك التي تساعد على رفع الأجسام في الرافعة الهوائية .

air (gas) injection method

طريقة حقن الهواء (الغاز)

أسلوب لرفع إنتاجية البئر بحقن الهواء (الغاز) فى قاعها للمساعدة على رفع النفط إلى سطح الأرض .

مدخل الهواء التي يدخل فيها الهواء إلى الأجهزة الصناعية .

مسيك للهواء = كتيم صفة للجهاز أو الإناء المحكم الذي لا يمكن

صفه للجهاز او الإناء المحكم الدى لا يم للهواء أو الغازات أن تتسرب منه أو إليه .

air tugger قاطرة هوائية

جهاز يستخدم فى الدفع أو السحب ويعمل بالهواء المضغوط .

منفس هواء منفس

فتحة تهوية يخرج منها الهواء .

غاسل الهواء air washer

جهاز يدفع فيه الماء على هيئة رذاذ فيقابل تياراً من الهواء الساخن يقوم بتبريده وإزالة مابه من شوائب .

غسل الهواء عسل الهواء الساخن بالماء إزالة الشوائب بتبريد الهواء الساخن بالماء ويتم ذلك بدفع الهواء في أبراج خاصة يتساقط

منها رذاذ مِن الماء .

air wick ذبالة الهواء

إناء صغير يتصل بفوهته شريط من القماش أو من الخيوط المجدولة توضع به بعض السوائل الخاصة التي تتبخر ببطء عن طريق الشريط فتساعد على إزالة الروائح الكريهة من الهواء .

air scavenging كسح بالهواء

استخدام الهواء المضغوط فى تفريغ الأجهزة مما بها من سوائل أو إزالة الشوائب من خطوط الأنابيب .

air scrubber مسل الهواء

برج خاص يتم فيه غسل الهواء بالماء أو ببعض المحاليل القلوية لإزالة ما به من غازات .

air solutizer sweetening تحلية بالهواء

استعمال الهواء المضغوط فى رج خليط من البنزين ومحلول الصودا الكاوية للتخلص من مركبات الكبريت الضارة .

مهدئ الهواء air surger drum

وعاء كبير يستخدم فى تهدئة تيار الهواء الصاعد وتقليل ضغطه .

تحلية بالهواء air sweetening

إمرار الهواء فى بعض الزيوت لإزالة ما بها من مركبات الكبريت المتطايرة .

air tester عُنتَبِرِ الهواء يُ

جهاز يستعمل فى أخذ عينات من الهواء وتحليلها لبيان ما بها من شوائب أو غازات ضارة . ترمومتر كعولى ترمومتر لقياس درجات الحرارة المنخفضة يستعمل فيه الكحول بدلا من الزئبق .

الكسندريت معدن من ألومينات البريليوم في لون الزمرد، له فلورية، ويستعمل في صنع الحلي .

alicyclic compounds مركبات حلقية أليفاتية مركبات عضوية مشبعة تتكون جزيئاتها من حلقات من ذرات الكربون تشبه المركبات الأليفاتية في خواصها ، من أمثلتها الهكسان الحلقي (ك C_6 H_{12}) C_6 C_6

حض أليفاتي حضوى تتصل فيه مجموعة حمض عضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بسلسلة من ذرات الكربون أو بحلقة غير أروماتية ، مثل حمض الخليك (ك يدب ك أ أ يد) (CH, COOH)

مركبات أليفاتية تتركب جزيئاتها من مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون وقد تكون مشبعه مثل مشتقات الميثان أو غير مشبعة مثل مشتقات الإثيلين والإستيلين ، كا قد تكون على هيئة حلقات غير أروماتية .

هدروكربون أليفاقى مركب عضوى يتكون جزيؤه من سلسلة من ذرات الكربون متحدة بذرات الهدروجين ومثال ذلك الميثان والإيثان وغيرهما من الهدروكربونات المكونة لمقطرات البترول.

زيت محركات الطائرات يستعمل في محرك الطائرات .

هيصم (ألابستر) ميصم (ألابستر) حجر رخامي المظهر يتكون من كبريتات الكلسيوم المتبلورة ، صيغته الكيميائية : (كا كب أ_ع-⁷يد_وأ) (Ca SO₄-2H₂O) .

الدارة الدار المادار تنبيه صوتى المادار تنبيه صوتى المادر وقوع خطر ما .

ا كحولات مركبات عضوية أليفاتية تحتوى جزيئاتها على مجموعة هدروكسيل واحدة أو أكثر .

الوقود الكحولى من المركبات العضوية التى تحتوى جزيئاتها على الأكسجين مثل الكحولات يمزج مع الجازولين لاستعماله وقوداً في محركات السيارات.

alcohol, primary انظر : primary alcohol)

عحول ثانوی alcohol, secondary

(secondary alcohol : انظر)

alcohol, tertiary محمول ثلاثی (tertiary alcohol : انظر)

والسيزيوم ، وتعطى أيونات موجبة التكهرب فى المحاليل ، وتتفاعل بشدة مع الماء لتكوين هدروكسيدات مع انطلاق الهدروجين .

علول قلوى alkaline solution

محلول يزيد فيه تركيز أيون الهدروكسيل على تركيز أيون الهدروجين ويزيد رقمه الهدروجيني على ٧ .

وحدة المعالجة القلوية alkalitreating unit

(caustic treating unit : انظر)

alkanes ألكانات

الهدروكربونات الأليفاتية المشبعة وصيغتها العامة : (ك ن $^{\rm LC}_{
m n}$ $^{\rm H}_{
m 2n}$) ($^{\rm C}_{
m n}$ $^{\rm H}_{
m 2n}$) ($^{\rm C}_{
m n}$ $^{\rm H}_{
m 2n}$) ($^{\rm C}_{
m n}$ $^{\rm H}_{
m 2n}$) ($^{\rm C}_{
m n}$ $^{\rm H}_{
m 2n}$)

alkenes

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثنائية ، ومن أمثلتها الإثيلين وبعض المركبات الأخرى المشتقة منه ، صبغتها العامة (ك ن يدبهن). (C_n H_{2n}).

alkyl - arylsulphonates

. سلفونات ألكيلية - أريلية

نوع من المنظفات الصناعية يحتوى على مجموعة السلفونيك ، أيوناتها سالبة الشحنة .

حقل أخدود و أليزو ، النفط في حوض فنتورا في كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يذكر مثالا للحقول المنتجة من نطاقات طويت طيا معقداً أو تأثرت بالعديد من الصدوع فوق الدسرية . ويغطى هذا الحقل مساحة تزيد على أربعة أميال مربعة .

قل = قلوی alkali

مادة تذوب فى الماء فترفع تركيز أيونات الهدروكسيل أكثر من تركيز أيونات الهدروكسيدات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ويضاف إليها أحيانا كربونات هذه الفلزات، وتستعمل القلويات في إزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول.

alkalimetry قاس القلوية تقدير كمية القلوى في المحلول بمعادلته

بحمض معروف التركيز .

قلوى alkaline

المحلول الذى يحتوى على المادة القلوية ويكون رقمة الهدروجينى بين ٧ ، ١٤ .

الفلزات القلوية التكافؤ التي تقع في الفلزات الأحادية التكافؤ التي تقع في المجموعة الأولى من الجدول الدورى وهي فلزات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم

وقود ألكيلاتي alkylate fuel

نوع من الجازولين تضاف إليه بعض البرافينات متفرعة السلسلة التي تحضر بطريقة الألكلة ، وذلك لرفع رقمه الأوكتاني ، ويستعمل هذا الجازولين وقوداً في بعض الطائرات .

alkylates مُؤَلَكلات كالإعراء أو السوائل البترولية التي تمت

الاجزاء او السوائل البترولية التى : ألكلتها أو إدخال مجموعة الألكيل فيها .

alkylation الألكلة

استبدال ذرة هدرجین فی مرکب أروماتی بشق عضوی ألیفاتی ، مثال ذلك اتحاد جزی، هدرو کربون أولیفینی بجزی، هدرو کربون عطری و أروماتی ، فی صناعة البترول .

جازولين الألكلة عليه alkylation gasoline نوع من الجازولين يحضر بألكلة المقطرات المتوسطة ويتميز بارتفاع رقمه الأوكتاني .

وحدة الألكلة عمليات عمليات عمليات الألكلة .

alkyl benzene ألكيل بنزين

بنزين أروماتى تتصل بحلقته مجموعة جانبية ، ومثال ذلك الطولوين :

. ($^{\circ}C_{6}$ $^{\circ}H_{5}$ - $^{\circ}CH_{3}$)($^{\circ}$ $^{\circ}L_{5}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$)

alkyl group مجموعة ألكيل

شق أحادى التكافؤ يتكون بنزع ذرة هدروجين من هدروكربون مشبع ، ومن أمثلتها مجموعة الميثيل .

(ك يدم) (CH₃) (ك

يؤلكل يؤلكل معالجة المركب بطريقة الألكلة .

alkylated aromatics مؤلكلة

المواد الأروماتية التي أدخلت بها مجموعات الألكيل على هيئة سلاسل جانبية .

علفات الألكلة likylate bottoms

الزيوت الثقيلة التي تتبقى بعد عمليات ألكلة المقطرات .

alkylate depentaniser column عمود استخلاص البنتان بالألكلة

بناء من الصلب تتم بداخله تفاعلات كيميائية تؤدى إلى استخلاص البنتان بالألكلة.

allemontite أليمونتيت

خامة من أرسنيد الأنتيمون لونها بين الرمادى والأحمر ، صيغتها الكيميائية : (نت زب) (Sb As 2) .

طريقة و أليسن ، Allen's method

طريقة لقياس سرعة سريان الماء فى الطبقات وتتم بواسطة إدخال محلول ملحى مركز فى محطة تزويد معينة ، ثم يحسب الزمن الذى يستغرقه الملح ليظهر فى محطة ملاحظة أخرى منسوبها أقل من منسوب محطة التزويد . وتسمى طريقة وسرعة سريان الملح » (salt velocity method).

رائحة ثومية alliaceous odour

رائحة تشبه الثوم يمكن تمييز بعض الصخور الطينية بها ، ويمكن التدريب على تعرفها من شم المواد الزرنيخية عند تسخينها .

زيت معالج زيت حسنت خواصه بإضافة مواد أخرى إليه .

تشقق تصدع طبقة الطلاء أو الأسفلت وظهور شروخ متشابكة بها .

alkynes تاكاينات

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثلاثية ، ومن أمثلتها الأستيلين؛

. (CH = CH) (사 의 = 사 의)

all-in aggregate تجمع صخرى شامل خليط صخرى طبيعي من الجرول والرمل .

all purpose gear lube زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض

زيت تشحيم ذو صفات خاصة يستعمل فى تشحيم التروس فى مختلف الظروف وفى درجات الحرارة المختلفة .

مُؤَلِّق متعدد الأغراض تعدد الأغراض زيت الوقود زيت تشحيم ينتج من تقطير زيت الوقود تحت ضغط مخلخل ، وهو زيت متوسط الكثافة يستعمل في تشحيم المحاور والتروس وكثير من الأجزاء المتحركة .

وصلة كاملة التسنين all thread nipple وصلة اسطوانية مسننة كلها من الداخل أو من الخارج .

alloy, antifriction مضادة للاحكاك (antifriction alloy)

alloy, heavy أشابة ثقيلة (heavy alloy : انظر)

alloys, Heussler's موسلر ، أشابات ، هوسلر ، s alloy :)

alloy, light weight أشابة خفيفة الوزن (light weight alloy)

alloy, Lipowitz د ليبوفتز ، انظر : Lipowitz alloy)

أشابة منخفضة الانصهار المنطقة الانصهارها، أشابة تتميز بانخفاض درجة انصهارها، ومن أمثلتها الأشابة التي تتكون من ٨٨٪ جاليوم و ١٢٪ قصدير وتنصهر عند ١٥٥م.

alloy, Newten شابة ؛ نيوتن ؛ (Newten alloy)

مكثف ، ألين ، مكثف زجاجي يتكون سطحه الداخلي من محموعة من الانتفاخات المتعاقبة تتكثف على سطحها البارد أبخرة السوائل .

متغير اللون وصف للمادة التي تكتسب لونا غير لونها الأصلى في ظروف المختلفة .

تماثـل بلـورى تماثـل بلـورى مع اختلاف التركيب البلورى مع اختلاف التركيب الكيميائى .

allotriomorphic (granular) texture-xenomorphic (granular) texture-anhedral (granular) texture. نسيج (حبيبي)عديم الأوجه

مصطلح يطلق على معادن الصخور النارية التى لاتحددها أوجه بلوراتها الخاصة ولكن يحدد شكلها الخارجى ما يجاورها من معادن .

الإنتاج المسموح به الإنتاج البترولى المناسب اقتصاديا للظروف الجيولوجية والهندسية للحقل البترولى .

أشابة علوط من فلزين أو أكثر وقد يكون هذا المخلوط على هيئة محلول صلب أو مركب كيميائي .

صيغته الكيميائية:(ك يد_ب = ك يد.ك يد _بكل) (CH₂ = CH. CH₂ C I) .

طى ألبى alpinotype folding

بنيات الطى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب الأصلية فى التقعرات الإقليمية ، ومن أبرز أمثلته التراكيب البنائية فى جبال الألب .

ألستونيت ألستونيت معدن متبلور يتكون من كربونات الباريوم والكلسيوم .

تيار متردد تيار كهربائي يعكس اتجاه سريانه مرات عديدة في الثانية الواحدة .

أوعية تقطير متبادلة alternating stills أعمدة تقطير تتفاوت فيها درجات الحرارة من واحدة إلى الأخرى .

مسجل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح جهاز تسجيل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح البحر .

alloy, steel أشابة فولاذية

(steel alloy : انظر)

alluvial deposits (alluvium deposits) رواسب طميية

رواسب الأنهار الحديثة من تراب ورمل وأحجار ومواد أخرى منقولة بعيدا عن مصادرها بواسطة مياه الأنهار والفيضانات وغيرها ، وتحوى الرسوبيات التى على قاع النهر والبحيرات والتلاع عند سفوح منحدرات الجبال في مصاب الأنهار ، وإذا ما تصلبت هذه الرواسب أطلق عليها اسم الرواسب الطميية القديمة

." ancient alluvial deposits"

علوة من رواسب المياه الجارية تتخذ شكل نصف المخروط أو المروحة ، وتتسرب عندما ينخفض ميل المجرى فجأة عند دخوله في أحد السهول .

إطماء إطماء بناء الرواسب بما تحمله الأنهار والمياه الجارية الأخرى .

كلوريد الأليـل سائل لا لون له يغلى عند ٤٦م ، لا يذوب ف الماء يحضر بكلورة البروبلين . أشابات من فلز الألومنيوم مع بعض الفلزات الأخرى مثل الفضة والنحاس والحديد والأنتيمون ، تستعمل في كثير من الأغراض .

هَبَه ألومنيومي (الصَّفر) saluminium brass نحاس أصفر مضاف إليه قليل من الألومنيوم لزيادة صلابته .

aluminium chloride alkylation ألكلة بكلوريد الألومنيوم

استعمال كلوريد الألومنيوم اللامائي كادة حافزة لإدخال مجموعات من الألكيل على جزيئات الهدروكربونات.

شحم الومنيومي المستوق الألومينوم أو شحم يحضر بخلط مسحوق الألومينوم أو صابون الألومنيوم بشحم البرافين ، يستعمل في

تشحيم المحاور التي تتعرض لدرجة حرارة عالية .

aluminium mercury couple

مزدوج الألومنيوم والزئبق

مادة جامدة تحضر بغمس رقائق الألومنيوم ف محلول كلوريد الزئبقيك ، تستعمل ف عمليات الاختزال .

مقياس الارتفاع altimeter

جهاز يستعمل في قياس الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر .

شب alum

ملح مزدوج متبلور من كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم ويسمى أيضا شب بوتاسى، ويوجد شب نشادرى وشب حديدى حيث يحل النشادر أو الحديد محل البوتاسيوم في جزئ الملح، صيغته الكيميائية:

 $(\mu_{Q}, \Sigma_{+}, \mu_{Q}, \Sigma_{+}, \mu_{Q}, \Sigma_{+}, \mu_{Q}, \Sigma_{+},

ألوميـل alumel

أشابة تتكون من النيكـل (٩٤٪) والألومنيوم (٢٪) والمنجنيــز (٢,٥٪) والسليكون (١٪) والحديد (٥,٪)، تستعمل في صنع المزدوجات الحرارية .

alumina ألومينا

مادة بيضاء ذات درجة انصهار عالية ، وهي أكسيد الألومنيوم ، صيغتها الكيميائية: (لوم أم) (Al₂ O₃).

aluminium alkyls الكيلات الألومنيوم

مجموعة من المركبات تتصل فيها ذرة ألومنيوم بشق ألكيلى ، مثل ثلاثى ميثيل الألومنيوم (لو (ك يد م م) م ((CH₃)₃) .

aluminium oxide abrasive cloth قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم

قماش مغطى بأكسيد الألومنيوم يستعمل في أغراض السحج .

amalgam

أشابة من بعض الفلزات والزئبق وتكون هذه الأشابات فى العادة جامدة أو شبه جامدة ، ويستعمل مملغم الزئبق والفضة والقصدير والزنك فى صنع مواد حشو الأسنان .

أماتــول imatol

مادة متفجرة تتكون بخلط ثمانين جزءاً من نترات الأمونيوم مع عشرين جزءاً من ثلاثى نتروطولوين ، تستعمل في حفر مناجم الفحم .

amberite أمبريت

مسحوق متفجر لا دخانى يصنع بخلط قطن البارود بنترات الباريوم والبرافين .

ambient temperature درجة الحرارة الوسط المحيط بجسم ما .

حقل 1 أميليا ، حقل نموذج لحنيرة قبوية في جانب المرمى السفلي لصدع عادى . يقع في منطقة جفرس في

تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية . وطبقات هذا الحقل المنتجة للهدروكربون تتكون من الرمال التي تتبع تكوين فريوني في عصر الأوليجوسين .

American Chemical Society الجمعية الكيميائية الأمريكية

جمعية علمية تكونت عام ١٨٧٦ بالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتشجيع الدراسات الكيميائية ومجلة الكيمياء الهندسية والصناعية.

American melting point

درجة الانصهار الأمريكية

درجة حرارة انصهار شمع البرافين ، كما حددتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد وهي تزيد على درجة حرارة انصهار الشمع البرافيني بئلاث درجات فيرنهيتية .

American Standards Association الرابطة الأمريكية للمعايير

هيئة أمريكية تضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية .

أميانت amianthus

اسم آخر لمعدن الأسبستوس المعروف بالحرير الصخرى . amicron مادون الميكرون – أميكرون عطره نحو جسم غروى دقيق يبلغ قطره نحو (1 × 10⁻⁷ cm).

amine, primary أمين أولسى و primary amine)

amine, secondary أمين ثانوى secondary amine)

amine, tertiary أمين ثلاثي

(انظر : tertiary amine))

أمونال مادة متفجرة تتكون من خليط من ثلاثى نترو الطولوين ونترات الأمونيوم ومسحوق الألومنيوم والفحم.

زيت الأمونيا زيت ذو درجة تجمد منخفضة يستعمل في تشغيل الأجهزة التي تضغط غاز النشادر .

علية بالنشادر المستخدام خليط من النشادر والهواء لإزالة الشوائب أو الغازات الحمضية من مقطرات البترول .

استهلاك القيمة amortization استهلاك الأصول فى رأس المال على فترات بمبالغ دورية .

مركبة برمائية مركبة تسير على الله وعلى الماء .

أمفيبولات عموعة طبيعية من المعادن السليكاتية تركيبها الكيميائى العام: سليكات صوديوم وكلسيوم ومغنسيوم وحديد وألومنيوم متراكبة ، وأكثرها شيوعا معدن الهورنبلند ولونه أخضر أدكن، وتتشقق على زاوية قدرها ٢١٠٠.

analcite معدن من سليكات الصوديوم والألومنيوم صيغته الكيميائية :
(ص لو يدى س الا) (Na Al H₂ Si₂ O₇) .

عملل عملان فيزيقى أوكيميائي جهاز لإجراء تحليل فيزيقي أوكيميائي أونحوه .

analysis, compositional تحليل تركيبي (compositional analysis) analysis, core تحليل اللب

(core analysis : انظر)

analysis, ecological تحليل بيئي

(ecological analysis : انظر)

analysis, gravimetric تحليل وزني

(gravimetric analysis : انظر)

analysis, paleoecological تحليل البينةالقديمة

((paleoecological analysis : انظر)

analysis, petrological عليل خصائص الصخور

(petrological analysis : انظر)

analysis, proximate تحليل تقريبي

(proximate analysis : انظر)

analysis, qualitative عليل كيفي

(qualitative analysis : انظر)

analysis, quantitative تحليل كمى

(quantitative analysis : انظر)

analysis, rational تعليل عقلاني

(rational analysis : انظر)

analysis, sieve = screen analysis التحليل المنخل

(sieve analysis : انظر)

analysis, spectral تحليل طيفي

(spectral analysis : انظر)

analysis, ultimate تحليل نهائی

(ultimate analysis : انظر)

analysis, volumetric تحليل حجمي

(volumetric analysis : انظر)

anchor bolt تثبيت

وصلة صلبة تساعد على تثبيت الآلات أو الأجسام

في قواعدها .

وحدة للقياس تساوى جزءًا من ١٠٠ مليون جزء من السنتيمتر .

تجمعات صخرية زاوية تجمعات صخور فتاتية أو حطامية غير متماسكة تتكون من حبات أو قطع غير منتظمة الشكل وذات أركان وزوايا .

لاتوافق زاوى angular unconformity علاقة استراتجرافية متوافقة تستقر فيها مجموعة أحدث من الطبقات فوق مجموعة أقدم ، ولكل منهما درجة ميل مختلفة عن الأخرى .

angularity التروى حالة تأخذ فيها أركان الحبيبات وحوافها شكل الزواية .

anhedral (granular) texture نسيج (حبيبى) عديم الأوجه

(allotrophic granular texture : انظر)

أنهدريت معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب اع) معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب اع) (Ca SO₄) معينى التبلور، ويكون في العادة كتلي الشكل في طبقات التبخريات .

خط تثبيت خط تثبيت أو السلاسل يستعمل في الأنابيب أو السلاسل يستعمل في الربط والتثبيت .

عرصاة الله موات التي تستعمل في تثبيت بحموعة الأدوات التي تستعمل في تثبيت إحدى المعدات وقد تكون جزءاً منها .

۲ - مرسى
 المكان الصالح لرسو السفن أو تثبيت
 المعدات .

زاوية الانعطاف angle of deflection الزاوية التي يصنعها الجسم مع مساره الأصلي .

زاوية الانحراف الجور البئر والحط الرأسي .

زاوية الاستقرار أوية بسطح مائل يمكن أن تستقر عليه أكبر زاوية بسطح مائل يمكن أن تستقر عليه الرواسب الفتاتية ، وتتغير هذه الزاوية مع اختلاف المادة الفتاتية وكمية المحتوى المائى بها ، وهى فى الرواسب غير المتاسكة تتردد بين ٢٥°، ٣٥°.

Angstrom unit وحدة الأنجشتروم

anhydrous

لا مائي

مركب فقد ماء التيلور .

anhydrous hydrogen chloride

كلوريد هدروجين لا مائى

غاز كلوريد الهدروجين بعد إزالة ما به من رطوبة بوساطة تجفيفه بأحد المواد الماصة للماء ، مثل حمض الكبريتيك المركز أو خامس أكسيد الفسفور أو كلوريد الكلسيوم اللامائي .

anhydrous tar قطران لا مائی قطران خال من الماء .

صلب مُلَدُّن aled steel

صلب مُلكان مسلم معينة ثم تُرِك صلب سُخُن لدرجة حرارة معينة ثم تُرِك بعد ذلك ليبرد تدريجياً .

الحصيلة السنوية المستوية المستوية المستوي المبتر أو لحقل النفط .

التوقف السنوى annual shut down وقف العمل فى المصنع فى نهاية العام لإجراء الإصلاحات السنوية .

تدفق حلقى تدفق حلقى وصف للحالة التي يندفع فيها المائع دائراً في حلقات .

annular space حيز حلقى

الحيز الواقع بين جدران بثر النفط وبين أنبوب التغليف .

أنسود عمد أه سطح بتصا بالقطب المرحد،

كل جسم أو سطح يتصل بالقطب الموجب لمصدر تيار كهربى .

ميل شاذ ميل شاذ ميل الطبيعي للطبقات ميل لا ينشأ من الميل الطبيعي للطبقات ولكن بسبب الطي الشديد وتهشم الطبقات في مناطق التصدع الحاد .

مضاد الحافز التي تثبط فعل الحافز أو توقف عمله المادة التي تثبط فعل الحافز أو توقف عمله عماماً .

غيبة تحديبة انشاء محدب في الصخور ويميل أحد جناحي الشية فيه ميلاً خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الجناح الآخر بعيداً عن القمة بزاوية أكبر ، وقد يكون ميل الجناحين متساوياً أو مختلفاً .

مَكُمُن خَيرى anticlinal reservoir صخور على هيئة حنيرة أو قبة مغطاة بصخور غير منفذة يتجمع فيها ما قد يوجد بها الله ما الله ما الله عند الله مناه
من الغاز والنفط والماء ، وقد تسمى مكمن طى تَحدُّنى .

طلاء مانع الحشف antifouling paint

نوع من الطلاء يطلى به غاطس السفن لمنع نمو الكائنات البحرية مثل الحشائش والطحالب على سطحه .

antifreeze additives = anti-icing additives إضافات منع التجمد

(anti-icing additives : انظر)

أشابة مضادة للاحتكاك مضادة المستمادة المستماد

anti-froth agents = antifoam agents مانعات الرغوة

(antifoam agents : انظر)

anti-icing additives = antifreeze additives إضافات منع التجمد

مواد تضاف إلى الماء لمنع تجمده فى درجة الصفر ، مثل مادة جليكول الإثيلين التى تضاف إلى مبرد السيارات لمنع تجمد الماء فى الطقس البارد .

عنيرة = طية محدبة عدابة

طية ناتقة يتجه جناحاها إلى أسفل متباعدين أحدهما عن الآخر .

مصيدة تحديية anticline trap

تركيب تحدبى يحتوى على قبو من الصخور المصمتة تعلو صخوراً مسامية فتتشكل مصيدة لتجمع الزيت والغاز والماء .

anticlinorium حنيرة مركبة

طية محدبة كبيرة تتركب من عدد كبير من الطيات الصغيرة المحدبة والمقعرة .

مضافات مانعة التأكل anticorrosion additives المواد التى تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تأكل الأجزاء المتحركة في الآلات .

antidecomposition additives

مضافات مانعة التحلل

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تحللها بالحرارة .

antifoam agents = antifroth agents مانعات الرغوة

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم بكميات ضئيلة جداً لمنع تكون الرغوة ، ومن أمثلتها مركبات السليكون .

مضادات التأكسد anti-oxidants بعض المواد التي لها القدرة على امتصاص الأكسجين أو التفاعل معه ، تضاف إلى الزيوت

أحياناً لتقلل من ميلها للتأكسد بأكسجين الهواء .

anti-oxidant additives

إضافات منع التأكسد

مواد تضاف إلى زيوت التشحم لمنع الأكسدة ومنع التأكل وتَكوُّن الرواسب ، ومنَّ أمثلتها بعض أملاح سلفونات الكلسيوم وبعض التربينات المكبرتة .

anti-pollution مضاد التلوث

استخلاص جميع المكونات السامة والضارة من مخلفات الصناعة أو تحويلها إلى صورة غير ضارة.

anti-rust coat طبقة مانعة الصدأ طبقة من مواد خاصة تطلى بها الأسطح المعدنية لمنع تكون الصدأ عليها ومن أمثلتها طلاء السلقون .

anti-siphon pipe أنبوبة مانعة الارتداد أنبوبة تمنع ارتداد السائل في الأجهزة .

إضافات منع الدق anti-knock additives المواد الكيميائية التي تضاف إلى بعض أنواع الوقود المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي لمنع الدق الناتج عن الاشتعال المبكر وغير المنتظم للوقود ، ومن أمثلتها رباعي إثيل الرصاص .

مركب منع الدق anti-knock compound مركب يضاف إلى الوقود ليمنع الاشتعال المبكر وغير المنتظم الذي يسبب الدق في داخل آلات الاحتراق الداخل.

anti-knock gasoline جازولين مانع الدق نوع من الجازولين يتصف برقم أوكتاني مرتفع ويتكون من سلاسل هدروكربونية متفرعة ولا يحدث دقاً في محركات الاحتراق الداخلي.

anti-knock value (or rating)

درجة منع الدق

وحدة خاصة اصطلح عليها لتعيين قدرة إحدى المواد على منع الدق .

anti-magnetic alloy أشابة لا مغنطيسية أشابة تصنع من بعض الفلزات التي لا تتأثر بالمجال المغناطيسي ، مثل أشابات النحاس والألومنيوم . بركة (أباتش) Apache pool

حقل نفط فى منطقة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، مصيدته على هيئة حنيرة مقلوبة ، طبقاته المنتجة من الرمال التى تسمى رمال البروميد تغطيها طبقة من الطفلة الخضراء الكثيفة، وجميعها تتبع العصر الأوردوفيشى . تتميز طبقات التتابع الصخرى فى هذا الحقل بالتفاوت الكبير بين بنية النكوينات السفلية وبنية التكوينات السفلية وبنية التكوينات العلوية .

أباتيت Apatite

معدن لونه أخضر حائل يميل إلى الحمرة وله بريق شبه راتينجي ميتبلور فى منشورات سداسية عليها أهرام قصيرة وتركيبه الكيميائى فوسفات الكلسيوم مع الكلور والفلور، وعندما يوجد بكميات كبيرة فى الصخور يمكن استغلاله خاما للفوسفات .

حقل (أبكو) حقل النولايات حقل نفط في منطقة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يعد مثالا للمصايد النفطية الناتجة من تقاطع سطحين من أسطح اللاتوافق.

وفى هذا الحقل يتقاطع سطح اللاتوافق بين صخور القاعدة المعقدة وصخور العصر الأوردوفيشي الحاملة للنفط مع سطح اللاتوافق الآخر الذي بين صخور العصر الأوردوفيشي وصخور العصر البرمي .

ممالجة منع الانزلاق التي تمنع الانزلاق وذلك إضافة بعض المواد التي تمنع الانزلاق وذلك بنثر مواد معينة على سطوح الشوارع المغطاة بالجليد حتى يكون طبقة جامدة تمنع الانزلاق .

anti-squeak grease الصرير المسحم مانع الصرير المسحم يتحمل درجات

الحرارة العالية تُشحم به الأجزاء المتحركة مثل يايات السيارات وغيرها .

anti-static additive

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

مادة تضاف لمنع تجمع الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من الاحتكاك .

antithetic faults مسدوع مضادة

مجموعة من الصدوع الثانوية المتوازية تقريبا يتجه ميلها جميعا فى عكس اتجاه ميل طبقاتها، وتتجة مهاويها نحو صدع كبير مرماه فى ناحية مجموعة الصدوع المضادة .

مضادات الالتحام anti-weld مضادات الالتحام مواد تضاف إلى الأسطح المعنية لمنع

مواد تضاف إلى الاسطح المعنية لمنع التحامها بفعل الاحتكاك أو بارتفاع درجة حرارتها .

 بومیه ، (Baumé Scale) لمقارنة السوائل الخفیفة بالماء .

annaratus

جهاز

أية أداة أو مجموعة من الأدوات تست مل في أحد الأغراض العلمية أو الصناعية .

إزاحة ظاهرية التى تزحفها طبقة ما بعيدا عن المسافة التى تزحفها طبقة ما بعيدا عن مستوى الصدع.

حفر تقييمى عppraisal drilling حفر بشر أو مجموعة من الآبار فى حقل نفط لتقييم المخزون فيه .

بير تقييمية التي تحفر عقب اكتشاف حقل غاز أو البئر التي تحفر عقب اكتشاف حقل غاز أو المكمن نفط جديد لكشف حدود التركيب أو المكمن الحامل للهدروكربونات .

إذار = طوق إذارى طوق من المعدن أو سياج من الطوب تقام حول صهريج النفط لتقويته وحمايته .

والطبقات المنتجة في هذا الحقل من الحجر الجيرى المتدلت، واكتسب نفاذية من التمفصل الذي أصابه نتيجة تعرضه للحرارة من مواجهته لمشرق الشمس على هيئة جرف ممتد بطول المنطقة في أثناء فترة تعريته في العصر البرمي.

apex of fold قمة الطية

خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع أى مستوى أفقى يمر بها وقد يكون هذا المستوى هو سطح الأرض .

aphanitic texture نسيج دقيق وصف للصخر إذا دقت بلوراته التي يتكون

وصف للصخر إذا دقت بلوراته التي يتكون منها بحيث لا تراها العين المجردة ويشمل كلاً من :

أ) نسيج دقيق التبلور

microcrystaline texture

ب) نسيج خفي التبلور

cryptocrystaline texture

درجة التقل النوعي: أبى API Gravity الطريقة العيارية لمعهد البترول الأمريكي لتعيين كثافة البترول الخام والكثافة بالدرجات أبى

وتساوى بب الكثافة النوعية للزيت مقيسة في درجة حرارة ٦٠ فرينيت ، ويلاحظ أن هذا أحد مقايس

ماء النار aqua fortis اسم أطلق فيما مضي على حمض النتريك .

(يد ن ا ج) (HNO ,)

چىل مائى aquagel

نوع من البنتونيت يضاف إلى طينة الحفر لتحسين خواصها.

اسطوانة الغوص (رئة مائية) aqualung

قارورة الأكسجين أو الهواء التي يحملها الغواص على ظهره للتنفس منها تحت الماء.

الزمرد الأزرق (أكوامارين) aquamarine ضرب من مجموعة معادن الزمرد لونه مائل إلى الزرقة وتركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والبريليوم ، صلادته عالية تبلغ نحو ٧,٥ وتتخذ

العينات الرائقة الشفافة أحجارا كريمة .

مستحلب مائي aqueous emulsion

قطرات دقيقة من سائل لا يذوب في الماء تكون مُعَلقة فيه مثل قطرات الزيت في الماء.

حابس للماء aquiclude

راسب به مسام ضيقة متصل بعضها ببعض ، يمتص الماء ببطء ولا يطلقه بالسرعة التي تجعله بمراً سهلا للماء ، ومثاله الطين . aquifer = ground water reservoir مكمن ماء جوفي

مكون صخرى أو مجموعة منه أو جزء منه تحت سطح الأرض يحوى ماءً صالحا للاستخراج .

طبقة غير منفذة aguitard طبقة صخرية لاتسمح بمرور السوائل خلالها .

Arab D-member (in Saudi Arabia)

العضو (د) من النطاق العربي (في المملكة العربية السعو دية)

أحد الأعضاء الصخرية من النطاق العربي المحتوى على النفط في السعودية .

Arab organization for standardization المنظمة العربية للمواصفات والقياس

Aramco materials specifications

مواصفات أرامكو للمواد

مواصفات خاصة للمواد التي في صناعة النفط ، وضعتها شركة أرامكو .

Arab Zone (in Saudi Arabia)

النطاق العربي (ف المملكة العربية السعودية) نطاق من صخور العصر الجوراوي العلوي بالسعودية يحمل النفط.

arcs, Asiatic Syrian الأقواس الأسيوية السورية (Asiatic Syrian arcs : انظر)

جرر قوسية جيزر قوسية من الشاطئ تتخذ في جزر شاطئية أو قريبة من الشاطئ تتخذ في ترتيبها العام شكل القوس وتنتج من حركات الطي القوسية .

القوس السورية من الطيات الإقليمية سلاسل الجبال الناتجة من الطيات الأواضى السورية إلى الأراضى المصرية عبر فلسطين وشمال سيناء .

اللحام بالقوس الكهربائية في لحام المعادن .

قبوة طويلة الامتداد .

قبو بنية انسيابية بنية انسيابية بنية تظهر على شكل أقواس متوازية عرضية على أسطح التدخلات النارية ، وتكون الجوانب المحدبة للأقواس في اتجاه الطرف الأقصى للتدخل النارى .

خام التصدير العربي المنطقة العربية النقط العربي الستخرج من المملكة العربية السعودية والمصدر إلى الخارج .

الحام العربي الثقيل المحافة العالية الحامات البترولية العربية ذات الكثافة العالية ودرجات الغليان المرتفعة .

الخام العربى الحقيف الحامات البترولية العربية ذات الكثافة المنخفضة ودرجات الغليان المنخفضة .

الخام العربي المتوسط العربية التي تعطى الحامات البترولية العربية التي تعطى مقطرات ذوات درجات غليان متوسطة عند تقطيرها .

الدرع العربية نواة الصخور النارية التى تكون أساس شبه الجزيرة العربية فى دهر ما قبل الكمبرى ، والتى ترسبت فى حوافها طبقات الصخور الرسوبية وأحواضها فى الدهور والأحقاب اللاحقة .

القطع بالقوس الكهربائية في قطع المعادن.

Archaeozoic Era

حقب الحياة العتيقة (الحقب الأركيزوى) حقب من العصور الجيولوجية السابقة لعصر الكمبرى تمثلها صخور غير متحولة مما قبل الكمبرى، ترتكز على طبقات شديدة التحول، ونسب هذا الحقب إلى الحياة العتيقة لوجود بعض آثار للحياة مشكوك فيها ببعض صخوره.

طية مقوسة arcuate fold طية إقليمية تحدبية تتخذ شكل القوس ، ومثلها القوس السورية .

الطيات الخطية المقوسة arcuate linear folds (linear folds : انظر)

منطقة امتياز area, concession (concession area : انظر)

منطقة مخصصة area, exclusive (exclusive area : انظر)

منطقة الأفضلية area, preferential

(preferential area : انظر)

arenaceous

رمل وصف للرواسب أو البقايا الحفرية للكائنات الحية إذا تكونت في أساسها من مادة السليكا .

arkose أركون صخر رملی شبه ناضج یحتوی علی ۲۰٪ على الأقل من معادن الفلسبارات.

كبل مدرع armoured cable كبل يتم عزله جيدا بطريقة تجعله يتحمل عمليات الثني والضغط، كما يقاوم الاحتكاك وعوامل التعرية .

armoured glass زجاج مقوى زجاج يتكون من عدة طبقات إحداها من مادة النتروسليولوز أو ما يشابهها ومثال ذلك زجاج التربلكس.

١ - مواد أروماتية aromatics مركبات عضوية تحتوى على نواة ألبنزين ف جزیئاتها أو أی مواد أخری تتصف بالخواص الأروماتية .

٢ - مواد عطرية

مواد ذات رائحة عطرية وذات طعم مستساغ تستخلص أحيانا من الزيوت النباتية الطيارة.

مذيب نفتا الأروماتي aromatic solvent naphtha خليط من الهدروكربونات البارافينية والنفتينات المحتوية على بعض المقطرات الأروماتية الناتجة عن تقطير خام البترول .

كبريتيدات أروماتية مركبات عضوية أروماتية تحتوى جزيئاتها على ذرة كبريت، ومثال ذلك مركبات الثيوفينولات.

aromatic HC% volume

النسبة المتوية الحجمية للهدروكربونات الأروماتية النسبة المتوية للهدروكربونات الأروماتية التى توجد بالسائل البترولى مقدرة بالحجم .

أرمتة عدد من عملية تحويل مركب عضوى أليفاتى إلى مركب عضوى أروماتى ، وذلك بنزع عدد من ذرات الهدروجين إما بالحرارة والضغط وإما بوجود حافز .

عملية الأروسورب عملية الأروماتية من طريقة لامتزاز المركبات الأروماتية من المقطرات البترولية بواسطة هلام السليكا .

arrester, flame اللهب = كاج اللهب ا

مض أروماتي مضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بالنواة الأروماتية مباشرة مثل حمض البنزويك (كيده - كاليد)

مثل حمض البنزويك (ك₄: (C₆H₅.COOH) .

aromailes, alkylated مؤلكة

(alkylated aromatics : انظر)

مركبات أروماتية تعتوى جزيئاتها على حلقة مركبات كيميائية تعتوى جزيئاتها على حلقة البنزين ، ويمكن أن تعتوى على سلاسل جانبية مرتبطة بالحلقة ، ومن أمثلتها البنزين والطولوين .

مستخلصات أروماتية التي تفصل من المواد الأروماتية التي تفصل من المقطرات البترولية مثل تلك المواد التي تفصل من الكيروسين والسولار بالرج مع حمض الكبريتيك.

aromatic fraction الجزء الأروماتي القطير المحتوى على المركبات الأروماتية .

aromatic free petroleum نفط لا أروماتى نفط بارافينى الأساس يخلو تماما من المواد الأروماتية .

الكيميائى: سليكات الألومنيوم مع المغنسيوم والحديد. وهو معدن اقتصادى وأهم خصائصه المقاومة الشديدة للحرارة والحريق.

ash, fly الرماد المتطاير (fly ash : انظر)

ash, sulphated . الرماد المُكَبُّرت . sulphated ash :)

اختبار الرماد اختبار تسخن فيه زيوت التشحيم عند درجة حرارة معينة لتقدير كمية الرماد التى تتخلف عنها .

مضافات لا رمادية مضافات لا رمادية مواد لا تترك رمادا عند احتراقها ، وهي تضاف إلى بعض أنواع الوقود أو زيوت التشحيم لتحسين خواصها .

ashlessdetergents لا رمادية المنطفات بوليمرية لا تترك رمادا عنــد إحراقها .

arrivals, first الأولى

(first arrivals : انظر)

طریق شریانسی طریق رئیس تخرج منه فروع جانبیة تصله بقیة المناطق المحیطة به .

بثر ارتوازية بثر تصعد فيها المياه الجوفية إلى سطح الأرض بقوة دفع طبيعية .

تيار هوائى اصطناعى تيار هوائى اصطناعى تيار من الهواء يدفع بواسطة المضخات أو بأجهزة الشفط .

رفع اصطناعي مطناعية لرفع النفط من استعمال وسائل اصطناعية لرفع النفط من المكمن إلى السطح .

artificial seasoning تجفيف اصطناعي إزالة الرطوبة أو آثار الماء بواسطة الحرارة .

أسبستوس (صغر حريرى) Asbestos معدن يميل لونه إلى الاخضرار الخفيف ويتكون من ألياف دقيقة طويلة . تركيبه

الأقواس الأسيوية السورية الناتجة من الطيات سلاسل الجبال القوسية الناتجة من الطيات القوسية الإقليمية الممتدة من الأراضى السورية إلى الأراضى المصرية مارة بفلسطين وشمال شبه جزيرة سيناء .

أسفلت

asphalt

مادة تتكون أساسا من البتومين وبعض المواد المعدنية لونها أسود أو بنى ، غالبا ما تكون طرية ، وقد تكون صلبة فتتراوح صلابتها من ١٠٢ ووزنها النوعى من ١٠١ إلى ١٠٢ تستعمل مادة عازلة وحابسة للسوائل وفي الرصف .

asphalt base petroleum الأساس نوع من النفط به نسبة عالية من المواد الأسفلتية .

asphalt, blown or oxidized

أسفلت مؤكسد

(blown or oxidized asphalt : انظر)

عجلفات أسفلتية التخلف عن تقطير زيوت مواد أسفلتية التخلف عن تقطير زيوت الوقود وغيرها .

أسفلت الحلط البارد asphalt, cold mix (cold mix asphalt)

عهدة أسفلتية الأسفلت به حبات الحصى جيدة الفرز (متقاربة الأحجام) يستعمل في رصف الطرق التي تسير عليها الشاحنات الثقيلة .

asphalt, cutback or fluxed

أسفلت مخفف

(cutback or fluxed asphalt : انظر)

asphalt, emulsified مستحلب مستحلب) (emulsified asphalt)

أسفلت صلد asphalt, hard

(انظر :hard asphalt)

أسفلت الفرش الساخن asphalt, hot lay (hot lay asphalt)

asphalt, mastic blocks المرن الطرن (mastic blocks asphalt)

asphalt, medium curing

أسفلت متوسط التماسك

(medium curing asphalt : انظر)

asphalt, mineral filled بالمعادن محمل بالمعادن (mineral filled asphalt)

asphalt, native أسفلت خام

(native asphalt : انظر)

أسفلت طبيعي asphalt, natural

(natural asphalt : انظر)

asphalt, natural rock

حجر الأسفلت الطبيعي

(natural rock asphalt : انظر)

asphalt, on test مُختَبر

(on test asphalt : انظر)

asphalt paint طلاء أسفلتي نوع من الطلاء أساسه الأسفلت، يستعمل

في وقاية المواد من الرطوبة .

asphalt, paving

أسفلت الرصف

بطانة أسفلتية

(paving asphalt : انظر)

asphalt primer

طلاء أولى من الأسفلت يستعمل فى تبطين المواد المطلوب عزلها توطئة لتغطيتها بطبقات

أخرى من الطلاء .

asphalt, rapid curing

أسفلت سريع التماسك

(rapid curing asphalt : انظر)

asphalt, road أسفلت الطرق

(paving asphalt : انظر أسفلت الرصف)

عبخر أسفلتي asphalt rock

حجر رملی أو حجر جيرى مشبع الأسفلت .

أسفلت السطوح asphalt, roofing

(roofing asphalt : انظر)

أسفلت مطاط asphalt, rubber

(rubber asphalt : انظر)

asphalt, sand ملى

(sand asphalt : انظر)

مركبات أسفلتية مركبات ذوات وزن جزيئي كبير ودرجات غليان مرتفعة وتشبه الأسفلت في خواصها .

asphaltic cement اسفلتى مادة لاحمة تستعمل لتغطية سطح الأسفلت تتكون من البتومين أو من خليط من البتومين وأحد زيوت النفط.

مادة أسفلتية مادة تشبه الأسفلت في خواصها مثل القار الناتج من تقطير قطران الفحم أو البتومين وما شابه ذلك .

asphaltic petroleum بترول أسفلتي ويت بترول يحتوى على نسبة عالية من المواد الأسفلتية .

أسفلتيت توجد في الطبيعة .

asphaltum أمفلت (asphalt :)

assemblage, fossil عموعة حفرية (fossil assemblage : انظر

حفر تقییمی عssessment drilling حفر تقییمی حفر یجری لتقدیر کمیات النفط الموجودة بالمکمن وتعیین نوعه ورتبته .

أصول أصول عمدوع الموجدودات أو الممتلكات بمشروع ما .

استخراج مُعَان (بالدفع) assisted recovery دفع الغاز أو الماء فى الطبقة المنتجة لاستخراج البترول المستعصى من الآبار .

associated natural gas

الغاز الطبيعي المصاحب

الغاز الطبيعي المرافق للبترول ويكون إما ذائبا فيه تحت الضغط الطبيعي للمكمن ويعرف بالغاز الذائب ، وإما مكونا لتجمع غازى أعلى المكمن ويعرف بغاز الغطاء .

متنوع وصف لما اختلفت أشكاله أو صفاته أو هما معا .

ASTM distillation

تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد استعمال طريقة التقطير التي ابتكرتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد .

asthenosphere (tectosphere-zone of flowage) نطاق الانسياب

الجزء الذى يلى القشرة الأرضية وقد يعتبر النطاق العميق منها والذى توجد فيه الصخور فى حالة تسمح بالتأثر السريع بحركات الطى والتشوه .

زيت الإضاءة الإضاءة الكيروسين .

طية غير متماثلة asymmetrical fold

بنية جيولوجية فى الصخور الرسوبية تنشأ عن رد فعل للحركات الأرضية تستجيب لها الصخور بالانثناء إلى أعلى أو إلى أسفل. وفى حالة الطية غير المتاثلة يميل كل من جناحى الطية بزاوية مختلفة عن الآخر بالنسبة إلى محور الطي .

الغــلاف الجــوى atmosphere الغــلاف ما يحيط بالأرض من غازات .

عمود التقطير الجوى atmosphere column

عمود تقطير أو تجزئة تقطر فيه السوائل النفطية (البترولية) تحت الضغط الجوى المعتاد .

atmospheric column reflux drum

خزانة ارتداد عمود التقطير

وعاء يجمع فيه السائل المرتد من عملية التقطير قبل إعادته إلى عمود التقطير لتكرار تقطيره.

التقطير الجوى atmospheric distillation

التقطير الأولى للنفط الخام تحت الضغط الجوى للحصول على مركبات نهائية وشبه نهائية صالحة للاستهلاك ، وأهمها الجازولين (بنزين السيارات) ووقود الطائرات النفاثة والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود .

atmospheric fractionating tower

برج تجزئة جوى

برج تجرى فيه تجزئة النفط إلى مقطراته المختلفة بتقطيره تحت الضغط الجوى المعتاد .

إعادة التقطير الجوى atmospheric rerun إعادة تقطير المقطرات تحت الضغط الجوى المعتاد لتنقيتها .

قطف جوى تقطير بعض المقطرات متوسطة الغليان لإزالة ما بها من قطفة المواد المتطايرة .

شِعْبٌ حلقی (أتول) شعب مرجانی حدیث أو حفری ینشأ من ثعب مرجانی حدیث أو حفری ینشأ من ثمو مستعمرات المرجان حول جزیرة بركانیة ازدیاد نمو المستعمرات حتی تظل ملامسة لنسوب الماء . ومع اختفاء الجزیرة تماماً یظهر الشعب المرجانی علی هیئة حلقة عیطة ببحیرة مستدیرة (لاجون) .

العدد الذرى atomic number عدد يدل على ما بالذرة من بروتونات .

atomic weight الوزن الذرى

وزن ما بنواة الذرة من بروتونــات ونيوترونات .

1 - ترذيـد - مدنيـد - عويل سائل ما إلى رذاذ بضغط الهواء .

۲ – تىذريىر

تفتيت جسم صلب إلى قطع متناهية في الصغر تحت بعض الظروف الحاصة .

تزليق بالترذيذ التشحيم في تزييت التشحيم في تزييت بعض أجزاء الآلات بوساطة الهواء المضغوط.

اختبار البَرْى البَيان مقدار التآكل والبرى التجة للاحتكاك تحت ضغط .

مقياس سمعى مقياس سمعى مقياس عدد سمك جدار الأنابيب أو جدار الصهريج باستعمال الموجات فوق الصوتية .

مصطلح يطلق على معادن من الصخور النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

automotive diesel ديزل المحركات المستعمل وقوداً في محركات الديزل .

وحدة التكريرالذاتى autorefining unit وحدة يتم فيها نزع شوائب الكبريت من المقطرات بواسطة الهدروجين .

معدات احتياطية عند الحاجة إليها أو في تجهيزات تستعمل عند الحاجة إليها أو في بعض الظروف الحاصة .

وحدة الضخ المساعدة الضخ المساعدة وحدة ضخ غير رئيسية تستخدم فى رفع السوائل البترولية .

صهريج احتياطى auxiliary tank خزان يستعمل عند الحاجة إليه .

average freight rate assessment(AFRA) تقدير متوسط أجور الشحن (أفرا)

اصطلاح يستعمل للدلالة على متوسط أجور شحن السلع وهو مأخوذ من الحروف الأولى للتعبير الإنجليزى.

أرجيت nugite

معدن من مجموعة معادن البيروكسين، لونه بنى أو أسود وله بريق زجاجى أو صمغى وبلوراته أحادية الميل، تركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والحديد. يكثر وجوده على الأخص في الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية .

autoclave أوتوكلاف

جهاز خاص تجرى به التفاعلات الكيميائية تحت ضغط مرتفع وفى درجة حرارة عالية، ويجرى تسخينه إما بالكهرباء ، كما يستعمل أحيانا فى عمليات تعقيم أدوات الجراحة وأدوات المعامل أو الملابس.

autoignition temperature

درجة حرارة الاشتعال الذاتى

درجة الحرارة التي تشتعل فيها المادة تلقائياً .

automation تشغیل ذاتی

إدارة الآلات لإجراء العمليات الصناعية دون الحاجة إلى تدخل الإنسان .

automorphic = idiomorphic = éuhédral ذاتی الأرجه

aviation fuel = aviation gasoline وقود الطائرات = جازولين الطائرات

نوع من الجازولين ذو رقم أوكتانى عال (١٤٠-٨٠) ، وتستعمل الطائرات النفاثة نوعاً خاصاً من الوقود البرافيني .

aviation gasaline جازولین الطائرات (avition fuel :)

aviation petroleum products

المنتجات البترولية للطائرات

مقطرات بترولية من زيوت وشحوم وجازولين بمواصفات خاصة لاستعمالها في الطائرات.

الحط المحورى للطية مع خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع سطح الأرض.

axial plane of folding

المستوى المحورى للطي

السطح الذى يمكن تخيله بداخل الطية بحيث تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من جناحى الطية كما يحددان بطبقة معينة فيها .

محور الطية معور الطية الخورى للطية الحورى للطية كالمحتود الحورى المحتود الحجاء كا يظهر في قطاع عرضي لها وهو يعين الاتجاه العام للطي .

شحم المحاور شحم المحاور شحم لتحمل درجات الحرارة العالية ، يستعمل في تشحيم أجزاء الآلات التي تدور بسرعة كبيرة .

الحقب الازوى (حقب اللاحياة) Azoic Era أول الأحقاب من عمر الأرض ويبلغ أكبر من ألفى مليون من السنين ، وتتميز صخوره بخلوها تماما من الحياة أو أى أثر لها .

B

اختبار الضغط الارتدادى الضغط المرتد من اختبار يعتمد على قياس الضغط المرتد من البئر لتقيم قدراتها الإنتاجية .

الشاطئ الحلفي المنطئ البحر لا يصله الماء إلا ف حالة المد .

تعلية عكسية عكسية عكسية عكسية إضافة مادة المِرْكَبْتان إلى أحد المقطرات أو المواد النفطية ، مثل إضافة المِرْكَبْتُان إلى الغاز الطبيعي لتمييز رائحته .

لف مضاد لفه مضاد لفه مضاد إدارة الشئ في عكس اتجاه حركته العادية .

مساعد عامل (بديل تحت التحرين) شخص يساعد العامل في حل وربط

اشبابة (بابت) (أشبابة (بابت) المعلق الم

ردم إعادة ما استخرج من الأرض في عملية حفر إلى مكانه الأصلي مثل ردم خندق بعد وضع الأنابيب .

شدادات خلفية حبال أو أسلاك تثبت الجانب الخلفي من برج الحفر .

محب الأنابيب فك أنبوب ساقط داخل فك أنبوب الحفر من أنبوب ساقط داخل البئر .

أداة فك أداة تستعمل في فك أنابيب الحفر .

baffle, mixer عارضة الحلاط

لوح عارض يوضح على جدار الوعاء من الداخل وعلى مسافة محددة من القلاب حتى يمنع السائل المجاور من الدوران مع حركة القلاب، وبذلك يساعد على تمام التقليب والخلط.

baffle wall

سور لحجز الرمال.

bailed (bld) منزوح ما ينزح من البئر من ماء وطين وبقايا حفر

bailer (blr)

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (منز) .

إناء اسطواني طويل محكم مزود بصمام في قعره ، يستعمل في نزح الماء والطين من آبار الحفر . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (نز) .

bailer valve صمام تفريغ صمام خاص يتحكم في تفريغ طينة الحفر .

إزالة الرمل من البئر باستخدام المنزحة وهي أنبوبة مفتوحة الطرفين يقفل طرفها الأسفل بصمام وتدلى داخل البئر بواسطة سلك .

المستخلص الراجع backwash سائل الاستخلاص الذي يعاد مرة أخرى

إلى الجهاز لإعادة استعماله ، وذلك لرفع كفاءة عملية الاستخلاص.

تحرَض بكتيرى bacterial degradation

تخليص خام النفط من المواد ذات الجزيئات القصيرة بوساطة البكتريا.

أرض وعرة – حزن badlands

أراض لا تصلح لسير العربات أو وسائل النقل الآخرى .

badly sorted ردىء الفرز

صفة التربة والصخور المائية التي تتكون من خليط غير متجانس من الحبيبات المتفاوتة الأحجام.

عسارضة

شريحة صلبة من المعدن أو الخشب تعترض طريق سائل أو غاز ما وتسبب انحرافه عن مساره الأصلي ، مثال ذلك العوارض التي توضع داخل أوعية التفاعل الكيميائي التي يوجد بها قلاب حيث تساعد هذه العوارض على منع دوران السائل مع القلاب وتساعد بذلك على تمام عملية المزج .

محبس ذو كرة ball cock

نوع من المحابس بداخله كرة فلزية وتستعمل هذه الكرة في إغلاق الفتحة التي يخرج منها السائل .

مُفْصِل کروی ball - and - socket joint مفصل یتکون بتداخل جزء کروی فی تجویف نصف کروی یسمح بتحرك المفصل بیسر .

تلبك لقمة الحفر (balling of bit) المتلاء فجوات مثقب الحفر بالطين أو غيره مما يقلل من كفاءته ولذلك يلزم تنظيفه لاستمرار الحفر.

صمام ذو كرة صمام بداخله كرة من المعدن يمنع ثقلها مرور المائع وعندما يصل ضغط المائع إلى حد معين ترتفع الكرة فتسمح بمروره.

شاحنة تفريغ ballast car شاحنة بها جهاز يسمح بتفريغ الرمل أو الحصى .

رحلة الاتزان الرحلة التى تقوم بها الناقلة بعد إفراغ ما بها من بترول وملء بعض خزاناتها بالماء حفظا لتوازنها .

نــزح

إخلاء الشئ من محتوياته ، وتستعمل أيضا بمعنى تصفية .

باكليت bakelite

اسم تجارى لمادة بوليمرية صلبة تحضر بتفاعل الفينول والفورمالدهيد بالحرارة والضغط ، لا تتأثر بالحرارة ولا تقبل الاشتعال ، ويصنع منها بعض الأدوات الكهربائية ، وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي البلجيكي الأمريكي « باكلاند » .

جازولین متوازن balanced gasoline

جازولین متوازن الخواص ، فهو ذو رقم أوكتانی مناسب ولا يحتوى على شوائب ، مثل المواد الأروماتية أو غير المشبعة أو مركبات الكبريت .

بالكو balco

أشابه شديدة الصلابة تتحمل الحرارة العالية ، تتكون من ٧٠٪ من النيكل و ٣٠٪ من الحديد .

hald - headed anticline

طية محدبة عارية

طية محدبة لا تحمل نفطا نتيجة لنحت صخور قمتها بعوامل التعرية .

برکة ، باردسدیل ، Bardsdale pool

واحد من حقول النفط الغنية التي تنتج نفطها من طبقات صخرية من أصل لا بحرى ، ويقع هذا الحقل في منطقة فنتورا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . وتتكون صخوره المنتجة من سحنات طباقية حمراء برية تبلغ ثخانتها ويتراوح عمر تلك الصخور بين الأيوسين العلوى والميوسين السفلى ، وتتكون من صخور رملية أركوزية دقيقة الحبيبات مع قليل من الطفل الغريني والأحجار الطينية ورصيص رملي سيئ الفرز .

اكمال عار إكال البئر بعد الانتهاء من عمليات الحفر دون تبطين قعرها .

بئر عارية بئر عادية في أرض صلدة لا تحتاج إلى بطين .

bar, finger sand شریط رملی طویل (finger sand bar : انظر)

bar, goose neck قضيب معقوف (goose neck : انظر)

ماء الصابورة ballast water

الماء الذى تملأ به صهاريج الناقلات بعد تفريغها لحفظ توازنها فى عرض البحار .

تكور التصاق فتات الحفر بلقمة الحفر وتجمعه على

التصاق فتات الحفر بلفمه الحفر وتجمعه على هيئة كرة تقلل من كفاءة عملية الحفر .

جرف ملسلة طويلة من الرسوبيات تكونت بفعل التيارات المائية أو الأمواج .

بار وحدة لقياس الضغط، وتساوى مليون داين على السنتيمتر المربع.

barchan dune = crescentic dune قوز = کثیب هلالی = کثیب برخالی

تجمع رملى يتخذ شكل الهلال ويكثر في المناطق الصحراوية التي تسود فيها الرياح في اتجاه واحد تقريبا طوال العام .

صلادته بين ٣، ٥,٥. ثقيل نوعاً وثقله النوعى حول ٤,٥ ، يوجد فى عروق تختلط بالخامات الكبريتيدية للزنك والرصاص . يستعمل فى صناعة الطلاء والنسيج وإعداد طينات الحفر .

اختبار كلوريد الباريوم barium chloride test اختبار كيميائى للكشف عن وجود أملاح الكبريتات في النفط.

النباح النباح صفارة العادم التي تدل من بعيد على أن الآلة تعمل .

باروكو طينة حفر خاصة لا مائية الأساس تستعمل في حالة وجود تكوينات ملحية .

سجل الضغط بيان بتغيرات الضغط في منطقة ما خلال مدة معينة ، يظهر على هيئة رسم بياني يتضح فيه تغير الضغط بتغير الزمن .

مسجل الضغط الجوى مسجل الضغط بتغير الزمن .

باروترموجراف بالتغيرات التي تحدث جهاز يسجل باستمرار التغيرات التي تحدث في كل من الضغط ودرجة الحرارة .

bars, reinforcement مديد (قضبان) تسليح (reinforcement bars :)

bar, sand حاجز رملی (sand bar :)

bars, solid steel فولاذية (solid steel bars : انظر)

لفتبان الرَّبُط (tie bars : انظر)

صندل مسطح يلحق بمجموعة معدات الحفر البحرى .

باریت معدن ترکیبه الکیمیائی کبریتات الباریوم ، یتبلور فی النظام المعینی القائم ، عدیم اللون أو أبیض یحتوی علی بعض شوائب ملونة ، درجة

barred basin حوض محتجز

- فض الترسيب الذي يمول بينه وبين الخيط عائق برى من جزيرة أو سلسلة جزر تبدو ممتدة أمامه فتعوق الاتسال الماشر للحوض بالمحيط ، وتؤدى إلى وجود بيئة ترسيبية تعل فيها حركة الماء وبالتالى ما يحويه من الأكسجين ، ومن ثم يقل الاتصال الحيوى أيضا ، ومثاله بحر اليابان .

يرميل barrel

ا) وحدة من وحدات الوزن أو الحجم يختلف قدرها باختلاف الأوجه التي تستعمل فيها ،
 وفي البترول يعتبر البرميل معادلا ٤٢ حاله نا .

ب) وعاء اسطوانی يطرح من شرائح الحشب
 أو من المعدن يستعمل فى تعبئة وتخزين المواد
 الصلبة والسائلة فى الصناعة .

barrels condensate per day (BCPD) براميل المكنفات في اليوم

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى اليوم الواحد . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . م / يوم) .

barrels condensate per hour (BCPH) براميل المكثفات في الساعة

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . م / سع) .

barrels fluid per hour (BFPH)

براميل انسوائل في الساعة

كمية السوائل النفطية مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . سل / سع) .

مبنى التعبئة البراميل فى معامل تكرير المبنى المعد لتعبئة البراميل فى معامل تكرير النفط .

برميل / ميل تكاليف نقل برميل النفط لمسافة ميل واحد.

barrels oil per day (BOPD)

براميل الزيت في اليوم

جملة الإنتاج اليومى من النفط مقدرة بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب. ز/ي) .

barrels per stream day (BSD)

برامیل فی الیوم التقویمی (ب ی ت)

عدد براميل النفط المستخرجة فى اليوم . ويحسب هذا العدد بقسمة عدد البراميل المستخرجة فى العام على عدد أيام السنة .

barrels water per hour (BWPH)

براميل ماء في الساعة

إنتاج الماء مقدرا بالبرميل في الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . ماء / سع).

barren well

بئر عقيم

بئر غير منتجة .

barrow pump

مضخة محمولة

مضخة تحملها عربة فيمكن استعمالها في أي مكان .

basal conglomerate = basal sands

كنجلومرات قاعدية = حجر رملي قاعدى حالة من هيئات التتابع في الصخور الرسوبية، يكون فيها الجزء الأسفل من التكوين الجيولوجي الأحدث (أي الأعلى) عند سطح اللاتوافق مكونا من كنجلومرات أم حجر رملي مستمد من كسارة من التكوين الجيولوجي الأقدم (أي الأسفل).

خط الأساس الحط الأساس الحط الذي يبدأ منه القياس أو العد في أية عملية كما يجرى عليه العمل في علم المساحة .

براميل في الساعة (BPH) مقدراً بعدد مقياس لإنتاج النفط الخام مقدراً بعدد البراميل في الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب/سع).

barrels per stream day (BSD)

براميل فى يوم العمل (ب ى ع) مصطلح مختصر للدلالة على عدد براميل النفط التى تستخرج فى يوم عمل .

barrels per well per day (BPWPD) براميل البئر في اليوم

ما تنتجه بئر من النفط الخام مقدرا بعدد البراميل فى اليوم ، ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . بر / يوم) .

براميل ماء (BW) ماء الميل ماء إنتاج الماء مقدرا بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر(ب .ماء) .

barrels water per day (BWPD)

براميل ماء في اليوم

و انتاج الماء مقدرا بالبراميل في اليوم . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر(ب . ماء / يوم) .

السعة الأساسية الحسوبة نظريا .

المعطيات الأساسية basic data البيانات اللازمة لاتخاذ قرار سليم .

بتروكيمياويات أساسية السيطة التركيب تستخدم مواد بتروكيميائية بسيطة التركيب تستخدم في إنتاج مواد بتروكيميائية أخرى . من أمثلتها الإثيلين الذي يستخدم في إنتاج اللدائن وغيرها .

الحوض طية مقعرة مقوسة إلى أسفل وهي عكس القبة وتميل فيها الطبقات نحو نقطة مركزية في قعر الطية .

basin, structural عوض بنية (structural basin : انظر)

المَبْرد المعتاد المقاد مُبْرد نصف خشن يصلح في أغراض عديدة .

خط النحات لخط الذي يبن الحد الأقصى لعمليات النحر.

خريطة المعالم الأساسية كويطة المعالم الأساسية المعالم المعالم المساسية المساسية .

صغور القاعدة الصخور المتبلورة القديمة النارية والمتحولة التى توجد تحت الصخور الرسوبية في العمود الجيولوجي وتتبع في الغالب دهر ما قبل الكميري .

زيت أولى ويت ينتج من تقطير النفط دون معالجة أو إضافة .

أرصدة أساسية المواددة بالمخازن الموادد البترولية الأساسية الموجودة بالمخازن والصهاريج والمعدة للتصنيع، إما بالتقطير أو بالإضافات .

base stock, petroleum
مادة نفطية (بترولية) أساسية
(petroleum base stock)

بو کسیت bauxite

أكسيد الألومنيوم المهدرت ، يستعمل فى تنقية بعض الزيوت الخفيفة فيزيل ألوانها وما بها من شوائب وهو خام طبيعى .

فازع الإطار كالعاد الصلب تساعد على نزع جهاز به خرزة من الصلب تساعد على نزع

الإطار الخارجي لعجلة السيارة وغيرها .

عمود محشو بالكريات bead - packed column عمود تجزئة يملأ بكريات من الخزف لفصل المقطرات التي تتقارب درجات غليانها .

صمام بخرزة صمام بخرزة صغيرة لخنق المجرى وضبط تدفق السوائل في الأنابيب .

بر بمضخة بساعدة مضخة وليس بقوة الضغط الداخلي للمكمن وتكون المضخة عادة ذات ذراع متحركة .

شحم المحاور شحم المحاور شحم غير قابل للأكسدة عند درجات الحرارة العالية ، يستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة للآلات لمقاومة احتكاكها بعضها

تشغيلة وصف لعملية صناعية كاملة مُبْتلوِئَة من المواد الخام ومُنتَهية بالمادة المُنتَجَة.

برج التشغيلة برج تجرى فيه العمليات الصناعبة على دفعات .

مصنع التشغيلة مصنع التشغيلة تجرى فيها مصنع أو وحدة من الأجهزة تجرى فيها

العمليات الصناعية على دفعات ولا يكون الإنتاج فيه مستمراً بل على هيئة تشغيلات منفصلة .

إنتاج تشغيل إنتاج تشغيل إحدى طرق الإنتاج يكون فيها العمل على دفعات وبطريقة غير مستمرة .

حمض المراكم = حمض البطارية منافته بين ١,١٥٠، مثل ١,١٥٠ يستعمل في البطاريات السائلة ، مثل مركم الرصاص .

طقم خزانات dattery, tank (tank battery :)

بیدیللیت مسن مجموعسة معسدن طینسی مسن مجموعسة (۱۹ المونتموریللونیت) .

حقل نفط ا بلشر ا أحد حقول النفط فى منطقة أونتاريو أحد حقول النفط التي تختزن نفطها بكندا . يعد مثالاً لحقول النفط التي تختزن نفطها فى نطق من صخر الدولوميت المنفذ التي تحتويها صخور حجر جيرى أصم .

وتتكون نطق الدولوميت هذه نتيجة للدلمتة المحلية لصخور الحجر الجيرى – ويسمى التكوين المنتج فى هذا الحقل تكوين سالينا ، ويتبع العصر السيلورى .

عوامة جرسية عوامة بحرية بها جرس يدق مع حركة الأمواج لتتعرف عليها الزوارق في الظلام .

ثقب ناقوسى ثقب أرضى واسع الفوهة يضيق فى الاتجاه الآخر .

أنبوبة ناقوسية أنبوبة يتسع طرفها بالتدريج ويشبه الناقوس ويستعمل هذا الطرف لاستقبال أطراف الأنابيب الأخرى .

مقياس و بوفورت ، مقياس و بوفورت ، وهو مقياس لتعيين قوة الرياح وسرعتها ، وهو يبدأ بدرجة الصفر للنسيم الهادئ وينتهى بدرجة ١٢ للعاصفة . وينسب إلى مبتكره و سير فرانسيس بوفــــورت ، (١٧٧٤ – ١٨٥٧) .

الطباقية

كون الصخور الرسوبية فى طبقات بعضها فوق بعض .

مستوى الطباقية bedding plane المستوى الذي تتكون الطبقات عليه .

ded, petroliferous طبقة نفطية طبقة مسامية تحتوى على النفط .

صغر الأديم صغر المنطقة الذى ترتكز عليه التربة والذى لم تؤثر فيه المؤثرات الجوية بعد ، وقد تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه أو مترسبة فوقه أو منقولة إليه من أماكن أخرى .

السعر الأدلى bed - rock price . أقل ثمن ممكن للبيع أو الشراء .

البركانى يزداد فى حجمه عند تبلله بالماء ، ويتميز بقدرته العالية على الامتزاز ، ولذلك يستعمل فى معالجة السوائل أو المحاليل لامتصاص ما بها من شوائب ولتحسين ألوانها .

benzene = benzol بنزین = بنزول اسائل لا لون له ذو رائحة خاصة یغلی عند هموعة المرکبات الأروماتیة ، ویتکون جزیؤه من ست ذرات من المحروجین علی هیئة حلقة سداسیة ، صیغته الکیمیائیة : (گرید (C_6H_6)) .

بنزاين سائل لا لون له يتكون من خليط من الهدروكربونات المشبعة السهلة التطاير، وهو الجزء الأساسى في الجازولين المستعمل وقودا للسيارات.

benzol بنزول (benzene : انظر)

منقاب منضدة مثبت على منضدة

مثقاب متوسط الحجم مثبت على منضدة التشغيل(تزجة) .

لوحة استدلال لوحة من الحجر أو الأسمنت تحفر عليها بيانات يسترشد بها في أعمال المساحة.

bench-scale test اختبار معملي .

طيات الثني الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية الضدة المختلفة في المواضع المختلفة من مسطحات الصخور . وهذا النوع من الطي لا يؤدى إلى قصر في طول قطاع الطية إذ أن الطي يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية .

القاعِيَّات القاعِيَّات من أحياء .

بنتونيت بنتونيت نوع من الطَّفْل يتكون من تحلل الرماد

بيوجاز biogas

(biogenic gas : انظر)

بيوجاز ليثان الناتج عن النشاط البكتيرى ف غاز الميثان الناتج عن النشاط البكتيرى ف طحالب أعماق المياه الضحلة ، أو في بعض المواد العضوية الأخرى .

جغرافيا أحيائية فرع من علم الجغرافيا يختص بدراسة توزيع الأحياء على سطح الأرض وعلاقة بعضها

الأحياء على سطح الأرض وعلاقة بعضها ببعض .

قفص نقـل من الأسياخ الحديدية تحملها رافعة لنقل العاملين من المركب إلى منصة الحفر البحرية وبالعكس.

دلتا متشعبة دلتا متعددة الأفرع .

قاطع اللب الصخرى آلة تستعمل في قطع عمود اللب الصخرى على هيئة أقراص.

حقل نفط و بيبى إيات ، أحد حقول النفط المتعددة المكامن النفطية في بنية قبوية ضخمة مستطيلة ، يقطع هامتها بركان وحل قديم ، بالإضافة إلى مجموعة من الصدوع ، تتبع صخوره المنتجة عصر البليوسين ، ويعد مثالا لحقول النفط التي تقطعها براكين الوحل في منطقة باكو على ساحل بحر قزوين بالاتحاد السوفيتي ، وهي منطقة غنية ببراكين الوحل ، القديم منها والحديث .

ملوحةالبيكربونات في ماء التكوين البيكربونات في ماء التكوين المصاحب للنفط .

biodegradability problems

مشاكل الهدم الحيوى

ما تسببه البكتريا من مشاكل نتيجة لتأثيرها الحيوى على المركبات العضوية حيث تنتج مواد ذات تأثير ضار على مجارى المياه .

سحنة أحيائية صفة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه من الحفريات كما في صخر المرجان وصخر الطاشير .

biofacies map خريطة مسحنية أحيائية

خريطة جيولوجية توضح توزيع الصخور من حيث سحناتها الحيوية . القمة

كتلة مخروطية الشكل ذات تروس تثبت في طرف أنبوب الحفر تدور لتحفر الصخر.

bit

فاصل اللقمة عن أنبوب آلة تستعمل في فصل اللقمة عن أنبوب الحفر.

جلبة اللقمة جلبة اللقمة في أنبوب قصير يستعمل لربط اللقمة في أنبوب الحفر .

كسارة لقمة الحفر فتات الصخر الناتج عن حفر آبار البترول أو آبار المياه .

bit, diamond لقمة ألماسية (diamond bit : انظر)

bit, differential متعاكسة لقمة متعاكسة (differential bit : انظر)

bit, drag بعب لقمة نصلية = لقمة سحب القمة نصلية = (drag bit :)

لقمة ذيل السمكة bit, fishtail

(fishtail bit : انظر)

مشوار اللقمة مشوار اللقمة التي تقطعها لقمة الحفر من قعر البئر إلى سطح الأرض لتغييرها ثم إعادتها .

bit, hollow لقمة مجوفة

(انظر : hollow bit)

خطاف اللقم خطاف خاص يلتقط لقم الحفر السائبة .

bit, jet rock لقمة نفاثة (jet rock bit : انظر)

رقبة اللقمة الجزء الذي يصل بين لقمة الحفر وأنبوب الحفر .

لقمة دليل bit, pilot

(انظر : pilot bit)

لقمة توسيع bit, reaming

(reaming bit : انظر)

أباد بتوميني bituminized felt

نوع من اللباد المشبع بالبتومين يستعمل في العزل والتبطين .

الجنیت بتومینی bituminous lignite الزفت ، یتمیز بمکسر الزفت ، یتمیز بمکسر محاری .

طلاء بتوميني bituminous paint نوع من الطلاء أساسه البتومين ، يستعمل للعزل ومقاومة الأحماض .

طُفَالٌ بتوميني bituminous shale طفل يحتوى على خليط من الهدروكربونات العضوية والمواد القارية يعطى بتقطيره قدراً غير قليل من السوائل والزيوت المشابهة للبترول .

الذهب الأسود الأسود البيان قيمته المتصادية .

زيوت سود النفطية الثقيلة التي تستعمل وقودا .

لقمة ثلاثية الخاريط bit, tricone

(tricone bit : انظر)

bit trip = bit footage مشوار اللقمة

(bit footage : انظر)

لقمة و زوبلين ، bit. Zubline

(انظر : Zubline bit)

معجون أسفلتي معجون أسفلت تستعمل في سد عجينة قوامها الأسفلت تستعمل في سد شقوق السفن وقلفطتها .

bitumen بتومين

خلیط هدروکربونی جامد أو شبه جامد أو سائل لزج، یتخلف عن عملیات تقطیر الزیت الحام، وله خصائص لاصقة وعازلة، واستخدامه الرئیسی فی رصف الطرق.

bitumen, cutback بتومين مخفف

(cutback bitumen : انظر)

مستحلب البتومين bitumen emulsion سائل غراواني يتكون من معلق البتومين في الماء .

بطانة سد بطانة سد مثقب .

تنظيف باللفح تنظيف الأسطح بتيار من الهواء المضغوط .

نافشة البخار البخار عن طريقها . أنبوبة يتم صرف البخار عن طريقها .

جدار واقر جدار يقام لوقاية الأفراد من شظايا الانفجار .

عامل تفجير مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجلجنيت تعبأ على هيئة أصابع وتوضع فى شقوق الصخور أو فى حفر تعد خصيصا لها وتفجر من بُعْد، فتهشم الصخور لتسهيل استغلالها وبخاصة فى أعمال المحاجر.

آلة اللفح آلة اللفح آلة اللفح آلة يدفع فيها الماء أو الرمل بقوة كبيرة ، وتستعمل في تنظيف سطوح المعادن وإزالة القشور والصدأ وما إلى ذلك .

زيت التفجير المجاوزية الم

قصر – تبييض عملية إزالة اللون من مادة ما إما بالطرق الكيميائية وإما بالطرق الطبيعية ، مثل قصر لون بعض أنواع النسيج بوساطة غاز الكلور أو تبييض لب الورق بوساطة هيبوكلوريت الصوديوم .

خط النزف أنبوب تصريف الغاز من خزان البئر لتقليل ضغطه .

· bleeder valve

صمام تنفيس = صمام تصريف صمام يستعمل في تصريف السوائل أو تنفيس الغازات عند الحاجة .

زف انبثاق سائل من جسم أو وعاء .

لب ناز لب مسامى مشبع بالزيت الذى ينز منه عند إخراجه من باطن الأرض .

فحم لا لهي فحم الله فحم يحترق بدون لهب ظاهر .

حفر عشوائی blind drill حفر لا تعرف نتائجه بوضوح لعدم عودة الطين المحمل بالفتات من قاع البئر.

سداد مصمت سدادة ألبتر الحالية من الأنابيب .

ماء مجهول المصدر عائد مائى يخرج من عمليات الحفر يتعذر مصدره .

1 – مخطط المراحل مراحل عملية التصنيع شكل يصور مراحل عملية التصنيع الأساسية دون دخول في التفاصيل .

۲ - شکل مجسم

مكعب أو متوازى مستطيلات يبين تتابع الطبقات وبنيتها من مختلف الاتجاهات .

تصدع كمل نوع من التصدع تكثر فيه الصدوع في منطقة واحدة تتحول إلى كتل يرتفع بعضها أو

ينخفض بالنسبة إلى البعض الآخر ، ومن أمثلتها التصدع الكتل بمنطقة خليج السويس وهو الذى يكون المصايد البترولية فيها .

شحم نازف شحم عمل بالزيت ينفصل الزيت منه بالضغط .

جازولين مُولَف blended gasoline جازولين متفرع التركيب ويحتوى على بعض الإضافات طبقا لاحتياجات معينة .

مَزْج مَزْج خطط سائلين معا مثل خلط الجازولين الناتج من التقطير المباشر للنفط بالجازولين الناتج من عمليات التكسير ، أو خلط مادة صلة مأخدى

من التقطير المباشر للنفط بالجازولين الناتج من عمليات التكسير ، أو خلط مادة صلبة بأخرى كا في مزج أنواع مختلفة من الطباق .

المزج في الأنابيب blending, in line المزج في الأنابيب (in line blending :)

blending and treating plant

مصنع الحلط والمعالجة

وحدات من الأجهزة تجرى فيها عمليات خلط السوائل ومعالجتها لتحسين خواصها .

blimp tank = bullet tank

صهريج منطادى

خزان للنفط بيضي على شكل المنطاد .

صهريج تفريغ blow-down tank صهريج يستعمل لصرف الزيادة الطارئة في خطوط الإنتاج .

محبس تفريغ محبس تفريغ عبس لا يفتح إلا بضغط معين ، يستعمل في تخفيف الضغط عند زيادته على حد معين في الأنابيب والصهاريج .

انفجار = طفح اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء تصعب السیطرة علیه ، یخرج من فوهة البتر ، ویحدث نتیجة لعدم کفایة ضغط طین الحفر للتحکم فی المواد المندفعة فی أثناء خروجها من البتر . وقد یحدث نتیجة لخطأ بشری أو میکانیکی فی أجهزة التحکم ومانعات الانفجار المرکبة علی فوهة البتر .

مانع الانفجار (للبئر) مانع الانفجار (للبئر) جهاز يثبت على رأس البئر أثناء عملية الحفر لنع انفجارها .

blowout preventer stack
صمامات مانع الانفجار
مجموعة الصمامات المختلفة التي يتكون منها جهاز

مجموعة الصمامات المختلفة التى يتكون منها جهاز مانع الانفجار .

رافعة دولابية block and tackle

أداة تتكون من بكرة وحبل ، تستعمل في رفع الأثقال .

محبس عبس صمام يركب في مسار خط الأنابيب الإيقاف سريان المائع .

مكبس ترشيح blotter press

مكبس خاص تمر به القطفات البترولية بعد تنقيتها للتخلص من آثار الطَّفُل المُسْتَعمل في التنقية .

تَصْرِيف blow down

تصریف سریع للسوائل بفعل الجاذبیة من صمام خاص عند الطواری .

صهريج التصريف blowdown drum صهريج المتعمل فى تصريف بعض المنتجات الثانوية من خطوط التصنيع .

شبكة تصريف في الأنابيب والصمامات تستعمل لصرف العوادم أو المنتجات الثانوية .

السوائل النفطية المختلطة به ، كما يؤكسد جزءًا كبيرًا من دقائق الكربون العالقة به فيغلظ قوامه وتتحسن صفاته الطبيعية تحسنًا كبيرًا .

زيت مُهَوَّى زيت مُهَوَّى زيت مُهَوَّى زيت عَمر فيه الهواء البارد أو الساخن لإزالة ما به من أجزاء طيارة ، وتحويله إلى زيت غليظ القوام .

blue gas = water gas (blue water gas)
الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق
(blue water gas :)

طين أزرق رواسب بحرية عضوية تحتوى على بعض كبريتيد الحديد ، وتوجد على هيئة كتل زرقاء اللون .

غاز الماء الأزرق خليط من أول أكسيدالكربون (٤٢٪)و الهدروجين (٤٤٪) وقليل من الميثان وثاني أكسيد الكربون ، يشتعل بلهب أزرق ، ويتكون عند إمرار بخار الماء على الفحم الساخن .

مجبس نفث معبس خاص لتصريف البخار أو الهواء عند زيادة الضغط .

تفريغ المكثف تغريغ خزان التكثيف المركب على أنابيب الغاز والذى تتكثف وتتجمع فيه أبخرة السوائل.

آلة نفخ آلة تدفع الهواء تحت ضغط ، تستعمل فى دفع بعض الزيوت أو الأسفلت .

تنفيس البئر للدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة فتح البئر لمدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة هائلة للتخلص من الماء أو من الرمل المتراكم في الأنابيب .

blown (or oxidised) asphalt

أسفلت مؤكسد

أسفلت تأكسد جزئياً وذلك بتسخينه عند درجة حرارة مناسبة وبذلك يصبح الأسفلت مرناً.

بتومين مؤكسد قار يمر فيه تيار من الهواء المضغوط ، عند درجة انصهاره ، ويساعد ذلك على إزالة أبخرة

نقطة الغليان boiling point

درجة الحرارة التي يصبح عندها الضغط البخارى للسائل مساوياً للضغط الجوى وعندها يغلى السائل ويتحول إلى بخار .

مدى الغليان boiling range

مدى درجات الحرارة التى تغلى فيه قطفة معينة من البترول .

مسعر قنبل bomb calorimeter

جهاز من الصلب يحرق فيه قدر من الوقود في حيز مقفل بواسطة شرارة كهربائية لقياس قيمته الحرارية .

بضائع محتجزة بضائع في الجمرك لم يفرج عنها انتظاراً لإتمام إجراءات الإفراج عنها .

مصفاة جرولية بورولية bonded gravel screen نوع من المصافى مكون من جراول ملتحمة التحاماً جزئياً بمادة راتينجية .

بندرة بالفوسفات لمنع تكون الصدأ.

مشبك ربط وصلة أداة ذات فكين تستعمل في ربط وصلة بأخرى .

لقل اتزان bob-weight

ثقل يوضع على الذراع المتحركة للمضخة لتنظيم حركتها .

مراجل أجهزة يجرى فيها تسخين الماء وتحويله إلى بخار .

boiler compounds مُرَكُبات المرجل مواد كيميائية تضاف إلى ماء الغلايات لمنع

ترسب الأملاح، ومنع تكون القشور على سطوحها الداخلية .

قشور المرجل من الأملاح على السطوح الداخلية للمراجل وعند إزالتها تسقط على هيئة

الداعلية للمراجل وعند _يراعها للسط على عيد قشور .

تبخير بالغليان تسخينه لدرجة الغليان . تبخير السائل بتسخينه لدرجة الغليان .

تناقص بالغليان boiling down تناقص حجم السائل بغليه . مادة لحام = مادة ربط مادة تستعمل في لصق أو لحام جسمين .

منحة توقيع bonus, signature

(signature bonus : انظر)

جرار رافع جرار خاص به رافعة لمد أنابيب البترول .

مضخة تقوية مضخة مضخة مضخة تستخدم فى زيادة ضغط السوائل داخل الأنابيب .

booster pumping unit

وحدة تقوية الضخ

وحدة ضخ ثانوية تستعمل فقط عند الاحتياج إلى زيادة قوة دفع السوائل النفطية.

محطة تقوية محطة تقوية الفاز الفاز الفاز الفاز الفاز الفاز المسافات المسافا

وحدة تقوية وحدة تقوية وحدة ضخ تقام على خطوط نقل الغاز أو البترول على مسافات معينة للمساعدة على دفع المائع في الأنابيب .

كاينة كاينة معينة معينة معينة معينة ومثال ذلك المقصورة المخصصة لرش بعض التجهيزات بسائل سام كالدوكو.

دهان الغاطس السفينة بنوع خاص من طلاء غاطس السفينة بنوع خاص من الدهان لوقايتها من الصدأ أو منع تجمع الحشف البحرى عليها .

BOP (blow out preventer) مانع الانفجار (للبئر)

(blow out preventer : انظر)

لقمة تخريم لقمة تخريم لقمة تخريم لقمة جوفاء تستعمل في استخراج عينات اللب الصخرى .

تراب الحفر فتات صخرى ناتج عن الحفر في قعر البئر . معدات التخريم عمليات المستعملة في عمليات التخريم .

عمود التخريم عمود التخريم عمود تديره مكنة الحفر ، ويركب به أنابيب لقمة الحفر ، وهو الذي يستخرج عمود اللب الصخرى أو الفتات الصخرى .

عينة تحريم عينة تحريم اللب الصخرى المستخرج .

برج التخريم برج العالى الذى تثبت فيه معدات البرج العالى الذى تثبت فيه معدات التخريم .

بورت ماس غير نقى يثبت فى لقم الحفر لزيادة صلادتها وقدرتها.

رأس ربط أداة تستخدم في ربط جسم بآخر بإحكام. ومثال ذلك الرأس المستخدم في ربط الماسك بحامله.

زيت التخريم الناتج من ثقب التخريم الاستكشاف .

تخريم تقب في طبقات الصخر .

boring bar = boring rod عمود التخريم (boring rod : انظر)

تقرير التخريم تقرير يومي عن متابعة الحفر .

سجل التخريم سجل تقيد فيه بيانات عمليات التخريم وأنواع الصخور المستخرجة في أثناء عمليات التخريم .

رئيس التخريم boring master رئيس العمال المتخصصين في عملية التخريم .

طاحونة حفر جهاز حفر ذو طبلية دوارة .

bottom hole agreement

اتفاقية حفر بالمشاركة

اتفاتية للمساهمة في تكاليف الحفر حتى نهايته .

bottom hole letter

مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة

كتاب خاص باتفاقية المشاركة والتعهد بالمساهمة في تكاليف الحمر يتبادله الشريكان .

bottom-hole pressure (BHP) = closed-in
pressure = original pressure = reservoir
pressure = rock pressure = virgin pressure
= water pressure = well pressure

الضغط الأصلى فى الخزان مقيسا فور ثقب أول بئر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب شئ من محتوياته أو اندفاعه إلى أعلى . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع / بر).

bottom-hole pressure, flowing (BHPF) ضغط قعر البئر المتدفقة

الضغط المقيس عند قعر البئر في أثناء تدفق النفط. ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع. بر. دفق). bottom-hole pressure shut in (BHPSI) = static bottom-hole pressure = static formation pressure = static pressure

ضغط الانحباس

أقصى ضغط ثابت عند قعر البئر . وهو موضع اختراق البئر لصخر الخزان . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض . حبس) .

ضغط القعر ضغط البترول عند قعر البئر ، ويكون عادة أعلى من الضغط عند فوهتها بعشرات المرات .

ترسب قعرى bottom sedimentation ترسب عملية تترسب بها المواد المتفتتة في قاع البئر .

رسوبيات الدلتا العميقة جموعة الطبقات في المكونات الدلتية التي تتراكم في القاع بعيداً عن الشاطىء وهمي تتكون من مواد فتاتية دقيقة الحجم .

رفع العينات القعرية للمطح و القعر إلى السطح و القعر إلى السطح و القعر الحفر .

ماء القعر ماء القعر الله الموجود تحت الزيت في مكمنه .

أنبوبة ا بوردون ، Bourdon tube أنبوبة تستعمل في قياس ضغط الغازات .

وصلة ذكر وأنثى box and pin joint أنبوب توصيل قصير بقلاووظ أنثى من أحد طرفيه وقلاووظ ذكر من الطرف الآخر .

قانون و بويل ، قانون ينص على أن حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط الواقع عليه ، وينسب إلى العسالم البريطساني و بويسل ، (١٦٩٧ – ١٦٩٧) .

مثقاب يدوى مثقاب صغير يستعمل باليد .

الطيات القصيرة (broken folds : انظر)

رأس الأنابيب عند فوهة بئر الخنايب عند فوهة بئر النفط.

صهریج بلا قعر خوان للزیت أو الغاز لیس له قعر . یطفو هذا الخزان فوق الماء الذی یصیر قعرا له .

النواتج الثقيلة - النواتج الثقيلة ما يتخلف بعد عملية تقطير البترول .

٢ - الفضالة .

ما يتبقى فى الصهريج أو غيره بعد نزح السائل منه حتى مستوى الضخ .

مبرد المخلفات مبرد المخلفات جهاز خاص يستعمل لتبريد المواد التى تتخلف عن التقطير في عمود التجزئة .

bottoms, heavy غلفات ثقيلة (heavy bottoms : انظر)

بنية حشوية بنية حشوية الصخور القوية ذات الشقوق بنية تنشأ في الصخور القوية ذات الشقوق المتقاطعة والمتبادلة مع صخور ضعيفة ، وتنتج من انسياب مادة الصخور الضعيفة (كالطَّفُل أو الطين) التي تنساب بالضغط فتحشو شقوق الصخور الصامدة (كالحجر الجيري أو الرملي).

وصلة تفرع وصلة تربط أنبوبة جانبية بالأنبوبة الرئيسية .

خام بالنحاس استعمال فلز النحاس في عمليات لحام بعض المعادن .

أسفلت لزج اسفلت غليظ القوام يتخلف عن تبخر النفط من البئر .

breach of contract

إخلال بالعقد (خرق العقد) مخالفة أى من نصـوص العقد .

تجزئة النفقات إلى أنواعها المختلفة .

ضغط الانبيار break down pressure مغط الانبيار أقصى ضغط يمكن أن يتحمله نظام ما قبل أن ينهار .

break down temperature

درجة حرارة الانحلال أقصى درجة حرارة تتحملها المادة قبل أن تتحلل .

غاز رأس البئو غاز رأس البئو غاز ناتج من بئر زيت وينفصل عن الزيت عند رأس البئر .

حقل نفط ابرادفورد، حقل نفط المرادفورد، حقل نفط بمنطقة جبال الروكى في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يستمد نفطه من صخور الحجر الرملي التي تتبع العصر الديفوني ، وهي صخور تشتهر بإنتاجيتها النفطية العالية في أنحاء عديدة من العالم . ويتميز تكوين الحجر الرملي بمنطقة الرادفورد ، بدرجة عالية من التجانس في خصائصه المختلفة .

حصان كبحى (BHP) محصان كبحى قدرة الحرك الكبحية مقدرة بقوة الحصان .

اسطوانة الكابح الاسطوانة الرئيسية التى تعمل بضغط الزيت لتشغيل كأبحات السيارات .

مسافة الكبح braking distance المسافة اللازمة للتوقف بالكابحة .

branched chain hydrocarbons

هدروكربونات متفرعة السلسلة ا مركبات عضوية تتكون باتحاد ذرات الكربون مع ذرات الهدروجين وتترتب فيها ذرات الكربون على هيئة سلاسل ذات فروع. bree = lake asphalt كيـرى (lake asphalt: انظر)

وقود القوالب وقود من الفحم الحجرى على هيئة قوالب .

انهيار البشر البشر حول أنابيب الحفر .

سدادة وسطية وسطية البئر لعزل سدادة أسمنتية توضع فى أنبوبة البئر لعزل طبقة منتجة عما تحتها .

انسداد البر ما البر ما يؤدى إلى انسداده . با سد الصدوع في جدران البر .

شدادات شدادات الحديدية التي تثبت لتمسك بجهاز التخريم .

زيت صافي زيت نقى خال من الرطوبة .

مناوبة مناوبة العمل ثلاث نوبات طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا دون توقف .

breaking - down operations عمليات الفك عمليات فك المعدات عند نهاية التشغيل .

متنفس متنفس متنفس جهاز تهوية يسمح بخروج الأبخرة عند زيادة ضغطها .

سقف تنفس سقف خزان يسمح بخروج أبخرة البترول منه عند زيادة درجة حرارة الجو .

صمام تنفيس صمام يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط في داخل الأجهزة على حد معين .

تنفس الصهريج تنفس الصهريج عند اشتداد خروج الأبخرة من الصهريج عند اشتداد الحرارة ودخول الهواء إليه عند انخفاضها .

فاقد التنفس من أبخرة البترول نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في أثناء التخزين .

British standard specifcetions

المواصفات القياسية البريطانية

مواصفات بريطانية خاصة تحدد درجة جودة المواد الخام أو المنتجات الصناعية .

British thermal unit (B. T. U)

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل من الماء بمقدار(١°)ف . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر :(و. ح. ب) .

brittle deformation = irreversible deformation التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

التحرف الذى تمثله المرحلة الثالثة من منحنى الجهد والتحرف ، ويبينه الجزء الثانى من الانحناء ، ولا يزول التحرف الناشى فى الصخر بين حدود هذه المرحلة بزوال الثقل الواقع عليه وهو ينهار أوينكسر عند نهايتها .

broken folds = isolated folds = brachy folds الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة = الطيات المتعربة القصيرة

طيات الصخور الرسوبية التى يتقارب طولها وعرضها وتتفاوت نسبة المحور الطويل إلى المحور القصير في الطيات بين ٢ : ١ ، ٥ : ١ .

النقطة المضيئة bright spot

نقطة تظهر على جهاز السزمؤجراف تدل على انعكاس حاد للموجات الزلزالية الصناعية .

شحوم منقاة bright stocks

زيوت تشحيم ذات درجة نقاوة عالية أجرى تنقيتها بالبروبان السائل حيث تذوب فيه زيوت التشحيم وتبقى المواد الغريبة والشوائب الأسفلتية غير ذائبة ، وعند تقطير البروبان تنفصل زيوت التشحيم في حالة نقية .

brine piping الأجاج

الأنابيب التي تحمل الماء المذاب فيه أحد الأملاح مثل كلوريد الكلسيوم، وتستخدم هذه الأنابيب في التبريد إذ يساعد الملح الذائب على خفض درجة حرارة الماء.

مضخة الأجاج مضخة الأجاج مضخة خاصة تستعمل في ضخ الماء الملح المصاحب للبترول .

إدراج البشر (a well) إدراج البشر ضمن خطوط الإنتاج .

British Road Testing Association (B. R. T. A.) الجمعية البريطانية لاختبار الطرق

فرقة التجهيز فريق من العمال يقومون بتمهيد الأرض توطئة لمد خط أنابيب البترول .

بى . تى . اكس رمز للدلالة على وجود البنزين والطولوين والزايلين .

غطاء الفقاقيع غطاء الفقاقيع غطاء معدنى يثبت فوق الفتحات الموجودة في داخل أعمدة التجزئة بحيث يسمح بمرور البخار من أسفل إلى أعلى خلال السوائل التي تغطى الرفوف حول هذه الفتحات .

صينية غطاء الفقاقيع عطاء الفتحات في وصف للحاجز المستعرض ذى الفتحات في داخل أعمدة التجزئة .

صينية أكواب الفقاقيع كواب الفقاقيع التجزئة بها بعض صينية في داخل أبراج التجزئة بها بعض الفتحات المغطاة بأكواب خاصة للسماح بمرور فقاقيع الأبخرة الساخنة دون مرور السوائل.

برج تنظیف غازی برج غسیل للغازات یحتوی علی رفوف برج غسیل للغازات یحتوی علی رفوف فتحاتها مغطاة بأکواب خاصة ، وتمر بها فقاقیع الغاز فی السائل الموجود علی الرفوف .

رقم البروم رقم يدل على عدد ذرات البروم التي يمتصها الزيت ، وهي تبين درجة عدم التشبع .

برونز أشابه من النحاس والقصدير وقد تحتوى على نسب صغيرة من عناصر أخرى ، مثل الزنك والفسفور .

أحماض غير نقية أحماض مستعملة تحتوى على بسعض الشوائب .

خازولين أدكن جازولين غير نقى بنى اللون يحتوى على بعض الشوائب الكبريتية والأسفلتية .

صدع طى (fault; folding) صدع طى بنية تتركب من طيات مصدعة بصدوع رأسية تقريبا .

Brucker survival capsule

حافظة ، براكر ، للنجاة

حافظة على منصة الحفر البحرية تستعمل النجاة وتنسب لمخترعها « براكر » .

شاحنة بقواديس متسلسلة تساعد على شحن الخامات في المخازن والسيارات.

طيات الضغط الطيات التي تنشأ عن الضغوط الجانبية على مسطحات الصخور في اتجاه مواز لمستوى تسطحها ، وهذا النوع من الطي يؤدي إلى نقص في طول القطاع المعرض للطي .

وصل البئر (a well) وصل البئر المنتج بشبكة الإنتاج .

قلابة عربة صغيرة بها قلاب تستعمل في نقل الخامات داخل المصنع .

مساحات مَبْنِيّة مساحات من أرض حقل البترول أقيمت عليها بعض المنشآت .

زيت التلميع ويت الصقل الصقل الصقل الصقل الصقل التلميع .

فك الحمولة كلها أو جزء منها .

أسمنت سائب أسمنت غير معبأ وموضوع داحل صوامع خاصة .

تسليم سائب نقل الشحنة من الشاحنة إلى صهريج الاستهلاك مباشرة دون استعمال عبوات خاصة .

فواصل فواصل عمودية تفصل بين صهريج وآخر فى داخل ناقلة البترول .

مصنع الجملة مصنع الجملة السلعة السلعة السلعة الكميات كبيرة .

محطة تحميل محطة تحميل محطة تشحن بها المنتجات جملة دون تعبئة .

تخزين سائب تعبثة أو تغليف . تخزين المنتجات بلا تعبثة أو تغليف . خزان ضغ = خزان ضغم خزان ضغم دران کبیر یجمع فیه ما یضغ من البترول .

فعل البئر البئر عن المصدر المركزى الحركة للمضخات .

وقود السفن bunker fuel مايستخدم من وقود لتزويد السفن بالطاقة المحركة مثل زيت الديزل .

تزويد السفن تموين السفن في الميناء بالوقود .

مسكن عمال الحفر مسكن عمال الحفر في مكان مبنى بسيط لإيواء عمال الحفر في مكان العمل.

شمندورة شمندورة منصة طافية تستعمل لإرساء السفن والزوارق بعيدا عن الشاطىء وتكون مثبتة بقاع البحر.

إرساء بعوامة إرساء السفينة بعيدا عن الشاطىء بربطها إلى عوامة .

رمح كُلاً في bulldog spear كلابة متعددة الأفرع لالتقاط الأنابيب السائبة في داخل البئر .

bullet tank = blimp tank صهریج منطادی (blimp tank :)

لقمة معقوقة لقمة معقوقة لقمة حفر ذات طرف معوج تستعمل في توسيع الآبار .

سدادة رئيسة سدادة معدنية قصيرة تستعمل لسد أطراف الأنابيب أو سد فتحات الصمامات .

حبل السحب حبل السعب الأنابي . الخبل المستعمل في سحب الأنابي .

عجلة السحب العجلة الرئيسية التي تثبت حولها حبال السحب .

وصلة موازنة وصلة ثقيلة تركب فوق رقبة أنبوب الحفر في حالة الحفر في البحار لموازنة الحركة الرأسية للسفينة .

الطفوية الطفو على سطح سائل .

عوامات طفو عوامات خاصة تستعمل فى تعويم بعض المنشآت فوق سطح الماء .

تلال دفينة مرتفعات قديمة تراكمت عليها طبقات من رواسب .

buried topography تضاريس دفينة المغطاة برواسب حديثة .

مصباح حرق وصف لجهاز يدفع فيه الوقود مختلطا مع الهواء أو الأكسجين معطيا حرارة عالية. جُلْبة جُلْبة الستعملة في ربط الأنابيب بعضها بعض .

الأنبوبة الرئيسية التي تتفرع منها بقية الأنابيب .

butadiene بوتادایین عضوی یترکب من الکربون غاز عضوی یترکب من الکربون والهدروجین یحتوی جزیؤه علی أربع ذرات من الکربون ورباطین غیر مشبعین ، صیغته الکیمیائیة : ((L_3, L_4)) و هو مرکب نشیط یدخل فی صناعة بعض اللدائن و بعض أنواع المطاط الصناعی .

butane بوتان غاز لا لون له لا يذوب فى الماء ، يتحول غاز لا لون له لا يذوب فى الماء ، يتحول للى سائل عند $^{\circ}$ 17م ، ويعبأ فى اسطوانات البوتاجاز تحت ضغطين جويين ($^{\circ}$ 27 جو) لاستعماله فى المنازل وغيرها ، صيغته الكيميائية : ($^{\circ}$ 3 يد ، () ($^{\circ}$ 4 ($^{\circ}$ 4) .

بوتان مهوى butane-air خليط من غاز البوتان ومن الهواء بنسبة عسوبة لاستخدامه وقودا .

butanol = butyl alcohol

بوتانول = كحول بوتيلي

سائل فی درجة الحرارة العادیة بمتزج بالماء بنسبة معینة یحتوی جزیوه علی أربع ذرات من الكربون ، وهو أحد منتجات البتروكیمیائیات ، صیغته الكیمیائیة : (ك م ید ا کیمیائیة : ($C_a H_o OH$).

butene = butylene بوتين = بوتيلين بوتين = موتيلين هدرو كربون غير مشبع يستعمل في صنع بعض اللدائن ، وهو غاز في درجة الحرارة العادية ، صيغته الكميائية : (\mathfrak{L}_3) .

واتينجات و بوتون عن الراتينجات ينتج من بلمرة البوتاديين والاستايرين .

صمولة مجنحة butterfly nut صمولة للجازائدتان جانبيتان لتسهيل ربطها وفكها .

خلات البوتيل سائل ذو رائحة نفاذة يستعمل مذيبا لبعض سائل ذو رائحة نفاذة يستعمل مذيبا لبعض أنواع الطلاء وملدنا لبعض اللدائن وهو إستر البوتيل لحمض الخليك ، صيغته الكيميائية : (ك يدم ك ١١ ك يدم) (CH3 COO C4 H9).

مطاط البوتيل مطاط الاصطناعي اللين .

butylene = butene بوتيلين = بوتيل (butene: انظر)

butyne = ethyl acetylene بوتاین = إثیل أستیلین (ethyl acetylene :)

الزيت المعاد شراؤه البترولية من الزيت المشاركة للشركات المنتجة في نطاق اتفاق المشاركة لتسويقه للدول المستهلكة .

قويلة ما في المر ممر جانبي لتفادي عقبة ما في الممر الرئيسي .

خطوط التحويل خطوط أنابيب جانبية تستعمل لتحويل ممر البترول من منطقة متخمة إلى أخرى غير متخمة .

صمام أو محبس يستعمل لتحويل سريان السائل في داخل الأنابيب .

by-product منتج جانبي إحدى المواد التي تنتج في العمليات الصناعية ولكنها لا تمثل الهدف الأساسي من التصنيع .

أنبوبة تحويل by-pass pipe أنبوبة تستعمل في تحويل مجرى السائل من الأنبوبة الرئيسية إلى فرع جانبي أو إلى صهريج

تخزين .

by-pass valve

c - axis (in structural petrology)

المحور جـ (في علم الصخور التركيبي)

المحور المرجع الذى يكون عموديا على مستوى الحركة ويشبه المحور العمودى على سطوح بطاقات ورق اللعب في مجموعة منزلقة منها.

able car

عربة متحركة تجر بكبل إما على سطح الأرض وإما على مجموعة من الكبلات الهوائية .

وصلة الكبل وصلة الكبل وأنثى تستعمل في وصلة خاصة من ذكر وأنثى تستعمل في

ربط الكبلات بعضها ببعض ِ

بكرة الكبل cable drum . حلقة تشبه البكرة تلف عليها الكبلات

شعم الكبل نوع خاص من الشحم يسهل انزلاق الكبل ويمنع صدأه .

deل كبلي delt

مقیاس بحری للطول یساوی عشر میل بحری (المیل البحری یساوی ۱٫۲ من المیل) .

cable line

كبل يستعمل فى إنزال الأنابيب إلى البئر فى أثناء الحفر وكذلك فى رفعها عند الحاجة إلى ذلك .

كبل إنزال

يكرة الكبل عجلة يلتف حولها الكبل لتسهيل حركته .

سفينة الكبل سفينة خاصة تستعمل في مد الكبلات في قاع البحار .

مقياس توتر الكبل توتر الكبل مقياس خاص يقيس درجة توتر الكبل تلافيا لانقطاعه في أثناء العمل.

بركة نفط (كايرو) بركة نفط في ولاية أركنساس بالولايات بركة نفط في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية بنيتها قبوية وصخورها المنتجة من الحجر الجيرى الماص الذي يرجع إلى العصر والماء بزاوية تقدر بعشر درجات تقريبا في اتجاه حقل و شولر ، المجاور الذي يستمد نفطه من التكوين ذاته . ويعتقد أن سبب ميل هذا السطح عن وضعه الأفقى الطبيعي اختلال الضغط الناشيء من سحب النفط والماء من حقل شولر المراميل استنزفت على مدى عشرين عاما هي المدة بين تاريخي اكتشاف الحقلين .

صندوق منا يحيط بالشيء على هيئة غلاف .

حوك محمص بتسخينه فحم كوك من أصل بترولي يحمص بتسخينه إلى درجة تزيد على ١١٠٠م للتخلص من كل المواد المتطايرة .

حربيد الكلسيوم مع مركب يتكون بتفاعل أكسيد الكلسيوم مع الكربون في الفرن الكهربائي وينتج عنه الأسيتيلين عند تفاعله مع الماء ، وصيغته الكيميائية : (كاكر) (Ca C₂) .

لقمة الحفر بالدق لقم معلق في طرف حبل لقمة على شكل ثقل معلق في طرف حبل حمان الحف الدقاق، منقده هذا الثقا الدق

جهاز الحفر الدقاق ، ويقوم هذا الثقل بدق الأرض فى مكان الحفر دقات متواليات تبعا لإرخاء الحبل وشده .

cable tool drilling = percussion drilling = churn drilling

الحفر بالدق

عملية الحفر بالدق المنتظم باستعمال معدات ثقيلة على أى متكون جيولوجي .

cable-tool drilling machine

مكنة الحفر بالدق

مكنة تستعمل فى التخريم بالدق المنتظم بمعدات ثقيلة على أى متكون جيولوجى .

جهاز الحفر بالدق جهاز الحفر به جهاز حفر من طراز قديم يجرى الحفر به بطريقة الدق بثقل في طرف حبل وليس بدوران اللقمة .

الكبل جموعة من الأدوات الثقيلة تركب في طرف سلك من الصلب وتستخدم دقاقا في عمليات الحفر بالدق .

القيمة الحرارية = القيمة السعرية الحوارية وتعين كمية الحرارة الناتجة عن حرق الوقود وتعين حاليا في النظام الدولي المترى (SI) بالكيلو جول لكل لتر، ومثال ذلك القيمة الحرارية

جوں فعل فلز ؛ وسان دیک عمید للجازولین التی تساوی ۲۰۰۰ ك جول / لتر .

Calven open cup (COC)

جهاز و كلفن ، ذو الكأس المفتوحة

جهاز لقياس نقطة الومض بطريقةالكأس المفتوحة .

صهاریج مموهة camouflaged tanks

صهاريج طليت من الخارج بألوان مماثلة للون البيئة المحيطة بها بغرض إخفائها عن النظر .

eanal ditch قاة الطينة

حندق على هيئة قناة لإمرار طينة الحفر في البئر في أثناء الحفر الرَّحوي .

cannibalization ترقيع إصلاح آلة ما باستعمال قطع من آلة أخرى

مشابهة .

قلنسوة قلنسوة ما يستعمل في إغلاق الفتحة العليا للأناس.

calf line = casing line كبل التبطين

(casing line: انظر)

تسجيل الاتساع قياس أقطار البئر عند الأعماق المختلفة حيث أن هذه الأقطار تتغير بتغير صلادة الصخور التي

خانق معاير calibrated choke

خانق يسمح بانسياب المواقع بحجم سبق تحديده .

exalibrated nozzle فوهة معايرة فوهة يخرج منها حجم محدد من السائل أو

فوهة يخرج منها حجم محدد من السائل او الغاز تحت ضغط معين فى وحدة الزمن ، ويقاس حجم المائع الخارج منها بقياس الزمن الذى تفتح فيه هذه الفوهة .

د علامات على أجهزة القياس .

۲- معايرة

تخترقها .

تعيين نسبة الخطأ في جهاز ما .

سجل قطر البئر سجل تقيد به القياسات الكهربائية التي تجرى للبئر بعد إتمام حفرها لبيان الاختلافات في سعة قطرها .

الحط الرئيسي خط أو مجموعة من خطوط الأنابيب الرئيسية المستعملة في نقل السوائل البترولية داخل معمل التكوير .

capitalization رسملة ضم الفوائد إلى رأس المال أو دمجها فيه .

تغطية تعطية من النفط لمنع تسرب الغاز أو النفط منها .

كبسولة النجاة حبسولة النجاة النجاد والمتعمل لإنقاذ الماء يستعمل لإنقاذ العاملين على المنصة البحرية في حالة انهيارها في عرض البحر .

 carbanion
 کربانیون

 أیون سالب توجد فیه الشحنة السالبة علی

 إحدی ذرات الکربون مثل (ك ید $_{n}$) (C $_{n}$).

carbazole کربازول مرکب حلقی یحتوی علی النتروجین ، یستعمل فی صنع بعض الأصباغ والمبیدات الحشریة ومواد التشحیم ، صیغته الکیمیائیة : $((\stackrel{\leftarrow}{\rm L}_{6} \, {\rm H}_{2})_{4} \, {\rm N} \, {\rm H}))$.

صخر الغطاء معتر الغطاء

صخر أصم لا مسامى وغير منفذ يعلو صخور المكمن ويغطيها فيمنع تسسرب الهدروكربونات.

capacity

القدرة على استيعاب الطاقة أو القوة .
 ب) دلالة على الحجم .

حفار د کابلوشنیکوف ، Capelushnikov drill جهاز حفر خاص یعمل بطریقة . هدرولیکیة .

capillary action الحاصية الشعرية ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض للسوائل في

الأنابيب الشعرية ذات الأقطار الضيقة التي تنتج عن ظاهرة التوتر السطحي .

قنوات شعرية capillary channels

قنوات ضيقة فى الصخر تصل بين مسامه وفجواته يختلف نصف قطرها بين ٥ر مم، ٢،٠٠٢ مم تعمل على أسطحها قوى التوتر السطحى ذات الخاصية الشعرية.

مجرة شعرية معرية حركة الزيت في مسام الصخر بفعل الخاصية الشعرية .

ا کربید

مركب ثنائى من الكربؤن وأحد المعادن مثل كربيد الكلسيوم (كا ك $_{\gamma}$) (Ca $_{\gamma}$) أو كربيد الألومنيوم (لو $_{\gamma}$ ك $_{\gamma}$) .

carbide

مصباح كرييدى مصباح يعمل بتفاعل كربيد الكلسيوم مع الماء مكونا الأستيلين الذى يشتعل بلهب مضىء .

carbinol Zuget

اسم يطلق على الكحول المشيلي والكحولات الأخرى المشتقة منه .

carbocoal کربو کول

وقود يحضر بضغط فحم الكوك مع القار ، يستعمل في بعض أنواع الأفران .

carbocyclic compound

= homocyclic compound

مركب حلقى متجانس

مركب يتكون جزيؤه من حلقة من ذرات الكربون ، ومثال ذلك البنزين والهكسان .

carboloy كربولوى سبيكة شديدة الصلادة من فلز الكوبلت

سبيحه شديدة الصلادة من فلز الكوبلت وكربيد التنجستن . Carbon 13 ۱۳ کربسون

نظير نادر الوجود يستعمل فى البحوث التى تتضمن متابعة التغيرات الكيميائية والفيزيقية .

carbon 14 اومان کربون ۱۴

نظير مشع لعنصر الكربون يستعمل في عمليات التحليل وفي تقدير أعمار الرواسب والصخور .

carbon black السناج

دقائق الكربون الناتجة عن حرق الغاز الطبيعى أو البترول فى وجود كمية غير كافية من الأكسجين ، يستعمل فى صنع الطلاء وفى صناعة المطاط وغيرها .

زيت السناج زيت ثقيل يتخلف من عمليات تقطير البتروال ويستعمل في صنع السناج بحرقه في جو عدود من الأكسجين .

حرق الكربون carbon burnoff

تسخين الحافز المستعمل لدرجة حرارة عالية لإحراق ما يعلق به من الكربون ولتجديد فعاليته .

 ب) كمية المادة الكربونية المتبقية من الزيت بعد تبخيره عند درجة حرارة معينة .

رواسب كربونية دواسب تكون من الفحم أو تحتوى عليه .

carbonate reservoir مكمّن جيرى مكمن للزيت يتكون من الصخور الجيرية .

carbonium ion الكربونيوم الكربونيوم أيون الكربونيوم الشحنة الموجبة على إحدى ذرات الكربون مثل $((^{\,}_{C_6}H_5)_3C)$).

تفحيم تفحيم تعريض المادة العضوية للحرارة العالية بمعزل عن الهواء حتى تتفحم أو تتطاير منها الأجزاء القابلة للتطاير ، ومن أمثلتها تفحيم المازوت إلى

كوك وتحويل الفحم الحجرى إلى فحم الكوك

كربورندوم كربورندوم اسليكون اسليكون السليكون المستعمل في صقل الفلزات .

الى أكسيد الكربون عند غاز لا لون له ولا رائحة يتكون عند إحراق الفحم في تيار من الهواء ، وهو يذوب في الماء مكوناً حمضاً ضعيفاً يعرف باسم حمض الكربونيك ، ويستعمل في صناعة المياه الغازية وفي إطفاء الحرائق ، صيغته الكيميائية : (CO₂).

لاشتعال ، يغلى عند ٤٦,٢٥م ولا يذوب فى الماء ولكنه يذوب فى الكام ولا يذوب فى الماء ولكنه يذوب فى الكحول وفى الإثير ، يستعمل مذيباً وفى بعض الصناعات كما فى صناعة الحرير الصناعى . صيغته الكيميائية :

تجميد كربولى تبريد بواسطة جليد ثانى أكسيد الكربون إلى درجات حرارة تقل عن الصفر .

اول اكسيد الكربون قليل الذوبان في الماء غاز سام عديم اللون قليل الذوبان في الماء يتكون عند احتراق الكربون احتراقاً غير تام. صيغته الكيميائية : (كا) (CO).

الكربون المتبقى الكربون الذى يتخلف من عمليات الكربون الذى يتخلف من عمليات التكسير .

cardice

جليد جاف

(انظر : dry ice)

صهريج شحن الخصص لشحن السوائـــل البترولية .

طبقة حاملة طبقة صخرية تحمل الزيت في مسامها .

حاملة الفتات حاملة الفتات سيارة تستعمل في نقل الرمال وفتات الصخور من موقع العمل .

بنية شلالية بنية تتكون من مجموعة من الطيات الثانوية تنشأ في الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر رملي .

تعكم تعاقبي متعاقبة تتحكم كل منها في مراحل صناعية متعاقبة تتحكم كل منها في المرحلة التي تليها .

بئر مبطنة بئر حفر أنزل بها أنبوب واسع يبطن جدرانها الداخلية .

غاز طبيعي مكربر carburated natural gas غاز طبيعي أضيف إليه بعض أبخرة الجازولين لرفع قيمته الحرارية .

غاز الماء المكربر غاز الماء الناتج من الفحم مضافاً إليه بعض الغاز الطبيعى أو بعض أبخرة الجازولين لزيادة قيمته الحرارية .

Carburation کربرة

خلط الهواء بأبخرة إحدى الهدروكربونات السهلة التطاير مثل خلط الهواء بأبخرة الجازولين في محركات الاحتراق الداخلي .

carburetor = carburetter

مكربر (كربوراتور)

جهاز في آلات الاحتراق الداخلي يخلط ا الهواء بأبخرة الجازولين قبل إدخالها في المحرك .

مسبب للسرطان = مسرطن مسبب للسرطان .

وصلة كردان وصلة تسمح بالحركة في اتجاهين متعامدين ، ومن أمثلتها وصلة عمود الكردان .

بئر مبطنة cased well

(cased hole : انظر)

أنبوب تبطين أنبوب من الصلب يثبت بالأسمنت بجدران البئر ليمنع انهيار الأجزاء غير المتماسكة داخل فراغ البئر .

مشنّتة أنبوب التغليف دعدار دفع الأسمنت بين أنبوب التغليف وجدار البئر لتثبيت الأنبوب بالجدار ومنع رشح أية سوائل غير مرغوب فيها من صخور التكوين إلى داخل الأنبوب .

مركز أنابيب التبطين التبطين في جهاز يستعمل لضبط أنابيب التبطين في مواضعها بحيث تكون على مسافات متساوية من جدران البئر .

ماسك أنبوب البطين ماسك خاص يستعمل فى رفع أنابيب التبطين توطئة لإنزالها فى البئر.

casing clipper = casing cutter
قاطع أنبوب التبطين
جهاز لقطع أنابيب التبطين في داخل البعر .

جلبة البطانة جلبة البطانة التبطين . حلقة مسننة لربط أنابيب التبطين .

casing cutter قاطع أنبوب التبطين (casing clipper : انظر)

رافع أنابيب التبطين التبطين التبطين التبطين التبطين وإنزالها .

ممسك أنابيب التبطين حتى يمكن جهاز يقبض على أنابيب التبطين حتى يمكن رفعها أو إنزالها .

مسدس البطانة مسدس البطانة أنابيب أنابيب التبطين .

خزن أنابيب البطين التبطين الآبار . مكان تختزن فيه أنابيب تبطين الآبار .

رأس البطانة دمة أنابيب التبطين في بئر النفط.

إمكانية التبطين الدى يمكن أن تصل إليه أنابيب التبطين .

ضغط البطانة الواقع على الحافة العليا لأنابيب التبطين .

حامل البطانة حامل البطانة . منصة ترص عليها أنابيب التبطين .

منحدر أنابيب التبطين منصة رص الأنابيب سطح مائل يقع بين منصة رص الأنابيب وجهاز الحفر .

كعب التبطين وصلة حلقية ذات سن حادة تركب في الجزء الأسفل من أنبوب التبطين لتسهيل دقه في البئر .

casing spear كُلُّب البطانة ماسك لاصطياد أنبوب التبطين في حالة سقوطه في داخل البئر .

غاز أنابيب التبطين المتصاعد من فوهة أنابيب التبطين .

جازولين فوهة البئر الخارولين الذي يتم فصله من الغاز الطبيعي الجازولين الذي التبطين عند رأس البئر .

وصلة التبطين وصلة التبطين باللحام أو بغيره .

كبل التبطين كبل التبطين عمليات عليظ مجدول يستعمل في عمليات التبطين .

مثقاب أنبوب التبطين casing perforator بهاز يستعمل فى تخريم أنبوب التبطين عند الطبقة المنتجة .

أنابيب تغليف أن تكون من الصلب أن تكون من الصلب أو الحديد تغلف بها جدران الثقوب في أثناء عملية الثقب أو بعدها لمنع الجدران من لانهيار أو للمحافظة عليها.

حافز تالامسى catalyst, contact

(contact catalyst : انظر)

مجدد الحافز جهاد تنشيط الحافز سواء جهاز يجرى فيه إعادة تنشيط الحافز سواء بالتسخين أو ببعض المواد الكيميائية .

وحدة الحافز جموعة أجهزة تجرى فيها بعض العمليات الكيميائية في وجود حافز ، مثل اختزال مركب غير مشبع بوساطة الهدروجين في وجود فلز الجزأ تجزيفا دقيقا .

عامل حفز عامل حفز الله معدل التفاعل ، ومثال الله التفاعل ، ومثال ذلك مسحوق فلز النيكل المستعمل في عمليات الهدرجة .

الكلة حفزية الكيل في جزىء عضوى إدخال مجموعة ألكيل في جزىء عضوى باستعمال حافز خاص عند درجة حرارة معينة .

catalytic dehydrogenation

نزع حفزى للهدروجين

انتزاع بعض ذرات الهدروجين من أحد الجزيئات العضوية لتحويلها إلى مادة أروماتية أو مادة غير مشبعة في وجود حافز عند درجة حرارة معينة .

casing spider

عنكبوت التبطين - ملقط التبطين جهاز يستعمل لالتقاط أنابيب التبطين وتتركب أطرافه من عدة فروع تشبه أرجل العنكبوت، وهي تمسك أنابيب التبطين.

وصلة البطانة وصلة البكرة لوصل أنبوبة قصيرة بشفتين تشبه البكرة لوصل أنابيب التبطين .

مسبار البطانة مسبار البطانة جهاز لكشف العيوب كالشروخ وغيرها التى فى أنابيب التبطين .

كلابة التبطين جهاز يستعمل في التقاط أنابيب التبطين طرفه على هيئة كلابة ذات فرعين .

حديد الزهر (حديد السبك) cast iron

الحديد الناتج من الأفران العالية وتبلغ كثافته ٧,٨٦ ، ودرجة انصهاره ما بين ١٢٧٥ إلى ٥٠٥٥م ، وهو سهل الكسر ولا يقبل التشكيل .

عمل طارئ تشغيل العمال أو الآلات بطريقة غير منتظمة .

catalytic desulphurization

الإزالة الحفزية للكبريت

إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول باستعمال مواد كيميائية ، مثل هدروكسيد الصوديوم أو بلمبيت الصوديوم .

هدرجة حفزية حفزية اختزال بوساطة الهدروجين فى وجود عامل مساعد مثل فلز النيكل أو البلاديوم .

أسمرة حفزية تعديل تركيب السلاسل الكربونية باستعمال حافز مناسب في درجات حرارة مناسبة.

بلمرة حفزية بلمرة عفزية catalytic polymerization استعمال بعض عوامل الحفز في بلمرة بعض نواتج تقطير البترول لتحويلها إلى بوليمرات .

إصلاح حفزى تحسين صفات بعض مقطرات البترول تحسين صفات بعض مقطرات البترول بتسخينها إلى درجة حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز ، حيث تتحول بعض السلاسل المفتوحة إلى سلاسل متفرعة ومركبات حلقية .

catalytic reforming unit

وحدة التحسين الحفزية

جموعة أجهزة يجرى فيها تحسين صفات مقطرات البترول مثل الجازولين، وذلك بتسخينه إلى درجات حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز حيث يرتفع الرقم الأوكتاني للجازولين نتيجة لتكون بعض السلاسل المتفرعة والمركبات الحلقية .

catalytically cracked gas oil

زيت الغاز المكسر حفزيا

أحد المقطرات التي يحصل عليها بالتكسير الحفزى لمنتجات البترول الثقيلة حيث يجرى تكسير السلاسل الكربونية الطويلة إلى أحرى أقصر منها.

طريقة (كتارول) طريقة تستعمل فى تحويل بعض المركبات الأليفاتية إلى مركبات أروماتية فى وجود حافز .

ملقاط ملقاط جهاز يستعمل في رفع مخلفات الحفر من البقر .

صندوق ترسيب catch box

at walk

ممر ضيق بمنصة الحفر .

غسول قلوى يستعمل لإزالة المواد علول قلوى يستعمل لإزالة المواد الحمضية.

ورتاسا كاوية معدروكسيد البوتاسيوم (بو ايد) (K O H) .

خَسَّال قلوى غَسَّال القلوية لإزالة مابها من مواد حمضية .

صودا كاوية مودا كاوية معدروكسيد الصوديوم (ص أيـــد) (Na OH) .

caustic treating unit = alkali treating unit وحدة المالجة القلوية

وحدة خاصة يرج فيها السائل مثل الجازولين أوالكيروسين مع الصودا الكاوية لإزالة ما به من مركبات الكبريت .

حوض يتدرج عمقه فى اتجاه سريان السائل ، تمر فيه السوائل ببطء ويؤدى ذلك إلى ترسيب المواد العالقة فى هذا السائل .

ملقط العينة من داخل ماسك لالتقاط العينة اللبية من داخل البيتر .

منطقة التجمع منطقة التجمع المنطقة التى تتساقط فيها مياه الأمطار فتتشربها الصخور .

طارة رفع باتشة عند حيزوم السفينة تستعمل في رفع المرساة وتعلق في طرفها المعقوف.

نحاس كالودى خاس كالودى فانز النحاس النقى ويحضر بالتحليل الكهربائي لمحاليل أملاح النحاس.

وقاية كاثودية , وقاية كاثودية من حماية الكبلات والأنابيب المطمورة من التآكل بجعلها قطبا سالبا (كاثودا) بالنسبة للوسط المحيط بها .

caustic wash plant

وحدة الغسل بالمواد الكاوية

مجموعة من الأجهزة يجرى فيها غسل بعض مقطرات البترول بالصودا الكاوية لإزالـة الشوائب الحمضية التى قد توجد بها .

caustic wash tower

برج الغسل بالمادة الكاوية

برج خاص تدفع فيه الأبخرة من القاع لتقابل رذاذًا من المواد الكاوية ساقطا من أعلى البرج، ويعمل ذلك على التخلص من المواد الحمضية المختلطة بهذه الأبخرة.

(Caustic scrubber : انظر)

صغور الوقود العضوية النشأة تشمل بجموعة من الصخور العضوية النشأة تشمل معظم أنواع الوقود الحفرى الهامة مثل الفحم والخث وطفال الزيت والنفط.

حجر جیری متکهف cavernous limestone حجر جیری تتخلله فجوات کثیرة .

تكهف تكهف تكون كهوف فى الطبقات الضعيفة المحيطة بثقب الحفر أثناء عملية الحفر .

cavitation فجي

تكون الفجوات نتيجة لانهيار بعض أجزاء من جدران البئر .

سلستیت celestite

خامة من كبريتات الاسترنشيوم، صيغتها الكيميائية: (سركبان) (Sr SO₄).

cellar ...

حفرة تعد وتحفر تحت منصة الحفر الكبيرة لوضع معدات منع الانفجار .

صمام ضبط البئر المتحكم الصمام الرئيسي المركب على البئر للتحكم في خروج السوائل والغازات منه .

السطح التحتى السطح السفلى في منصات الحفر البحرية الكبيرة .

رَوْبة أسمنتية ويقد أسمنتية خلوط أسمنتي نصف سائل يستعمل في سد شقوق الآبار .

centigrade heat unit (C H U)
= pound - calorie

وحدة حرارية متوية = باوند - كالورى الماء الحرارة اللازمة لتسخين باوند من الماء درجة متوية واحدة وهي تساوى ١,٨ وحدة حرارية بريطانية تقريبا .

سنتى بواز وحدة لزوجة مطلقة فى نظام الوحدات (س ج ث) وتعتبر لزوجة الماء فيها الوحدة عند ٣٠٠٥ .

مستى مستوك وحدة لزوجة وتساوى لزوجة وسائل بالبواز مقسومة على كثافته عند درجة الحرارة نفسها .

الطرد المركزى للشمع المنطول المركزى للشمع من بعض مقطرات البترول الطرد المركزى .

بركة نفط د سيريس ، بركة نفط د سيريس ، بركة نفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية - تعد من أمثلة مكامن النفط المعروفة بمكامن الشراك طولها نحو ١٥ كيلو مترا ، وعرضها نحو ٢٠٠ مترا ، ومتوسط ثخانة الرمل بها نحو ١٠ أمتار ، مشبعة جميعها بالنفط وتتبع صخورها العصر البنسلفاني .

قادوس الأسمنت في داخل فتحة البئر تشبيت البطانة .

سمنتة سمنتة . تثبيت البطانة في داخل البثر بالأسمنت

خط الأسمنت بموعة الأدوات المستعملة في حقن الأسمنت .

مادة لاحمة مادة دقيقة الحبيبات تنتشر بين الحبات الكبيرة من الصخور الرسوبية الفتاتية وتربط بينها، وقد تكون هذه المادة حديدية أو سليكية أو طينية .

مسمعة البئر البئر . تغليف البئر بالأسمنت . تغليف البئر بالأسمنت .

حقن مركزى centerfield injection إحدى طرق الحقن المستعملة في رفع الزيت إلى سطح الأرض ويتم فيها الحقن في بئر في وسطحقل النفط.

جيدا . ويحدد رقم السيتان بمقارنة وقود الديزل بمخلوط قياسي من السيتان (ك ١٦ يـــد ٢٤) (C₁₆H₃₄) وألفاميثيـــــل نفتالين ، ويعتبر رقم السيتان ١٠٠٠ ورقم ألفاميثيل نفتالين صفرا .

مركبات سلسلية مركبات تتكون جزيئاتها من سلاسل من ذرات الكربون .

رافعة بالسلاسل chain hoist . رافعة تعمل بالسلاسل .

تفاعل متسلسل تفاعل متسلسل الى تماعل يعتاج إلى طاقة معينة حتى يبدأ ثم يستمر بعد ذلك متسلسلا إلى نهايته .

مانع التسلسل مادة تضاف إلى خليط التفاعل المتسلسل لمنع استمراره ولإيقافه عند حد معين .

نقل الحركة بالسلاسل نقل الحركة من المحركات إلى الآلات الأخرى باستعمال أنواع خاصة من السلاسل.

شهادة التخليص شهادة تدل على أنه تم دفع جميع المستحقات على البضاعة المنتجة أو المستوردة .

شهادة تسجيل سلامة تسجيل السفينة أو الناقلة .

منتج معتمد مطابق للمواصفات المطلوبة .

أسفيدا ج

کربونات الرصاص القاعدية ، صيغتها الكيميائية : (رك أ $_{\eta}$ – $_{\chi}$ للكيميائية : (رك أ $_{\eta}$ – $_{\chi}$ للكيميائية : (رك أ

cetane :

هدرو کربون مشبع یتکون جزیؤه من ست عشرة ذرة من ذرات الکربون ، یستعمل فی بیان قدرة محرکات الدیزل . صیغته الکیمیائیة : (C_{16} C_{134}) .

رقم السيتان cetane number

رقم يستعمل للدلالة على جودة وصلاحية. وقود الديزل وكلما ارتفع هذا الرقم كان الوقود

charging pressure ضغط الشحن السفينة أو الخزان .

تفحم تفحم تسخنيا عدا، عن تحدار المادة ال فحم تسخنيا عدا، عن

تحول المادة إلى فحم بتسخينها بمعزل عن الهواء فى درجة حرارة عالية .

قيمة التفحم التي تصيب الزيت عند رفع

نسبه انتفخم التي تصيب الريب عند رق درجة حرارته إلى درجة معينة لمدة معينة .

شحم الشاسيه شحم عالى اللزوجة يستعمل فى تشحيم الأجزاء المتحركة المتصلة بالإطار السفلى من

السيارة ، ويتصف بمقدرته على سد الفتحات وحماية هذه الأجزاء من الغبار والمياه .

شات اسم دارج يطلقه عمال الحفر على صخر الكونجلوميرات.

تحليل اختباری محليل اختباری تحليل سريع يجری على المنتج أو على المادة الوسيطة لمراقبة جودة الإنتاج .

chaldron كالدرون

مقیاس انجلیزی للفحم یعادل ۳۲ بوشل علی وجه التقریب .

characteristics الحصائص العبدة للدة ما .

characterization factor

عامل تمييز (خاصة تمييز)

خاصية يمكن بها تمييز مادة ما ، مثل درجة الانصهار للمواد الصلبة أو درجة الغليان ومعامل الانكسار للسوائل .

characteristic properties المميزة الصفات الأساسية التي يمكن عن طريقها الاستدلال على المادة .

مضخة شعن مضخة تستعمل فى شحن الأجهزة أو الصهاريج وهى ذات دفع ثابت فى وحدة زمنية .

رصيد الشحن خام النفط المجهز للشحن في أبراج التكرير في معمل تكرير البترول . استحلاب كيميائي chemical emulsification تحويل بعض الزيوت إلى معلق في الماء بواسطة أحد المواد الكيميائية .

اتزان كيميائي الخالة التي يصل إليها التفاعل الكيميائي الانعكاسي عندما يصبح معدل التفاعل الطردى مساويا لسرعة التفاعل العكسي .

chemical feeder pump

مضخة التغذية بالكيمياويات

مضخة لإضافة المواد الكيميائية إلى خطوط الزيت فى أثناء عمليات التكرير .

تنقية كيميائية ليمائية الشوائب من مادة ما باستعمال الشوائب من مادة ما باستعمال مركب كيميائى ، مثل إزالة المواد الحمضية من مقطرات البترول بالصودا الكاوية .

صهریج الکیمیاویات حون المواد الکیمیائیة .

chemical treating processes

عمليات المعالجة الكيميائية

عمليات الفصل والتحويل والتنقية بالطرق الكيميائية .

لوح مشطرج لوح مشطرج مكون من مربعات بارزة .

check valve = non-return valve

صمام لا ارتدادی

صمام يسمح بمرور المواقع في اتجاه واحد نقط .

ألفة كيميائية chemical affinity ميار مادة ما للاتحاد بمادة أخرى .

تغير كيميائي chemical change كل تغير في تركيب المادة يتم بسبب تفاعل كيميائي .

التنظيف الكيميائى rhemical cleaning تنظيف الأجهزة والأسطح بالمواد الكيميائية مثل الأحماض أو القواعد .

تكثيف كيميائي chemical condensation تفاعل بين بعض الجزيئات الكيميائية يصحبه انفصال الماء.

تآكل كيميائ chemical corrosion
ما يطرأ على الأنابيب والصهاريج من تلف
أو بنّى بتأثير بعض المواد الكيميائية .

تبرید مفاجئ (حَصَر) chilling

خفض درجة حرارة جسم ما خفضا مفاجئا تحت الصفر المئوى.

ملف التبريد chilling coil

أنبوب يلتف على هيئة حلقات حول الجهاز المطلوب تبريده بسرعة ويسرى فيه سائل التبريد ويستعمل للتبريد السريع .

مغلاق chimer machine مغلاق آلة تستعمل في تركيب أغطية البراميل .

مثقاب إزميلي chisel auger . مثقاب إزميل مثقاب طرفه الحاد على هيئة إزميل

ملوحة كلوريدية خلوريدية التكوين التكوين المصاحب للنفط في مكامنه الأرضية .

برافينات مكلورة chlorinated paraffins برافينات معالجة كيميائيا بغاز الكلور للاستعمال في أغراض خاصة .

مُكَلُورات مُكلُورات أجهزة خاصة تستعمل في حقن كميات من غاز الكلور في خط التصنيع.

chemical treatment of wells

معالجة الآبار كيميائيا

معالجة آبار البترول ببعض المواد الكيميائية مثل الأحماض لزيادة مسامية الطبقات الحاملة للنفط.

بِلَنَى كيميائى chemical wear نوع من التآكل ينتج من تلامس المعدن مع بعض المواد الكيميائية .

فحم متوقد فحم سريع الاشتعال ولا يترك رمادا .

شرط الصوان (شرط الشرت) chert clause بند يزاد فى العقد به شرط خاص لزيادة الأجر عند الحفر فى طبقة من الصوان .

chevron folds = zigzag folds

طيات سَبْعية

طيات حادة الزوايا فى الصخور السطحية وهى عادة ذوات أبعاد قصيرة وتنشأ من حركات الانفصام فى طبقات متجانسة الميل.

chiller مُبَرَّد

جهاز لتبريد المقطرات البرافينية في محطات التكرير توطئة لفصل ما بها من الشمع.

صمامات تحكم تصرف البترول عند فوهة البئر ، وهو تعبير شائع بين العاملين بحقول البترول .

chrome magnesite refractories

حراريات مغنسيت الكروم

أنواع من الطوب الحرارى المستعمل فى تبطين الأفران وبعض معدات التفاعل .

الحفر بالدق churn drilling

(cable tool drilling) : انظر)

قاطع التيار قاطع التيار جهاز يوقف الدائرة الكهربائية عند الحاجة إلى ذلك .

هواء دَوَار eirculating air المار في دورة التهوية .

رأس دوّار تركيبة خاصة تحتوى على مضخة تستعمل في حقن طين الحفر في أثناء عمليات حفر الآبار.

دوران الطينة الحفر خلال أنبوب الحفر دعول طينة الحفر خلال أنبوب الحفر وعودتها صاعدة بفتات الصخر المحفور فيه .

chlorite كلوريت

ا) معدن أخضر ينتج عن تغيير معدن الهورنيلند ويتكون من سليكات الألومنيوم والحديد والمغنسيوم المائية .

ب) ملح من أملاح حمض الكلوروز .

chlorotrifluoroethylene (C. F.E .) کلورو ثلاثی فلورو الإثیلین

أحد مركبات الكلوروفلوروكربون، يستعمل فى التبريد وفى صنع المبيدات الحشرية. صيغته الكيمائية: (كر كل فل، (C2CI F3).

اختناق choke

ضيق في خط الأنابيب يستعمل للحد من الانسياب وللتحكم في معدل الإنتاج .

غاز خانق choke damp

خليط من غازى أول وثانى أكسيد الكربون يتجمع أحياناً فى المناجم أو فى الآبار المهجورة ويسبب الاختناق .

christmas tree

شجرة الكريسماس (صمامات رأس بئر البترول) مجموعة الأنابيب وما يتصل بها من

عرق الطُّفُل عرق الطُّفُل عرف الدَّادُا الدَّادُ مِنْ الدَّادُادُ مِنْ الدَّادُادُ الدَّادُادُ الدَّادُادُ الدَّادُادُ الدَّادُ الدّادُ الدَّادُ الدّادُ الدَّادُ ال

نوع خاص من الأفران يحرق فيها الطُّفْل المستعمل فى تنقية بعض المقطرات البترولية بطريقة الامتزاز، وفيه يدفع الطُّفْل المستعمل من قمة الفرن ليقابل تيارا من الهواء الساخن ويقلب المزيج عند درجة ٥٥٠٥م، ويمكن استخدام الطُّفْل المجفف بهذه الطريقة عدة مرات قبل أن يفقد صلاحيته .

مرشح صلصالی نوع من المرشحات يستعمل فيه الطفل مادة مرشحة لإزالة المواد والألوان من بعض الزيوت.

clay kiln

فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلْصال) فرن خاص يحمص فيه الطفل بتسخينه إلى درجة حرارة عالية لإعادة فعاليته .

معادن صلصالية معادن السليكاتية الطباقية التركيب والدقيقة الحبيبات .

تنقية بالصلصال تنقية بالصلصال تنقية بعض المقطرات بتمريرها خلال طبقات من الصلصال ليمتص ما بها من الشوائب.

طبقة ترويق طبقة ترشيح يمر بها السائل لإزالة ما يعلق به من شوائب .

حوض ترویق علی مواد ترشیح تستعمل فی حوض یحتوی علی مواد ترشیح تستعمل فی ترویق السوائل .

جُدة قاطعة فتاتية جامع للطباقية في جسم من مواد فتاتية قاطع للطباقية في مكون رسوبي ويمثل مواد غربية اجتاحت المكون الرسوبي من خلال شق فيه إما من أعلى وإما من أسفل، ومن أمثلة ذلك جدد الحجر الرملي القاطعة.

clay activation

تنشيط الطفل (الصلصال)

إعادة الفعالية لبعض أنواع الطفل المستعملة كعوامل مساعدة فى تنقية بعض المقطرات وذلك بالتسخين أو بالمعاملة بحمض .

clay bleaching

قصر اللون بالطُّقل (بالصلصال)

إزالة ألوان بعض الزيوت بمعاملتها بنوع خاص من الطُّفُل . ماسك ماسك أداة صغيرة تستعمل في مسك الأشياء .

شاحنة صهريجية مديجها عن ٥٠٠٠ جالون .

نوزيع بالشاحنات توزيع البترول من خط الأنابيب إلى محطات التوزيع بواسطة الشاحنات .

انـــــداد المواتع بسبب عائق ما .

طية مغلقة طية مخلقة طية التقابلة من شدة الضغط طية التقت أطرافها المتقابلة من شدة الضغط الكابس الواقع عليها .

الضغط المخترن (CL. IP) الضغط المخترن (كل. الله بالمختصر (ض، غ) يمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض، غ) (bottom hole pressure)

إنتاج محتجز elosed in production إنتاج محتجز مخلقة بصفة بحمل الإنتاج الموجود ببئر مغلقة بصفة مؤقتة .

تكرير بالصلصال تكرير بالصلصال تنقية نهائية لبعض المقطرات باستعمال الطفل لإزالة ما بها من ألوان كما في تحسين لون

الجازولين .

حواريات الصلصال تواريات الصلصال قوالب الطين المحروق التي تحتمل درجات حرارة عالية .

زيت لا يترك رمادا أو بقايا بعد احتراقه .

زيت نظيف ديت نظيف أبيض اللون .

ناقلات الزيوت البيضاء clean oil tankers ناقلات مخصصة لنقل المقطرات النظيفة فقط.

مدة التنظيف المدة التنظيف المدائل أو المدائل أو المدائل أو المنتج البترولى لمواد التنظيف حتى يصبح نقيا تماما ، وتعتمد على نوع مادة التنظيف وطريقة التشغيل ودرجة الحرارة وغيرها .

بتسخين الزيت حتى يصبح رائقا ثم يبرد بالتدريج في جهاز خاص إلى أن يظهر الغيم .

عملية التخثير coagulation process عملية ترسيب الغراوانيات .

تراب الفحم المتبقى من عمليات تكسير المنحم ، ويكوِّن مع الهواء مخلوطا مفرقعًا .

تغويز الفحم تغويل الفحم إلى غاز ، ويتم ذلك بعدة طرق منها إمرار بخار الماء على الفحم المسخن لدرجة الاحمرار .

تجمع صخری غلیظ متاسک یتکون من حبات غلیظة من رتبة الحصنی فما فوقها .

محبس محبس محب في سريان السوائل والموائع .

cock, blow-off (outlet cock) محبس تفریغ

(انظر : blow-off cock)

cloed in well = shut - in well بثر مغلقة (shut - in well :)

متقارب الفواصل وصف للصخر ذى الفواصل الكثيرة القريب بعضها من بعض قربا شديدا.

مسام مغلقة closed pores

مسام الرواسب التي لا يتصل بعضها ببعض ولا تسمح بسريان البترول أو الغازات .

منفلق closure

١) بنية تحدبية مغلقة .

ب) المسافة الرأسية بين قمة بنية تحدبية وأدنى مستوى يمكن أن يرسم عنده خط كنتور مغلق حولها .

جـ) المسافة الرأسية بين قعر منخفض وأدنى
 نقطة عند حافته .

د) اتصال أطراف الطية الجانبية بها عند خط المفصلة .

نقطة الغيم درجة الحرارة التي تبدأ عندها الرطوبة أو المادة الصلبة الذائبة في الزيت في الانفصال عن السائل وتظهر على هيئة غيم ويتم تعيينها

الفوهة التى تنتهى إليها مجموعة أنابيب الصرف .

تراب الكوك البقايا الناعمة والدقيقة التي تتخلف من فحم الكوك .

تكويك عملية تكسير يطول فيها الزمن الذى تتعرض فيها الزيوت للحرارة والضغط ويتفحم فى هذه الطريقة جزء كبير من الشحنة متحولا إلى فحم كوك .

وحدة التكويك وحدة التكويك وحدة يتم فيها تفحيم المقطرات الثقيلة وتحويلها إلى فحم وذلك بتسخينها عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع.

خاليط رصف باردة على الرصف على خاليط تفرش فى عمليات الرصف على البارد .

أسفلت مخلوط على البارد مع مكونات أخرى أسفلت يخلط على البارد مع مكونات أخرى عند استعماله في عمليات الرصف .

cock, kelly محبس عمود الحفر (kelly cock :)

محبس مفرد مفرد (straight cock)

عبس ثلاثی المسالك . مسالك .

حاجز فاصل مؤقت لحجز الماء ، أو فاصل بين صهريجين فى ناقلة الزيت .

خط حدیدی مسنن خط حدیدی مسنن خط حدیدی صاعد مزود بأسنان تمنع انزلاق العربات إلى الحلف .

سيارة ذات سخان سيارة مزودة بملفات تسخين للاحتفاظ بشحنات النفط الثقيل في حالة سائلة .

فوهة الصرف العام coil drain nozzle

مثل محلول الغراء ، وغالبا ما تتكون من جزيئات متجمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية تساعدها على البقاء معلقة في المحلول .

colour code

شفرة خاصة تستعمل فيها ألوان معينة لطلاء الأنابيب لمعرفة خط سير المواقع المختلفة ، فتطلى أنابيب البخار مثلا باللون الأحمر وأنابيب النتروجين باللون الأخضر وهكذا .

شفرة لونية

مقياس اللون مقياس لتقدير شدة الألوان .

زيوت لا أونية اللون تستعمل فى زيوت تشحيم عديمة اللون تستعمل فى تشحيم الآلات فى الصناعات التى تتطلب مواصفاتها عدم ظهور ألوان فى منتجاتها النهائية – مثل صناعة المواد الغذائية والدواء وصناعات الورق والمنسوجات.

رصافة (كلبروفيا) خليط من الحجارة المفتتة المكسوة بالزيت الخام ثم بمسحوق الأسفلت .

cold steam کار بارد

بخار يحتوى على قطرات من المـاء وتقل درجة حرارة هذا الخليط عادة عن ١٠٠°م .

cold test اختبار البرودة

اختبار قدرة الزيت على السيلان بعد تقليبه فترة في درجة حرارة منخفضة .

cold test oils إيوت الاختبار البارد

زيوت تتصف بخواصها الجيدة مثل اللزوجة المنخفضة ونقطة السكب المنخفضة ، وهى تستعمل فى آلات التبريد أو الآلات التى تستخدم فى الأجواء الباردة وكذلك فى تشحيم المدافع الرشاشة .

rcollapse structures بنيات انهيار

بنيات تنشأ من تزحلق الصخور وتدهورها على السفوح بتأثير الجاذبية فتحدث طيات صغيرة أو كتل صخرية مرتكزة على خطوط صدعية .

collector pipe أبرب تجميع

الأنبوبة الرئيسية التي تتجمع فيها السوائل الآتية من الأنابيب الفرعية .

غراواني غراواني حالة تين الذوبان والتعلق حالة تكون فيها المادة بين الذوبان والتعلق

عمود خلط column ,commingler

(commingler column : انظر)

عمود تجزئة column ,fractionating

(fractionating column: انظر)

column, geologic العمود الجيولوجي (geologic column:)

عمود إعادة التقطير column, rerun

(rerun column : انظر)

columa, splitter عمود فصل الغازات (عمود نازع)

(splitter column : انظر)

تكسير شامل عملية تكسير كاملة تؤدى إلى نتائج متعددة ، فيتم فيها الإصلاح الحرارى وكسر اللزوجة وتكوين نواتج متوسطة وغازات وبعض الكوك .

combination drive (of oil)

دفع مشترك (للنفط)

تضافر قوتين أو أكثر على دفع النفط من مكمنه إلى السطح ، ومثال ذلك اشتراك قوة الدفع بالماء مع قوة الدفع بضغط الغاز .

combination gas خاز مختلط

الغاز الطبيعى الخارج من قمة بئر البترول ممتزجا بأبخرة بعض الهدروكربونات السائلة .

غطاء شفری combination, lock cap غطاء یقفل بشفرة خاصة .

وحدة مجمعة combination plant

وحدة صناعية تتألف من عدة وحدات متكاملة ويطلق المصطلح كذلك على وحدة استخلاص الهدروكربونات من الغاز الطبيعي .

جهاز حفر مختلط combination rig جهاز حفر به معدات حفر رحوی ومعدات حفر کیلی.

combination string خط (أنابيب) مختلط ختلفة خط أنابيب يتكون من أنابيب مختلفة الأقطار.

combustion, incomplete احتراق ناقـص (incomplete combustion)

دق الاحتراق الدق الناتج عند الاشتعال المبكر للوقود داخل اسطوانة آلة الاحتراق الداخلي .

خلفات الاحتراق خلفات الاحتراق من المادة بعد إحراقها .

combustion, smokeless احتراق لا دخانی (smokeless combustion)

إخراج المعدات إخراج معدات الحفر عند العدول عن حفر البئر أو الانتهاء منها .

تراكم تجارى خواتم تحمير من النفط أو الغاز الطبيعى تدر كبير من النفط أو الغاز الطبيعى في أحد المكامن يسمح باستغلاله تجارياً .

اکتشاف تجاری commercial discovery اکتشاف مجد یحقق الاستثار وییَشُر بالربح .

برج مختلط برج خاص تتم فيه عمليات التقطير وعمليات التجزئة معاً .

طُفَال لهوب طُفَال قابل للاحتراق لاحتوائه على بعض المواد الغازية سريعة الاشتعال .

تعليل إحراق كالمتابعة من إحراق الوقود . تحليل الغازات الناتجة من إحراق الوقود .

combustion chamber line

صف غرف الاحتراق مجموعة من الغرف مرتبة في صف تجرى فيها عمليات الاحتراق .

غازات الاحتراق العازات الناتجة من احتراق الوقود أو أى مادة أخرى .

combustion, heat of حوارة الاحتراق (heat of combustion : انظر)

شحم المولدات معينة يستعمل فى مولدات التيار الكهربائي .

دموج تقلص حجم طبقة رسوبية بتأثير ضغط الرسوبيات التي تعلوها .

تحدب دموجى تعدب دموجى تعدب دموجى تعدب دموجى تعدب الطبقات الطبقات المترسبة على امتداد شعب مرجاني دفين أو فوقه .

نماسك تجاذب جزيئات المادة بعضها ببعض .

ترکیب مدمج ترکیب تتراص مکوناته بعضها بجوار بعض.

طبقات صاملة طبقات صاملة الطبقات التي لا تستجيب بسرعة وبسهولة لعوامل الطبي ومن أمثلتها الحجر الرملي والجيرى .

complete combustion كامل احتراق كامل احتراق المادة بصورة نهائية ، وفي حالة

المعايير التجارية التي تتطلبها السوق التجارية للسلعة .

بشر تجارية بشر تجارية بالمستوقع أن يكون إنتاجها مربحا .

عمود الحلط عمود رأسي تخلط فيه المكونات المختلفة بتحريكه في هزات متتالية .

اختبار التشغيل اختبار التشغيل اختبار يجرى لبيان صلاحية الجهاز للعمل في ظروف التشغيل .

فعل الأيون المشترك تأثير إضافة أيون مشترك (مثل إضافة هدروكسيد الأمونيوم) إلى المحلول عند ترسيب فلزات المجموعة الخامسة بواسطة كربونات المجموعة السادسة .

إجراء متبع إجراء متبع الإجراء المعتاد والمتعارف عليه .

إكمال مزدوج completion, dual

(dual completion : انظر)

completion, gravel packed

إكال بالحصى = إكال بالجرول

(gravel packed completion : انظر)

إكمال مكسو" completion, liner

(liner completion : انظر)

إكال متعدد الطبقات completion, multiple

(multiple completion : انظر)

أنابيب الاستكمال completion string أنابيب يجرى تخزينها فى الموقع وتكفى لاستكمال الث

م کب معقد complex compound م کب یتکون باتحاد مرکبین کیمیائیین معا مثل مركب هدروكسيد الكويرامنيوم.

م ، گبات components الأجزاء الداخلة في تركيب شيء ما .

المواد العضوبية تتحول المادة إلى ثاني أكسد الكربون والماء.

complete overhaul

تجديد كامل = إصلاح كامل

إصلاح الجهاز بصورة تامة بحيث يصبح صالحا للعمل.

تفاعل كامل complete reaction ن تفاعل كيميائي يصل إلى نهايته .

completed well بئر انتهى حفرها وأصبحت جاهزة

إكمال completion العمليات التي تجرى في البئر بعد الانتهاء من حفرها لتهيئتها للإنتاج .

تبطين ناقص completion, barefoot (barefoot completion : انظر)

بطاقة إعداد completion card بطاقة بها جميع البيانات الخاصة بحفر بئر ما وإعدادها للإنتاج .

مرکب مشبع compound, saturated

(saturated compound : انظر)

مرکب غیر مشبع compound, unsaturated

(unsaturated compound : انظر)

بشر مركبة compound well

بئر ماء متشعبة مبطنة بأنابيب مثقبة مستدقة الأطراف لا يزيد نصف قطرها على بضعة سنتيمترات ولا يتجاوز عمقها في الغالب ثلاثين مترا .

حفارة بالهواء المضغوط . compressed air drill حفارة تعمل بالهواء المضغوط .

أسفلت مضغوط أسفلت من نوع خاص يعرض لضغوط عالية لزيادة قدرته على الاحتال .

مشحمة بالضغط . عمل بالضغط .

compression folding = flexure folding طى الانضفاط = طى الانشاء

(flexure folding ; انظر)

composite fault scarp

جرف صدعی مرکب

جرف يتفاوت ارتفاعه على حسب التحات التفاوتي والحركة الصدعية في آن واحد .

وقود مُوَلِّف composite fuel وقود يتكون من خليط من المواد السريعة الاشتعال .

دافع مُوَلُّف composite propellant

نوع من الوقود ذو قوة دافعة عالية ، يحتوى على كل من المادة المؤكسدة والمادة القابلة للاحتراق .

compositional analysis التحليل التركيبي التراكسيب

المجاولوجيا . عليال الراكسيب
 والبيانات المختلفة سواء منها الأولى أو التكتونى .

ب نفط: تحليل المكونات العضوية أو غير العضوية الموجودة بعينات الحفر أو بالعينات اللبية الصخرية.

زيوت مركبة compounded oils

زيوت معدنية تم مزجها مع بعض الدهون الحيوانية والنباتية ، مثل دهن الخنزير أو زيت الخروع .

نظام من الشقوق أو من الكسور في ا الصخور ينتظم تقريبا حول نقطة مركزية .

منطقة الامتياز concession area منطقة الامتياز مساحة من الأرض أو الماء تتعاقد الشركة على التنقيب فيها .

بلوتون متطابق بين الصخور القديمة موازية كتلة بلوتونية بين الصخور القديمة موازية للطبقات ، ومن أمثلتها الجدد الموازيسة واللاكوليت .

بطانة خرسانية بطانة خرسانية طبقة من الخرسانة تبطن بها الجدران الداخلية لبير ما .

زيت الحرسانة والب الصب زيت خاص تدهن به أسطح قوالب الصب لمنع التصاق الحرسانة بها .

مكنَّفَات التى تتحول إلى سائل بالتبريد .

جازولين الانضفاط ecompression gasoline الجازولين المتكثف عند ضغط الغاز الطبيعى ، ويتميز بنقائه وبرقمه الأوكتاني المنخفض .

زيت الكباس زيت ثقيل يستعمل في الأجهزة التي تضغط الهواء

محطة الكباسات بناء يحتوى على أجهزة ضغط تساعد على تعزيز ضغ الزيت في خطوط الأنابيب .

محلول مركز concentrated solution على نسبة عالية من المذاب .

وحدة تركيز الخامات في عمليات التعدين لرفع نسبة المعدن في هذه الخامات .

صدوع متمركزة ممركزة جموعة من الصدوع تنتظم حول مركز مشترك .

concentric fractures

شقوق متمرکزة = کسور متمرکزة

إعداد الطين لمتطلبات الحفر بزيادة كثافته أو تقليلها أو بإضافة مواد أخرى إليه .

البطانة العليا التبطين عند فوهة البئر وتعرف أنابيب التبطين عند فوهة البئر وتعرف كذلك (بالقيسون السطحى) وتثبت بفتحة البئر بواسطة الأسمنت .

أنبوبة ضبط أنبوبة خاصة تثبت عند فوهة البئر لضبط عملية الحفر .

ممر ما يستعمل من أنابيب أو غيرها في توصيل السوائل أو الغازات .

لقمة مخروطية لقمة خارطية القمة ذات ثلاث مخاريط مسننة تساعد على حفر الصلبة .

خروط الاستهلاك عنوط الاستهلاك عنوط الاستهلاك عنوط خال من الحام يتكون تحت سطح الأرض في منطقة البئر وما حولها نتيجة لسحب الله ول منها بسرعة كبيرة .

مبرد المكتفات مبرد المكتفات جهاز التبريد الذى تكثف فيه أبخرة المقطرات .

أنابيب المكثفات المقطرات البترولية بعد الأنابيب التي تحمل المقطرات البترولية بعد تكثيفها إلى صهاريج التخزين .

تفاعل تكثيف تفاعل كيميائى بين مادتين ينفصل فيه جزىء من الماء .

زيت المكنّف condenser oil زيت عازل يستعمل في المكثفات الكهربائية .

ملفات التكثيف condensing coils أنابيب خاصة تمر في داخلها الأبخرة المراد تكثيفها وتمر حولها السوائل المبردة .

تهيئة البئر conditioning, hole

(hole conditioning : انظر)

conditioning, mud تبيئة الطين

ويسمى التركيب البنائي الذي ينتج عنها عدم التوافق (unconformity)

نقطة الانعقاد درجة الحرارة التى تنعقد فيها المادة وتتجمد .

صدوع جر مطابقة مطابقة واضحة صدوع جر تحمل علاقة واضحة بصدوع كبرى كأن يكون :

 ا) محور صدوع الجر موازيا لمحور الصدع الكبير .

ب) المستوى المحورى لصدع الجر موازيا للمستوى المحورى للصدع الكبير .

ج) الحركة البينية لصدوع الجر دالة على أن الطبقات الأقرب إلى المحور التقعرى الرئيسى قد تحركت إلى أعلى بالنسبة للطبقات الأقرب إلى المحور التحدبي .

طيات مطابقة طيات الانزلاق التى الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التى يعتمد حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون فى درجات انحدارها واتجاهها مماثلة للطيات الكبيرة.

صهریج مخروطی السقف مهریج مخروطی السقف صهریج یستعمل فی حفظ السوائل له سقف علی هیئة مخروط .

ماء محتجز مهاء محتجز مياه جوفية مقيدة الحركة بين طبقتين غير منفذتين .

بئر تأكيدية بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة بئر تحفر بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة معينة منها لتأكيد وجود البترول بهذا الحقل نوعاً وكماً .

توافق conformity

الأصل فى الترسب المستمر أن تنتج عنه سلسلة من طبقات متنابعة متوازية مضطردة لا يفصل بين مجموعتين منها فاصل زمنى يدل على انقطاع مؤقت فى الترسيب ، تسمى مثل هذه الطبقات متوافقة (conformable) ويسمى التركيب البنائى الذى ينتج منها توافقًا (conformity).

ومجموعات الطبقات التى تنشأ من ترسيب متقطع فتظهر على هيئة مجموعات متتابعة ولكنها في العادة متباينة يفصل بين بعضها وبعض فواصل زمنية تدل على فترات من انقطاع الترسيب قد تصاحبها حركات أرضية وعوامل تعرية ، تسمى طبقات عديمة التوافق (unconformable)

connate water

الماء الكنون = الماء الفرين الماء الذي يملأ مسام الصخر جزئياً وهو ماء لا يتحوك أثناء عملية استخراج الزيت .

أنبوب توصيل connecting pipe أنبوب يصل بين جهازين .

وصلة معسة connection, crowbar

(crowbar connection : انظر)

وصلة أنثى connection, female

(female connection : انظر)

مخطط التوصيلات connection layout رسم يبين التوصيلات المختلفة بالمصنع.

وصلة ذكو connection, male

(male connection : انظر)

طرف توصيل connector أو في نقل حركة من طرف إلى آخر .

منصة مخبروطية conical tower platform منصة حفر قاعدتها على هيئة مخروط ناقص .

التمخوط تكون مخروط من الماء أو من الغاز في داخل المكمن نتيجة لعملية السحب السريع للبترول من

coning control مقاومة التسخرط الحد من تكون المخاريط المائية أو الغازية في المكمن .

conjugate fractures or veins

كسور أو عروق مقترنة أ) مجموعتان من العروق أو الفواصل لها خط المضرب نفسه ولكنها تميل في الاتجاه المضاد. ب) أى مجموعتين من مجموعات الفواصل المتعامدة .

نظام فواصل مقترنة conjugate joint system نظام من الفواصل في مجموعتين مرئيتين أداة تستعمل في توصيل التيار الكهربي 📗 حول مظهر تركيبي واحد ، أو حول محور ضغطي مرجع .

كونستنتان كونستنتان أشابة من النيكل والنحاس تستعمل في صنع بعض المقاومات .

مزیج ثابت الغلیان constant boiling mixture مزیج من عدة سوائل یغلی عند درجة حرارة ثابتة .

دفق ثابت دفق ثابت السائل بانتظام في الأنابيب .

دورة الضغط الثابت constant pressure cycle عملية تجرى تحت ضغط ثابت لا يتغير ، ومن أمثلتها آلات الديزل أو عمليات التقطير الجوى .

constant temperature bath

حمام ثابت الحرارة حمام تثبت درجة حرارته طوال مدة العمل .

صيغة تكوينية تبين العناصر التي يتكون صيغة كيميائية تبين العناصر التي يتكون منها المختلفة .

كربون 1 كنرادسون ، كربون المتخلف من تبخير الزيوت بطريقة (كنرادسون) .

جازولين مستعاد مستعاد الجازولين الذي يحصل عليه عند إعادة تقطير بعض المقطرات .

اختبار القوام اختبار يجرى على الأسفلت لبيان خواصه الختلفة مثل درجة اللزوجة ونقطة التلين والاحتراقية .

جهاز تحكم في تشغيل مجموعة من جهاز يتحكم في تشغيل مجموعة من الأجهزة أو يستعمل في إدارة إحدى العمليات الصناعية ومراقبة كفاءتها .

لوحة مفاتيح لوح صغير يحتوى على مجموعة مفاتيح تستعمل في التحكم .

بنيان متاسك متاسك في الأجسام أو الكتلة المحكمة التماسك في الأجسام أو المواد.

طريقة ترشيح زيوت التشحيم ومعادلتها بعد تحليتها ، وفيها يخلط الزيت مع الطفل الساخن وينرك مدة قصيرة ثم يرشح الزيت بعد ذلك في مرشحات الضغط .

معالجة بالملامسة معالجة بعض مقطرات النفط بمسحوق الطُّفْل لامتزاز ما به من شوائب .

مشوب مشوب احتواء مادة على نسبة من مواد غريبة عنها غير مرغوب فيها .

زيت مشوب زيت به قدر قليل من الشوائب .

تشوب اختلاط المادة الأصلية ببعض الشوائب الأخرى التي تؤثر على خواصها وصفاتها .

contemporaneous deformation التحرف المتزامن (deformation, contemporaneous : انظر)

جيولوجي استشاری consulting geologist جيولوجي خبير يستعان بخبرات في استكشاف حقول البترول وغيرها .

جنة استشارية جنداً من الخبراء لدراسة موضوعات تعرض عليها .

حمض الملامسة محمض الكبريتيك المحضر بطريقة التلامس .

فعل الملامسة فعل المناتج عن التلامس مع حافز .

حافز تلامسى عامل حفز يتم التفاعل بواسطته عند تلامس المواد الداخلة في التفاعل مع سطح الحافز .

مكثف تلامس مكثف بقطع صغيرة من حجر مكثف بمتلئ بقطع صغيرة من حجر الخفاف أو ما شابهه ، تمر به الأبخرة خلال هذه القطع وتتكثف على سطوحها .

ترشيح بالتماس contact filtration

عملیات تقطیر لا تتوقف ، مثل عملیات التقطیر المستمرة فی معامل تکریر النفط .

استخلاص مستمر continuous extraction استخلاص مادة ما من خليط من السوائل في الأنابيب .

تغذية مستمرة مستمرة شحن خط الإنتاج بالمواد الخام دون توقف في العمليات الصناعية المستمرة ، مثل عمليات تقطير النفط .

مرشح مستمر مرشح على هيئة صمام يتوسط خط أنابيب لترشيح الشوائب .

فرن دائم مستمر continuous furnace فرن لا يتوقف عن العمل إلا عند الحاجة لصيانته .

تشحيم مستمر تشحيم الأجزاء المتحركة في الآلات أثناء تشغيلها دون الحاجة إلى إيقافها .

continuous operation تشغیل مستمر عملیة صناعیة تجری من غیر توقف تدفع تقطیر مستمر

content, acid المحتوى الحمضى

(acid content : انظر)

محتوى الرطوبة content, moisture

(moisture content : انظر)

السفح القارى السميكة على سطح الرف القارى والتي تحيط بالقارة في أعماق تتراوح بين القارة بين المدين ا

continental shelf البحر . الجزء من رصيف القارة المغطى بماء البحر

منحدر قارى من الرف القارى إلى قاع المحدر الممتد من الرف القارى إلى قاع المحيط.

التحرف المستمر تعرف المستمر تعرف السنمر تعرف الصخور الذي ينشأ عن الانسياب أكثر مما ينشأ عن التهشم أو الانفجار .

طير مستمر continuous distillation

الخريطة التي تعبر عن طبوغرافية المنطقة برسم خطوط مقفلة عديدة يوصل الواحد منها بين جميع النقط ذوات المنسوب الواحد من سطح البحر .

contract, breach of إخلال بالعقد (خرق العقد)

(breach of contract : انظر)

عمق التعاقد عمق الحفر المتعاقد عليه .

التزامات العقد كل الالتزامات المترتبة على التعاقد بين الأطراف المختلفة .

تقلص نقص في الحجم أو في الطول مثل نقص حجم الغازات بالتبريد أو نقص طول قضيب معدني بتخفيض درجة حرارته .

شقوق التقلص contraction cracks الشقوق الناتجة عن انكماش الصخر أو المادة .

فى أثنائها المواد الأولية من ناحية وتخرج المواد الناتجة من الناحية الأخرى .

وحدة تقطير مستمر وحدة تقطير تعمل دون توقف وتشحن بالمادة المادد تقطيرها أثناء عملية التقطير .

مسح مستمر مستمرة لصفات البئر أو مكوناتها في أثناء الحفر .

متنفس دائم متنفس دائم متنفس دائم صمام خاص يسمح بتصريف الموائع عند وصول ضغطها إلى حد معين .

التواء الطبقات بعنف بعضها على بعض على مقياس كبير .

خط المناسيب = خط كونتورى contour line خط يصل بين النقط المتساوية في الارتفاع كما في خريطة المناسيب .

contour map

خريطة مناسيب = خريطة كنتورية

control panel = consol جهاز تحکم (consol : انظر)

غرفة تحكم غرفة تحكم غرفة تحكم غرفة أداصة تحتوى على مجموعة من الأجهزة الدقيقة يمكن بواسطتها متابعة العمليات الصناعية والتحكم فيها من بعد .

مقاومة الرمال control, sand

(انظر : sand control)

صمام تحكم صمام ينظم جريان سائل أو غاز في الأنابيب .

موقع مناسب موقع يناسب الأعمال المطلوب إجراؤها فيه .

حفر تقلیدی conventional drilling مصطلح یقصد به الحفر الدوار المعتاد .

طينة عادية طينة حفر من الطُّفُل والماء .

أجهزة التحكم control apparatus أجهزة الضبط والتحكم في العمليات الصناعية .

مركز التحكم حجرة متسعة بها لوحات تحكم وتوجه العمليات الصناعية المختلفة للمصنع.

عبس تحكم عبس يتحكم في انسياب المواتع في داخل الأنابيب .

لوحة مراقبة لوحة معلى المفاتيح التى ليتحكم بها في عملية محددة .

تجربة ضابطة تجرى لتأكيد صحة نتائج تجارب سابقة .

ذراع تحكم في السرعة التي تتحرك بها أداة ما .

مُنَّ د المكنَّفات cooler, condensate

(condensate cooler : انظر)

قلب المُبَرِّد تحدوی مادة بحموعة الأنابیب بالمبرد التی تحوی مادة التبرید .

مُبَرِّد بالرش cooler, spray

(spray cooler : انظر)

مُبَرُّد مرحلي cooler, stage

(انظر : stage cooler)

ريش تبريد أجنحة صغيرة تبرز من سطح أحد الأجهزة الساخنة ، تساعد على فقد الحرارة بالإشعاع من جسم الجهاز إلى الهواء ، وبذلك تؤدى إلى خفض درجة حرارة الجهاز .

قميص تبريد غلاف يحيط بجدار جهاز ما يمر فيه الماء أو سائل التبريد .

عمليات التحويل عمليات عمليات صناعية تشتمل على تفاعلات كيميائية لتحويل منتجات معينة إلى منتجات أخرى .

عربة قاطرة قطرة تستعمل فى نقل الأحمال عربة قطر قوية تستعمل فى نقل الأحمال . الثقيلة من مكان إلى آخر فى موقع العمل .

سير ناقل سير ناقل متحرك توضع عليه الأدوات أو المنتجات لنقلها من مكان إلى آخر .

مضخة المَرَّد coolant pump

مضخة تدفع سائل التبريد في الأنابيب.

بَرُّد جهاز يستعمل لتخفيض درجة الحرارة .

مُبَرُّد اغلفات cooler, bottoms

(bottom cooler : انظر)

بلمرة مشتركة co-polymerization

بلمرة يشترك فيها أكثر من مونومر واحد ، مثل البلمرة المشتركة لكلوريد الفاينيل وأسيتات الفاينيل .

شريط تآكل نحاسى copper corrosion strip شريحة من فلز النحاس تقاس بها القوة الأكالة للمقطرات البترولية .

تحلية بالنحاس إزالة المركبات الكبريتية من بعض المقطرات مثل الجازولين وذلك باستعمال النحاس .

كورديت مادة متفجرة لا دخان لها تتكون من خليط مسن ٦٥٪ بنتروسليولــــوز، و٣٠٪ بنتروجلسرين.

سب جسم اسطوانى من المكونات الجيولوجية التي تصادفها لقمة الحفر تجمعها اسطوانة اللب .

تعليل اللب بيان التركيب الفيزيقي والكيميائي للعينة الاسطوانية المستخرجة من الحفر .

أنبوب تبريد الذى تدفع فيه الغازات الساخنة لتبرد .

برج تبرید cooling tower

برج يستعمل فى كثير من المصانع ، تدفع فيه الموائع مثل الغازات أو السوائل لتبريدها باتمدد أو بالإشعاع من سطحه .

سخام on

صنف ردىء من الشحم يحتوى على قدر كبير من المواد المتفحمة .

تناسق الأجزاء معا بطريقة منطمة .

ب) اتحاد مجموعة من الذرات لتكوين مركب
 كيميائى بحيث تعطى إحدى هذه الذرات زوجاً
 من الإلكترونات إلى إحدى الذرات الأخرى
 لتكوين وصلة نصف قطبية .

مركبات تناسقية مركبات بعض روابط جزيئاتها من نوع الرابطة التناسقية التي تعطى إحدى ذراتها زوجا من الإلكترونات إلى ذرة أخرى .

core, side-wall عينة جدارية (side-wall core : ر انظر)

حفر لبى حفر للحصول على عينة اسطوانية لبية .

لقمة اللب التخريم على هيئة اسطوانة مجوفة شديدة الصلادة تصنع من الصلب المطعم بالألماس أو الكربوراندم.

عامل التصحيح عامل التصحيح وقم أو معادلة يجب إضافتها للقيمة المحسوبة في عملية ما لتصحيح الخطأ التجربيي .

صماح التآكل التغير المسموح به في سمك جدران صهاريج البترول قبل حدوث الانهيار التام في هذه الجدران.

corrosion fatigue كلال التآكل الناتج من فعل المواد الكيميائية .

زيوت أكالة corrosive alls نوع من زيوت التشحيم تضاف إليها بعض

اسطوانة اللب core barrel

جراب اسطوانی يركب بين سكين التخريم وأنابيب التخريم يستخدم فى جمع العينات اللبية من المتكونات الجيولوجية الناتجة من عمليات التخريم

core, bleeding ألب ناز

(انظر : bleeding core)

مسجل العينات اللية سجل العينات اللية سجل عينات الصخور التي تُكرِّن اللب المستخرج ، ويبين فيه العمق الذي أخذت منه العينة وطبيعتها والمواقع التي تحتويها .

حصيلة اللب نسبة طول عمود العينة اللبية الذى أمكن الحصول عليه إلى الطول الذى تم اختراقه من الصخور .

عينات ليية core samples

عينات اسطوانية من الصخور التي تقطعها لقمة الحفر ونجمع في اسطوانة اللب في أثناء عمليات الحفر الدوار .

cost optimization قبط التكلفة

إعادة حساب تكلفة العملية الصناعية لتصبح أقرب ما يكون إلى التكلفة الواقعية .

مُرَسِّب (كوتريل) جهاز يتكون من شبكة من الأسلاك الدقيقة يمر بها تيار ذو ضغط عالي ، يستعمل في فصل وترسيب الجسيمات أو الدقائق العالقة بالغازات قبل دفعها إلى الهواء ، وينسب إلى مبتكره الكيميائي الأمريكي (كوتريل) (١٩٤٨) .

counter

جهاز يستعمل فى العمليات الإحصائية عداً أو كماً أو غير ذلك .

تيار مضاد تيار من السائل أو الغاز يسرى في اتجاه معاكس لبقية المواد الأخرى .

counter - current extraction

استخلاص بالتيار المعاكس

عَدُّاد

استخلاص مذاب في محلول بدفع تيار من سائل الاستخلاص في اتجاه معاكس لسريان المحلول.

ثقل موازن counter weight

مركبات الكبريت أو الكلور ، وهي تستعمل في تشحيم آلات القطع أو في الآلات التي تعمل تحت ضغوط عالية .

تغضن الطبقات بعنف والتواء بعضها على طى الطبقات بعنف والتواء بعضها على بعض على مقياس صغير .

حساب التكلفة تقدير ثمن السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة وأجور العمال والاستهلاكات المختلفة.

الزيت المنتج الذى ينتجه بائعه ويقابله الحام الذى .

تكاليف الإنشاء المسنع شاملا ثمن الأرض ما يتكلفه إقامة المصنع شاملا ثمن الأرض والمبانى والمعدات حتى يصبح جاهزا للعمل.

تكلفة الإنتاج ما تتكلفه السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة والأجور .

cracked gas غاز التكسير

غازات الإثيلين والبوتيلين وغيرها الناتجة من تكسير بعض المقطرات ذات درجات الغليان المرتفعة .

سولار التكسير التكسير التكسير الناتج من عمليات التكسير بعد إعادة تقطيره .

جازولين التكسير نتج من تكسير المقطرات الثقيلة بالحرارة والضغط وهو يحتوى على نسبة مقبولة من السلاسل المتفرعة .

شمع التكسير شمع التكسير شمع أسود اللون ينتج من عمليات تكسير البترول .

التكسير تقسيم السلاسل الهدروكربونية الطويلة إلى وحدات أصغر منها بتأثير الضغط والحرارة وأحيانا تحت تأثير عامل حافز.

قدرة التكسير القدرة الإنتاجية لوحدة التكسير في معمل التكرير .

جسم ذو وزن معين ، يوضع في مقابلة جسم آخر لموازنة ثقله .

وصلة ربط وصلة لربط أنبوبتين معا بإحكام .

رابطة تساهمية وابطة تساهم فيها كل رابطة كيميائية بين ذرتين تساهم فيها كل ذرة بإلكترون واحد .

قدرة التغطية قدرة طبقة من الطلاء على إخفاء معالم السطح الذي يطلى بها .

ثقل اتزان ثقل يعلق فى كبل البئر ليساعد على نزوله فى تجويف البئر .

مرفاع كلابي مرفاع له عدة أفرع تمسك بالأحمال المراد رفعها .

مقطر التكسير cracked distillate المقطر الناتج من عمليات التكسير ويختلف عن غيره من المقطرات في تركيبه العام .

تكسير هدروجيني - cracking, hydro

(hydrocracking : انظر)

متخلف التكسير التفيلة والمواد المتفحمة التي تتبقى من عمليات التكسير ، ويستعمل بعضها في صنع زيوت التشحيم الثقيلة أو الكوك .

درجة حرارة التكسير درجة الحرارة التى تجرى عندها عملية التكسير، وتقل عادة في عمليات التكسير الحفزى عنها في عمليات التكسير الحراري.

cracking, vapour کاری

(vapour cracking : انظر)

cracking, vapour phase

التكسير في الطور البخاري

عملية تكسير بإمرار بخار المقطرات فوق الحافز الساخن وتحت ضغط متوسط.

عربة قلابة عربة عليه عربة تلقى حمولتها بقلب صندوقها إلى الحد الجانبين .

رافعة رافعة وغيرها آلة تستعمل في رفع أنابيب الحفر وغيرها من الأثقال .

قضبان الرافعة تنتقل عليها زوج من القضبان الحديدية تنتقل عليها الرافعة من مكان لآخر .

عامل الرافعة عامل يتولى تشغيل الرافعة .

برج الرافعة برج الرافعة يجلس فيه العامل .

زیت المحرك crank case oil = motor oil

(motor oil : انظر)

خوذة ارتطام خوذة المقسوى لباس للرأس من البلاستيك المقسوى والمبطن ، يضعه العاملون على رؤوسهم لحمايتها في أثناء العمل .

crenulations عيد

الخط الذى يصل فى التركيب التحديى أعلى النقاط بعضها ببعض فى طبقة بذاتها فى عدد لا نهائى من القطاعات المستعرضة فى التركيب ، وهو ليس حتما محور الطبة نفسه .

مستوی هامی crestal plane

المستوى الذى يتكون من تصور اتصال قمم كل الطبقات في تركيب تحدبي .

حمض کریزلیک محض کریزلیک اسم تجاری یطلق علی خلیط أورثو، ومیتا، وباراکریزول.

متكون كريتاوى cretaceous formation متكون كريتاوى طبقات صخرية تتبع العصر الكريتاوى ويمكن رسمها على خريطة .

زيت الشقوق زيت يوجد طبيعيا في شقوق الصخور الطفلية ، وهو أحد خامات البترول .

طاقم عدد مثل بحموعة من العمال تقوم بعمل محدد مثل حفر الآبار .

طيات تركيبية طول الموجات فيها لا يتعدى عدة كيلومترات وتوجد أساسا فى الصخور المتحولة .

بركة نفط ، كريولى » بركة نفط ، كريولى » بركة نفط فى ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، تنتج النفط من أربع برك منفصلة ، كل منها فى مصيدة نفطية من الصدوع العادية التى حدثت فى بنية قبوية تكونت من اندفاع قبة ملحية عميقة ، ترجع صخور هذه البركة إلى العصر الطباشيرى .

كىرىسوزوت creosote

سائل بنى اللون يتكون من خليط من الكريزولات ، يستعمل فى تطهير البالوعات وفى وقاية الأخشاب من الحشرات والفطريات .

الخط الذي يربط أعلى نقط على السطح الخلوى للطية كم تحدده إحدى طبقاتها .

طول الهامة طول موجة الطية التركيبية على امتداد قمتها .

خط الهامة

crest line

مفتاح تمساحی مفتاح تمساحی أداة ربط ذات فكين مشابهين لفكي التمساح .

ثقب معوج بقب معوج بثر تميل قليلا عن الوضع الرأسي في أحد أجزائها .

لقمة صليبة لقمة صليبة لقمة حفر ذات أربع أذرع متعامدة كالصليب .

صدع قاطع مصرفی يقطع مضارب الطبقات بزاوية ما .

وصلة معية crowbar connection توصيلة أنابيب بها عيوب .

منصه مراقبة منصه مرتفعة عن الأرض تستعمل في مراقبة ما حولها .

قارب الطاقم قارب يلحق بجهاز الحفر البحرى لنقل العمال من الشاطئ وإليه .

سيارة الطاقم سيارة تستعمل لنقل العمال إلى مواقع العمل .

crew, dress -up

(dress -up crew : انظر)

diقم الحفر crew, drilling

(drilling crew : انظر)

الظروف الحرجة خرجة الحرارة التي تبقى ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تبقى عندها المادة على حالتها ولكنها تتحول إلى طور آخر عند حدوث تغير طفيف في هذه الظروف .

درجة الحرارة الحرجة الحرارة التي لا يمكن إسالة الغاز عندها أو عند درجات حرارة أعلى منها مهما زاد الضغط الواقع على هذا الغاز .

تحليل الحام لبيان درجته وقيمتــه الاقتصادية .

فون الحام crude furnace

فرن خاص يمر فيه الحام فى أنابيب ملتوية لرفع درجة حرارته إلى ٤٥٠م قبل إدخاله إلى برج التجزئة .

crude oil الزيت الحام

النفط المستخرج من باطن الأرض في حالته الطبيعية وقبل معالجته ، وهو سائل أسود أو بنى ثقيل يتكون من خليط من الهدروكربونات وبعض المركبات المحتوية على السكبريت والأكسجين والنتروجين .

خام حمضي خام حمضي خام البترول المحتوى على نسبة من مركبات المركبتان أو غاز كبريتيد

الهدروجين .

أرصدة الحجام المخزن في صهاريج معامل التكرير .

خام حلو crude oil, sweet

(sweet crude oil : انظر)

crown bit تاجية

رأس يستعمل للحفر ، ويتركب من عدة تروس مسننة .

بكرة القمة crown block

البكرة الموجودة في أعلى برج الحفر .

منصة القمة منصة القمة

المنصة العليا لجهاز الحفر .

crude assay رَزْن الحَام

تحليل خام البترول لبيان جودته وصلاحيته للاستغلال ومعرفة أنواع المقطرات الناتجة منه ونسبها المختلفة .

erude bottoms مخلفات الحام

المواد المتخلفة عن العملية الأولى لتكرير الخام .

خطوط شحن الحام crude charge lines خطوط الأنابيب التي تحمل الحام من

خطوط الانابيب التي محمل الحام من صهاريج التخزين إلى أجهزة التقطير في معمل التكرير .

تقييم الحام

crude evaluation

لإزالة الغازات منه وكذلك بعض المقطرات د'ت درجات الغليان المنخفضة .

وحدة قطف الحام وحدة تقطير تستعمل فى فصل المقطرات الخفيفة من الزيت الحام .

شمع خام الشمع غير النقى المتبقى من عمليات التجزئة والتقطير .

إزالة الفتات إزالة الأنابيب فيه . تنظيف الخندق تمهيدا لمد الأنابيب فيه .

كنجلمرات السحق طبقات شديدة التصدع والطى تظهر فيها كل المراحل التى يمكن تتبعها من حزام من الحجر الجيرى المستمر إلى حزام مهشم منه إلى حزام مكون من كسر صغيرة مستديرة تبدو كأنها كنجلمرات فعلا .

سبحق تفتيت جسم ما إلى أجزاء صغيرة بالضغط.

صهاریج الحام الحبیرة التی یحفظ بها الحام فی جوار معامل التکریر .

ركاز الحام الركاز في حالته الطبيعية من غير تغيير أو تنقية أو إعداد لأى عملية أخرى ، مثل النفط الخام .

crude, paraffin base (parraffin base crude :)

احتياطى الحام الموجودة بصهاريج التخزين الملحقة بمعمل التكرير .

ب) كمية الخام المقدر وجودها فى حقل البترول .

قشور الشمع الناتجة بعد فصل الزيوت من الشمع الخام بعملية التعريق (sweating) .

تثبیت الحام تشبیت الخام تشبیت النفط الحام إلى درجة حرارة معینة

cryptocrystalline mineral

معدن خفى التبلور معدن بلوراته مجهرية التبلور وناقصة التكوين.

متبلور معدن يوجد على هيئة بلورية .

شمع متبلور شمع نقى دقيق الحبيبات يبدو كأنه خليط من البلورات .

cubic feet per minute (C F M)

قدم مكعبة / دقيقة

وحدة لقياس حجم الغاز المتصاعد من

الآبار وسرعة تدفقه في الدقيقة .

cubic foot (\overline{b} \overline{a}) \overline{b} \overline{b}

متر مکعب (م ۳) cubic meter (m³)
وحدة قياس مترية تساوى ۳٥,۳۱ قدماً
مکعبة أو ۱٫۳ ياردة مکعبة

crushing bit لقمة تهشم

بقتيت الصخور أثناء دورانها . بتفتيت الصخور أثناء دورانها .

ورة مقاومة السحق crushing strength قوة مقاومة التفتت .

مبادل حرارى بارد مبادل حرارى يتم تبريده إلى درجات حرارة تقل عن الصفر المتوى يفصل بعض الأبخرة عن الغازات .

وحدة التبريد الشديد وحدة التبريد الشديد وحدة لاستخلاص أبخرة السوائل المتطايرة من الغاز الخام بتبريدها إلى درجة منخفضة عن الصفر المتوى .

عربة التبريد عربة التبريد عربة عربة بها صهريج يمكن حفظه عند درجة حرارة منخفضة ، تستعمل في نقل بعض المقطرات المتطايرة .

خفى التبلور وصف للمواد التى تكون بلوراتها متناهية الصغر ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

بلورات زرقاء اللون سهلة الذوبان في الماء وفي الكحول وتتحول إلى اللون الأصفر البني عند فقد ماء التبلر ، تستعمل في الصباغة وفي صناعة الحبر وغيرها ، صيغتها الكيميائية : (نح كل، ٢٠ يد، ١) (Cu Cl₂-2 H₂O).

تغضن الطلاء الطلاء وتجعدها في أثناء الخماش طبقة الطلاء وتجعدها في أثناء الخفافها .

بئر مقوسة بئر تنحنى قليلا عن الخط الرأسي .

قدم مكعبة/ الثانية وحدة لقياس سريان السوائل أو الغازات في الأنابس .

قطفة السوائل على أجزاء السوائل متجانسة الخواص التي تنتج في أثناء عمليات التقطيم .

أسفلت مخفف أسفلت لم يتم إزالة جميع مابه من المواد المتطايرة .

وحدة قياس انجليزية للحجم تساوى ٠,٤٥. من المتر المكعب .

culmination legs

ا يوصف به أعلى نقطة على هامة
 تكوين مقذوف . (nappe)

ب) جزء من نظام طى يكون بشكل عام
 عموديا تقريبا على الطيات التى يكون اتجاه
 غطسها بعيدا عنه .

کیومین umene

سائل عضوی ذو رائحة عطریة ، وهو أیسوبروبیل بنزین ، صیغته الکیمیائیة : (ك و یدر ۲ (۲ (۲ (۲ و ۲)

الإنتاج المتجمع living production المجموع الكلى لإنتاج الوحدة الصناعية في معلومة .

شعم الكوب شحم جامد يقاوم درجات الحرارة العالية ، ويستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة .

cupric chloride كلوريد النحاسيك

التى هى أعلى منها كتافة ودرجة غليان ، وذلك لتخفيفها .

٢ - تجزئة

فصل مكونات النفط إلى قطفات محددة الغليان .

عينات فتاتية عينات فتات التكوين الذي يخرج مع طين الحفر .

cutting compound = cutting oil

زيت القطع = زيت المخرطة

خليط من الزيت والماء والصابون يستعمل

في تبريد سلاح المخرطة عند قطع الفلزات .

لهب القطع لهب القطع لهب الأكسى لهب أستيلين ، يستعمل في قطع الفلزات .

cutting oil = cutting compound زیت القطع

(cutting compound : انظر)

مشعل قطع مصدر لهب عالى الحرارة يستعمل عادة لقطع المواسير في داخل البئر .

ويترمين مخفف عضف بالسكيروسين أو الكريوزوت ليسهل استعماله في درجة الحرارة العادية .

منتجات مخففة بعض منتجات البترول الثقيلة مثل زيت الوقود الثقيل أو الأسفلت ، يتم تخفيفها بإضافة مقطرات خفيفة لاستعمالها في بعض الأغراض .

صهريج المخففات طخففة . خزان المنتجات الأسفلتية المخففة .

اداة إيقاف معند وقف حركة الآلات عند وقوع حادث طارئ .

صمام قطع صمام يقطع البخار عن اسطوانة المحرك .

cut oil = wet oil زیت رطب زیت یحتوی علیٰ قدر صغیر من الرطوبة .

cutting - تغفيف المنابعة المنابعة المنابعة أحد المذيبات النفطية إلى القطفات

برافينات حلقية cycloparaffins

هدرو کربونات مشبعة تتکون جزیئاتها من حلقات من ذرات الکربون مثل الهکسان الحلقی (گ ید ۱۲۰۰) (C_6H_{12}) والبنتان الحلقی (گ م ید C_6H_{10}) .

غط دوری cyclothem

مجموعة من الطبقات تترسب خلال دورة رسوبية واحدة تحتوى على طبقات الفحم .

إقميص الاسطوانة الداخلية لاسطوانات المحركات المحركات القديمة لضبط الضغط فيها .

زيت اسطوانات زيت عالى اللزوجة يستعمل فى تزييت اسطوانات المحركات (الموتورات) ومراجل الآلات البخارية ، وهو يقاوم التطاير بفعل الحرارة .

أرصدة الاسطوانات ما يتبقى من خام النفط بعد تبخير الأجزاء الخفيفة منه ، وتحضر زيوت الاسطوانات من هذه البقايا .

زيت الغاز المعاد تكريره الخين الغاز المعاد تكريره مرة ثانية .

زيت معاد التكرير زيت أعيد تكريره لزيادة نقاوته .

عطة تدوير عطة تدوير بعدوعة من الأجهزة تستعمل في حقن الغاز الطبيعي وإعادته إلى المكمن بعد فصل أبخرة السوائل النفطية منه ، ويتم ذلك لرفع الضغط داخل المكمن .

eyclic hydrocarbons هدرو کربونات حلقیة هدرو کربونات تتکون جزیئاتها من حلقات مثل الهکسان الحلقی ($^{\circ}_{C_{6}H_{12}}$) ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) أو النفتالين ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) ر

تعلیق تعلیق تعلی تعلیق من سلسلة تحویل مرکب تتکون جزیئاته من سلسلة مفتوحة ، إلى مرکب آخر تتکون جزیئاته من حلقات .

فاصل إعصارى جهاز خاص يشبه القمع يستخدم فى فصل المواد العالقة بالغازات ، تدفع فيه الغازات المشوبة من فتحة جانبية وتجمع الغازات النقية من قمته .

D

الأنابيب الخارجة من البئر لقياس سرعة تدفق النفط.

قانون و دالتون، قانون ينص على أن الضغط الكلى لخليط من الغازات يساوى مجموع الضغوط الجزيئية لهذه الغازات ، وينسب إلى الكيميائى الانجليزى و جون دالتون » (١٨٤٤ م) .

موازن جهاز ذو سعة معينة يركب على الأنابيب لوازنة الضغط داخل هذه الخطوط.

كابح الاهتزاز كابح الاهتزاز الأجسام .

زیت و دانفورث ، دانفورث ، مقطر بترولی یتکون أساسا من مرکب الهبتان (لئهرید ۲۰ (۲₇H₁₆)) .

داکرون dacron

نسيج يُصْنَع من خيوط استنبطت ببلمرة مركب الأكريلونتريل وهو مسن المواد البتروكيميائية .

دامنیت clahminite

مادة متفجرة تتكون من ٩١٪ من نترات الأمونيوم وه,٦٪ من النفتالين و ٢,٥٪ من بيكرومات البوتاسيوم، تستخدم في حفر المناجم.

تفتيش يومى تفتيش يومى daily inspection فحص الأجهزة والمعدات يوميا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل .

الإنتاج اليومى للإنتاج اليومى daily production . مجمل ما ينتج من مادة ما في اليوم الواحد .

مقیاس التدفق مقیاس التدفق أنبوب من نوع خاص ، يركب على

زيوت سوداء

dark oils زيوت غير نقية غليظة القوام تستعمل في تزييت السطوح الخشنة .

الحرارة الحمراء الدكناء dark red heat درجة حرارة الجسم الساخن مقدرة بالنظر ، وهي تساوي نحو ٦٠٠٩م تقريبا .

صمام إبرة dart valve صمام ذو إبرة مركبة على زنبرك ، يفتح عند ضغط معين.

فجوة المنسوب datum gap منطقة يختفى فيها منسوب رسم الخرائط نتيجة تأثر الطبقات بالصدوع الهابطة أو المتحركة أو غيرها .

المستوى المرجعي datum level السطح الأفقى الذي تنسب إليه الارتفاعات والانخفاضات وهو عادة سطح البحر .

يوم الدخول day of entry اليوم الذى يقدم فيه ربان السفينة أوراقه للحصول على إذن تفريغ البضائع .

بطاریة و دانیال ، Daniell celi بطارية أولية تتكون من قطب من مملغم

الزنك مغمور في حمض الكبريتيك ومن قطب من النحاس مغمور في محلول مشبع من كبريتات النحاس ، قوتها ١,٠٨ من الفولت ، تستعمل في التجارب المعملية وفي التلغراف .

فلز د دارسیه ، Darcet metal

أشابة تتكون من ثمانية أجزاء من البزموت وخمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير ، تنصهر عند ٥١٠٠م ، تستعمل في حشو الأسنان كما يستعمل نوع منها يحتوى على ٥٠٪ من البزموت في صنع سبائك انصهار تسد الفتحات التي يتدفق منها الماء ، وتنصهر عند ارتفاع درجة حرارتها نتيجة لحدوث حريق.

الدارسي darcy

وحدة لقياس نفاذية الصخور أو الرواسب ، وتنسب إلى العالم و هنرى دارسي ، (۱۸۲۰) .

درجة حرارة الكرز القاتم dark cherry heat درجة حرارة مقدرة بالنظر وتساوى نحو ٠٠٠ م في حالة الأفران .

dead-end feeder

خط تغذية مستقل خط أنابيب لإمداد محطة فرعية ، ينتهي عند هذه المحطة .

۱ – موعد نهائی dead line الموعد المحدد نهائيا لإنهاء عمل ما .

۲ - خط متوقف

خط أنابيب غير مستعمل، أو توقف العمل به .

dead load حمل مساكن الوزن الذي يعبر عن ثقل السقف أو الجسر أو المركبة وما تحملها.

dead man عمود ربط قامم خاص من الصلب أو غيره مثبت على أرصفة المواني والقنوات المائية ، يستعمل في ربط السفن وإرسائها .

dead oil زيت هامد زيت ثقيل خالِ من الغازات ، يوجد ملتصقا بحبيبات الصخر الخازن ولايسهل استخراجه.

dead rent الإيجار الثابت إيجار الأرض التي يجرى فيها الحفر سواء

day tank صهريج اليوم الصهريج الذي تجمع فيه نواتج تقطير العمل اليومي .

day tour نوبة النيار وردية العمل النهارية .

D-bit لقمة نصف دائرية لقمة حفر تشبه حرف D .

de-acidified tar قار لا حمضي قار أزيل ما به من مواد حمضية .

deacidizing نزع الحمض تخليص البترول من المواد الحمضية مثل كبريتيد الهدروجين وكلوريد الهدروجين .

deactivation إخماد تحويل مادة ما من حالتها النشطة إلى حالة أخرى تكون فيها غير فعالة مثل إزالة نشاط حافز .

مُخَمَّد deactivator مادة تستعمل لتببيط الفاعلية أو إخمادها .

سخان طرد الهواء المواء من مياه المراجل السخان الذي يفصل الهواء من مياه المراجل قبل دخوله إليها .

طارد الهواء جهاز خاص يتم فيه تسخين السوائل لطرد ما تحتويه من هواء .

نزع الألكلة للم dealkylation المركب ما المرك

نزع مجموعة الأمين من أى مركب إزالة مجموعة الأمين من أى مركب عضوى .

فصل الأسفلت من الزيت de - asphalt the oil عملية تخليص الزيوت من الأسفلت .

نزع الأسفلت المسفلت المستخلاص الأسفلت من الزيوت بالبروبان أو بغيره من الطرق .

أكانت بها خامات أم لم تكن بها .

رصید خامد مستثمرة .

وقت ضائع وقت ضائع الوقت الذي تتوقف فيه عملية حفر البئر نتيجة لحدوث طارئ ما ، وهو عامل هام في حساب اقتصاديات عمليات الحفر .

الوزن الأقصى dead weight tonnage الوزن الكلى للناقلة وحمولتها ، الذى لا يصح تجاوزه ، ويقدر بالأطنان .

بتر خامدة بتر خامدة بتر خامدة بتر قل ضغطها الطبيعي فتوقف تدفق النفط منها ، ويحتاج استخراج ما تبقى فيها من النفط إلى استعمال المضخات .

ماء مفرغ الهواء ماء مفرغ الهواء ماء تم إزالة ما به من هواء مذاب ، وذلك بالتسخين أو بخفض الضغط فوق سطحه ، أو بغير ذلك من الوسائل .

سلسلة بها عشر ذرات من الكربون ، وهو أحد مكونات زيت البترول ،صيغته الكيميائية: (ك $_{10}$ H $_{22}$) ($_{10}$ H $_{22}$)

صَفْق طecantation صَفْق سكب السائل الصاف من إناء فتتخلف الدواسب أو السوائل الأخرى في قاع الإناء.

decarbonization = decarbonizing

it is decarbonizing

it is lib.

it is li

ویکین دیگین هدرو کربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من هدرو کربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من سلسلة بها عشر ذرات من الکربون ، صیغته الکیمیائیة ($(C_{10} \ H_{20})$) .

دیسیلتر عُشْر لتر ویساوی ۱۰۰ مل .

دیسیمتر نیسیمتر نُشر متر ویساوی ۱۰ سم .

نزع البتومين (القار) debitumenization إزالة القار من بعض الزيوت أو من الشمع .

إزالة التألق إزالة الزيت .

نزع البوتان البوتان من زيت البترول قبل تقطيره .

مزيل البوتان جهاز خاص يحتوى على أعمدة أعمدة تجزئة ، يفصل البوتان الغازى عن السوائل البترولية ليمكن التحكم في ضغطها البخارى في أثناء عملية التقطير التجزيئي للنفط .

ديكا جرام ديكا جرام عشرة جرامات .

ديكا لتر decalitre عشرة لترات .

دیکان طود دیگان هدرو کربون سائل یترکب جزیؤه من

decinormal solution

محلول عشر عيارى محلول یحتوی علی عشر الوزن المکافئ من المادة في كل لتر منه .

منحني الانحدار decline curve منحنى يبين مقدار الهبوط في كمية المواد المنتحة

سطح السفينة deck الجزء العلوى من السفينة .

هبوط الضغط decline, pressure (pressure decline : انظر)

السطح التحتى (السفل) deck, cellar (cellar deck : انظر)

إزالة الكربون decoking إزالة الكربون والبقايا المتفحمة مسن المقطرات البترولية .

مرفاع السطح deck crane مرفاع مثبت بسطح السفينة يساعد على شحن البضائع وتفريغها .

بنية انفصالية décollement مستوى من الطبقات انتابته حركات الطبي والتصدع وحده فلم تؤثر على ما تحته من مكونات .

معدات السطح deck modules مجموع الأوعية والآلات ومعدات الإنتاج المجهزة التي تركب على منصات الحفر البحرية .

قضر اللون decolourization إزالة لون المادة بمعالجتها بالفحم المنشط أو بغيره مَن المواد .

انحواف الإبرة declination of needle انحراف إبرة البوصلة عن اتجاه الشمال بتأثير ما .

نقطة الانحلال decomposition point درجة الحرارة التي تبدأ عندها مادة ما في العفكك . مضخة البئر العميقة مضخة البئر العميقة مضخة قوية ترفع الزيت من الآبار العميقة إلى سطح الأرض.

تعميق الآبار خريادة عمقها للوصول إلى حفر الآبار فزيادة عمقها للوصول إلى طبقات حاملة للبترول .

deethanation = deethanization نزع الإيثان (انظر : deethanization)

deethanization = deethanation

نزع الإيثان فصل غاز الإيثان بواسطة أبراج خاصة.

احتراق بفرقعة احتراق فجائى مصحوب بفرقعة مثل اشتعال أبخرة المذيبات العضوية .

deflected well = directional well بئر موجهة بئر تم حفرها في اتجاة ماثل محسوب .

برج تجزئة برج تقطير يسمح بمرور بعض الأبخرة وارتداد بعضها الآخر . (انظر : مكنف تجزئة dephlegmator)

صمام تنفيس صمام يعمل عند وصول الضغط إلى حد معين ، ويستعمل لتخفيف الضغط في داخل الخطوط أو الأجهزة .

إذالة الشوائب الختلطة بمادة ما .

آلة التسوية dedenter machine آلة التسوية جوانب براميل التعبئة وإزالة ما بها من بروز .

مثقاب العمق مثقاب خاص للحفر على عمق كبير .

حفر عميق طeep drilling (D .D) حفر عميق حفر الآبار للوصول إلى مكامن البترول .

رمل عميق الرمال المحملة بالنفط التي توجد على عمق يزيد على ٨٠٠ متر من سطح الأرض.

deep-stabilized distillates مقطرات عالية الشيت

مقطرات بترولية أزيلت منها جميع المقطرات الخفيفة والغازات .

التحرف المستمر deformation, continuous

(continuous deformation : انظر)

التحرف المرن deformation, elastic

(elastic deformation : انظر)

تحرف نسيجي deformation, fabric

(fabric deformation : انظر)

deformation, plastic = deformation, residual التحرف اللدن = التحرف المتقر

(plastic deformation : انظر)

قضبان ملتوية قضبان من المعدن حدث بها تشوه حول عورها نتيجة لزيادة الأحمال في اتجاهات غير

محورية .

تفريغ الوقود تفريغ الوقود . عملية إخلاء الخزان مما به من وقود .

طریقة ۱ دی فلوریز ۱ طریقة ۱ دی فلوریز ۱ طریقة لتکسیر بعض مقطرات النفط دون تحولها ای کوك ، تنسب إلی مبتكرها ۱ دی فلوریز ۱ .

defoamant = defoaming agent

مزيل الرغوة

المادة التى تضاف إلى السوائل لمنع حدوث الرغوة ، مثل الكحول الذى يضاف إلى المحاليل المائية لتقليل توترها السطحى .

مزيل الرغوة defoaming agent

(defoamant : انظر)

deformation, brittle = deformation, irreversible التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

(brittle deformation : انظر)

deformation, contemporaneous

التحرف المتزامن

نوع من التحرف ينتاب الصخور ويتم في وقت ترسبها وبخاصة الطي منه والتصدع . بمحلول ما إلى تركيز الجزيئات غير المتأينة من هذه المادة نفسها .

قار مجفف قار مجفف قار تم تخليصه من الرطوبة .

نزع الماء- نكز الماء من مركب ما أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة بحففة .

dehydrochlorination

نزع كلوريد الهدروجين

إزالة عناصر الماء من مركب ما، أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة مجففة .

نزع الهدروجين من مركب ما بإحدى إزالة الهدروجين من مركب ما بإحدى الطرق الكيميائية مثل تحويل مركب أليفاتى مشبع إلى مركب غير مشبع أو مركب أروماتى بإزالة عدد معين من ذرات الهدروجين .

تكويك بطىء تصويك بطىء تضعيمها فى مدة المادة ببطء لتفحيمها فى مدة طويلة .

إزالة القشور إزالة الرواسب الملحية التي تظهر على هيئة قشور على الأسطح الداخلية للغلايات .

إذالة الغازات طوagasification = degassing إزالة الغازات عن الزيت قبل تقطيره .

degassing إزالة الغازات

(degasification : انظر)

عطة فصل الغازات عطة فصل الغازات من تجهيزات خاصة تقام لإزالة الغازات من البترول قبل تقطيره .

برج نزع الغاز degassing tower وحدة يتم فيها فصل الغازات من خام البترول .

مزيل الشحم مزيل الشحم مذيب له قدرة على إذابة الشحوم بنسبة عالية في درجات الحرارة العادية ، مثل كلوريد

المينيلين أو ثنائى كلوريد إثيلين .

درجة التأين degree of ionization النسبة بين تركيز أيونات المادة الموجودة

مُنظَم التفريغ delivery regulator مُنظَم التفريغ جهاز خاص يتحكم في سرعة تفريغ السوائل.

شروط التسليم شروط التسليم مروط خاصة يتم العمل بموجبها وتتعلق بنوع المنتج وكميته وموعد تسليمه .

موعد التسليم منتج ما .

أنبوبة توصيل أنبوبة يتم عن طريقها نقل منتج من مكان إلى مكان آخر .

دلت.ا رواسب نهرية تقع بين فرعى النهر من جهة

رواسب نهريه تقع بين فرعى النهر من جهه وبين البحر من جهة أخرى ، وتمتد فى البحر متخذة شكل الحرف اليونانى △ وأول من أطلق الاسم المؤرخ اليونانى • هيرودوت • .

وصلة دلتاوية delta connection . وصلة مثلثة تتفرع إلى ثلاثة اتجاهات

خط تعویق مسار فرعی یستعمل عند الحاجة لتأجیل عملیة ما أو تأخیرها دون إیقافها تماما .

إيجار تأخير إضافى لاستغلال الموقع لمدة أطول من المدة المنصوص عليها فى العقد .

حفر تحدیدی delineation drilling حفر یجری لتحدید مساحة حقل البترول وحدوده .

بتر تحديدية البتر التي تحفر بعد بتر الاستكشاف لتحديد سعة الحزان قبل البدء في حفر الآبار الإنتاجية .

أنبوب تفريغ . delivery pipe أنبوب يفرغ منه منتج ما .

ميناء التفريغ الميناء الذي تفرغ فيه الناقلات شحناتها .

ضغط التفريغ ضغط السائل في أنبوب التفريغ، وهو يتناسب طرديا مع سرعة جريان السائل.

ات

إذالة الغبش إزالة الغبش

إزالة المواد العالقة بسائل ما والتي كانت تسبب عدم شفافيته ، وغالبا ما يقصد بها إزالة آثار الماء من السوائل العضوية التي لا تمتزج بالماء .

معدات قابلة للفك demountable rig أجهزة تركب للعمل في مكان ما ويمكن تفكيك أجزائها ونقلها للعمل في مكان آخر.

فك المستحلب فصل الزيت عن الماء من المستحلب المتكون منهما .

رقم فك المستحلب demulsification number رقم يدل على عدد الدقائق التي تستغرقها عملية فصل الزيت من المستحلب.

مفكك المستحلب مفكك المستحلب إلى كل مادة تساعد على تفكيك المستحلب إلى مكوناته ومثال ذلك الكحول الإثيلي .

مسخ مسخ اضافة مادة ما إلى أخرى لتغيير الصفات الطبيعية للأخيرة وجعلها غير صالحة للتناول أو الاستعمال.

delta switching تغيير الدلتا

ظاهرة يتحول بها النهر من دلتاه القديمة مكوناً دلتا جديدة ومتخذاً طريقاً أقصر إلى البحر أو المحيط.

نزع الميثان البترول الخام قبل تقطيره . إزالة غاز الميثان من البترول الخام قبل تقطيره .

دمجانة demijohn

إناء زجاجى كبير ضيق العنق يحيط به غلاف من القش أو صندوق من البلاستيك لحمايته من الكسر ، يستعمل فى حفظ الأحماض وغيرها من السوائل ، ينسب إلى قرية بخراسان تشتهر بصناعة الزجاج .

إزالة المعادن demineralization

إزالة المواد المعدنية والأملاح من البترول الخام قبل تقطيره .

مزيل الأملاح المعدنية طعمتنية طعمتنية بهاز خاص يستخدم في إزالة الأملاح والشوائب من خام البترول .

مزيل الرطوبة من مقطرات جهاز يستعمل فى إزالة الرطوبة من مقطرات البترول .

تفكيك الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن حل الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن بعض .

حجر جيرى كليف dense limestone نوع من الحجر الجيرى عديم النفاذية أوقليلها .

densimeter = hydrometer
مقياس الكثافة (هدرومتر)
جهاز يستعمل لتعيين الكثافة النسبية
للسوائل.

density , limiting الكثافة الحدية (limiting density)

سجل الكثافة سجلات الجس الكهربائى تحسب منه أحد سجلات الجس الكهربائى تحسب منه كثافة الصخور تحت السطحية ومقدار مساميتها .

الكثافة النسبية الكثافة النسبية (relative density :)

فصل الزيت عن الشمع عملية فصل الزيت عن الشمع بالتبريد .

نازع البنتان نازع البنتان برج خاص يتم فيه استخلاص البنتان المذيب .

برج فصل البنتان برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت في أثناء تنقيتها من المركبات الأسفلتية وغيرها وذلك توطئة لإعادة استعماله .

مكنف تجزئة مكنف يسمح بارتداد المقطرات الثقيلة والشوائب وبمرور أبخرة المقطرات الخفيفة .

مَكْمَن مستنزف مُحْمَن مستنزف مُكَمَن مستنزف مكمن نفد منه الزيت أو الغاز القابل للاستخلاص بالطرق الطبيعية (التقليدية) .

رصيد مستنزف وصف للمخزون الذي قارب على النفاد .

بشر مستنفدة depleted well . بئر نضب ما بها من زیت أو کاد .

رسوبيات الزيت deposits, oil

(انظر : oil deposits)

إهدلاك إهدات من عام النقص في قيمة الأجهزة والمعدات من عام لآخر في أثناء تشغيلها وتخصم هذه القيمة من الأرباح السنوية .

تغفيض الضغط من قيمة إلى أخرى أقل منها .

فاصل البروبان طور البروبان من زيوت جهاز يستعمل في فصل البروبان من زيوت التشحيم بعد إزالة ما بها من مواد أسفلتية .

مسبار العمق طوبله finder مسبار العمق المياه جهاز يستعمل لقياس عمق المياه إما بالموجات الصوتية وإما بالطرق الكهربائية .

مقياس العمق أداة تستعمل لتعيين العمق في أثناء حفر بعر النفط .

مسموح النضوب النظوب إعفاء ضريبي أو ما يقابله من تنازلات خاصة نتيجة انخفاض الإنتاج من حقل نفطي أو نضوب كل أو بعض آبار الحقل .

مكمن سريع النفاد مكمن سريع النفاد مكمن مريع النفاد من مكمن يحتوى على ضغط عال من الغازات ، ويندفع منه النفط بقوة وبسرعة تحت ضغط الغاز الذائب فيه مما يعجل بنفاد ما به من زيت .

فك البلمرة تفكيك جزيئات البوليمر إلى جزيئات المونومر الأصلى الذى سبق أن تَكُوَّن منه .

عامل مضاد للبلمرة عامل مضاد للبلمرة المواد .

صهريج توسيب صهريج تترك فيه السوائل مدة من الزمن لترسيب ما يعلق بها من شوائب .

رواسب تجمع مادة غير ذائبة في قعر إناء ما، أو تجمع بعض الخامات أو الفتات الصخرى في مكان واحد في القشرة الأرضية.

عمق الطمر العمق الطمر العمق اللازم لوضع خط الأنابيب تحت سطح الأرض.

برج حفر (دريك) برج من شبائك حديدية ينصب حيث يراد حفر الأرض لاستنباط النفط أو غيره من الثروات المعدنية ، وهو لإقامة حركة آلات الحفر وتسهيلها ، وقد سمى باسم مبتدعه: (Derrick).

صندل برافعة صندل بجهز برافعة لنقل الأدوات من مركب الحفر وإليها .

عجلة البرج الرئيسية المستعملة لإنزال الأنابيب في البئر .

رافعة برج الحفر derrick crane رافعة خاصة فوق منصة الحفر تستعمل في نقل الأنابيب .

قاعدة برج الحفر العام derrick floor الحفر . العامدة التي يرتكز عليها برج الحفر .

قوائـــم البرج الحفر . القوامم التي يرتكز عليها برج الحفر .

عامل برج الحفر العامل الذي يقوم بتشغيل رافعة البرج لإنزال أنابيب الحفر أو رفعها .

خام منزوع الملح desalted crude

خام البترول الذى أزيلت منه الأملاح
(كلوريدات الكلسيوم والصوديوم والمغنسيوم)
قبل تقطيره .

إعذاب الماء الملح إلى ماء عذب .

desiccant Záá e

وصف للمادة التى لها القدرة على المتصاص الرطوبة أو الماء.

جفف جهاز يستعمل في إزالة الرطوبة من المواد.

السعة المصممة المصممة الصممة القصوى للجهاز ، كما هى فى لوحات التصميم .

لوحة مكتبية لوحة مفاتيح ذات سطح مائل مثل سطح المكتب .

إذالة الخَبَث إذالة الخَبيث التي تطفو على سطح التخلص من الشوائب التي تطفو على سطح سائل ما .

إذالة الحمأة إذالة الحمأة التحلص من الرواسب التي تترسب في قعر الصهـريج .

فصل الأملاح من السوائل إما بالغسل إنالة الأملاح من السوائل إما بالغسل بالماء أو بالترسيب أو بغيرها من الطرق الكيميائية .

وحدة إزالة الملوحة desalting plant وحدة خاصة تستعمل فى إزالة الأملاح من خام البترول .

مزيل الرمال مزيل الرمال وبعض فتات جهاز يستعمل في إزالة الرمال وبعض فتات الصخر من طين الحفر قبل إعادة صَخه إلى البثر .

وحدة إزالة الرمال desanding unit
وحدة خاصة لفصل الرمال التي قد تخنلط
بالسوائل البترولية في أثناء نقلها .

إذالة القشور التي تترسب على الأسطح الداخلية للأنابيب والغلايات .

جازولين الصحراء desert-grade gasoline نوع من الجازولين قليل التطاير يستعمل في المناطق الاستوائية والصحراوية .

detergency test

اختبار يجرى على المنظفات الصناعية لبيان قدرتها على التنظيف وإزالة الأوساخ .

مضافات تنظیف detergent additives

مواد خاصة تضاف إلى الشحوم وزيوت التزييت للمساعدة على تنظيف المحاور والأجزاء المتحركة

detergent oil زیت مُنظُف

زيت ذو تدرة عالية للإذابة ، يمنع تكون الصموغ والشموع ونحوها داخل المحرك .

منظف يَسِر (قابل للتحلل) detergent , soft (انظر)

اختبار التفجير الختلفة لبيان اختبار يجرى على أنواع الوقود المختلفة لبيان خاصية الاشتعال الفجائى لكل منها .

فَــجٌر detonator

مادة تستعمل فى إشعال مادة متفجرة ، ومن أمثلتها فلمنات الزئبق .

desulphuriser نازع الكبريت

الجهاز الذى يستعمل لتنقية المواد النفطية أو غيرها مما قد يكون بها من مواد كبريتية .

desulphurisation إزالة الكبريت

فصل المركبات العضوية المحتوية على الكبريت من السوائل البترولية ببعض الطرق الكيميائية.

desuperheater الإحماء

جهاز يتم فيه خفض درجة حرارة البخار فوق الساخن .

إزالة القار نزع القار والمواد الأسفلتية من الزيوت.

مكشاف detector

جهاز يستخدم في الكشف عن شئ ما أو استبيان شئ ما .

مكشاف عيوب اللحام detector, holiday

(holiday detector : انظر)

مشاريع التمية development projects مشاريع التمية المقترح لإعداد الحقل للإنتاج .

بئر التنمية development well بئر تحفر لتطوير حقل البترول وإبلاغه مرحلة الإنتاج .

deviated hole = deviated well

بشىر منحرفة

بر ذات مسار مائل ، وتحفر الآبار المنحرفة عادة فى تنمية الحقول البحرية لتقليل نفقات الحفر ، فتحاط البئر الاستكشافية الرأسية فى منصة الحفر بعدد من الآبار المنحرفة .

بئر منحرفــة deviated well) (انظر : deviated hole)

انـحـراف انـحـراف مقدار ابتعاد مسار البئر عن الخط الرأسي .

حفر مائل طوviation drilling حفر بئر بمسار مائل عن الخط الرأسي بزاوية عددة .

تحديد الانحراف المختبارات لقياس انحراف البئر عن المسار المقدر لها من قبل .

مانع التسمم كل مادة تضاف إلى الحافز لمنع تسممه أى فقدانه لقوته الحافزة .

أشابة و ديفاردا ، الشابة تتكون من ٥٠٪ من النحاس ، ٤٥٪ من الألومنيوم و ٥٪ من الزنك ، تستعمل في عمليات الاختزال في الأوساط القلوية .

منطقة مستغلة مستغلة مستغلة مستغلة المنتهارها وحفر آبار منتجة فيها . *

بئر مستغلة developed well بئر يجرى استثمارها واستخراج ما بها من بترول .

بند التنمية في العقد تحدد عدد الآبار الاستغلالية التي تحفر في الحقل .

خطــة التنميـة خطــة التنميـة الخقل .

صدع يمتد فى كل اتجاه بين امتداد الطبقة واتجاه ميلها .

فواصل ماثلة فواصل مثلة فواصل يقع متجهها بين متجه الميل وميل الطبقات التي توجد فيها .

لقمة ألماسية لقمة مرصعة بقطع ألماس لتسبهيل حفر الصلدة واختراقها .

عينة بالمثقاب الألماسي diamond core العينة الصخرية (فتاتية أولبية) المستخرجة باستعمال المثقاب الألماسي .

حفر بالألماس حفر الآبار باستخدام لقمة حفر بها قطع من الألماس لثقب الصخور الصلدة.

حجـاب فاصل بين شيئين يمكن التحكم في درجة حجبه .

طیات اختراقیة diapir folds

إزالة الشمع النصع من الزيسوت .

زيت مبيد للحشائش زيت مبيد للحشائش في التربة .

صدع يمينى صدع بمينى dextral fault صدع تبدو فيه الكتلة التى على الجانب البعيد من الرائى كأنها أزيحت ناحية اليمين .

طية يمينية طية يمينية طية غير متاثلة يبدو فيها الطرف الطويل كأن الطرف القصير قد أزاحه إلى ناحية اليمين وذلك عندما يفحصها الرائى على طول الطرف الطويل .

diacetone alcohol الأسيتون الأسيتون الأسيتون الم $^{\circ}$ م ، $^{\circ}$ ٦ ٪ عند $^{\circ}$ ٢ ٪ م ، الم المنافع الكثير من الراتينجات والنتروسليولوز ، صيغته الكيميائية : (ك يدم . ك أ.ك يدم . ك (ك يدم) $^{\circ}$ ، أيد) $^{\circ}$. (CH $^{\circ}$ COCH $^{\circ}$ C (CH $^{\circ}$) $^{\circ}$ 2OH)

diagonal fault = oblique fault صدع مائل زيت محركات الديزل diesel - engine oil زيت يستخدم وقودا لمحركات الديزل .

وقود الديزل وقود ثقيل يستعمل في ماكينات الديزل .

إتير ثنائى الإثيل (ether)

diethylene glycol (D. E. G.) = ethylene glycol جليكول الإثيلين

مركب عضوى مشتق من الإثيلين ، وهو من المنتجات البتروكيميائية ، صيغته الكيميائية : (ك يدې أ يد) (CH 2 OH . CH 2 OH).

لقمة متعاكسة لقمة حفر تحتوى على صفين من التروس المتوى أحدهما فوق الآخر ويدور كل منهما في اتجاه مضاد للآخر.

ضغط فرق (DP) ضغط فرق الضغط المساوى للفرق بين ضغط البئر المتدفقة والضغط الاستاتيكي . ويمكن أن يرمز الله بالختصر (ض . فر) .

طبات محدبة ينتج عنها اختراق طبقات الصخور التي تعلوها والتي هي أكثر منها قصافة .

صغر دياتومي diatomaceous earth صغر رسوبي مكون أساسا من أصداف الدياتومات .

dibromo ethylene = ethylene dibromide ثنائى برومو إثيلين = ثنائى بروميد الإيثلين

(ethylene dibromide : انظر)

فائى كلوروإثيلين كلوروإثيلين مديا سائل عضوى عديم اللون يستعمل مذيبا وفي صناعة الأصباغ ، كا يستعمل في التبريد ، صيغته الكيميائية : (ك, يدر كلر)

 \cdot (C $_2$ H $_2$ CI $_2$)

dichotomic linear folds

الطيات الحطية المتفرعة

(انظر : linear folds)

D. D. U = diesel desulphurizing unit $e^{-t} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{dt} dt$

وحدة خاصة تزال فيها الشوائب الكبريتية من زيت الديزل . صمام تفاضل ف حقن الأسمنت على مراحل متتالية .

فوهة ناثرة فوهة تتوى على عدد كبير من الثقوب تؤدى إلى انتشار السوائل التي تمر خلالها .

مضخة تفريغ diffusion pump مضخة تستعمل فى التفريغ العالى للهواء .

تصبع طيات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من طيات مضطجعة وتشبه الأصابع .

تَلَزُّج بالرج (رُبُوٌ) تَلَزُّج بالرج (رُبُوٌ) الزدياد اللزوجة بالرج ويكون مصحوبا بزيادة في الحجم .

محلول مخفف مخلول مخفف على قدر صغير من مذاب ما .

تخفيف تخفيف توليد من تقليل تركيز المحلول بإضافة مزيد من المذيب إليه .

جزىء ديميرى dimeric molecule جزىء من مادة ما يتكون باتصال جزيئين من المادة نفسها .

dimethyl-benzene = xylene ثنائی میثیل بنزین = زایلین

(xylene : انظر)

dimethyl carbinol = isopropyl alcohol ننائى ميثيل كربينول الأيسوبروبيلي .

(isopropyl alcohol : انظر)

dimethyl ketone = acetone ثنائی میثیل کیتون = أسیتون

(acetone : انظر)

كبريتات ثنائى الميثيل سائل حمضى يشتق من حمض الكبريتيك بإحلال مجموعتى ميثيل محل ذرتى الهدروجين في جزىء الحمض ، يستعمل فى التخليق الكيميائى لإدخال مجموعات الميثيل فى الجزيئات العضوية ، صيغته الكيميائية : ((ك يدم) حك أ م)) .

ميل الصدع (dip of fault (strike dip) الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الأفقى .

قياس الزيت (بعصا القياس) قياس الزيت (بعصا القياس في معرفة كمية الزيت في الخزان .

قياس الشحن بالغمس قياس الشحن الغمس (shipping dip)

منحدر الميل لفظ يطلق على سطح الأرض إذا كان منحدرا مع اتجاه ميل الطبقات .

مِسْبار غمس معنسار غمس ف شريط مُدَرَّج من الصلب يغمس في السوائل لقياس حجمها ، وتدل أرقام التدريج على الحجم إما بالأمتار المكعبة وإما بالأقدام المكعبة .

مادة جاهزة للشحن مادة جاهزة للشحن مادة تشترى فى حالة نقية ، يمكن استعمالها فى شحن الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى معالجتها .

ازدواجية الشكل الزدواجية الشكل

تبلور المادة الواحدة فى شكلين بلوريين مختلفين .

بنية مَيْل وصدع بنية مَيْل وصدع بنية تتكون من سلسلة من الطبقات مائلة في اتجاه معين يقطعها صدع عادى (صدع جاذبية) مائل في الاتجاه المضاد.

صدع مَيْل صدع عتد موازيا لا تجاه ميل الطبقات المتصدعة .

مفاصل الميل عموعة فواصل فى طبقات رسوبية مائلة متخذة وضعا موازيا لميل الطبقات .

مقياس الميل جهاز مغنطيسي يدلى فى داخل البئر بكبل معدنى ويمكن بواسطته تقدير زاوية ميل الطبقات تحت السطحية .

تحديد درجات الميل في طبقات البئر .

الاتجاه العام الذى يحدث فيه الانفصال والتشقق فى الطبقات المطلوبة .

مزلقات خالية من الأوساخ dirt free lubricants زيوت تزييت لا يوجد بها مواد معلقة أو رواسب .

ناقلة الزيت القذر نقل الزيت الخام أو بعض منتجات الزيوت الثقيلة .

رمل مُتسخ نوع من الرمال حبيباته مختلفة الأحجام ويشوبه الغرين أو الطين .

وحدة تخزين مغنطيسية على اسطوانات مغنطيسية .

معامل التفريغ discharge coefficient كمية الزيت التي يمكن تفريغها من الناقلة في وحدة الزمن .

directional drilling

حفر مُوَجُّه = حفر اتجاهى

عملية ثقب أو حفر بئر حيث يخطط اتجاهها قبل الثقب أو الحفر ، وتكون هذه العملية مفيدة أساسا فى حفر عدة آبار أو ثقوب من موقع واحد .

بئر موجهة directional hole بئر حفرت في اتجاه محدد .

بئر تخفيف الضغط بين الضغط الزيت داخل بئر مائلة تحفر لتخفيف ضغط الزيت داخل المكمن .

تحديد الاتجاه تحديد التجاه directional survey

directional well = deflected well بئر موجهة (deflected well :)

متجه الانفصام

directrix

مجموعتين من الطبقات أقدمهما انتابتها حركات طى وتصدع ، فكان ميل الطبقات فيها مختلفا عن ميل الطبقات فى المجموعة التى تعلوها .

بلوتونات متخالفة كتلة بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة وتقطع التراكيب البنائية لتلك الصخور ومن أمثلتها الجدد القاطعة والأعناق البركانية .

مزيل القشور مند دات تركيب كيميائى معين ، من صفاتها القدرة على إذابة المواد التى تترسب على هيئة قشور على الجدران الداخلية للغلايات .

ملخ التفصل لله التفصل مظاهر تركيبية بنيانية فى الصخور أساسها الانفصال والتصدع بالحركات الأرضية .

تغيير الموقع تغيير الموقع نقل المعدات من مكان إلى آخر بعد فكها .

قابل للفك وتثبيتها وتثبيتها وتثبيتها على قاعدة أخرى .

طرف التفريغ discharge end الأنان الته تحما السوائل

نهاية خط الأنابيب التي تحمل السوائل البترولية والتي يتم عندها تفريغ هذه السوائل .

مقياس التفريغ مقياس التفريغ الزيت . جهاز خاص لتعيين معدل تفريغ الزيت .

فوهة التفريغ طيها صمام فوهة لتفريغ الخزان ويركب عليها صمام يسمى صمام التفريغ.

disconformity تعالف

الدرجة الأعلى من عدم التوافق التى تكون فيها المجموعتان غير المتوافقتين صخورا رسوبية (أى من نوع واحد) ولكن سطح عدم التوافق بينهما على هيئة سطح تعرية قديم (وهذا يدل على فاصل زمنى طويل). ومشل هذا النوع من عدم التوافق يسمى تخالفا (disconformity) وتوصف المجموعتان بأنهما متخالفتان (disconformable) وينقسم التخالف إلى نوعين:

ا) تخالف متواز parallel disconformity وهو الذى يفصل سطح التعرية فيه بين مجموعتين متوازيتين من الطبقات .

angular disconformity ب علالف زاوی مصل سطح التعریة فیه بین

تصریف disposal

التخلص من المخلفات .

بئر تصریف disposal well بئر تستعمل للتخلص من الماء الملح .

dissociation constant النفكك رقم يدل على النسبة بين تركيز أيونات مادة ما إلى تركيز المادة غير المتأينة في محلول ما .

نقطة التفكك dissociation point درجة الحرارة التي تتفكك عندها المادة.

مسام الذوبان المسام التي تتكون في الصخر نتيجة ذوبان بعض مكوناته .

اندفاع بالغاز المذاب خروج البترول بشدة من المكمن إلى سطح الأرض بضغط الغازات الذائبة فيه .

الغاز الطبيعي الذائب dissolved natural gas الهدروكربونات الغازية ذات الجزيئات الصغيرة التي توجد ذائبة في الزيت الخام ، مثل الميثان والإيثان .

disorganization خَلُل وجود عيب أو خطأ في نظام ما .

المرسل (الدافع) المرسل (العافع) جهاز يستعمل لدفع الزيت أو الغاز في أنابيب النفط .

الطور المشتت الطور المشتت المادة غير الذائبة التي تنتشر على هيئة معلق في محلول غراواني .

مضافات تشتيت مواد تضاف إلى زيوت التشحيم للمساعدة على تشتيت المواد العالقة بهذه الزيوت .

مضخة إزاحة displacement pump مضخة تدفع الهواء لإزاحة سائل ما .

وعاء المرَّة وعاء يستعمل مرة واحدة فقط ثم يستغنى عنه .

ممل ضبط معين يمكن إضافته أو التخلص منه حسب الحاجة .

مقطرات الضغط الناتجة عن التكسير الخرارى .

distillate water pipe line

خط أنابيب ماء القطير خط الأنابيب التي تسرى فيها المياه الناتجة

خط الانابيب التي تسري فيها المياه الله. عن التقطير .

مقطر واسع المدى distillate, wide range

(wide range distillate : انظر)

تقطير تقطير تحويل المادة إلى بخار بالتسخين ثم تكثيفه ، وتستعمل فى فصل بعض المقطرات من مزيج الهدروكربونات المكونة للنفط الخام وذلك على أساس خصائصها الطبيعية والكيميائية .

تقطير جوى distillation, atmospheric

(atmospheric distillation : انظر)

فاقد التقطير distillation loss ما يفقد من المادة عند تقطيرها .

قدرة الإذابة على إذابة مواد أخرى فيها .

طلاء مائى نوع من الطلاء أساسه الماء .

distex = extractive distillation تقطیر استخلاصی (extractive distillation)

طريقة و ديستكس و طريقة و ديستكس و طريقة لاستخلاص الهدرو كربونات المتقاربة في درجة غليانها وفصلها باستخدام المذيبات و فتدفع بعض المذيبات مثل الأنيلين أو الفورفورال أو الفينول من قمة برج التجزئة ثم تفصل من القاع ويعاد تقطيرها لفصل ما بها من هدرو كربونات .

جزء القطير distillate fraction أحد أجزاء السائل المقطر .

مقطرات زيوت الوقود زيوت الوقود الخفيفة والمتوسطة التى تحضر بالتقطير التجزيئي للخام .

distillation, narrow range للدى

(narrow range distillation : انظر)

مصنع التقطير مصنع التقطير عمليات محموعة الأجهزة التي تجرى بها عمليات التقطير .

distillation platforming unit

وحدة تقطير وإصلاح بلاتيني

وحدة يتم فيها تقطير القطفة ومعالجتها بحافز من البلاتين لتعديل ترتيب الذرات في جزيئاتها وإصلاح خواصها .

ناتج التقطير distillation product المادة الناتجة من عملية التقطير .

مدى التقطير distillation range درجتا الحرارة العليا والدنيا اللتان يتم بينهما الحصول على مقطر ما .

بقایا التقطیر distillation residue المادة التي تبقى في إناء التقطير أو عموده .

تقطير معتاد distillation straight-run (انظر : straight-run distillation)

تقطير تخلخلي distillation vacuum

(vacuum distillation : انظر)

الالتواء والتمدد الالتواء والتمدد الالتواء – في الجيولوجيا البنائية – هو التغير في الشكل ويحدث من عملية الانفعال ، والتمدد هو التغير في الحجم من نفس العملية .

شبكة توزيع متفرعة تحمل مقطرات البترول من الصهاريج إلى ميناء الشحن.

distribution station محطة توزيع مقطرات البترول على المستهلكين .

حفارة خنادق طائده عنادق محددة جهاز خاص يستعمل في حفر خنادق محددة العرض .

عينة الحفيرة عينة الخفيرة في المتكونات الجيولوجية التي

dock price سعر المصنع

سعر البضاعة قبل إضافة رسوم الشحن والتأمين .

زيت معالج زيت تقل فيه نسبة المركبات الكبريتية عن أربعة أجزاء في كل عشرة آلاف جزء بعد معالجته.

وحدة المعالجة وحدة المعالجة وحدة خاصة تعالج فيها المقطرات بالمحاليل الكيميائية لتخليصها من الشوائب ومركبات الكبريت .

محلول المعالجة علول المعالجة علول المعالجة علول بلمبيت الصوديوم المستعمل في إزالة مركبات المركبتان من الجازولين والكيروسين.

اختبار المعالجة اختبار يجرى للكشف عن نسبة مركبات الكبريت في مقطرات البترول .

دوديــــــين هدروكربون يتكون ببلمرة أربعة جزيئات من البروبيلين .

تصادفها وتقوم بتفتيتها لقمة الحفر ثم تحملها طينة الحفر إلى حفيرة حول الثقب أو بجواره .

حفارة خنادق خنادق (ditch excavator)

انحراف تحويل في الاتجاه أو المسار .

قنسقن شخص يتنبأ بوجود البترول أو الماء تحت سطح الأرض بطرق غير علمية .

عصا القنقن عصا التنقن عصا التنقن عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم أن لها صفات سحرية عندما يستعملها العراف. والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو نفط أو مياه بحسب تخصص العراف .

عوائد الرصيف موائد الرصيف رسوم تدفع في الميناء لاستعمال الحوض الجاف.

غزين قبابى قبابى dome storage تخزين غاز البترول المسال داخل القباب الملحية الجوفية .

مصيدة قبية مصيدة قبية مكمن زيت يتجمع فيه الزيت على هيئة تركيب جيولوجي قبي الشكل .

مرجل مساعد donkey boller مرجل يستعمل عند الحاجة إليه .

آلة مساعدة الحاجة إليها .

وقود معالج وقود أضيف إليه بعض المواد لتحسين خواص اشتعاله .

طلاء الأنابيب dope, pipe

(pipe dope : انظر)

منصة علوية منصة علوية منصة في برج الحفر بارتفاع أنبوبتين متصلتين .

دوديسيل بنزين مركب مركب المنظفات المنظفات الصناعية .

قابض كلاًبي قابض من نوع خاص يستعمل في القبض على الأثقال وحملها .

مكتب الحفار الغرصة للعاملين على إدارة جهاز الحفر والموجودة بقاعدته .

كسوع كسوع البير أو انحراف في مسارها .

صخر رملی دولومیتی طی شوائب صخر معظمه رملی یحتوی علی شوائب اُو عروق اُو رقائق من کربونات الکلسیوم والمغنسیوم التی هی اُساس معدن الدولومیت .

طبعة طبعة على على طبة صخرية محدبة مقوسة إلى أعلى على الشكل المعروف بالقبة وتميل طبقاتها فى كل الانجاهات بعيداً عن نقطة مركزية .

بئر تهوية بئر تحفر لإدخال تيار من الهواء وبخاصة في المناجم .

أنبوب نازل downcomer = down pipe أنبوب تفريغ تتحرك فيها السوائل من أعلى إلى أسفل بالتثاقل .

مضخة قاعية مضخة السائل مضخة تنزل في داخل البئر لضخ السائل من قاعها .

down pipe أنبوب نازل

(down comer : انظر)

ميزاب ميزاب فتحة خاصة توجد بالجزء السفلي من عمود التجزئة ، تستعمل في سحب متبقيات التقطير .

فواقد النشغيل ما يفقد من البترول خلال عمليات التكرير والنقل والتسويق .

العمليات المتوالية العمليات المتوالية العمليات المختلفة التي تجرى على البترول ، مثل عمليات التكرير والتسويق وما شابهها .

وصلة مزدوجة وصلة مزدوب توصيل قصير فى كلا طرفيه لولب أنثوى .

سقف مزدوج عامم double-deck floating roof مؤدوج عامم غطاء مزدوج يطفو على سطح صهريج الزيت ، يحصر هواء بين طبقتيه فتزداد قدرته على تقليل البخر .

تكرير مزدوج تقطير في عمودي تقطير متناليين للحصول على مقطر عالى النقاء .

قطاع متكرر قطاع صخرى تتكرر مصادفته أكثر من مرة فى أثناء عمليات الحفر نتيجة لاختراق مسار البئر صدعاً معكوساً .

double surface condenser

مكثف مزدوج السطح مكثف تم فيه الأ

مكثف تمر فيه الأبخرة بين سطحين باردين يستعمل فى التبريد السريع لأبخرة المقطرات .

حلقة حلقة ساندة لأنابيب الحفر أو التبطين .

رمية الصدع downthrow of a fault مسافة اندفاع الصخر إلى أسفل إذا ما تصدع.

جانب المرمى downthrown side الجزء من الصخور الذى يبدو هابطاً على أحد جانبي الصدع .

الزمن الضائع الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر نتيجة لإجراء بعض الإصلاحات في أدوات الحفر أو انتظار الآلات أو الأحوال الجوية المناسبة . أما الوقت الذي يمضى في ضبط البئر ، أو اصطياد بعض أجزاء آلات الحفر من البئر ، وما إلى ذلك من العمليات اللازمة للحفر فلا يعد مفقوداً .

رهــم وحدة وزن تساوى ٣,٩ من الجرام .

درهم سائل drachm, fluid

(fluid drachm : انظر)

مروحة سحب مروحة لسحب الهواء والأبخرة .

لدخنــة أنبوب يخرج منه الغاز والدخان .

حاجز الحريق . draft stop حاجز لمنع امتداد الحريق .

لقمه نصلية (لقمة سحب) drag bit لقمة حفر ذات ريش تستعمل في حفر الطبقات الرخوة .

طيات انزلاقية طيات صغيرة ثانوية تحدث في الطبقات طيات صغيرة ثانوية تحدث في الطبقات الضعيفة المحصورة بين طبقتين صاملتين ، وتتميز بأن الطبقات العليا فيها تنزلق بعيداً عن محور الطية المقعرة الكبيرة بالنسبة للطبقات السفلي ، والعكس بالعكس .

dragline excavator حفار بكبل حفار ذو قواديس يتم سحبها بكبل خاص .

فتوات صرف drainage channels القنوات التي تجرى فيها مياه صرف

المصنع .

الدفق الثابت والوضع عند إغلاق البئر .

زيت سحب المعادن زيت خاص يستعمل في أجهزة سحب المعادن لمنع قطعها أثناء عملية السحب .

طاقم التجهيز طاقم التجهيز بإعداد موقع مجموعة العمال الذين يقومون بإعداد موقع العمل .

مزج قطری مزجاً کاملاً بإضافة قطرات مزج زیتین مزجاً کاملاً بإضافة قطرات أو مقادیر متنالیة من کل منهما .

مؤشر الانحراف مؤشر الانحراف البئر عن الخط جهاز يقيس درجة انحراف البئر عن الخط الرأسي .

مسجل الانحراف جهاز يقيس مدى انحراف البئر واتجاهه ويسجلها .

حفر عشوائی drill, blind

(انظر : blind drill)

وحدة الصرف مصطلح يعبر به عن المساحة التي يمكن استخراج ما بها من بترول من بئر واحدة .

مجبس تصریف مجبس تصریف صنبور خاص یستعمل فی تفریغ السوائل .

صمام تصريف منه السوائل .

بشر و دريك ، أول بشر بترول قام بحفرها و إدوين دريك ، عام ١٨٥٩ م في مدينة تبتوس فيل بالولايات المتحدة الأمريكية .

تكسير عيف تكسير عيف تكسير سلاسل البرافينات تحت ضغط مرتفع وفى درجات حرارة عالية إلى وحدات صغيرة .

علامات الغاطس على السفينة تبين حمولتها .

مستوى السحب مستوى السحب فرق المستوى فى داخل بثر النفط بين وضع

عمود الحفر معمودة أنابيب الحفر المربوطة بعضها ببعض ربطا محكما داخل البئر .

اختبار الإنتاجية (DST) اختبار الإنتاجية الكشف المبدئ عن القدرة الإنتاجية للطبقات التي يمر بها البئر في أثناء الحفر لبيان اقتصادياتها .

حفار شخص يناط به القيام بعمليات الحفر على المنصة .

سبجل الحفار المخفار المخفار بانتظام دفتر خاص يسجل فيه الحفار بانتظام ما يقوم به من أعمال وما يلاحظه في أثناء عمليات الحفر.

حفر عمل ثقب في الأرض ويغلب أن يكون عميقا وله قطر صغير.

حفر تقییمی drilling, appraisal

(appraisal drilling : انظر)

تفاوت سرعة الحفر تغير في سرعة اختراق أنبوب الحفر للطبقات في أثناء عملية الحفر نتيجة لاختلاف التكوين الصخرى .

رقبة الحفر أنبوبة ثقيلة توضع فوق فوهة البئر وحول عمود الحفر تتحكم في اتجاه عملية الحفر .

فتات الحفر كيسر الصخور الصغيرة التي تستخرج في أثناء الحفر .

خسرم خسرم الخرم الذي تحدثة آلة الحفر في الصخور .

جدار الحرم الذي يحدد الثقب ومساره في المتكونات الجيولوجية التي يخترقها .

سفينة الحفر سفينة الحفر البوب سفينة تحمل جهاز حفر ويخترق أنبوب الحفر فتحة فيها ، وتستعمل هذة السفينة في عمليات الحفر المائي .

drilling assembly = drilling rig معدات الحفر = تجهيزات الحفر مجموعة أنابيب وتوصيلات الحفر .

صندل الحفر من نوع خاص تحمل جهازاً للحفر تحت الماء .

لقمة الحفر القمة الحفود أداة قاطعة شديدة الصلادة تركب في نهاية أنابيب التخريم ويكثر أن تكون مصنوعة من الصلب والألماس الصناعي أو الكربوراندم، وتقوم هذه الأداة بعملية التثقيب.

فريق (طاقم) الحفر . على جهاز الحفر .

drilling, directional حفر موجه = حفر اتجاهی drilling : ر انظر (directional drilling :)

حفر استغلالى drilling, exploitation
مشروع للحفر فى منطقة ثبت وجود
البترول فيها ، ويتركز الحفر فى المواقع ذات
التراكيب الجيولوجية المناسبة أوالمصايد البترولية
الأكيدة ، وذلك لاستغلال البترول منها .

drilling, exploratory

حفر استكشافي

(exploration drilling : انظر)

drilling fluid = mud fluid مائع الحفر = ماثع طینی

(انظر : mud fluid)

> ٢ - انتهاء الحفر بلوغ الحفر طبقة محملة بالزيت .

جزيرة حفو جزيرة اصطناعية على سطح البحر تحمل عليها أجهزة الحفر وورش الصيانة وغيرها .

كبل المناولة كبل المناولة حبل من الصلب يستعمل فى إنزال ورفع المعدات من البئر .

سجل الحفر سجل يبين مدى اختراق أنبوب الحفر للأرض .

محدودة ، وهى تعتمد على صلابة طبقات التربة التي يخترقها عمود الحفر .

خويطة معدل الحفر بيان يمثل معدل سرعة الحفر في الطبقات المختلفة في أثناء حفر البئر .

تجهيزات الحفر : drilling rig) (drilling assembly)

عمود الحفر arilling rod = boring rod (boring rod :)

خط أنابيب الحفر Arilling string خط أنابيب والتوصيلات المستخدمة في الحفر .

وحدة الحفر وحدة تحدد بها المساحة المحيطة بالبئر وهى تبلغ ٤ هكتار في حالة آبار النفط، ونحو ٢٥٩ هكتار (نحو ميل مربع) لآبار الغاز.

مخلفات الحفر المستخرجة من الحفر . المستخرجة من الحفر .

مكنة التخريم (الحفر) drilling machine مكنة تستعمل لإحداث الخروم أو الثقوب في الأرض .

صاری الحفر مغیر ذو قائمتین یسهل نقله .

حفر استخراجی حفر استخراجی حفر یجری بعد تثبیت أنابیب التغلیف لإزالة بقایا الأسمنت المتخلف فی قاع البئر .

أنابيب الحفر أنابيب يغلب أن تكون مصنوعة من الصلب غتلفة الأقطار والأطوال ، تركب في طرف الواحدة منها لقمة حفر واسطوانة لب ، وتستعمل في تعميق التخريم وتوصيل الحركة من مكنة التخريم إلى سكين التخريم واسطوانته ونقل سائل التخريم إلى قاع الحرم . الخ .

رصيف الحفر عند القيام عند القيام عمليات تثقيب الصخور تحت سطح الماء .

معدل الحفر drilling rate الحفر في مدة

عربة جر drive dolly

عربة صغيرة بمحرك تستعمل ف جر وتحريك بعض المعدات في الحقل أو المصنع.

الدفع بغاز المكمن drive, gas-cap (انظر : gas cap drive)

أنبوبة توجيه تساعد على توجيه خط الحفر.

كعب الحفر حلقة فلزية تركب على الطرف الأسفل لأنابيب الحفر لوقايتها .

drive, water دفع بالماء (water drive : انظر)

driven well = tube well بئىر أنبوبية (tube well :)

مزيتة بالقطرات منها قطارة خاصة تملأ بالزيت ويتساقط منها الزيت قطرة قطرة عند الاستعمال.

مقياس الحفر . drillometer مقياس لعمق الحفر .

خزان تكثيف خوان تكثيف غرفة خاصة تركب على أنابيب نقل الغاز ، تتجمع فيها أبخرة السوائل البترولية المكثفة من الغاز .

صهريج التكثيف صهريج التكثيف صهريج يتصل بأعمدة التجزئة تمر به بعض الأبخرة الخارجة منها فتتكثف فيه أبخرة السوائل مرتفعة الغليان وتنفصل عن بقية الأبخرة.

جازولين تكثيف الجازولين الناتج عن تكثيف الأبخرة المصاحبة للغاز الطبيعى ويكون عادة على درجة كافية من النقاء .

بئر شحيحة بنو شحيحة بنانسبة لمتوسط إنتاج آبار الحقل .

اندفاع تحرك الزيت الحام أو الغاز خلال مسام المكمن نحو تجويف البئر وذلك بتأثير اختلاف الضغط بين البئر والمكمن .

dru

صهریج التبخر السریع (flash drum)

drum, receiver صهریج استقبال (receiver drum :)

dry and abandoned (D and A) $\label{eq:dry} \text{$\mathsf{q}$}$ $\text{$\mathsf{q}$}$

بئر يوقف العمل فيها لنضوب إنتاجها أو قصوره . ويمكن أن يرمز إليها بالمختصر (جف . مه) .

حمولة جافة طولة جافة الزيت المنقول معبأ في براميل أو صهاريج خاصة .

مذيب التنظيف الجاف المبتول الهالوجنية ذات بعض مشتقات البترول الهالوجنية ذات درجات الغليان المتوسطة والتي تستعمل في عمليات التنظيف الجاف ، مثل رابع كلوريد الكربون .

حفر جاف طعمال طينة الحفر .

غازات الاحتراق الجافة الغازات الناتجة عن احتراق الوقود والخالية من بخار الماء .

غاز جاف غاز طبيعي صادر من آبار الغاز وليس المتصاعد من آبار النفط.

بتر جافة بتر لا يوجد بها نفط أصلا أو استنفد ما بها من نفط .

dry ice = cardice جلید جاف اسم یطلق علی جلید ثانی اُکسید الکربون الذی ینصهر عند (- $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$) .

طينة جافة طينة الحفر قبل خلطه بالماء .

نقطة الجفاف درجة الحرارة التي تتبخر عندها آخر نقطة من السائل الموجود بقارورة الاختبار .

ductility test

اختيار المطيلية

اختبار يجرى على الأسفلت لبيان مرونته ، ويجرى الاختبار ببسط كتلة معينة من الأسفلت عند درجة حرارة معينة (٢٥٥) بسرعة ثابتة تبلغ حوالى ٥ سم فى الدقيقة وقياس الطول الذى وصلت إليه كتلة الأسفلت فى اللحظة التى تنقطع فيها .

بشر ناضبة dud

بئر انتهی إنتاجها .

لقمة مثلومة dull bit

لقمة حفر بالية ولا تصلح للحفر .

الحرارة الحمراء الدكناء طوارة الخمراء الدكناء وصف لدرجة حرارة الأجسام المسخنة إلى درجة ٥٠٠ مثوية .

صندل مقطور صندل لحمل المعدات تقطره سفينة أخرى .

حوض تفريغ حوض يستعمل فى استعادة طينة الحفر بعد إتمام دورتها .

dry ticket بطاقة جافة

بطاقة إثبات صلاحية الصهريج قبل شبحنه بالبترول أو بعد تفريغه منه .

إنجاز ثنائى إعداد البئر للإنتاج من طبقتين فى وقت واحد .

dual discovery کشف مزدوج اکتشاف طبقتین منتجتین فی بئر واحدة .

بئو ثنائية النطاق بثو ثنائية النطاق بثو بترول ذات نطاقين منتجين .

وقود ، دبز ، وقود يتكون من خليط من نواتج التكسير بطريقة ، دبز » .

عملية (دبنو) وحملية التكسير الحرارى لبعض المنتجات البترولية الثقيلة وتحويلها إلى نواتج خفيفة ، وتنسب إلى مبتكرها (دبز) (Dubbs) .

منصة البرج الحفر . منصة العلوية لبرج الحفر .

درنیت dunalte

مادة متفجرة تصنع أساسا من نترات الأمونيوم، تستعمل أحيانا في عمليات الحفر.

dune

تل من الرمال تشكله الرياح .

طريقة المديين طريقة المديين طريقة النيوت يستعمل فيها مديبان معا ، مثل البروبان وحمض الكريزيليك فيديب البروبان الهدروكربونات البرافينية ويذيب حمض الكريزيليك الهدروكربونات النفتينية .

كبل مجدول كبل مجدول سلكان أو أكثر تجدل معا على هيئة حبل لزيادة قدرته على الرفع والجر .

اختبار مدة الدوام اختبار يجرى على الأجهزة لتقدير مدة تحملها للإجهاد الناتج عن العمل .

dust devil = dust storm زوبعة ترابية عاصفة شديدة الرياح محملة بالغبار

زيت إخماد الغبار نوع من الزيوت الثقيلة تعالج به الطرق لمنع انتشار الغبار .

إغراق تثاقلي dump flooding

إطلاق الماء من طبقة علوية إلى الطبقة المنتجة للبترول ، وذلك لرفع الزيت صعدا إلى سطح الأرض .

غاز ردىء غاز ردىء

غاز ردىء النوعية لانخفاض قيمته الحرارية أو لاحتوائه على بعض الشوائب .

dump oil زيت معبأ

الزيت المنقول فى براميل بدلا من خطوط الأنابيب .

سيارة تفريغ ميارة دات قلاب تفرغ الحمولة آليا .

dumping [غسراق

دفع كميات كبيرة من السلع في السوق بثمن بخس ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة .

سعر إغراق الله السلع في السلع في السلع في السعر البخس الذي تلقى به السلع في

الأسواق بكميات كبيرة .

صامل للغبار وصامل للغبار وصامل للغبار وصف لجهاز محكم الإغلاق ولا يتسرب إليه الغبار .

dust storm زوبعة ترابية (dust devil)

Dutch liquid = Dutch oil

السائل الهولندى = الزيت الهولندى

اسم كان يطلق على سائـل ثنــائـ

كلوروإثيلين .

مسجل الحركة dynalog recorder جهاز تسجيل خاص يبين حركة السوائل في خطوط الأنابيب .

dynamic parameters of earthquake focus الإحداثيات الديناميكية لبؤرة الزلزال

رسم يمثل ويعين وضع الصدع التكتونى فى داخل الأرض وكذلك اتجاه حركات الكتل الصخرية على سطح الصدع المسبب للزلزال.

dynamic positioning

تثبیت دینامی (دینامیکی)
تثبیت وضع السفینة فوق بثر البترول
البحری ویتم ذلك عادة بمجموعة من المحركات
ذات الحساسة الفائقة.



E

early setting cement الشك نوع من الأسمنت يتجمد في وقت قصير .

زيت الأرض وarth oil .

حقل نفط و إيرث » حقل نفط و إيرث » حقل نفط في منطقة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو مثال لحقول النفط ذوات المصايد في الطبقات متعددة الطي ، ازدادت فيه درجة طي الطبقات تدريجيًا في أثناء العصر الجيولوجي لصخور المكمن ، وذلك إذا كانت درجة طي الطبقات السفلي أعلى من درجة طي الطبقات التي تعلوها ، كا تنخفض ثخانة الطبقات في هامة الحنيرة و تزداد في أطرافها .

earth wax = ozocerite شمع أرضى = أوزوكيريت (ozocerite : انظر) نقطة التفقع درجة الحرارة التي يبدأ عندها خروج الفقاقيع من السوائل ؟ وهي تقارب نقطة الغليان .

echelon linear folds الطيات الحطية الدرجية (linear folds)

خليل بيني تعليل بيني فحص الحفريات لمعرفة العلاقة بينها وبين الظروف البيئية التي كانت تحيط بالكائنات القديمة التي تمثلها تلك الحفريات .

إيكونومتر إيكونومتر جهاز يستعمل لقياس كمية غاز ثانى أكسيد الكربون في غازات العادم .

انزلاق انزلاق كتلة كبيرة من الصخر تحت تأثير الجاذبية في أثناء أو نتيجة لحدوثه .

effective date التاريخ الفعل

التاريخ المحدد لبدء العمل في مشروع ما .

effective pores المسام الفعالة مسام الصخر المتصلة بعضها ببعض ، التي

مسام الصخر المتصلة بعضها ببعض ، التى تيسر سريان البترول والغازات والماء خلال الطبقات .

المسامية الفعالة المسامية الفعالة معامل للصخر يساوى نسبة حجم المسام المتصلة بالصخر الى حجمه الكلى ، وبعد عنه

المتصلة بالصخر إلى حجمه الكلى ، ويعبر عنه عادة بالنسبة المئوية .

صهریج الفائض بالمفاعل أو ببرج التقطیر صهریج یتصل بالمفاعل أو ببرج التقطیر یتجمع فیه السائل الذی یفیض عن الحاجة .

ماء الفيض الماء الذي يفيض من الأرض عند الحفر .

التحرف المرن الذي تمثله المرحلة الأولى من منحنى الجهد والتحرف ويينه الجزء المستقيم من

طريقة وإديليانو والمواد غير طريقة لإزالة المواد الأروماتية والمواد غير المشبعة من مقطرات البترول وذلك برجها مع ثانى أكسيد الكبريت المسال وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي الروماني وإديليانو و .

ماء الحافة ماء التكوين المحيط بمكمن النفط .

بئر الحاقة بثر تقع على حافة حقل النفط وغالبا ما تكون بئرا منتجة .

حقل نفط وإديسون ، حقل نفط والايات حقل نفط منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ينتج كميات تجارية من النفط تصل إلى ١٦٠٠ برميل يوميا من خلال الشقوق والفواصل الموجودة بالصخور النارية والمتحولة التي يعتقد أنها تتبع العصر الجوراوي . ويعد هذا الحقل من أشهر الأمثلة في العالم لهذا النوع من المصايد النفطية الاقتصادية في صخور القاعدة المعقدة .

أنبوبة سحب أنبوبة تستعمل في سحب الغازات أو السوائل من الأجهزة أو الصهاريج.

تنقيب كهربائى electric prospecting تنقيب عن النفط باستخدام أجهزة كهربائية .

بيرومتو كهربائى لقياس درجات الحرارة المرتفعة .

حفر كهربائى electrical drilling حفر بمثقاب يدار بالكهرباء ويكون فيه المحرك في قاع البئر .


مجل كهربائى واectrical log خط متموج يعكس اختلاف درجات المقاومة الكهربائية للطبقات فى البئر ، وتستعمل هذه السجلات فى الربط بين الآبار من الناحية الجيولوجية .

مسح كهربائى المسح كهربائى نقاس فيه نوع من المسح الجيوفيزيقى تقاس فيه مقاومة الصخور للتيار الكهربائى للتعرف على نوع الصخور وأنواع السوائل التى تحتويها .

تحليل كهربائي

electroanalysis

المنحنى الموضح بالرسم ، وتختفى آثار هذا التحرف فى الصخور فتستعيد أشكالها الأصلية عند زوال الثقل الواقع عليها .



رسم يبين قانون و هوك ، في العلاقة بين الجهد والتحرف ·

elastic limit حد المرونة

الحد الذي إذا تعدته الضغوط والجهود على جسم ما ، فإنه يتشوه ولا يرجع إلى شكله الأصلى إذا رفعت عنه هذه الضغوط .

وليمر مرن (إيلاستومر) بوليمر مرن (إيلاستومر) نوع من البوليمرات يكون مرنا فى درجات الحرارة العادية .

electric logging سجيل کهر بی

تسجيل الخواص الكهربائية للصخور المحيطة بالبئر لبيان ما تحتويه هذه الصخور من سوائل .

ترسيب كهربائى ترسيب الشوائب المعلقة فى الغازات بإمرار هذه الغازات بين ألواح كهربائية .

کبریت عنصری کبریت طبیعی غیر متحد بغیره من العناصر .

ارتفاع البعد الرأسي لنقطة معينة مقيسا من مستوى مصطلح عليه ، مثل علو قمة جبل عن مستوى سطح البحر .

رافع حزام أو ذراع تستعمل فى رفع أنابيب الحفر أو التغليف أو الإنتاج .

كلَّابة الرفع elevator, spider

(spider elevator : انظر)

مختبر (إيليوت) ختبر (إيليوت) جهاز لقياس درجة ومض الزيت في وعاء مقفل .

ترويسق ترسب منه ترك السائل جانبًا حتى تترسب منه الشوائب في القاع فيصير رائقاً .

فصل الفلزات من محاليلها باستخدام التيار الكهربائي .

جلفنة كهربائية توبيقة من الزنك على أسطح ترسيب طبقة رقيقة من الزنك على أسطح الفلزات بواسطة التيار الكهربائي لحمايتها من التأكسد.

الكتروليت والحتروليت على الحلول وتوصل التيار كل مادة تتأين فى المحلول وتوصل التيار الكهربى .

نحاس الكتروليتي electrolytic copper نوع من النحاس عالى النقاوة ، يحضر بترسيب النحاس من محلوله بالتيار الكهربائي .

معايرة الكترومترية electrometric titration معايرة باستعمال التيار الكهربائي لقياس الرقم الكبريتي للزيت .

أشابات الكترون الأشابات أساسها فلنز بمموعة من الأشابات أساسها فلنز المغنسيوم .

مستحلب زيتى إلى طبقتين فى ظروف خاصة ، ويقدر بالثوانى .

emulsion polymerization

بلمرة بالاستحلاب

بلمرة بعض المركبات غير المشبعة وهي على هيئة مستحلب في الماء .

مثبت المستحلب مثبت المستحلب لأطول مادة تساعد على ثبات المستحلب لأطول مدة ممكنة .

en - échelon (faults and foids) الصدوع والطيات المتدرجة

مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة التي لا تمتد إلى مسافات طويلة ويجاوز بعضها أطراف بعض .

الجزء الأخير المتقطير التقطير آخر جزء يفصل من عملية التقطير التجزيئي وهو أعلى هذه الأجزاء في درجة الغليان .

تفاعل ماص للحرارة endo-thermic reaction . . تفاعل يحتاج إلى قدر من الحرارة كى يسرى في الاتجاه الطردى .

إمانومتر (مقياس الأبخرة) جهاز لقياس الأبخرة الهدروكربونية المنبعثة من مناطق وجود الزيت ، يستعمل فى التنقيب الجيوكيميائى .

جسور جسور embankments سدود ترابية أو حجرية تحيط بالبشر أو بمجرى الماء .

empirical formula ميغة أولية

أبسط الصيغ التي تستنتج مباشرة من تحليل المادة ، وتمثل أبسط عدد من الذرات يمثل جزىء هذه المادة .

أسفلت مستحلب emulsified asphalt أسفلت مخلوط بالماء بمساعدة عامل استحلاب .

emulsified bitumen نوع من البتومين المعلق فى الماء فى وجود عامل استحلاب مثل الصابون أو القلفونية فى الوسط القلوى .

وقم الاستحلاب emulsion number الرقم الدال على الزمن اللازم لانفصال

نقطة النباية end point

 ا) نقطة يتم عندها انتهاء التفاعل بين الحمض والقاعدة في عمليات المعايرة .

ب) نقطة الغليان القصوى التي ينتهي عندها تقطير جزء معين من البترول .

كعب تعشيق engagement boot وصلة خاصة تهيأ في نهاية جسم تسمح بتداخله مع جسم آخر .

درجة و إنجلر ، Engler degree

نسبة الزمن الذي يستغرقه مرور ٢٠٠ مل من زيت ما في ملزاج ﴿ إنجلر ﴾ إلى الزمن الذي يستغرقه ٢٠٠ مل من الماء المقطر عند ٢٠°م.

تقطير و إنجلر ، Engler distillation طريقة خاصة لتقطير مزيج بترولي لتحديد مدى درجات غليان مكوناته المختلفة.

دورق ۱ إنجلر) Engler flask قارورة عيارية سعتها ١٠٠ مل، تستعمل في اختبار تقطير و إنجلر ، .

Engler viscometer

مقیاس اللزوجة لـ ۱ إنجلر ، (ملزاج إنجلر) جهاز لتعيين لزوجة السائل بقياس الزمن اللازم لسريان قدر معلوم منها من فتحة صغيرة معينة

لزوجة (إنجلر » Engler viscosity قياس اللزوجة بتعيين سرعة سريان سائل ما خلال فتحة ضيقة .

enhanced oil recovery (EOR)

استخلاص معزز

استخلاص مزيد من الزيت أو الغاز من البئر علاوة على ما أمكن استخلاصه بالطرق التقليدية .

هثقاب توسيع enlarging drill مثقاب به لقمة حفر خاصة تساعد على توسيع البئر .

خام مُثْرَى (مُخْصُّب) enriched crude خام حسنت خواصه بخلطه بخام آخر عالى القيمة .

غاز مُثْرَى enriched gas غاز زيدت قيمته الحرارية بإضافة نوع آخر

epirogenic sedimentation

ترسب قارى المنشأ

الترسب الذى يحدث فى التقعرات الإقليمية فى أثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى وهو يتميز بحالات ثلاث متتالية تدل على تقدم البحر والانحسار .

واتينجات و إيون ، واليون ، نوع من الراتينجات الاصطناعية يحضر من أكسيد الإثيلين .

صمام توازن على توازن الضغط في عبس خاص يساعد على توازن الضغط في داخل الأجهزة .

اتــزان مصطلح يدل على وصول التفاعل إلى حالة يكون فيها معدل التفاعل الطردى مساوياً لمعدل التفاعل العكسي .

البت الاتزان تسبة تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى تركيز المواد الداخلة في هذا التفاعل عند حالة الاتزان .

من الوقود إليه ، مثل إضافة بعض أبخرة الجازولين إلى غاز الفحم .

بيات جوانية بيات متشابهة تنشأ فى بعض الصخور الصخور كالرواسب الملحية والحجر الجيرى وتسبب زيادة أو نقصانا فى حجم الصخور ، وتنتج من بعض التغيرات الكيميائية التى تطرأ عليها .

إيوسين إيوسين صبغ عضوى أرجواني اللون ، يستخرج من قطران الفحم كما يحضر في المعمل بالتخليق الكيميائي .

E. P. lubricants (excessive pressure) زيوت الضغط العالى

زيوت تزييت ذات مواصفات قياسية خاصة تجعلها صالحة للاستعمال تحت الضغط العالى .

اییکلوروهدرین ایکتوی جزیؤه علی ثلاث مرکب عضوی یحتوی جزیؤه علی ثلاث ذرات من الکربون، وهو اکسید

الكلوروبروبيلين .

equilibrium vapour pressure

ضغط بخار الاتزان

الضغط البخارى لخليط السوائل المتفاعلة عند حالة الاتزان .

equimolecular mixture

خليط متكافىء الجزيئات

خليط ينتج من مزج الأوزان الجزيئية لمكوناته المختلفة .

معدات معدات المستعملة في عملية عددة .

بترول المحاصة بانتاجه مباشرة الزيت الذي تقوم الشركة بانتاجه مباشرة عاصة مع الحكومة في ظل التعاقد .

الوزن المكافئ equivalent weight وزن المادة التي تحل محل جرام واحد من الهدروجين أو تتحد به .

equi - viscous temperature

درجة حرارة اللزوجة المتساوية

درجة الحرارة التى تتساوى عندها درجة لزوجة عدة مقطرات .

erecting shop ورشة تركيب

مكان معد إعدادا خاصا يتم فيه تركيب بعض الوحدات الصناعية .

فريق تركيب فريق تركيب فريق من العمال تتخصص في تركيب

بعض الوحدات الصناعية .

حد الخطأ error limit

قيمة يجب ألا يتجاوزها الخطأ في عملية
صناعة ما .

مزالق النجاة عنارج منحدرة فى منصات الحفر ينزلق العاملون عليها إلى الماء فى حالات الطوارئ مثل الحرائة .

أبوب تصريف أبوب تصريف خرج تنطلق منه غازات أو سوائل لم تعد هناك حاجة إليها في عملية صناعية ما .

escape way مخرج الطوارئ

مخرج خاص يستعمل عند حدوث طارئ ما، ويشترط أن يكون بعيدا عن كل مصادر الخطر .

ethane

الإيشان

غاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيؤه على ذرتى كربون وست ذرات هدروجین ، ویکون غازاً عند درجات الحرارة والضغط العاديين، ويسيل عنــــد درجة ٨٨ م تحت الصفر، صيغته الكيميائية : .(CH₃ - CH₃) (고 보 스 - 고 보)

ethanoic acid = acetic acid

حمض إيثانويك = حمض أسيتيك (حمض خليك) حمض عضوى بوجد على هيئة سائل لا لون له يغلي عند ١١٨ م، يستعمل مذيبا كا يستعمل في عمليات التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية :

ethanol = ethyl alcohol

إيثانول = كحول إثيلي

سائل لا لون له يغلى عند ٧٨°م ويمتزج بالماء بجميع النسب، كما يستعمل مذيبا في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية: (كى يدر ايد) (C, H, OH) . (كار . (

ethanolamine

إيثانو لامين سائل لا لون له يغلي عند ١٧١ م تحت ضغط ۱۵۰ مم زئبق ، يستعمل في عمليات التنظيف الجاف وفي صناعة بعض المبيدات الحشرية . صيغته الكيميائية :

Eshka method طريقة رإشكا ،

طريقة لتقدير كمية الكبريت في النفط الخام ، وكانت تستعمل قديماً .

esterification number , قم الأسترة

عدد ملّب امات هدروكسيد البوتاسيوم التي تلزم لتصبن جرام واحد من الزيت .

estimated ultimate yield

الإنتاجية القصوى المُقَدَّرة

أقصى إنتاج يمكن الحصول عليه بتشغيل المعدات بطاقتها القصوى.

النار الدائمة

نار مستمرة نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي من بعض الشقوق الأرضية واشتعاله ومن أمثلتها: نار المجوس.

ethanal = acetaldehyde

eternal fires

إيثانال = أسيتالدهيد

سائل طيار ذو رائحة عطرية مميزة يغلى عند : ۲۰٫۸°م، يمتزج بالماء ويستعمل في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية : (ك يدم ـ ك يد ا) (CH3 - CHO) . (ك (نيد_۲ ، ك يد_۲ ك يد_۲ أيد) (NH₂. CH₂ CH₂ OH)

ethene = ethylene اِيثِين = اِيثَلِين

هدروكربون غازى غير مشبع يحتوى جزيؤه على ذرتى كربون متصلتين برباط مزدوج، صيغته الكيميائيه :

. $(CH_2 = CH_2) (\gamma u_1 u_2 = \gamma u_2)$

ether = diethyl ether

إتير = إتير ثنائي الإثيل

سائل طيار يغلى عند ٣٤ م لا يمتزج بالماء ، يستعمل في استخلاص المواد العضوية من محاليلها، صيغته الكيميائية :

(كريده أ-كريده)

(C₂ H₅O - C₂ H₅)

ethine = ethyne = acetylene

إيثاين = أستيلين

(acetylene : انظر)

ethylacetylene = butyne إثيل أستيلين = به تابير

ethyl alcohol الكحول الإليل

(ethanol : انظر)

اليل بنزين سائل لا لون له يغلى عند ١٣٦،٥ م لا يذوب في الماء ويتكون جزيوه باتصال شق إثيلي بنواة البنزين ، صيغته الكيميائية : (كبير يده ك يدر ك يدر)

(C₆H₅CH₂CH₃)

كلوريد إثيل كلوريد إثيل متحيح "١٢,٢ م شحيح الذوبان في الماء ، يستعمل بنجا موضعيا ، صيغته الكيميائية :

(كى يده كل) . (C₂ H₅ CI).

ethylene = ethene ایثیلین = ایثیین

(انظر : إيثين ethene)

eustatic movements

حركات المناسيب البحرية

التغيرات الشاملة التي تنتاب مستوى سطح البحر في الأزمنة الجيولوجية المختلفة وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في قيعان المحيطات أو عن حبس المياه في قلانس الجليد أو تصرفها منها.

مضخة تفريغ مضخة تستعمل في إخلاء الأجهزة من الهواء .

اختبارات التقيم بموعة من الاختبارات التي تجرى على خام البترول وبعض مقطراته لتقييم قيمتها الاقتصادية ومدى صلاحيتها للاستعمال في مختلف الأغراض، ومثال ذلك تعيين القيمة الحرارية ودرجة اللزوجة والكثافة وما إليها.

تركيز بالتبخير المجمول على الأجزاء ذات درجات الغليان المرتفعة وذلك بتسخين المادة للتخلص من الأجزاء الطيارة .

طرد بالتبخير evaporate off التخلص من الأجزاء الطيارة في خليط ما بالتسخين .

ethylene dibromide = dibromo ethylene ثنائى بروميد الإثيلين = ثنائى برومو إثيلين

سائل يحضر بتفاعل البروم مع غاز الإثيلين ، يضاف إلى الجازولين المحتوى على رباعى إثيل الرصاص .

ethylene glycol جليكول الإثيلين

(diethlene glycol : أنظر)

ethyl fluid الإثيل الإثيل

سائل يحضر بإذابة رابع إثيل الرصاص في بروميد الإثيل، يضاف إلى الجازولين بنسبة صغيرة لمنع الدق في محركات السيارات.

ethyl gasoline = leaded gasoline

جازولین إثیلی = جازولین مرصص

جازولين أضيفت إليه نسبة صغيرة من رابع إثيل الرصاص لرفع رقمه الأوكتانى .

endiometer إيديومتر

جهاز يستعمل في تحليل الغازات به أنبوبة مدرجة لقياس الحجم المتبقى بعد إشعال الغازات .

منطقة مخصصة exclusive area منطقة تخصص لعمل معين أو لأشخاص معينين .

ex - crude (export crude) خام التصدير

(انظر : export crude)

مروحة شفط مروحة تسحب الغازات من مكان ما وتطردها إلى الخارج.

غازات العادم غازات الناتجة عن احتراق الوقود .

اختبار غاز العادم اختبار غاز العادم لتقدير نسبة اختبار يجرى على ُغاز العادم لتقدير نسبة كل من أول وثانى أكسيد الكربون وكذلك نسبة الوقود الذى لم يتم احتراقه .

غطاء العادم غطاء المدخنة التي تخرج منها غازات العادم .

أنبوبة العادم · exhaust pipe

فواقد التبخر evaporation losses الجزء الذى يفقد من البترول المخزون فى الصهاريج نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو .

مبخر جهاز تحول فيه السوائـل إلى أبخرة إما بوساطة الحرارة وإما بتخفيف الضغط.

evaporites (evaporation sediments)
التبخريات (رواسب التبخير)
المعادن التي تترسب نتيجة للتركيز بعد التبخر .

إفردور أشابة من النحاس والسليكون والمنجنيز ، تتميز بصمودها لماء البحر ، تصنع منها بعض التجهيزات التي تغمر في ماء البحر .

رسوم الفحص الفحص الأجر الذي يدفع في مقابل اختبار العينات في المعامل .

صمام تجاوز الدفق المواثع في داخل الأنابيب عند تجاوزه حد معين .

بئر استغلالية exploitation well بئر يستخرج منها البترول بكميات اقتصادية .

استكشاف استكشاف البحث التفصيلي بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيقية أو الجيوكيميائية عن خامات معدنية .

exploration boring = exploration drilling حفر استكشاف التخريم أو الحفر لاستكشاف مكامن البترول .

حفر استكشافی exploration drilling (انظر : exploration boring)

نفقات الاستكشاف عن البترول منذ بدء الاستكشاف حتى العثور على مكمن النفط.

مدة الاستكشاف exploratory period مدة البحث والتنقيب المتفق عليها في العقد.

أنبوبة تخرج منها الغازات الناتجة عن حرق الوقود .

exhaust pressure ضغط العادم . الضغط الناتج من غازات العادم .

طبقات ناضبة طبقات تم استخراج كل ما يمكسن استخراجه من نفطها .

بئر مستنزفة exhausted well بئر نضبت أو بئر استخرج منها أقصى ما يمكن استخراجه من البترول .

تفاعل طارد للحرارة تفاعل كيميائي يصحبه انطلاق قدر ما من الحرارة .

وقود عالى الطاقة على الطاقة على المعالقة على الوقود يولد طاقة عالية عند احتراقه مثل وقود الصواريخ والمركبات الفضائية .

expanding cementالمجنت تمددى

الأسمنت يزداد حجمه عند

تصابه .

explosion -proof motor

محرك منيع للانفجار (صامد للانفجار) محرك معزول عن الوسط المحيط به حتى لا تتخلله الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال فتسبب حدوث انفجار ، ويستعمل في مصانع تكرير البترول .

explosion -proof switch

مفتاح مانع للانفجار

مفتاح تشغيل ذو غطاء محكم يمنع دخول الغازات واتصالها بما قد يحدث من شرر عند تشغيل المفتاح اتقاءً لحدوث الانفجار .

خليط متفجر explosive mixture

خليط الغازات أو أبخرة المقطرات مع الهواء ، وهو قابل للانفجار عند اشتعاله لسبب

explosive oil = nitroglycerine

الزيت المتفجر = النتروجلسرين

سائل زيتى القوام ينتج بمعاملة الجلسرين بحمض النتريك ، وهو مادة شديدة الانفجار .

خام التصدير الخام الخالى من الماء والأملاح والمعد للتصدير .

exploratory well بشر الاستكشاف

بئر تحفر فى المناطق الجديدة للكشف عن النفط، ويمكن الحصول منها على معلومات ذات قيمة من الناحية الجيولوجية البترولية وذلك بأخذ عينات لبية كثيرة ودراستها .

مقياس الانفجار explosimeter

جهاز خاص يستعمل للكشف عن الغازات القابلة للالتهاب .

explosion head الانفجار explosion

أداّة خاصة تتصل بنقط معينة في شبكة توزيع الغاز لتأمينها ضد الانفجار .

صامد للانفجار proof وصف لأغلب التجهيزات المستعملة في معامل التكرير مثل الموتورات غير القابلة للانفجار .

explosion - proof housing

مأوى مانع للانفجار

تركيب خاص يقام حول المضخات والمحركات يمنع دخول الغازات إليها تفاديا من حدوث الانفجارات .

مطفأة رغوية extinguisher, foam

(foam extinguisher : انظر)

الجزء المستخلص الجزء الناتج عن عملية الاستخلاص .

زيت مستخلص زيت الذي يتم استخلاصه عند تنقية المقطرات الثقيلة بالمذيبات .

extraction, liquid-liquid استخلاص سائل بسائل

(liquid -liquid extraction : انظر)

برج استخلاص برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل ثالث آخر أقل منه تطايرا وذلك باستخدام سائل ثالث ذي قدرة محدودة على الإذابة .

extractive distillation = distex تقطیر استخلاصی

تقطير الخليط تقطيرا تجزيئيا مع الاستخلاص تحت ظر بالمذيبات في عملية واحدة ويجرى ذلك لفصل ولا يتخله الهدروكربونات ذات درجات الغليان المتقاربة . الكوك .

غمس التصدير export dip

قياس حمولة الناقلة أو تقديرها بواسطة عصا غمس مدرجة قبل السماح بإبحارها .

expressible oil زيت معصور

زيت مختلط بشمع البرافين ، يحصل عليه بضغط هذا الشمع .

تجفیف exsiccation

إزالة الرطوبة من المادة تحت ضغط مخفف.

مواد باسطة extenders

مواد خاصة تضاف إلى الطلاء لزيادة قدرته على تغطية مساحة أكبر .

بئر توسعية extension well بئر تحفر في الحقل نفسه لزيادة الإنتاج .

تكسير المقطرات النهائي تكسير المقطرات النهائي تكسير المقطرات الثقيلة إلى مقطرات خفيفة تحت ظروف خاصة من الضغط والحرارة ولا يتخلف عن هذه العملية رواسب من الكهك.

extreme casing تبطین کُلّی

تبطين البئر حتى قعرها .

extreme pressure lubricants

مزلقات الضغط العالى

مزلقات تتحمل الضغوط العالية وتمنع تآكل السطوح التي يحتك بعضها ببعض تحت الأحمال الثقيلة .

مذيب استخلاصي مذيب استخلاصي نوع من المذيبات يستعمل في فصل المقطرات ذات درجات الغليان المتقاربة .

extrapolated viscosity لزوجة محسوبة المستقرأة من مخطط بياني للمادة .

F

ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب،وهي تصور هذه البيئة تصويرًا يميزها عن غيرها .

فلورة السحنة فلورة السحنة بيئة جماعة من النباتات تكيفت للحياة في بيئة ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب ، وهي تصور هذه البيئة تصويرا بميزها عن غيرها .

حفرية سحنية حفرية لنوع من الكائنات الحية تهيأ للحياة في بيئة خاصة تعرف بها ولا توجد في غيرها .

خريطة السحن الجيولوجية في رسم يوضح توزيع السحن الجيولوجية في منطقة معينة في زمن جيولوجي محدد .

توسم الطبقات عيين الأسطح العليا الأصلية كالطبقات . ولذلك أهمية كبرى في حالة الطبقات ذات البنيات المعقدة التي قد يتخذ فيها هذا السطح أوضاعًا شاذة .

fabric deformation تحرف نسيجي الصخور يسببها

انجاهات في عناصر نسيج الصخور يسببها الضغط الخارجي الواقع عليه .

نسيج الصخر النظام الذى تتخذه الوحدات النسيجية المكونة للصخر والذى تعينه الحركات والضغوط التى يتعرض لها الصخر، ويتحكم نسيج الصخر في مظهره الخارجي .

مسداد نسيجى مسداد نسيجى أنبوب من النسيج يملأ بسائل أو غاز ليغلق الفراغ بين سقف الصهريج وجداره

سحنة سحنة والمعدنية والمعدنية والمعدنية والمعدنية والحفرية التي يتميز بها صخر عن صخر تكونا في زمن جيولوجي واحد .

فونة السحنة في بيئة المحاعة من الحيوانات تكيفت للحياة في بيئة

طية مروحية طية عدبية يميل جناحاها كل في اتجاه الآخر ، أو طية تقعرية يميل جناحاها كل في اتجاه بعيد عن الآخر .

Fann viscosity - gravity meter مقياس د فان ، للزوجة والكتافة مقياس خاص يستعمل لمعايرة طينة الحفر .

رمل عقيم رمل عقيم طينة رملية كان يشتبه في وجود النفط بها بكميات تجارية ثم ثبت حكس ذلك .

farmer's oil = landowners royalty
حصة المالك
حصة صاحب الأرض في الزيت الناتج

بئر ضحلة بير ضحلة العمق .

اتفاقية من الباطن الباطن المتعاقدين . من باطن أحد الطرفين الأصليين المتعاقدين .

نفاية نفاية من الشمع والقطران والبرافين متخلف عن عمليات التكرير .

الأجهزة تلقائيا عند حدوث طارئ أو خطر .

تعدب زائف تعدب ينشأ من تركيب بنائى في هيئة التحدب ينشأ من الكماش الصخور والدماجها فوق كتلة مقاومة مثل تل دفين أو شعب حجرى .

تطبق زائف تطبق زائف تعبرت فيه اتجاهات ميل رقائق الطبقة الواحدة عن الميل العام للطبقة .

منحنى العائلة family curve رسم بيانى يوضح معدل إنتاج مجموعة من الآبار في منطقة واحدة .

استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير صالحة في عمليات تشحيم وتزييت المحاور المتحركة.

تبريد بالمروحة تبريد الأجسام باستعمال المروحة .

خط الصدع خط الصدع بسطح مستوى الصدع بسطح

fault, open صدع مفتوح

(انظر : open fault)

مستوى الصدع ، المستوى الذي يحدث فيه التصدع بزوايا غتلفة .

معفر صدعى صغر صدعى صغر مهشم ينشأ من نشاط الصدوع ويتكون من كسارة زاوية ينشأ في مستويات التراكيب الصدعية .

متجه الصدع الاتجاه الذي يتقاطع فيه سطح الصدع مع المستوى الأفقى .

مصيدة صدعية مصيدة للنفط ينشأ انغلاقها من وجود صدع أو أكثر .

طَفْل سمين أنْ المدال ما ما ما

طفل يسهل تشكيله بالضغط البسيط مثل الصلصال .

fault e....e

كسر فى صخور الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين كتل الصخور .

صدوع مضادة مضادة مصادة

(antithetic fault : انظر)

حوض تصدع منطقة غائرة بالنسبة لما حولها من مناطق وتفصلها عنها الصدوع.

البريشة الصدعية الصدعية الواوية كَوْنَها وَطَع من الصخور صغيرة الزاوية كَوْنَها التصدع والتحمت بمادة لاصقة من نتاج هذا التصدع.

مَصْدَعة مُصْدَعة وضع معقد من الصدوع المتشابكة المتقاطعة ذات الأعمار الجيولوجية الواحدة أو المختلفة .

عناصر الصدع من ظواهر طبيعية .

تمسدع تكسر الصخور بقوة الشد أو الانضغاط.

دراسة الجدوى جموعة دراسات خاصة تجرى قبل البدء فى تنفيذ مشروع ما لبيان قيمته الاقتصادية ، وتتضمن دراسات عن الخامات وعن التسويق وكذلك عن تحليل التربة والماء والهواء وغير ذلك .

تشجيم سخى منخي المستعمل كميات مناسبة من زيوت جيدة في عمليات التشجيم .

مفاصل ريشية مفاصل ريشية بموعات من المفاصل الصغيرة تتشعب على جانب صدع كبير على هيئة الريشة .

خامات التموين وهي كمية الحامات التي رصيد التموين وهي كمية الحامات التي تدخل في عملية ما .

جهاز النغذية جهاز الذي تدخل عن طريقه الخامات إلى خط التصنيع .

خط تغذية خط تغذية خط من الأنابيب يستعمل في شحن أجهزة التفاعل أو صهاريج التخزين .

وصلة أنثى female connection وصلة أنابيب مقلوظة من الداخل .

حقل محقل بخموعة أُحواض غازية أو بترولية في تركيب جيولوجي محدد .

خزون الحقل مخزون الحقل . كمية النفط المخزون في مكامن الحقل .

محطة تموين معطة تموين مصخات تستعمل فى إمداد السفن أو السيارات بالبترول ويطلق هذا الاسم كذلك على محطات البنزين .

ملء البئر ملين الحفر إما بسبب الترسب من الوصلات المختلفة وإما بضخ الطين فيها في أثناء سحب الأنابيب .

مرشحات filters (filter)

fin

الدرجة القصوى التي يغلى عندها أحد المقطرات البترولية .

ضغط التدفق النهائي final flowing pressure ضغط السوائل داخل الأنابيب بعد ثباته .

بتروكيمياويات نهائية مواد بتروكيميائية لا تحتاج لمزيد من المعالجة ويمكن استخدامها مباشرة في إنتاج مواد استهلاكية .

جَمع صخرى دقيق تجمع صخرى دقيق صخرى دقيق متاسك يتكون من حبيبات دقيقة من رتبة الحصى والغرين فما فوقها .

ساند الأنابيب أداة في أعلى برج الحفر تستند عليها أنابيب الحفر قبل إنزالها في البئر .

شريط رملي طويل طويل تترسب عادة أمام دلتا كتلة رملية مستطيلة تترسب عادة أمام دلتا الأنهار .

أنبوبة مجنحة أنبوبة بها جزءان بارزان يشبهان الجناحين .

أجهزة تستعمل في فصل المعلقات أو الجسيمات الصلبة من الغازات أو السوائل.

خرطوشة المرشح ما يوضع في المرشح وتتم به عملية فصل المعلقات .

مرشح ضغط مرشح يستعمل فيه الضغط العالى لدفع السائل خلال طبقات المادة المرشحة .

رشيع . السائل الناتج عن عملية الترشيع .

ترشيع ترشيع المسام ، مثل إمرار سائل خلال وسط دقيق المسام ، مثل ورق الترشيع لتخليصه مما به من مواد عالقة .

فاقد الترشيح فاقد الترشيح ما يفقد من السائل في أثناء عملية الترشيح مقدرا بالنسبة المتوية للحجم الكلي للسائل، وفي البترون يمثل هذا الفاقد نسبة الماء التي تفقد من طين الحفر بعد الترشيح.

final boiling point نقطة الغليان النهائية

عدة أو كسرة من أنبوب سقطت في قاع البئر .

لقمة كذيل السمكة مدق يتركب أساساً من شفرتين مائلتين على هيئة ذيل السمك .

التقاط استخراج ما سقط فى قعر البشر من عِدَد أو كِسَر فى أثناء الحفر وذلك باستعمال معدات خاصة تعرف بمعدات الالتقاط.

صندوق الالتقاط العتوى على التروس التي تسحب أسلاك الالتقاط .

أدوات الالتقاط أدوات خاصة متعددة الأشكال تستعمل في التقاط الأنابيب وغيرها من الأدوات أثناء حفر البئر .

تطبق متفلق تطبق متفلق الكون من رقائق ثخانتها أقل من ٢ م .

تحصين من الحريق تصين من الحريق تعطية سطح مادة ما أو تشبيعها بمادة أخرى تقلل من قابليتها للاحتراق .

مانع الحريق (draft stop) مانع الحريق حاجز خاص يمنع انتشار النار بين الحزانات وفروع الأنابيب .

تزغب ترسب قشور من الأملاح على هيئة زغب على السطح الداخلي للغلايات نتيجة لطول الاستعمال.

الرافدات الأولى first arrivals . أول ما يصل من التموجات السيزموجرافية .

Fischer-Tropsch process

طريقة ، فيشر – تروبش ،

طريقة استخدمت لتحضير بعض المواد الهدروكربونية المشابهة للبترول بتفاعل خليط من أول أكسيد الكربون والهدروجين في ظروف عددة ،وتسمى هذه الطريقة باسم مبتكريها الألمانيين (Fischer & Tropsch)

سقيطة

fish

منصة ثابتة منصة خفر بحرية مثبتة بوساطة قوائم مرتكزة على قمر البحر .

صهریج ذو سقف ثابت مسهریج لا یتحرك سقفه بتغیر كمیة السائل المخزون فیه .

مانع اللهب = كابح اللهب به اللهب على فتحات تهوية الحزانات التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال ليمنع اشتعالها ذاتياً .

دهم اللهب من اللهب بجسم .

فحم لهي فحم المتوميني يحوى ما بين ضرب من الفحم البتوميني يحوى ما بين ٥٠٪ و ٥٠٪ من الكربون ، يشتعل بلهب مدخن ، وينتج منه ما بين ٥٠٪ و ٦٥٪ من الكوك المسحوق .

أنابيب الشعلة أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب خط أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب فيها إلى مدخنة خاصة لإحراقها في الهواء .

ثفلق تفلق الصخور بسهولة على خاصية انفلاق الصخور بسهولة على مستويات متوازية مندمجة .

شـــق شــق الصخور قد يكون متسعاً أو مجرد

فاصل، أو شق صغير ولا يستمر أكثر من بوصات أو أقدام قليلة .

أدوات الثبيت التي تستعمل في تثبيت مختلف التجهزات .

مفاعل ثابت الوسط جهاز يجرى به تفاعل ما فى وجود حافز ولكن الحافز يبقى ثابتا فى موضعه بينا تتحرك الغازات والسوائل والمواد الأخرى من حوله .

الكربون الثابت المحود بالمادة الكربون الثابت بزيادة المتفحمة ، وتزداد نسبة الكربون الثابت بزيادة .

تركيبات ثابتة المعدات الصناعية الثابتة التي تمثل جزءا رئيسياً من عملية التصنيع.

flare stack

طلقة ضوثية

flare shell قذيفة تحدث ضوءا شديدًا عند إطلاقها في

الهواء تستعمل إشارة استغاثة لتحديد الموقع .

التبخير السريع flash vaporization دفع السائل إلى وعاء تحت ضغط مخلخل ليتبخر في الحال.

مدخنة الشعلة

مدخنة شاهقة الارتفاع ، تدفع فيها بعض الغازات وبعض السوائل البترولية شديدة التطاير والتي لا تدعو الحاجة إلى استخدامها ، لإحراقها عند قمة المدخنة في الهواء بالهدا عن معدات التشغيل في محطة التكرير.

انزلاق مع الطي flexaral slip حركات في الصعفون الصاملة يغلب فيها طي الطبقات على الانزلاق فيما بينها .

إشعال البئر

flaring a well إحراق الغاز الخارج من الر للتخلص منه .

على الخط المحوري وموازية للأطراف محدثة نقصآ ملحوظًا في الاتساع.

والباني للجبال ، وتحدث فيه الحركات عمودية

نوع من الطيات يتفاوت جرمه بين المجهرى

طيــة ثني

حساب الوَمْض flash calculati

حساب خاص يجري للمقارنة بين نقطة الومض لمختلف السوائل البترولية وبين نواتج التقطير في مختلف مراحله.

flexure folding = compression folding طي الانشاء = طي الانضغاط

نوع من الطي ينشأ عن الضغط وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية .

صهريج التبخر السريع flash drum صهريج به ضغط مخفف تدفع فيه السوائل لتتبخر في الحال.

> طى الانزلاق llexure - slip folding حركات تنشأ في الصخور الطبقية تنثني فيها الطبقات الصاملة ويحدث معها انزلاق في

نقطة الوَمْض flash point درجة الحرارة التي تشتعل عندها أبخرة الزيت .

المستويات المتحرفة من الطبقات غير الصاملة .

flexure fold

خزان يترك به السائل إلى أن ترسب ما به من مواد عالقة .

خطط السريان تعطف السريان رسم بيانى يوضح التدفق اليومى لمقطرات البترول .

منظم التدفق منظم التدفق المائع صمام خاص يتحكم في سرعة تدفق المائع ويبقيه عند سرعة معينة .

طى الانسياب طى يحدث فى الصخور المتناهية فى ضعف المقاومة بالنسبة إلى عوامل التحرف بحيث تتخذ أى شكل يفرضه عليها ضغط الصخور المحيطة بها والأكثر مقاومة ، أو تفرضه الأنماط العامة للضغط فى نطاق التحرف .

مؤشر التدفق مسار المواتع لقياس سرعة تدفقها .

خط التدفق خط الدفق الذي الذي المحالف التجميع . الخطوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط التجميع .

صمام ذو عوامة صمام غتوى على عوامة فى داخله وهو يقفل عند ارتفاع السائل ويفتح عند انخفاض

السائل .

رافعة عائمة المعدات حول الآبار البحرية .

floating head exchanger

مبادل عائم الرأس

مبادل حراری متحرك الرأس يسمح تركيبه بتمدد أنابيبه الداخلية أو انكماشها طوليا في أثناء عملية التبادل الحراري .

floating - roof tank

صهريج ذو سقف طاف

صهريج يتحرك سقفه ارتفاعا وانخفاضا مع سطح السائل الموجود به ، ويقلل ذلك من احتال تجمع أبخرة السائل البترولي في الخزان .

صهريج طاف تحوان بلا قاع يطفو على سطح الماء بعوامات تتصل بجداره .

صهریج ترسیب flocculation tank

--- 194

ضغط السوائل عند نقطة البداية في الأنابيب .

بئر دافقة بئر يتدفق منها النفط تحت ضغط الغازات الطبيعية دون حاجة إلى مضخات .

غازات الاحتراق العقود ، تدفع العقوات الناتجة عن احتراق الوقود ، تدفع إلى مداخن خاصة لإطلاقها في الهواء .

#برى العادم جوى العادم التركيبات التي يمر من خلالها غاز العادم .

درهم سائلی درهم سائلی وحدة لقیاس الحجم وتساوی ۳,٥٥ من السنتیمتر المکعب .

تمييع تمييع Fluldization تمييع تحويل المادة إلى شبه مائع يمكن تحريكه بسهولة ، مثل دفع كتل الفحم بتيار من الماء لنقله خلال الأنابيب لمسافات طويلة .

flow pattern غط الجريان

شكل عام يبين الأسلوب الذى يتخذه جريان السوائل أو الغازات في الأنابيب .

مسجل التدفق flow recorder مسجل التدفق جهاز يستعمل في تسجيل معدل تدفق

البترول أو الغاز من البئر أو معدل تدفق البترول أو الغاز في خطوط الأنابيب .

مخطط العمل مخطط العمل مخطط العمل خريطة توضيحية تبين الخطوات الرئيسية في عمليات التصنيع .

النسياب flowage folds

 ا طيات ثانوية تنشأ من انسياب الصخور نحو محور تركيب متقعر تغلب في اتجاهه الطيات الثانوية .

ب) طيات ترق فيها الطبقات عند هامات التقعرات وتغلظ عند قعورها .

ضغط التدفق البئر بالنفط المقيس في أثناء تدفق البئر بالنفط أو بالماء .

flowing pressure, initial

ضغط بدء التدفق

الرماد الخفيف الذى يتبقى بعد احتراق المادة ويتطاير بالحرق الشديد وهو يمثل عادة بقايا الكربون .

زيوت سهلة التطاير زيوت دوات درجات غليان منخفضة يسهل تطايرها بالتسخين .

صمولة مجنحة صمولة فات جناحين يساعدان على إحكام ربطها وتيسير فكها .

مطفأة رغوية مطفأة رغوية لعزل أداة خاصة تدفع منها مادة رغوية لعزل الجسم المحترق عن أكسجين الهواء، تستعمل بصفة خاصة في إطفاء حرائق البترول وغيرها.

طية انثناء في الصخر إلى أعلى أو إلى أسفل نتيجة الضغط الواقع عليه من الحركات الأرضية .

fold, asymmetrical عير متماثلة عرب (asymmetrical fold : انظر)

fold axis (axis of fold : انظر)

زيت التنظيف زيت التنظيف الآلات زيت يدفع تحت ضغط لتنظيف الآلات وللتخلص من بقايا الزيوت المستعملة والرواسب المختلفة .

إنتاج تدفقى إنتاج تدفقى الزيت من البئر بضغط غازات المكمن .

صمام التنظيف صمام الجهاز الذي يدفع عن طريقه زيت التنظيف .

fluted tube

أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية أنبوبة بها أخاديد طويلة .

أسفلت مطرى أسفلت البترولية البترولية الريادة لدونته .

زيت تطرية زيت متوسط الكثافة يستعمل في تطرية الأسفلت والقار .

رماد متطاير fly ash

folds, orogenic

طيات أوروجينية – طيات بناء الجبال

طية من الطيات الكبرى الإقليمية يؤدى قيامها إلى تكون الجبال في المنطقة .

مستوى محور الطية fold plane

مستوى يمر بمحور الثنية ويميل على جانبيه طرفاها .

نظام طی fold system

مجموعة من الطيات لها خصائص واتجاهات مشتركة يعتقد أنها ذوات أصل واحد .

folding = plication الطي

تقبض فى القشرة الأرضية نتيجة للحركات الأرضية ينتج عنه أن تنطوى الصخور .

جدار سفلى جدار سفلى كتلة الصخر تحت مستوى الصدع أو الحمولة أو طبقة الخام .

جدار سفلي للصدع للصدع الحائط المكون من نهايات الصخور على المجانب السفلي عند مستوى التصدع.

طية البناء القارى du fold, epiorogenic طية البناء الطيات الإقليمية التي ينشأ عنها بروز مساحات برية واسعة .

صدع طى صدع طى صدع ينشأ من السبب أو العامل الذى يحدث من أجله الطي .

طرف الطية = جناح الطية طرفان . جانب الثنية التي تنتهي به ، وللثنية طرفان .

جبال الطي جبال تنشأ من طبي التكاوين جبال المشهورة جبال جيرا المشهورة جبال جيرا بسويسرا .

folds of the 1st order
(anticlinoria and synclinoria)
طیات المرتبة الأولی (تحدبات مرکبة وتقعرات مرکبة)
الطیات المترامیة الأبعاد المکونة من عدد من
الطیات البسیطة .

folds of the 2nd order

طيات المرتبة الثانية

طيات ذوات أبعاد متوسطة أو صغيرة تكون على أطراف طيات المرتبة الأولى . البحرية .

نفاذية التكوين نفاذية التكوين formation permeability درجة سهولة مرور السوائل والغازات في الطبقات المحتوية عليها .

اختبار التكوين السوائل الاقتصادية فحص عينات من السوائل الاقتصادية الموجودة بالصخور كماً وكيفاً ومعرفة ضغط التكوين بالبشر.

ماء التكوين الذى يصاحب النفط فى مكامنه الأرضية .

former producing horizon

مستوى إنتاج سابق مستوى الطبقة التي كانت منتجة للنفط في وقت سابق .

بئر سابقة الإنتاج بنر سابقة الإنتاج بثر كان يستخرج منها النفط فى وقت سابق.

هزمة Fossa هزمة الخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط الخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط القارية تتجمع فيه المواد الفتاتية الواردة المقات البشر . منها ، واستمرار هذه العملية على طول الأحقاب طبقات البشر .

صخور الجدار السفل توجد على الناحية السفلى من سطح الصدع .

forced draft burner = platform burner مشعل الاحتراق الكامل مشعل لحرق الزيت الخام على المنصات

أرض المقدمة = مقدمة اليابسة كتلة الأرض الثابتة نسبيا من القارة والمتاخمة للمحيط وتتحرك نحوها وتضغط عليها رواسب التقعرات الإقليمية أثناء حركات بناء الجبال.

طرف أمامى طرف أمامى الجانب الأكثر ميلا فى تحدب غير متماثل ويتكون من الدسم الجانبي .

تكوين الوحدة الأساسية فى التصنيف المحلى المسخور تحصرها حدود، ويمكن تتبعها فى الحقل، وتتميز بصفات صخرية خاصة دون اعتبار للزمن الجيولوجي الذي تكونت فيه مثل مكون طفل إسناEsna shale formation.

مواثل التكوين عموائل التكوين جموعة السوائل من زيت وماء الموجودة في طقات الشير.

عمود تجزئة

تجزئة

جهاز خاص تدخل فيه السوائل الساخنة من أسفله ويتم فصلها إلى أجزاء أثناء تصاعد الأبخرة خلاله بحيث تخرج أبخرة السوائل ذوات درجات الغليان المنخفضة من الجزء العلوى للبرج

درجات الغليان المنخفضة من الجزء العلوى للبرج والسوائل ذوات درجات الغليان المرتفعة من أسفله، ويسمى أيضا برج التجزئة.

fractionation

fractionating column

عملية فصل خليط السوائل إلى مكوناته بوساطة التقطير التجزيعي .

fractionator مجزئ

جهاز يتم فيه فصل خليط من السوائل تبعا لدرجات غليانها .

fracture کسر

تشقق في الصخور ناتج من الطي الشديد أو التصدع .

مسامية التشقق الصخور تنشأ من وجود الفراغات الناتجة من التكسر أو التهشسم بالانفصال التفلقي .

تشقيق = تصدع fracturing = faulting

الجيولوجية من شأنه أن يؤدى إلى استمرار هبوط قاع الهزمة حتى يصير مصدر ضعف في هذا المكان من القشرة الأرضية ، مما قد يؤدى إلى تشقق الكتلة القارية نفسها .

fossil assemblage مجموعة حفرية

بقایا کائنات حیة متحجرة فی الصخور تکون مجموعة ممیزة لطبقة أومستوی استراتجرافی معین أو یمکن بدراستها تعیین العمر الجیولوجی النسبی للطبقة .

fouling اتساخ

تلوث الشئ بذاته أو بغيره مثل تحول الهواء النقى إلى هواء فاسد أو تأكسد سطح المعدن وظهور قشور الأكاسيد على سطحه .

لقمة رباعية القمة حفر من أربع مدق تتركب فيه لقمة حفر من أربع شفرات قاطعة .

لقمة رباعية الأجنحة الأجنحة من حدين مدق تتركب فيه لقمة حفر من حدين مستطيلين متقاطمين .

جزء جزء من القطير تقع درجة غليانه في نطاق عدد .

غاز الوقود غاز الوقود

ما يستعمل وقودا من الغازات .

زيت الوقود (المازوت) سائل هدروكربونى يخلو عادة من المكونات التى لها درجة غليان منخفضة ، يستخدم وقودا في الأفران ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

مقياس زيت الوقود مقياس زيت الوقود جهاز صغير يبين كمية وضغط زيت الوقود المستعمل في إحدى العمليات .

نازع زيت الوقود الخفيفة المقطرات الخفيفة من زيت الوقود وذلك بإدخال أبخرة الزيت الساخنة فيه فتبرد إلى حد معين يسمح بتكثيف زيت الوقود وتطاير أبخرة المقطرات الخفيفة .

بئر كاملة القطر . بئر يتم حفرها بالقطر المقرر .

مكتمل الاختبار fully tested مكتمل الاختبارات منتج أجريت عليه جميع الاختبارات المطلوبة ووجد مطابقا للمواصفات .

إحداث شقوق في التكوين الصخرى المحتوى على الزيت لزيادة نفاذيته .

مسامية الهيكل شكل وترتيب مجموعة المسام في الصخر أو الراسب، ويمكن الحصول عليه أحيانا بغمر الراسب أو الصخر في مادة لدنة سائلة تتغلغل داخل الصخر وتتصلد وتصبح على شكل قالب لهيكل المسام.

طريقة و فراش ، طريقة و فراش ، طريقة المستخراج الكبريت من باطن الأرض بدفع البخار فوق الساخن في مناجم الكبريت ، فيتصاعد الكبريت المنصهر إلى سطح الأرض وتنسب إلى مبتكرها الألماني « فراش » (١٩١٤) .

غاز حر غير متحد بغيره من العناصر ، أو الغاز المتصاعد وحده دون تسخين .

زاد جديد خامات أو مواد وسيطة مضافة إلى خط التصنيع .

طريقة الفرفورال dufural process

طريقة لتنقية زيوت التشحيم ، يدفع فيها الزيت والفرفورال في تيارين متعاكسين في برج خاص عند درجة ٩٠ م ، وتؤدى هذه الطريقة إلى إزالة المواد الأسفلتية وتحسين خواص الزيوت .

furnace fuel oil زيت وقود الأفران

زيت الوقود المستعمل فى الأفران الحرارية وهو زيت ذو مواصفات خاصة .

فرفورال furfural

مركب عضوى صيغته الكيميائية : $(\stackrel{C}{}_{6} \text{ Le}_{7} \stackrel{1}{}_{7})) \text{ (} _{6} \text{ Eq. })) \text{ (} _{6} \text{ Eq. })$ its at the limit of the lin

furfural extraction plant

جهاز استخلاص الفرفورال

الجهاز المستعمل فى فصل الفرفورال إما بالتقطير البخارى أو بالاستخلاص بأحدد المذيبات العضوية .

G

الطبيعي إحراقا غير كامل ، أي في جو لا يحتوى على كمية كافية من الأكسجين .

غطاء غازى (G-B) غطاء غازى سحابة من غاز خامل تستعمل فى فصل السوائل عن أكسجين الهواء منعا لاحتراقها .

قلنسوة الغاز الغاز عالم عاز سائب يوجد فوق الزيت في الخزان الطبيعي ويوجد كلما كثرت كمية الغاز عما يمكن ذوبانه فيما تحته من زيت تحت ضغط ودرجة حرارة معينين .

الدفع بغاز المكمن الدفاع الزيت إلى سطح الأرض بضغط الغاز الطبيعي بالمكمن.

فحم الغاز فحم يحوى كثيرا من المواد الزيتية المتطايرة.

جالونات الحمض التي تستعمل في عدد جالونات الحمض التي تستعمل في إحماض صخور المكمن .

جلفنة جلفنة عمس صفائح الصلب في الخارصين المصهور لتغطية سطحها بطبقة رقيقة من فلز الخارصين وذلك لمنع تأكسدها.

وamma ray log تسجيل كهربائى لقياس مقدار الإشعاع الطبيعى للصخور المكونة لجدران البئر ، وهو من التسجيلات الممكن إجراؤها بعد تبطين جدران البئر .

gap (in faulting) (ق التصدع) الانفصال الأفقى فى الطبقات نتيجة للتصدع ويمكن قياسه بموازاة مضرب الصدع.

سناج الغاز الكربون الناتجة من إحراق الغاز ذرات الكربون الناتجة من إحراق الغاز

منطقة من الأرض يستخرج منها الغاز الطبيعي .

عملية إزالة الغازات عملية إزالة الغازات الذائبة عملية يتم فيها التخلص من الغازات الذائبة في السوائل إما بالتسخين وإما بالتقليب أو بإمرار الهواء المضغوط في هذه السوائل.

احتبار التخلص من الغاز التخلص من الغاز التخلص من الغازات الحدة التجزئة للتأكد من خلوه من الغازات الذائبة حتى لا تنفجر المعدات نتيجة لتمدد الغازات الذائبة في النفط الساخن.

وه الغازي عادى وهم الغازي الماء يستعمل فيه الغاز كوقود للتسخين .

الحقن بالغاز الغاز الكربون أو حقن غاز ثانى أكسيد الكربون أو النتروجين أو غاز الفوهة فى مكمن لدفع الزيت إلى سطح الأرض بعد توقف التدفق الطبيعى للزيت. من البئر .

رفع بالغاز

حقل الغاز

gas condensate الغاز مكشفات الغاز

أبخرة السوائل البترولية العالقة بالغاز الطبيعي والتي تتكثف عند ضغطه، وعادة ما تكون هذه الأبخرة أبخرة الجازولين.

طينة مخففة بالغاز gas cut mud

الطين المستعمل في دورة الحفر عندما يحتوى على فقاعات غازية بعد خروجه من البئر إلى المرشحات المنخلية . وقد تتسرب بعض هذه الغازات ، ولكن البعض الآخر يبقى حبيس جسيمات الفتات الصخرى المتصاعد مع طين الحفر فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح وينخفض متوسط كثافة عمود الطين تبعا لذلك وهذا يهدد بانفجار البئر .

وهع drive دفع غازى دفع الزيت إلى سطح الأرض بحقن الغاز في المكمن .

وه driven fields الفاز حقول مدفوعة بالغاز حقول بترول يقل ضغط الزيت الطبيعى فى آبارها فتحقن بالغازات لدفع الزيت إلى سطح الأرض .

gas field.

gas lift

gas-oil separator (G.O.S)

فاصل الغاز عن الزيت وحدات أو أجهزة تستعمل في فصل الغازات عن البترول قبل تقطيره .

السطح بين الغاز والزيت سطح يفصل بين خام النفط وما يعلوه من غاز طبيعي في المستودع.

منتجات معمل الغاز عليه منتجات معمل الغاز الطبيعي غازات طبيعية سائلة تنتج من الغاز الطبيعي في معمل معالجة الغاز أو من الوسائل الحقلية في بعض الأحيان . وتضم هذه المنتجات الإيشان والبروبان والجازولين الطبيعي ومكثفات المعمل .

وحدة تصنيع الغاز gas processing unit أجهزة تعالج فيها الغازات بالطرق الكيميائية لتحويلها إلى نواتج أخرى .

gas producing horizon مستوى مُنْتِج للغاز النفط . الطبقة التي يستخرج منها غاز النفط .

رمل الغاز وعدد المكمن أو جزء من ذلك الصخر الذى يحوى غازا ويغلب أن يكون من حجر الرمل.

رفع النفط من المكمن إلى سطح الأرض بدفع غاز أو هواء تحت ضغط مرتفع فى داخل المكمن .

وائحة الغاز والطبيعية للغاز .

مازوت أحد مقطرات النفط وهو يغلى فى درجات حرارة أعلى من السولار والكيروسين ويستعمل وقودا فى الأفران .

تفحيم المازوت تفحيم المازوت تويل المقطرات أو القطفات البترولية ذات درجات الغليان العالية إلى فحم يشبه فحم الكوك ، وذلك بتسخينها إلى درجات عالية تحت ظروف خاصة .

gas oil contact (G. O. C.)
حد الغاز والزيت
السطح الفاصل بين الزيت وغاز القلنسوة

نسبة الغاز فى الزيت عدد الأقدام المكعبة من الغاز التى تستخرج مع كل برميل من الزيت .

في المكمن .

الشوائب ذات الرائحة مثل إزالة مركبات الكبريت .

معالجة الغاز gas treating (gas sweetening) (انظر : تحلية الغاز

السطح بين الماء والغاز في صطح بينهما .

بئر الغاز حميقة ينطلق منها الغاز الطبيعى وهى بئر غاز يمكن استغلالها اقتصاديا لشدة الضغط وكثرة الغاز وقربها من السوق .

نطاق الغاز محرى يحوى فراغات شعرية مكون صخرى يحوى فراغات شعرية مملوءة بالغاز الطبيعي تحت ضغط يزيد كثيرا على المعتاد .

وقود غازى وقود غازى من غازات قابلة للاشتعال فى عمليات التسخين الصناعية .

برج غسل الغاز برج غسل الغازات برج غسل الغازات برج خاص تغسل فيه الغازات غير المدروكربونية للتخلص من الغازات غير المرغوب فيها مثل ثانى أكسيد الكبريت وكبريتيد المدروجين .

غسل الغاز غسل الغاز من شوائب مثل إمرار الغاز إزالة ما بالغاز من شوائب مثل إمرار الغاز ف أبراج خاصة يطلق بها رذاذ من الماء لإزالة الغازات أو الشوائب التي تذوب في الماء .

وهد show تصاعد بعض الغازات الهدروكربونية من الأرض في أثناء عمليات الحفر ، دليلا على احتال وجود النفط في منطقة الحفر .

تحلية الغاز عملية تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة مثل إزالة المركبات الكبريتية (كبريتيد الهدروجين).

وهد sweetening plant الغاز من وحدات تجرى بها عمليات تنقية الغاز من

gasoline hydroforming process

عملية إصلاح الجازولين

معالجة بعض أنواع الجازولين بالحرارة والضغط فى وجود حافز وغاز الهدروجين لإنتاج جازولين ذى رقم أكتانى عالي .

وحدة تحميل الجازولين gasoline loading unit وحدة خاصة فى معمل التكرير يضاف فيها رباعى إثيل الرصاص إلى الجازولين بنسبة معينة لرفع رقمه الأوكتاني .

تثبیت الجازولین gasoline stabilization إعادة تقطیر الجازولین لإزالة ما به من غازات ومواد درجات غلیانها منخفضة .

خزان قياس غازات وتقاس خزان . كبير تجمع فيه الغازات وتقاس حجومها قبل توزيعها في الأنابيب .

وathering area ساحة النجمع منطقة من مصيدة الهدرو كربونات يغلب أن تكون تحت الميل الإقليمي العام والتي هاجر الزيت أو الغاز منها إلى المصيدة في اتجاه مضاد للميل.

Sash fractures کسورد شدیة

شقوق عميقة مقاطعة للصدع ، أو نطاق التصدع وهي كسور ناشئة عن الشد .

gasification التغوينز

العملية التى يتم بها تحول مادة إلى الحالة الغازية .

جازولین gasoline

قطارة بترولية مكررة ، مدى درجة غليانها من درجة ، (تستخدم من درجة ، (تستخدم مخروجة ببعض الإضافات وقودا للمحركات الشرارية الاشتعال) ويتوقف تركيب الجازولين وخواصه على المواصفات القومية .

مكونات الجازولين gasoline components المركبات ذات السلاسل الكربونية وغيرها التي تدخل في تركيب الجازولين .

وحدة تلوين الجازولين المجازولين المحتوى على وحدة يمزج فيها الجازولين المحتوى على رباعي إثيل الرصاص السام بصبغة عضوية تمييزا له عن الجازولين العادى .

شبكة تجميع شبكة تجميع شبكة من الأنابيب والتجهيزات تستعمل لتجميع سوائل الإنتاج المتشابهة في مكان واحد .

صهریج قیاس صهریج مدرج معلوم الحجم یستخدم فی قیاس حجم الإنتاج الیومی من مقطرات التكریر .

حنيرة إقليمية وعلى مقياس كبير تكون عموما بنية رفع على مقياس كبير تكون عموما المصدر البرى للرواسب المكونة لتقعر عظيم قريب .

زيوت التروس زيوت ذات لزوجة عالية تستعمل في صندوق نقل الحركة في السيارات لتقليل احتكاكها، ومن أمثلتها زيت الفالفولين.

هلام - چل اسم شائع عند عمال الحفر يقصد به طينة الحفر أو الطينة المستعملة في سد الشقوق .

اسمنت هلامى مربح من الأسمنت والبنتونيت على هيئة الفالوزج .

طيات متزايدة في ارتفاعها مع تعاقب طيات تتزايد في ارتفاعها مع تعاقب الطبقات ويصاحب ذلك ازدياد في الثخانة الأستراتجرافية نحو المنطقة المحورية للطبي .

سجل جيوكيميائي geochemical log
منحنى يبين توزيع كميات العناصر
والمركبات ذوات الأهمية الجيوكيميائية في
الطبقات المحفورة أو في السائل والغازات
الموجودة بها .

geochemical petroleum exploration الاستكشاف الجيوكيميائي للبترول تطبق نظيات علم الحدد كرداء في عمارات

تطبيق نظريات علم الجيوكيمياء في عمليات البحث عن البترول .

علم كيمياء الأرض = جيوكيمياء geochemistry فرع الكيمياء الذى يختص بتحليل عينات صخرية أو حفريات لمعرفة تركيبها وظروف تكوينها وتوزيعها في الطبيعة .

ويستقبل الموجات الصوتية الصادرة من التفجير ويرسلها إلى آلات التسجيل .

geophysical anomaly

شذوذ جيوفيزيقي = شذوذ جيوفيزيائي

جزء معين من خريطة جيوفيزيقية يختلف في مظهره عن بقية الخريطة .

geophysical exploration

الاستكشاف الجيوفيزيقي

استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغنطيسية والزلزالية، والثناقلية والكهربائية في الجامات المختلفة.

geophysical petroleum exploration الاستكشاف الجيوفيزيقي للبترول

تطبيق نظريات الجيوفيزياء في عمليات البحث عن البترول .

علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء) علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء) علم يبحث في الصخور وتراكيبها ومحتوياتها من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة (الفيزياء) عليها .

وووز الأرض دروز الأرض لطاقات ضيقة إلى حد ما غير مستفرة

مقطع جيولوجي geological section
رسم يبين تركيب الأرض وطبيعة الصخور
والعلاقات بينها إذا ما تخيلنا قطعها في مستوى
رأسي في مكان معين .

المسع الجيولوجي geological surveying فرع الجيولوجيا المختص بتعيين طبيعة الصخور وتركيبها وما تحتوى عليه من خامات على خرائط طوبوغرافية .

العمود الجيولوجي geologic column سجل تتابع طبقات الأرض وتكويناتها فى الأزمنة الجيولوجية المختلفة .

جال المغنطيسية الأرضية الأرضية . نطاق تأثير المغنطيسية الأرضية .

أقطاب المغنطيسية الأرضية المخطيسي الأرض وتقع على أقطاب المجال المغنطيسي للأرض وتقع على بعد ٤٠٠٠ ميل تقريبا من سطح الأرض.

سماعة أرضية (جيوفون) geophone = jug جهاز حساس للصوت يستعمل في المسح الجيوفيزيقي السيزمي يوضع على الأرض

وilsonite الجلسونيت

أحد أنواع الأسفلت ، لونه أسود وبريقه وضَّاء ، ولون مسحوقه بنى ، ومكسره محارى .

globigerina ooze المطرين الجلوبجريني

رواسب البحار العميقة وهى تتكون أصلا من الأصداف الجيرية الدقيقة لحيوان الجلوبجرينا ، وهى رواسب من الطين الطرى .

وزيل الماء بالجليكول وحدة لإزالة الماء من الغازات بواسطة الجليكول.

قضيب معقوق قضيب ذو انحناء راجع ، يشبه رقبة

الأوزة .

dين الصدوع gouge

المادة الصخرية المسحوقة التي تتكون نتيجة لحركة الصدوع وطحنها للصخور، وهي من العلامات الطبيعية التي يستدل بها على وجود الصدوع.

تنحصر بين الكتل الثابتة ذوات الجوانب المتوازية من صخور القاع فى القشرة الأرضية .

الممال الحرارى للأرض للأرض المنال الحرارى للأرض التدرج في الزيادة في درجات الحرارة مع ازدياد العمق تحت سطح الأرض .

dی جرمانی germanotype folding

بنيات الطى الكبرى التى تعيد طى الصخور فى السلاسل الجبلية القديمة التى تكونت من طى ألبى سابق .

الحَمَة (نافورة حارة) eyser

بئر طبيعية يخرج منها البخار أو الماء الساخن الصاعد من باطن الأرض مثل الينابيع الحارة التى توجد فى أمريكا ونيوزيلندا .

gibbsite = hydrargillite

جبسیت = هدرارجریت (انظر : hydrargillite) تــدرج

تغير متدرج من نوع من الصخور إلى نوع آخر دون وجود فاصل ظاهر بينهما .

عصا الغمر المدرجة قضيب معدنى مدرج يستعمل في قياس ارتفاع السوائل في داخل الخزانات الكبيرة.

فتات جرانيتي dranite wash طبقة صخرية خشنة النسيج تكونت من تفتيت الجرانيت بتأثير عوامل التعرية .

قاعدة جرانيتية والمعقد القاعى » الذي يغلب الجرانيت في الذي يغلب الجرانيت في تكوينه .

جرانیتین جرانیتین صخر ناری متبلور یحوی ثلاثة معادن أیاً کانت غیر معادن الجرانیت .

granny board (key board, lazy board, jack board) منصة الربط

مسند في برج الحفر تستند إليه الأنابيب في أثناء توصيلها بعضها ببعض .

منظم governer

جهاز يستعمل في تنظيم سرعة المحركات عن طريق التحكم في صمامات تركب على الغلايات.

graben أخدود

كتلة من الطبقات مستطيلة في العادة، هبطت على طول صدعين ممتدين بالنسبة للصخور المجاورة على الجانبين، ومن أمثلتها أخدود خليج السويس.

صدوع الحسف graben faults

مجموعات الصدوع التي تهبط بتأثيرها كتلة وسيطة من الصخور عما حولها فتصير بنية تركيبية تشبه الأخدود .

graded aggregate

تجمع مُصَنَّف = تجمع صخری متدرج صخر فتاتی متاسك یتكون من حبیبات متدرجة فی أحجامها .

ded bed ded ded

طبقة رسوبية حبيباتها غليظة فى القاع تتدرج فى الصغر حتى تصبح ناعمة عند السطح.

gravimetric method الطريقة الوزنية

طريقة تستعمل فى التحليل الكمى للمركبات وتعتمد على تعيين الأوزان أو النسب الوزنية لهذه المركبات .

صفة تطلق على كل جسم يحتوى سطحه على حبيبات صغيرة جدا كما في صدفة بعض المثقبات أو الغلاف الراكب وصفائح بعض المجانبات.

gravimetric method of exploration

طريقة الاستكشاف بالجاذبية

التنقيب عن الخامات المعدنية بقياس الثقل والتسارع الثقلى للصخور ومحتوياتها في منطقة معينة ويستخدم في هذا جهاز مقياس الجاذبية الأرضية . الذي يقيس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية .

مرشح حصوى gravel filter

مرشح يتكون من طبقات من الحصى المفروز يستعمل فى ترشيح السوائل مما بها من مواد عالقة .

gravimetry

١ – القياس الوزنى
 علم القياس بتعيين الأوزان

۲ – قياس الجاذبية

عملية تقدير الجاذبية أو عجلة الجاذبية وبخاصة في علم الجيوفيزيق والجيوفيزيق التطبيقية .

gravel packed completion

إكمال بالحصى = إكمال بالجرول

إعداد البئر للإنتاج مع وقاية الطبقة المنتجة بالحصى الكبير .

gravimeter = gravity meter

هياس الجاذبية

جهاز تقاس به الاختلافات (التغيرات) فى قوة مجال جاذبية الأرض .

gravitational segregation

gravitational separation

الانعزال بالجاذبية = الانفصال بالجاذبية عملية فصل الزيت والغاز والماء في مستودع صخرى بحسب ثقلها النسبي .

التحليل الوزنى gravimetric analysis تعليل المواد لتقدير نسبة ما تحتويه من عناصر باستخدام أوزان ثابتة .

gravity conveyer ناقل تناقل يتحرك بفعل الجاذبية .

بقوة الجاذبية الأرضية دون الحاجـة إلى المضخات .

الصرف بالجاذبية gravity drainage صرف السوائل من إناء أعلى إلى آخر فى مستوى أدنى منه دون استعمال المضخات .

ثقل الزيت الكثافة النوعية للزيت معبرا عنها عادة الكثافة النوعي (م ب أ » "A P I" ،

gravity fault = normal fault صدع جذبی = صدع عادی صدع تحرك جداره المعلق على سطحه إلى

أسفل بالنسبة لجداره السفلي .

مسدس التشجيم مسدس التشجيم آلة تشبه المسدس تستعمل فى دفع الشجوم بواسطة الهواء المضغوط فى فتحات التشجيم الضيقة وفي محاور الآلات .

ا جدفق بالجاذبية المحافق بتأثير ثقلها
 حروج السوائل من الأجهزة بتأثير ثقلها
 دون الحاجة إلى دفعها بالمضخات .

زيت تشحيم زيت ذو درجة لزوجة مرتفعة وقدرة على تحمل الحرارة ، يستعمل في تشحيم الآلات .

٢ - السريان بالجاذبية

نوع من حركة الجليد فى مثلجة مستقرة على سطح منحدر حيث يسرى الجليد بفعل مركبة الجاذبية فى اتجاه الانحدار إلى أسفل ومنه سريان البترول على منحدر .

جالة تشحيم grease rack شبكة خاصة تستعمل فى دفع الشحم بعيدا عن خط التصنيع .

egravity line خط ثقل وصف لخط الأنابيب الذي تتدفق محتوياته مصائد الشحم grease traps أجهزة تستعمل في تجميع الشحم ومنعه من الاندفاع في خط التصنيع الرئيسي .

الرخام الأخضر green marble

الاصطلاح التجارى لصخر السربنتين ، وهو ليس رخاماً بالمعنى الجيولوجي الصحيح .

مارل الرمل الأخضر معدن الجلوكونيت مارل أو رمل يحوى معدن الجلوكونيت الأخضر اللون .

محنة الشيست الأخضر greenschist facies صخور متحولة تتكون فى درجات حرارية منخفضة .

الحجر الأخضر استخدم فى الحقل الجيولوجى اسم قديم استخدم فى الحقل الجيولوجى ويطلق على الصخور النارية القاعدية المتحولة التى تكتسب لونها الأخضر من وجود الكلوريت والمورنبلند والأبيدوت فيها .

ديوران رمادى اللون تتخفض فيه كمية الهدروجين والمواد الطيارة .

أبوبة محززة الجارجي حزوز طولية . أنبوبة في سطحها الخارجي حزوز طولية .

الحمول (الحمولة الكلية) gross tonnage الحرل (الحمولة الكلية أو السيارة وما تحمله .

greasy luster بریق شحمی

نوع خاص من بریق المعادن التی لها بریق الزجاج الزیتی کمعدن النفیلین .

أهماض خام green acids وصف للأحماض الخام التي لم تتعرض لعمليات التنقية .

green earth التراب الأخضر

مادة رسوبية خضراء هي في العادة جلوكونيت ، وتوجد في فراغ الصخور اللوزية الشكل وغيرها من الصخور النابطة (eruptive) ويستعملها الفنانون كصبغة .

قمة متشعبة لقمة متشعبة المدق ذو عشر شفرات قاطعة .

ساد طبیعی green fertilizer . سماد خام یستعمل فی إخصاب التربة .

قلنسوة جليد جرينند فريش الجليد الذى يغطى معظم سطح جرينلند ، ويشار إليها عادة باسم القلنسوة ويخلط بينها وبين القلنسوة القطبية (pole cap).

الوزن الكلى للسيارة وما تحمله من نفط.

الوزن الكلى العبوة التي تحتويها .

مقياس المغنطيسية الأرضى ground magnetometer جهاز لقياس شدة المجال المغنطيسي يستعمل على سطح الأرض .

aground water reservoir مكمن ماء جوفى (aquifer)

group مجموعة

الوحدة الصخرية الكبرى من العمود الجيولوجى ، وهى التى تتكون فى أثناء دهر من الدهور الجيولوجية .

حفرية مرشدة (index fossil) حفرية مرشدة الحفرية ذات المدى الاستراتيجرافي الضيق والانتشار الجغرافي الواسع، ومن ثم تتضح فائدتها في التاريخ الجيولوجي وربط الطبقات بعضها بعض والدلالة على أعمارها.

Gulf of Suez oil province

منطقة نفط خليج السويس

المنقطة الحافة بجانبى خليج السويس ومياه الخليج جنوبا إلى الغردقة ومصدر النفط فيها صخور الطَّفُل والمارل التابعة لعصر الميوسين . وتتكون صخور المكنّس أساسا من شعاب الميوسين الجيرية أو من صخور الحجر الجيرى ورمال ما قبل الميوسين . وتشتهر منطقة خليج السويس بكثرة الأخاديد التركيبية المكونة لمصايد نفطية هامة .

Gulf type magnetometer

مقیاس المنطیسیة (طراز جلف) جهاز لقیاس المغنطیسیة یستعمل أساساً ف الطائرات ویسجل التغیرات فی المجال المغنطیسی

الطائرات ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلي بصرف النظر عن التغيرات في اتجاهه ، ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه (جلف ».

وس inhibitors بعض المواد التي تضاف إلى مقطرات بعض المواد التي تضاف إلى مقطرات البترول في عمليات التكسير الحراري،وذلك لمنع تكون المواد الصمغية في أثناء إنتاج الجازولين بهذه الطريقة،ومن أمثلة هذه المواد ألفاً – نافثول وثلاثي بوتيلامين والكاتيكول وغيرها .

gum test اختبار الصمغ

انتبار يستعمل لبيان نسب المواد الصمغية التي توجد بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها أو التي تنتج تدريجياً بعد التخزين، ويتم بتبخر الجازولين وحساب نسبة هذه الأصماغ.

مشبعة .

، بمواد

يحوى فى طميه ذهبا ، مغطى فى الغالب بمواد بركانية إلى عمق بعيد .

gun-barrel separator يستعمل لفصل الزيت عن الغاز والماء .

تكون مواد تشبه الصمغ داخل محركات

السيارات عند احتواء الوقود على مواد غير

صخر جبسى صخر جبسى معظمه من الجبس، ويطلق صخر يتكون معظمه من الجبس، ويطلق أثناء حفر أحيانا على أي صخر يقاوم الثقب في أثناء حفر الآبار.

gun, lubricating مسدس تشجيم (grease gun : انظر)

كهف الجبس كهف يتكون نتيجة لذوبان الجبس .

جمرى قديم المجرى الجاف لنهر تكون في الدهر الثالث ،

H

ذرات عنصر مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر إلى نصف ما كان عليه .

راسب هالوجینی halogenic deposit راسب ملح بحری من الهالوجینات .

حمادة سطح صحراء فوق صخر الأديم أو هو صخر الأديم وقد غطاه غشاء رقيق من الحصى حيث تذهب الربح بعيداً بالرمل والتراب.

بنية سنامية بنية سنامية نظامان من الكسور أو الصدوع يتقاطعان بزاوية حادة .

ميزان تسوية يدوى آلة تسوية صغيرة ، جهز فيه ميزان الماء بحيث يستطيع الرائى أن يرى الفقاعة فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه غرضا خلال التلسكوب ، وتحمل الآلة فى اليد عند الاستعمال ، وتتم رؤية الفقاعة بواسطة منشور أو مرآة فى أنبوبة التلسكوب .

بَرَد hail

حبات من الجليد مختلفة الحجم والشكل نصف شفافة ، تسقط من السحب ويصحبها في الغالب عواصف رعدية .

hailstone عجر البَرَد

حبة برد كبيرة ييلغ حجمها حجم البرتقالة الكبيرة وقد يصل وزنها إلى الكيلو جرام .

hailstone imprint

أثر (طابع) حجر البرد

فجوة صغيرة يحدثها حجر البَرَد الساقط على سطح ليّن وهي فى العادة أوسع وأعمق وأقل انتظاما من آثار قطرات المطر .

زيوليت شعرى مرادف للزيوليت الليفى ، وقد يكون نطروليت أو سكوليسيت أو ميزوليت .

عمر النَّصف عمر الذى يستغرقه انحلال نصف عدد

صخور الجدار المعلق hanging wall rocks كتلة الصخور التي على الناحية العليا من سطح الصدع .

أسفلت صلد أسفلت مخلوط بمذيبات خاصة وله درجة صلادة معينة .

منظف عسر منظف صناعی لا تستطیع البکتریا أن تعلله.

طى مُنسَق في مُنسَق طى ليس به تغييرات فجائية في هيئة الطيات مهما عمق .

سهمى ماله شكل رأس السهم ولكن فصوصه القاعدية مذببة أو ضيقة بزاوية رأسية أو قريبة من الرأسية .

حقل نفط و هاستجز ، حقل نفط و ماستجز ، الولايات حقل نفط فى منطقة هاستنجز بالولايات المتحدة الأمريكية ، تكونت مصيدته النفطية فى طبقات تصدعت بمجموعة متقاطعة من الصدوع العادية والأخاديد التركيبية (جرابن : Graben) نتيجة لتدخل قباب الملح أسفل هذه الطبقات .

عنة يدوية عنه الصخر تقطع وتهذب على شكل تطعة من الصخر تقطع وتهذب على شكل متوازى مستطيلات أبعاده في الغالب: المجردة الاراستها بالعين المجردة وتحفظ في مجموعة للدراسة أو كمرجع .

بركة نفط و هندرك) بركة نفط و هندرك) بركة نفط في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية تتكون مصايدها النفطية من صخور جيرية تكونت من شعاب مرجانية مختلفة المسامية والنفاذية تتبع العصر البرمي ، كما أنها تتميز بحدوث انهيارات صخرية على أعماق متفاوته نتيجة لذوبان كميات هائلة من الأملاح بفعل المياه السطحية المتخللة .

ناقلة صغيرة الحمولة سريعة الحركة تساعد على سرعة نقل كميات محدودة من الوقود .

الجدار المعلق المعلق التاحية العليا كتلة الصخر التي توجد على الناحية العليا من سطح الصدع .

hanging wall of a fault

جدار علوى للصدع الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب العلوى عند مستوى التصدع. أنبوبة رئيسية التي تتفرع منها الأنابيب الأخرى .

الحت نحو المنبع المتطالة الأودية ومجارى الأنهار من حت السفوح الوعرة للتلال بعوامل التعرية المختلفة .

مُبَادل حرارى جمهاز يستعمل فى رفع أو خفض درجة جهاز المتعمل فى رفع أو خفض درجة حرارة الغازات أو السوائل وذلك بسريانها حول الأسطح الخارجية لأنابيب خاصة تجرى بداخلها سوائل أو غازات أخرى ساخنة أو باردة وفى عكس اتجاهها .

الحرارة الداخلة مقدار الحرارة المتاحة والتي تستغل في إحدى العمليات الصناعية أو في إدارة إحدى الآلات .

حوارة الامتصاص الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند امتصاص سائل لغاز وذوبانه فيه .

موارة الاحتراق كمية الحرارة مقدرة بالسعرات التي تنطلق عند أكسدة جرام جزىء من المادة أكسدة تامة .

تظليل بالخطوط تستخدم فى النحت أو الرسم لتعطى ما يشبه الظل .

Haudry fixed-bed catalytic cracking process طريقة ، هو درى ، للتكسير الحفزى الثابت

طريقة بجرى فيها تكسير السلاسل الكربونية باستعمال الضغط والحرارة مع إمرار السائل الهدروكربوني على طبقة ثابتة من الحفاز الساخن، وتنسب إلى العالم هودرى.

haughs مصاطب

أ) شرفات أرض زلطية أو مسطحة تتوالى على شواطىء نهر ما .

ب) أرض مرعى واطثة بجانب نهر ما .

قانون و هازن ، علق بنفاذية التربة ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالحجم الحبيبي الفعال لها ، وينسب إلى العالم (هازن) .

طَبَّات الخاصة التي تستعمل في إغلاق الوصلات الخاصة التي تستعمل في إغلاق نهاية الأنابيب .

heavy alloy أشابة ثقيلة

أشابة عالية الكثافة تصنع من ٩٠٪ تنجستن ، ٧,٥٪ نيكل ، ٢,٥٪ نحاس وهي تشبه الصلب في خواصها ، ويصنع منها بعض أجزاء الآلات .

خلفات ثقيلة علمات التكرير الثقيلة مثل زيت الوقود والأسفلت .

النفط الخام الثقيل النفط الخام الثقيل المادة النفطية الأولية التي تستخرج من الأرض وتكون ذات ثقل نوعي عالي نسبياً .

زيوت الحدمة الشاقة وصف للزيوت التي تتحمل درجات الحرارة العالية والاستعمال الطويل.

مضخة العمل الشاق مضخة العمل الشاق مضخة قوية تعمل مدة طويلة دون الحاجة إلى صيانة أو استبدال .

البقايا الثقيلة التي تتبقى بعد انتهاء عمليات التقطير وغالبا ما يعاد تقطيرها .

heat output निर्माहक ।

مقدار الحرارة الناتجة من إحدى العمليات الصناعية أو التى تعطيها بعض آلات الاحتراق الداخلى .

فاصل حرارى الربت جهاز يستعمل لفصل الماء عن الزيت باستعمال الحرارة في تكسير المستحلب.

غلاف تسخين تصنع مسن أسسلاك أداة تسخين تصنع مسن أسلاك النيكل –كروم المعزولة وتحيط بالإناء أو بالمفاعل المراد تسخينه .

زيت التدفئة ومض متوسطة يستعمل في التدفئة وعمليات التسخين الأخرى .

الفسحة الشعبة التي يتزخزحها الصخر إذا ما المسافة الأفقية التي يتزخزحها الصخر إذا ما الصدع .

heave fault عنست المسلام منست المسلام
heavy naphthenic fraction

جزء النفتا الثقيل

خليط من الهدروكربونات والمركبات الحلقية ذوات درجات الغليان المرتفعة .

heavy oil نفط ثقيل

نفط كثافته عالية .

heptane ناسبتان

هدروكربون مشبع يتكون جزيؤه من سبع ذرات من الكربون ، صيغته الكيميائية : (ك يدر) (C₇H₁₆).

Heusslers alloys موسلر ،

بحموعة من الأشابات الفلزية ذوات الصفات المغنطيسية العالية ، تتكون من خليط من المنجنيز والنحاس والألومنيوم دون أن تحتوى على الحديد .

hi-boy عربة صهريج

عربة صغيرة تحمل صهريجا تجرها دابة أو يدفعها إنسان لبيع الوقود بكميات صغيرة للأفراد أو لتسلم الوقود إلى المحال الصغيرة .

صدع كبير الزاوية high angle fault صدع كبير على ٥٤ درجة .

high boiling components

مكونات عالية الغليان

السوائل أو الزيوت ذوات درجات الغليان المرتفعة التي تدخل في تكوين زيت البترول .

high-flash gasoline

جازولين عالى الومض

جازولين ذو درجة غليان منخفضة وهو سريع الاشتعال ولا يصلح للاستعمال في آلات الاحتراق الداخلي .

مضخة الرفع العالى high -lift pump مضخة فائقة القوة تدفع السوائل إلى ارتفاعات عالية .

صخر عالى المسامية من المسام صخر يحتوى على نسبة كبيرة من المسام مثل أنواع الحجر الرملي .

high pressure separator

فاصل بالضغط العالى

جهاز يستعمل فى فصل أبخرة المقطرات من الغازات بضغطها فتتحول الأبخرة إلى سوائل تنفصل عن الغازات .

صهريج الضغط الضغط خزان للزيت كبير الحجم يتحمل ضغوطاً عالية .

holding capacity سعة الاحتراء المسموح السعة الحقيقية للصهريج أو الخزان المسموح

سيئة البئر تبيئة البئر تبل إعدادها للإنتاج .

القب ملىء بالنفط التسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر .

ثقب ملئ بالماء hole full of water ثقب بئر امتلاً بالماء المتسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر.

مُوَسِّع البئر جهاز لتوسيع البئر تحت مستوى أنابيب التبطين .

إعادة فتح البئر وتنظيف جدرانها .

مكشاف عيوب اللحام مكشاف عيوب جهاز خاص يستعمل فى كشف عيوب لحام الأنابيب .

ضغط بخارى عال الضغط البخارى للسوائل ذات درجات الغليان المنخفضة التي يكون ضغط جزيئات بخارها في درجات الحرارة العادية أعلى من السغارى لغيرها من السوائل.

حزام مفصلی خرام مفصلی نطاق من الطی السفلی یفصل تقعرا عظیما أمامیا من جبهة بریة قاریة .

hinge fault مدع المقصلة (scissor:fault : انظر

أرض المؤخرة كتلة الأرض غير المستقرة التي ينشأ عن حركتها ضغط رواسب التقعرات الإقليمية نحو أرض المقدمة وينشأ من طيها وتصدعها وبروزها سلاسل جبلية .

جهاز الرفع جمازة الرفع بموعة الحبال والبكرات المستعملة في رفع الأثقال .

الطى المتجانس homotaxial folding

طى فى الصخور يحدث على محاور متوازية .

homotaxis تجانس الطبقات

ما توصف به مجموعتان من الطبقات تحتوى كل منها على حفريات (أحافير) مشابهة لما تحتوى عليه الأخرى مما يدل على أن وضعها في التتابع الطبقى متناظر.

حديد أطواق أشرطة من الحديد تستعمل في تحزيم الصناديق.

قادوس أداة تشبه القمع تستعمل فى شحن الأجهزة بالمواد الصلبة .

أفق طبقة غليظة أو مجموعة من الطبقات يستدل بها على مرحلة معينة في الزمن الجيولوجي أو التتابع الاستراتيجرافي .

مرجل أفقى مرجل لإنتاج البخار ، أنابيب الماء فيه وضعها أفقى .

لقمة مجوفة hollow bit

لقمة حفر ذات تجويف اسطواني طولي . تستعمل لقطع عينات صخرية بشكل اسطواني .

حلقة متجانسة الذرات حلقة تتكون من نوع واحد من الذرات مثل حلقة الهكسان الحلقى أو البنتان الحلقى .

متجانس الميل متجانس الميل الواحد من الطبقات ذوات الميل الواحد وقد تكون طرفا من طية واحدة .

مركب حلقى متجانس homocyclic compound (carbocyclic compound)

مض هوموفاليك معنى هموفاليك ويختلف عنه محض شبيه لحمض الفثاليك ويختلف عنه بوجود مجموعة (ك يدې) فى الجزىء ، صيغته الكيميائية (ك $_{1}$ يد $_{1}$ $_{3}$) ($_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{8}$

homotaxes (homotaxial beds)

طبقات متجانسة لا متزامنة

طبقات غير متزامنة متشابهة في السحنة ومتناظرة في تتابع مواضعها النسبية في العمود الجيولوجي .

مدع أفقى horizontal fault مدع أفقى صدع لا يسفر عن إزاحة رأسية .

horizontal graptolitic stripes

خطيات أفقية

الفروع التى تمتد أفقيا من نقطة التفرع فى ا المستعمرة الجرابتوليتية (الخطية) .

القطاع الأفقى horizontal section

قطاع يرسم موازيا للاتجاه العام لميل الطبقات أو أى اتجاه جانبي آخر ، وذلك لتوضيح علاقات الطبقات أو أجسام الخامات أو التراكيب البنائية ، ويمكن رسم مثل هذا القطاع من الأدلة السطحية أو أية أدلة يسفر عنها الحفر أو الجسات أو الأعمال تحت السطحية .

الفصل الأفقى مسافة متعلقة بوصف الصدوع تقاس فى المجاه أفقى معين ما بين جانبين من مستوى دليلى مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع .

رأس الحصان الحصان المصادية بطرف عمودها

ثقل على شكل رأس الحصان.

زيوت زراعية زيوت التي تستعمل في رش الحدائق الأشجار لمكافحة الآفات .

صهریج کروی hortonsphere tank حزان للنفط علی شکل کرة .

صهريج كروانى hortonspheroid tank خزان للنفط على شكل كرة غير تامة الاستدارة .

غمس ساخن غمر أداة معدنية في مصهور معدن آخر خمر أداة معدنية في مصهور معدن آخر لتغطيتها بطبقة رقيقة من المعدن المنصهر ، ومثال ذلك جلفنة الحديد بغمسه في مصهور فلز الخارصين .

أسفلت الفرش الساخن أسفلت يستخدم أسفلت يستخن قبل الاستعمال ويستخدم في رصف الطرق .

لوح تسخين لوح من الصلب مستدير أو مربع يسخن بالكهرباء ويستعمل في تسخين السوائل بالمعامل .

ثلاثية ، ومثال ذلك إضافة بخار الماء إلى الإثيلين في وجود عامل مساعد فيتكون الكحول الإثيلي .

hydraulic blowout preventor

المانع الهدروليكي للانفجار

جهاز يعمل بالماء أو بغيره من السوائل يمنع انفجار أوعية التصنيع بتنظيم الضغط .

أسمنت هدروليكي من الأسمنت يستعمل في الإنشاءات التي تقام تحت سطح الماء .

رافعة هدروليكية معدروليكية آلة تستعمل في الرفع وتعمل بضغط الزيت .

جير هدروليكي بيتج من حرق نوع نوع من الجير الحي ينتج من حرق نوع خاص من الحجر الجيري ويتميز بتصلبه تحت سطح الماء .

مِدَك هدروليكي hydraulic rammer مِدَك التربة تعمل بضغط السوائل .

household lubricant مُزَلِّق منزلی

زيت متوسط الكثافة يستعمل في تزييت الأدوات المنزلية مثل آلات الحياكة وغيرها .

huff and puff process

عملية الدفع المقطع

حقن البخار فى المكمن على فترات زمنية متقاربة .

صنبور إطفاء (حنفية الحريق) منبور متسع القطر يستعمل فى إطفاء الحرائق.

شبكة مياه عبد مياه التي المياه وصماماتها التي تستعمل في بعض العمليات الصناعية، مثل عمليات الغسل أو إطفاء الحرائق.

hydrargillite = gibbsite

هدرارجليت = جبسيت

معدن من هدروكسيد الألومنيوم ، يوجد على هيئة بلورات إبرية عديمة اللون ، صيغته الكيميائية (لو (أيد)م) (((AL (OH)) .

هـدرتة مدرتة الماء إلى رابطة ثنائية أو

مُصْلِح هدروجيني مُصْلِح المقطرات جهاز يستعمل في إصلاح المقطرات بالهدروجين .

hydroforming

إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدروجين)
معاملة بعض المقطرات الخفيفة للبترول بغاز
الهدروجين تحت الضغط لإزالة ما بها من مواد
غير مشبعة ، ولتكوين مركبات حلقية مما يحسن
خواصها عند استعمالها وقودا .

وحدة الإصلاح الهدروجيني hydroforming unit جهاز خاص تعامل فيه المقطرات ذات السلاسل المتوسطة الطول بالضغط المرتفع والحرارة العالية مع وجود الهدروجين لتحويلها إلى مقطرات تصلح للاستعمال في آلات الاحتراق الداخلي .

hydrogen sulphide gas غاز كبريتيد الهدروجين غاز كبريتيد اللوب له غاز سام يذوب فى الماء وهو عديم اللون له رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد ، صيغته الكيميائية : (يدم كب) (H_2S) .

hydrogenated paraffin برافين مهدرج زيوت أو شموع برافين معاملة بالهدروجين أى تامة الاختزال .

aدروليوم hydraulium

أشابة تتكون أساسا من الألومنيوم وتحتوى على قدر صغير من المغنسيوم وقليل من السليكون والمنجنيز ، وتقاوم الفعل الكيميائي للقلويات .

hydrocracking تكسير هدروجيني

تكسير بعض الجزيئات طويلة السلسلة التى تعتوى عليها المقطرات البترولية ذوات درجات الغليان العالية إلى جزيئات أصغر منها تغلى فى حدودمقبولة ،وذلك بتعرض هذه المقطرات إلى ضغط عال ودرجة حرارة مرتفعة فى وجود غاز المدروجين الذى يمنع تكون المواد غير المشبعة .

hydrocracking unit (HY-C) or (H-oil) وحدة تكسير هدروجينية

أجهزة تكسير الجزيئات الكبيرة لبعض الزيوت إلى جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط والحرارة فى وجود الهدروجين الذى يمنع تكوين المركبات غير المشبعة .

إذالة الكبريت بالهدرجة المجروب البترول إذالة الكبريت من بعض مقطرات البترول بعاملتها في ظروف خاصة بغاز الهدروجين .

المحسّنات هدروجينية عمليات الإصلاح مقطرات ناتجة من عمليات الإصلاح بالهدروجين .

مجموعة بمكن أن تُكوِّن رباطا هدروجينيا مع الماء، مشل مجموعات الهدروكسيل والكربوكسيل .

hydrophilic surface

سطح أليف (محب) للماء (water wet surface :)

كاره للماء وصف للمركبات التي لا توجد بجزيئاتها جموعات قطبية مثل الشمع الذي تتكون جزيئاته من سلاسل هدروكربونية لا تمتزج بالماء ولا تذوب فيه .

الله للمجيرات موتية توضع طافية فوق سطح مكبرات صوتية توضع طافية فوق سطح الماء لتسجيل الأصداء التحت سطحية الناتجة من التفجيرات في عمليات المساحة السيزمية البحرية .

ضغط هدروستاتی hydrostatic pressure استحداث الضغوط باستعمال السوائل مثل الماء والزيوت .

مَدْرَجَة hydrogenation

الخترال الأربطة غير المشبعة أو المجموعات النشيطة بوساطة غاز الهدروجين في وجود حافز.

hydrogenation of coal هدرجة الفحم

معالجة الفحم بغاز الهدروجين في درجة حرارة عالية وتحت ضغط مناسب لتكوين سوائل تشبه البترول في خواصها ، وقد استعملت هذه الطريقة في ألمانيا في خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج البترول الصناعى الذي أطلق عليه اسم « سنتول ، syntol .

hydrogenation unit وحدة الهدرجة

مجموعة من الأجهزة تتم فيها معالجة بعض المقطرات بالهدروجين لاختزال ما بها من رباطات غير مشبعة ولتحسين خواصها

هدرومتر (مقياس الكثافة) هدرومتر (densimeter)

نفط مهدرج نفط مختزل بالهدروجين .

مُجِب للماء = أليف الماء وصف للمركبات التي تحتوى جزيئاتها على

hydrotreating unit

وحدة المعالجة الهدروجينية الوحدة التي يتم فيم

الوحدة التى يتم فيها معالجة الزيوت بغاز الهدروجين .

hypogene action

العمليات الداخلية الأصل (الجوفية) العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التي تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من باطن الأرض ، ومن أمثلتها الحركات الصهارية والحركات الأرضية وتحول الصخور .

احتياطيات مفترضة مفترضة التي يمكن احتياطيات الهدركربونات التي يمكن التكهن بوجودها نتيجة لتقييم أُجْرِيَ خلال المرحلة الأولى لاستكشاف منطقة على أساس المعلومات الأولية .

I

ذاتي الأوجمه

استرجاع بالإشعال استرجاع بالإشعال إيقاد الغازات البترولية الموجودة في مكمن البترول فيزداد حجمها وضغطها على زيت النفط فيزداد إنتاجه .

النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

مصطلح يطلق على معادن في الصخور

Idiomorphic

دوران حــر دوران الآلة دون تعشــيق تروس الحركة .

ملف إشعال معدنى ترفع درجة حرارت أو يستعمل فى تكوين شرارة كهربائية بغرض الاشتعال .

ignition plug = spark plug

شمعة اشعال

أداة خاصة تثبت فى قمة اسطوانة محرك السيارة م تستعمل فى إشعال الوقود بشرارة كهربائية عندما يصل المكبس إلى نهاية مساره داخل الاسطوانة .

Illinois petroleum province

إقليم نفط (إلينــوى)

حقل نفط كبير في منخفض منطقة السيوى الله بالولايات المتحدة الأمريكية يستمد نفطه من طبقات رملية تتميز بالتغير الجانبي التبع العصر المسيسبائي العلوى . ويأتيه النفط كذلك من تتابع من حجر جيرى يتكون من شعاب مرجانية ومن الدولوميت . ويحتوى الأخيران على طبقات من الحجر الطيني ، كما أن الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الجدد الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الجدد الطبقات والموازية من صخر البريدوتيت .

البنية المتراكبة المتراكبة المتراكبة تتكون من عدد من صدوع الدفع التى تميل كلها في اتجاه واحد فتتراكب كتل الصخور بعضها على بعض .

بنية اختراقية وليدة المراحل الأولى قبل أن البنية الاختراقية فى المراحل الأولى قبل أن يتم تدخلها فى الغطاء الرسوبى الذي يعلوها .

طبقة طيَّعة طبيقة طبيقة من صخر لين تتأثر كثيرًا بالحركات الأرضية الجانبية فيظهر فيها أثر الطبي بكثرة .

احتراق ناقص incomplete combustion احتراق المادة احتراقاً غير كامل.

index map = location map خريطة مواقع

(location map : انظر)

دليل - مؤشر أن مادة عضوية تعمل في محاليلها مثل حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة وهي تغير لونها في كل مسن المحاليل الحمضية أو القاعدية وتستعمل كدليل على تغيير تركيز أيون المعارة.

ب) جهاز يشبه الساعة بمؤشر يستعمل في قياس
 درجات الحرارة أو الضغط أو السرعة .

مفتاح ربط دفعی impact wrench مفتاح ربط یعمل بضغط الهواء .

نقَــاع دَفَــاع جهاز يستعمل في دفع وتحريك الأجسام .

جالون إمبريالي imperial - gallon وحدةن قياس للسوائل وهو يساوى أربعة لترات ونصف تقريبا .

غير منفذ وصف للصخر الذى لا يسمح بمرور الدى السوائل بين حبيباته .

غير فعال غير فعال وصف لما ليس له قدرة على التغير أو التأثير في شي ما .

دافع = حاث دافع = حاث أداء عمل ما .

الرمد موقد خاص يستعمل في إحراق المواد وتحويلها إلى رماد . مقدراً بالبرميل فى اليوم أو من الغاز مقدراً بآلاف الأقدام المكعبة فى اليوم .

طاقة البئر الإبتدائية initial well potential الإنتاج الأولى للبئر بعد الانتهاء من حفرها .

طى حقنى في injection folding خوف بفعل الحركات الأرضية يصيب طبقة لدنة بين طبقات أكثر صمولا وينشأ من التغير المتفاوت في الثخانة .

خط الحقن بموعة الأنابيب التي يدفع فيها الهواء أو الغاز المستعمل في الحقن .

injection pump مضخة حقن مضخة تستعمل فى دفع المواثع تحت ضغط مرتفع ، ومن أمثلتها المضخات المستعملة فى حقن الماء فى آبار البترول .

بئر حقن بئر حقن بئر عقن من خلالها الماء أو الغاز إلى مكمن الزيت لدفع النفط إلى السطح ، وهي إحدى طرق الاستخلاص المعزز .

عدم قابلية الانقسام عدم قابلية المادة للانقسام .

فاز خامل غاز يمكن استعماله في إحدى العمليات الصناعية دون أن يدخل في التفاعل، مثل غاز النتروجين.

حفر بينى حفر بينى الآبار السابق حفرها لزيادة الإنتاج .

inhibitor كابح مادة تساعد على إيقاف تفاعل كيميائ. .

نقطة بدء الفقاقيع نقطة بدء الفقاقيع التي تبدأ عندها ظهور النقاقيع في السائل الساخن .

ضغط بدء التدفق initial flow pressure ضغط الزيت عند رأس البئر عند تدفقه منها.

initial production [نتاج مبدئی ما تنتجه البئر فی بدء استغلالها من النفط

تبطين متداخل inserted joints casing تبطين متداخل استعمال أنابيب تبطين ذات أطراف مختلفة القطر تسمح بدخول كل أنبوب في طرف الأنبوب الذي يليه .

تفتيش المجادة المجتبارات سريعة على المواد المنتجة وعادة ما تتكرر نقط التفتيش على طول خط

الإنتاج لمراقبة جودة المنتج أثناء عملية التصنيع .

تركيبات بموعة المعدات والتجهيزات المستعملة في غرض صناعي محدد .

تعليمات نشرة تتضمن خطوات تشغيل الأجهزة أو تصف طريقة العمل الخاصة بإحدى العمليات الصناعية .

طبقة عازلة مثل طبقة طلاء ذات خواص عازلة ، مثل طبقة الأسفلت التي تمنع الرطوبة .

intangible costs غير منظورة النفقات غير المتوقعة والناتجة عن أحداث طارئة أثناء التشغيل .

مدخل الله التي تستعمل في شحن صهريج أو جهاز ما .

المزج في الأنابيب مرورها في مرورها في مرافع الأنابيب .

in-line equipment المعدات الرئيسية التي تكون الخط معدات الإنتاج الرئيسية التي تكون الخط الأساسي للتصنيع .

inorganic acid محمض غير عضوى محمض يتكون باتحاد بعض اللافلزات مع الهدروجين والأكسجين، و يمكن أن تحل فيه الفلزات محل الهدروجين مثل ($(2.4 \times 10^{\circ})$) .

 inorganic acidity
 عفوية

 حموضة ناتجة من المواد غير العضوية مثل

 كلوريد الهدروجين أو كبريتيد الهدروجين .

المبيدات الحشرية مواد كيميائية تستعمل فى إبادة الحشرات إما عن طريق التلامس أو بتعويق العمليات البيولوجية فى جسم الحشرة .

intangible drilling costs

نفقات الحفر غير المنظورة

ما تستلزمه عمليات الحفر من نفقات ولا يدرج تحت بند باسمه في الموازنة .

interface سطح بيني

سطح الانفصال بين صفين ، مثل سطح الانفصال بين الزيت والماء

طی بینی interfolding

تكون متزامن الطيات مختلفة الاتجاهات ولايتداخل بعضها في بعض .

نسيج ما بين الحيبات المدور البازلت أو الدولريت فيه بلورات الأوجيت أو الأوليفين أو كليهما متفرقة تملأ العيون في شبكة البلورات العريضة للبلاجيو كلاز .

المواد الوسيطة intermediates

المواد التى تتكون فى أثناء عملية التصنيع وهى لا تصنع لذاتها ولكنها تستعمل لإنتاج ناتج آخر ، ويستعمل المصطلح فى البترول لوصف المقطرات ذوات درجات الغليان المتوسطة .

intermediate petrochemicals

بتروكيمياويات وسيطة

منتجات بتروكيميائية نصف مصنعة لإنتاج مواد نهائية .

التصدع المتقطع التصدع الذي يحدث على مراحل متعددة تفصل بينها فترات من الهدوء .

international code specifications

رموز المواصفات الدولية

رموز اتفق عليها دوليا للدلالة على مواصفات معينة .

غاز متوقع غاز متوقع غاز نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

interpreted non-productive horizon

مستوى متوقع عدم إنتاجه

طبقة استنتج عدم وجود النفط فيها بتفسير المعلومات الجيولوجية .

زيت متوقع زيت نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبش .

إحصاء البضائع والمنتجات الموجودة بالمخازن في نهاية مدة معينة .

انقلاب أنقلاب أن الطبقات الصخرية ينشأ عنه انقلاب أن تكرر طي في الطبقات الصخرية ينشأ عنه انقلاب نظام التابع فيها .

ب) تغیر الدوران الضوئی لمرکب نشیط ضوئیا من
 یمینی إلی شمالی أو من شمالی إلی یمینی نتیجة لتغیر
 الشکل الفراغی لجزیء المرکب

inverted limb of a fold

طرف طية مقلوب

وصف لطرف الطية إذا كان مقلوبا ، أى أن سطحه الأحدث يكون إلى أسفل وسطحه الأقدم يكون إلى أعلى .

غطس مقلوب غطس مقلوب غطس طية بالهيئة التي تجعل الطبقات الأحدث عمرا تحت الطبقات الأقدم عمرا .

ماء متعدر إنقاصه irreducable water ماء غير متحرك يبطن حبيبات العضو الخازن للنفط.

تحرف غير المنعكس irreversible deformation

(brittle deformation : انظر)

ماء متوقع ماء أرضى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

زاوية التقاطع زاوية التقاطع زاوية بين الأنابيب الفرعية وخط الأنابيب الرئيسي .

ماء خلالي interstitial water ماء يوجد في الفراغات البينية في الصخر أو في أي وسط مسامي .

مماس التدخل الشهارة مع السهارة مع السطح الذي تلتقى فيه الصهارة مع صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من التحول أو تلتقط قطعا منه تدبجها في مادتها .

منطقة مجتاحة منطقة تسربت إليها طينة الحفر .

invasion pipe أنبوبة دخيلة أنبوبة مؤقتة لتوصيل الماء إلى جهاز الحفر .

inventory

جسرد

فصل النطاق المرغوب معالجته عن باقى القطاع الاستراتجراف حتى يمكن دراسته .

فهمام عازل عن عن صمام يستعمل في عزل خط جانبي عن الخط الرئيسي للأنابيب .

أسمرة أسمرة تغيير طفيف في ترتيب الدرات في أحد الجزيئات دون الإخلال بعدد ذراته .

التأسمر وجود أكثر من مادة لها الصيغة الجزيئية نفسها وإن كانت تختلف في صيغتها البنائية .

iso - octane أيسو – أوكنان مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من مركب متفرعة من ثمانى ذرات من الكربون ، يستعمل بعد خلطه مع الهبتان العادى لقياس الرقم الأوكنانى للجازولين ، صيغته الكيميائية : $(C_8 H_{18}) (C_8 H_{18})$.

خويطة ثخانة وحدة خويطة لما تحت السطح تبين ثخانة وحدة صخرية محددة .

أيسوبوتان isobutane

هدروكربون يتكون من عشر ذرات من الهدروجين متصلة بأربع ذرات من الكربون على هيئة سلسلة متفرعة ، صيغته الكيميائية : (ك.يد..) (C₄ H₁₀) .

طية متاثلة الميل disoclinal fold طية يميل طرفاها في اتجاه واحد وقد تكون تحدياً أو تقعراً .

متاثل الميل متاثل الميل أ) سلسلة من الطبقات تميل كلها في اتجاه واحد .

ب) تحدب أو تقعر مستحكم بدرجة أن الصخور المكونة لطرفيه تميل كلها في الاتجاه

أشكال أيسومرية iso-forms الحنوات التي تتشابه في

اصطلاح يطلق على الجزيئات التى تتشابه فى تركيبها البنائى و كنبها البنائى وفى صفاتها الكيميائية .

isolated folds الطيات المنعزلة (broken folds : انظر)

asolating of formation عزل التكوين

مطاط الأيسوبرين نوع من المطاط الاصطناعي يحضر من مركب الأيسوبرين .

J

خدمات نظافة خدمات تقوم بها شركة متخصصة لتنظيف المكاتب والمبانى .

jet condenser مكثف نافورى نوع من المكثفات يدفع فيه السائل المراد تبريده على هيئة نافورة ليقابل رذاذه السطح البارد فتنخفض درجة حرارته في الحال .

وقود النفاثات (وقود توربينات الطيران) قطارة بترولية تستعمل مصدراً للطاقة في أنظمة الدفع النفثى وتستعمل في توربينات الطيران الغازية ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

jet fuel (aviation turbine fuel - A. T. F)

jet petrol (JP) وقود النفاثات

(انظر: jet fuel)

لقمة نفاثة للصخور الصلبة بها نافورة تبريد بالماء .

مرسى صغير مكان على الشاطئ معد لاستقبال السفن الصغيرة والقوارب ورسوها .

ا - مفصل مصحوب شق طبیعی فی الصخور غیر مصحوب بزحزحة علی أی من جانبیه .
 ۲ - عقلة

وحدة أنبوب الحفر طولها محدد بثلاثين ندماً .

٣ - وصلة
 كل ما يصل بين شيئين .

غفصل عملية التشقق الطبيعي في الصخور .

سقطت في قاع البئر في أثناء عملية الحفر .

دلو الفضلات دلو الفضلات إناء يشبه الدلو يمكن فتح قاعة أو غلقه آليا وهو يدلى في البئر لجمع مخلفات الحفر .

ملقط الفتات ملقط يستعمل في جميع الفتات وغيره من طينة الحفر .

غاز باكورة غاز يتصاعد لأول مرة من باطن الأرض إلى علم المحدة .

jugs = geophones المنعملة لرصد اسم دارج للسماعات المستعملة لرصد الأصداء تحت السطحية في عمليات المساحة الأرضية .

الشعلة الشعلة عن احتراق الغاز الزائد في حقول البترول والغاز .

خطوط أنابيب متراكبة jump over lines . أنابيب متقاطعة ولكنها غير متصلة .

junk خودة قطع من الحديد أو كسر من أنبوب الحفر

K

ساق التدوير (كيل) الساق الخفر ، الساق المضلعة في نهاية جهاز الحفر ، والمستعملة في إدارة الأنابيب في أثناء عملية الحفر ، وينسب إلى مبتكره (كيلي).

جلبة (كيل) جلبة التي يثبت بها عمود الحفر المضلع في منصة الحفر .

مجبس عمود الحفر هجبس عمود الحفر السريع صمام لتأمين دوران عمود الحفر السريع وتنظيمه.

أسفل 1 كيلى 1 أسفل 1 كيلى 1 أسفل المضلع فى الجزء النازل من عمود الحفر المضلع فى البئر .

ثقب د كيلى ، ثقب مربع بمنصة برج الحفر يمر فيه عمود الحفر المضلع .

وصلة • كيلى ، وصلة رباعية المقطع أو سداسيته تخترق منضدة الحفر الدوار ، مثبتة من أسفلها فى أنبوب الحفر لتنقل إليه حركة الحفر الدورانية . وتنسب إلى مبتكرها (كيلى) .

كيروسين (جاز) النفط الأبيض كيروسين (جاز) النفط يغلى ما بين ٥٥٠ م ، أحد مقطرات النفط يغلى ما بين ٥٥٠ م ، ٣٠ م وهو سائل يستعمل في الإضاءة ووقودا .

kerosene treating unit

وحدة معالجة الكيروسين

وحدة خاصة يرج فيها الكبروسين مع حمض الكبريتيك المركز لإزالة المركبات الأروماتية والمركبات غير المشبعة منه.

ketone - dewaxing

إزالة الشمع بالكيتونات

احدى طرق فصل الشمع من الزيت يستعمل فيها خليط من الكيتونات لا تذيب الشمع مثل إثيل ميثيل كيتون، وميثيل بروبيل كيتون، ويضاف إلى هذه الكيتونات قليل من البنزين والطولوين لزيادة قسدرتها على الاستخلاص.

إخماد البئر إيقاف تدفق الزيت من البئر وبخاصة عند اندفاعه .

حقل نفط ا كركوك ، حقل نفط المعراق مصيدته النفطية على حقيرة متاثلة تقريبًا تمتد ٦٥ ميلاً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق موازية لسلسلة الجبال الإيرانية في الشرق ، ويستخرج نفط هذا الحقل من تكوين من الحجر الجيرى المغطى بنطاق ملحى غير منفذ ، وهما يتبعان عصرى الإيوسين العلوى والأوليجوسين على الترتيب .

خبرة التنفيذ (سر الصنعة) know how معرفة أسرار عملية تصنيع ما وتشمل خطوات التصنيع .

ملباب ، كولنبرج ، أداة لاستخراج عينات لبية من رسوبيات قعر البحر العميق ، تعتمد على قوة الدفع بالضغط الهدروستاتي ، تستخرج لبأ صخرياً قد يصل طوله إلى عشرين متراً تقريباً .

طبقة دالة طبقة دالة أ) طبقة ذات صفات واضحة يسهل بها التعرف عليها في عملية ربط الصخور .

ب) طبقة يستعمل أحد سطحيها في عمل خرائط المناسيب البنائية .

أفق دال الحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة أو فلورة واضح المعالم بحيث يفيد كثيرا في علم الطبقات وعلم البنية .

فورة البئر المرحلة السابقة لانفجار البئر عندما يزيد ضغط عمود الطين فى البئر ، ولا يعنى هذا أن كل فورة بئرية تؤدى إلى انفجار البئر .

بئر تحكم بئر مائلة تحفر لإيقاف تدفق النفط من بئر ثائرة .

L

تركيب فى الصخور الطينية يساعد على تفككها على هيئة رقائق دقيقة كالورق ، وتسمى بعض هذه الصخور الطفلية بالطَّفْل المترقق .

تكلفة الوصول تكلفة نقل البترول إلى ميناء الوصول المتفق عليه .

قوائم المنصة الحفر البحرية . قوائم ترتكز عليها منصة الحفر البحرية .

لاندسات المساعى من نوع خاص يصور المساحات الأرضية ، ويطلق المصطلح أيضاً على الصور الضوئية الملتقطة بوساطة هذا القمر .

انزلاقات أرضية المتاسكة أو الصخور إلى أسفل زحف التربة المتاسكة أو الصخور إلى أسفل نتيجة التشبع الزائد بالماء ، وقد ينجم أيضاً من ضعف الدعامات القاعدية في أوضاع مائلة فوق طيقات طفلية أو طينية .

lacustrine deposits رواسب بحيرية

صخور من رواسب تجمعت أصلا في قيعان البحيرات أو المستنقعات وكشفتها على السطح حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب الماء.

lake asphalt = bree

أسفلت نشعى = أسفلت بحيرى

أسفلت ينز من باطن الأرض ويتجمع على هيئة بحيرات .

البحيرات ملصال البحيرات رواسب من الصلصال تتخذ أشكالاً عدسية أو حوضية ، تترسب في البحيرات أو المستنقعات المختلفة الأعماق .

المرل البحيرات من رواسب جبرية طينية دقيقة ترسبت أصلاً في قيعان البحيرات أو المستنقعات التي كشفتها حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب المياه ، ويسمى أيضاً جير المستنقعات .

ترقق lamination

large range tanker

ناقلة كبيرة المدى

(tanker, large range : انظر)

layout connectien غطط التوصيلات المختلفة بالمصنع

البحار .

صندل يستعمل في مد الأنابيب في مياه

شرفة مراقبة منطقة العمل ، أو مقعد خشبي في مكتب الحفار لمراقبة العمل .

leaded gasoline = ethyl gasoline جازولین مرصـص

(ethyl gasoline : انظر)

طَفْل هزيل طفْل لا يسهل تشكيله بالضغط البسيط.

iean gas غاز هزيل غنوى على كميات كافية من الهدروكربونات الأثقل من الميثان حتى يمكن استخلاصها تجارياً .

طبقة جلدية deather bed راسب طينى أصم نوعاً ما ، يوجد بين جدران الصدوع وصدوع الغطاء الجلدى .

العدام ا

صدع انزلاق مضربی حدثت فیه الحركة بحیث أن المشاهد القادم نحو الصدع فوق مستوی دلیل معین كطبقة أو قاطع أو عرق ، لابد أن ینحرف إلی الیسار لیقابل الجزء الآخر من المستوی الدلیلی المزاح من مكانه .

تغير جانبي lateral variation

ظاهرة تغير طبيعة الصخور في طبقة ما من مكان إلى آخر كأن تتحمل الطبقة الرماة ال

مكان إلى آخر كأن تتحول الطبقة الرملية إلى طبقة طَفْلية .

لا تربت راسب متبق أحمر اللون يتركب في أساسه من أكسيد الحديديك المائى ، ينشأ من التحلل الكيميائى للصخور السطحية في المناطق الاستوائية .

lay barge = pipelaying barge صندل مد الأنابيب

leather jacket faults

lens

صدوع الغطاء الجلدى

صدوع تتفق مع الطبقات فى مضاربها وتختلف معها من حيث اتجاه الميل ، وتمتلىء هذه الصدوع براسب طينى أصم .

عدسة

مصطلح يطلق على الصخر حين تتناقص ثخانته في كل الاتجاهات مترققاً بعيداً عن وسطه.

أعسلاس lensing

ترقق طبقة في اتجاهات متعددة فتصبح بذلك عدسية الشكل.

منذر المنسوب level alarm

جهاز إنذار يوضع في الصهاريج يعمل عند وصول السائل إلى منسوب معين .

أنبوبة بيان leveling glass

أنبوبة زجاجية توضع خارج أوعية التفاعل وتتصل من قمتها ونهايتها بالسوائل الموجودة فى داخل هذه الأوعية ، وهى تبين مستوى السوائل فى أوعية التفاعل .

مسهار موازنة مسهار مُحَوَّى أو ما يشابهه يوضع أسفل الأجهزة لضبطها في وضع أفقى .

lift = elevator

رافع

(elevator : انظر)

تكاليف الرفع تكاليف استخراج الزيت الخام من البئر إلى سطح الأرض .

النفط الخام الحفيف النفط الخام الخفيف الأرض الزيت الخام الذي يستخرج من الأرض ويكون له وزن نوعي منخفض نسبياً .

وزن السفينة فارغة وهي خالية من الحمولة .

القطرات الحفيفة المقطرات ذوات درجات الغليان المنخفضة أو المواد الغازية مثل البروبان والبوتان والبنزين .

light oils

زيوت خفيفة

مقطرات البترول التى تقل درجات غليانها عن ١٥٠° مثوية .

light petroleum (petroleum ether)

نفط خفیف (إتیر نفطی)

ما ینتج بالتقطیر التجزیثی للنفط بتسخینه فیما بین ۳۰°م – ۷۰°م ، وهو سائل طبار ویستعمل مذیباً .

المقطرات العلوية الخفيفة light tops

أخف الأجزاء التى تفصل من المقطرات الخفيفة مثل أخف أجزاء البنزين .

أشابة خفيفة الوزن light weight alloy

أشابة لا حديدية يدخل فى تركيبها بعض المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم .

ليجروين (جازولين) التجروين (جازولين) أحد مشتقات التقطير التجزيئي للنفط ينتج

عند التسخين فيما بين ٧٠°م و ١٠٠°م ، وهو سائل يستعمل مذيباً وفى التنظيف الجاف ووقودا

للمحركات . للمحركات .

طرف = جناح limb = flank

أحد جوانب طية صخرية محدبة أو مقعرة .

الصخر الجيرى lime rock

صخر رسوبى يتكون فى أساسه من كربونات الكلسيوم وقليل من السليكات، ويتصلب عند التعرض للهواء، ويستعمل أحياناً للرصف.

أحواض الحجر الجيرى limestone sinks

فجوات فى أسطح رواسب الأحجار الجيرية جدرانها قائمة أو شديدة الانحدار ، وتنشأ نتيجة إذابة المياه الأرضية لكربونات الكلسيوم .

الكتافة الحدية الكتافة الحدية

كثافة الغاز عند الضغط الذى يسلك فيه الغاز مسلك الغاز المثالى ويصبح تابعًا لقانون « بويل » .

الطيات الحطيّة linear folds

طيات الصخور الرسوبية التي يكون فيها الطول قدر العرض عدة مرات وتكون مضارب أطرافها موازياً بعضها لبعض على طول مسافات كبيرة .

ومن أنواع الطيات الخطية ما يلي :

straight linear folds

١ – الطيات الحطية المستقيمة

وهى التى تكون محاورها فى اتجاه مستقيم .

إعداد البئر للإنتاج بعد إنزال التبطين في داخلها .

أشابة و ليبوفيتز ، المجارها منخفضة (۷۰°م) أشابه درجة انصهارها منخفضة (۷۰°م) تتكون من ٥٠٪ بزموت ، ۲۷٪ رصاص ١٣٪ ، قصدير ، ١٠٪ كادميوم ، تستعمل في صنع الرشاشات الآلية التي تقاوم الحريق وفي صنع بعض اللعب وتنسب إلى مكتشفها العالم وليبوفيتز ، .

أسفلت مائع أسفلت شبه سائل يعاد تقطيره أحيانا لاستخلاص ما به من مقطرات بترولية .

الم سائل المازات البترولية الذي يتاس حهاز تحليه الغازات البترولية الذي يتاس فيه سائل أحادى إيثانولامين مع المادة المراد تنقيتها .

حد السيولة كمية الماء المختلطة بالصلصال أو الطين عندما يبدأ في التحول من اللدونة إلى الحالة المائعة.

استخلاص سائل بسائل liquid-liquid extraction استخلاص لبعض المكونات السائلة من خليط ما بواسطة مذيب سائل.

arcuate linear folds

٢ - الطيات الحطية المنحنية

وهى التى تكون محاورها منحنية انحناءً قليلاً .

sigmoidal linear folds

٣ - الطيات الحطية السجمية

وهى التى تكون منحنية كانحناء حرف سيجما فى اللغة اليونانية .

echelon linear folds

٤ - الطيات الحطية الدرجية

طیات أوضاع محاورها كأوضاع درجات السلم .

dichotomic linear folds

٥ - الطيات الحطية الثنائية التفرع

طيات تنفرع محاورها بعضها عن بعض كتفرع أغصان الشجرة .

خط الشعاب خط الشعاب المرجانية على منطقة تمتد بطولها الشعاب المرجانية على مسافات متقاربة نوعاً

line pack عشد الحط

(pipeline storage : انظر)

liner completion إكال مكسة

المضاهاة الليثولوجية المضاهاة الليثولوجية مقارنة الصخور ونسبتها بعضها إلى بعض على أساس طبيعتها الحجرية .

lithologic log = sample log

سجل الصخر

تسجيل على شريط ورق للخواص الطبيعية ولوصف الصخور المتتابعة فى قطاع البثر .

علم الصفات الحجرية (ليتولوجيا) الدقيقة دراسة الصخور من حيث البنية الدقيقة واللون والثخانة والتركيب المعدني وأحجام المكونات وغير ذلك من المعالم المرئية.

ليثومارج ليثومارج واسب صلصالى شحمى الملمس يتكون من خليط من معدنى الهالوزيت والكاولينيت، وتختلف ألوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر، ويغلب عليه المظهر المبرقش.

واسب شاطئى واسب بحرى مكون فى منطقة الشاطىء من الجلاميد والحصى بين منسوب المد والجزر .

loaded displacement

وزن السفينة محملة

وزن السفينة وهي بكامل حمولتها .

liquid volume fraction (L. V. F) الجزء الحجتى للسائل وحدة تستعمل في قياس حجوم القطير .

liquified natural gas (L. N. G) غاز طبيعي مسال

غاز طبيعى يتكون أساسا من الميثان والإيثان يسال بتخفيض درجة حرارته وبضغطه ليكون نقله سـهلا .

liquified petroleum gas (L. P. G.)

غاز نفط مسال

الغازات الناتجة عن البترول التي تتحول إلى سوائل بالضغط والتبريد .

شحم ليثيومى الأساس hase grease الأساس شحم برافينى يخلط بأحد مركبات الليثيوم لزيادة قوة احتاله.

خويطة السحنة الصخرية خويطة التركيب التركيب التركيب المعدنى والتغير في الخواص الطبيعية والحفرية لطبقة ما .

خريطة ليثولوجية تبين الأنماط الصخرية فى خريطة ما .

خريطة ترسم على مقياس صغير فى العادة وتبين المعالم السطحية الرئيسية كالمدن والطرق والسكك الحديدية والأنهار وغيرها بالنسبة إلى مناطق المناجم والمساحات الجيولوجية . وترفق خريطة المواقع فى العادة مع تقرير جيولوجى أو تعدينى أو خاص بالأعمال الهندسية المدنية ، وتسمى أيضاً خريطة دليلية .

ا) كتاب أو صحيفة أو لوحة تبين تقدم العمل وتفاصيل المراحل المتتابعة في عملية جيولوجية . ب) سجل مفصل لما تخترقه عمليات الحفر من عينات .

وهناك سجلات من أنواع عديدة مثل سجل الحفر وسجل الجس الكهربائي وسجل الجس المعدني وسجل الجس المعدني وسجل الجس الزلزلي . . الخ .

الطرف الطويل المتاثلة الذي يمتد أكثر من المتاثلة الذي يمتد أكثر من الطرف الآخر قبل انقلاب الميل ، ويكون عموماً الجانب الأقل ميلاً لتلك الطية .

حفرية طويلة المدى long range fossil حفرية يمتد عمرها إلى أزمان جيولوجية

خط الشحن خط الأنابيب المستعمل فى شحن الناقلات وغيرها بالبترول .

حوامل تعبثة الله المعبئة منصة بها أنابيب متحركة تستعمل في التعبئة أو في التحميل .

منصة تحميل منصة تحميل ف منصة ذات ارتفاع مناسب تستعمل في تحميل الشاحنات أو عربات السكة الحديدية بالبراميل أو بالمنتجات .

نظام النعبئة الفررى تعبئة الفررى تعبئة الشحنة فوق المخلفات الزيتية فى ناقلات البترول وذلك بعد تفريغ خزاناتها من الماء .

النمط المحلى local pattern الخط المحلى ميئة الصدوع واتجاهاتها وأنواعها يمكن

هيئه الصدوع وانجاهاتها وانواعها يمكن تعرفها بالخبرة الجيولوجية الواسعة فى منطقة ما . ويطلق المصطلح نفسه أيضاً فى مجالات دراسة أجسام الخامات ورقائق الفحم .

location map = index map

خريطة المواقع

صخر منخفض المسامية صخر به نسبة ضئيلة من المسام مثل بعض الصخور الجيرية .

نقطة تدفق منخفضة low pour point أقل حرارة يمكن أن يتدفق فيها الزيت في بعض الظروف القياسية .

شكل الحرف (L) شكل الحرف (L) وصف للزوايا القائمة التي تكون عادة على هيئة حرف . L .

lube hydrogenation

هدرجة زيوت التشحيم

معاملة زيوت التشحيم بغاز الهدروجين لإزالة ما بها من شوائب الكبريت ومن مواد غير مشبعة .

زيت تشحيم زيت تشحيم الزيوت المعدنية ذو لزوجة عالية يستعمل في تشحيم وتزييت محاور الآلات .

أرصدة زيوت التزييت أرصدة زيوت التزييت ما يوجد من الزيوت في المخازن .

طويلة ، ويحتمل ظهورها خلال ثخانات كبيرة من الطبقات ، ومعظم هذه الحفريات لا تصلح للمضاهاة الجيولوجية في أعمال المناجم والتنقيب عن النفط .

صدع طولی longitudinal fault صدع یوازی مضربه الترکیب العام فی المنطقة .

مفصل طولى longitudinal joint . . مفصل بمتد بموازاة خطوط الانسياب فى الصخور النارية،ويكون أكثر ميلا وأتم ظهورا حيثا تكون خطوط الانسياب لا أفقية .

مُنبَّه فقدان الطَّفْلة lost circulation alarm مُنبَّه فقدان الطُّفْلة جهاز خاص يقوم بالتنبيه عند تسرب طينة الحفر .

قطاع مفقود قطاع صخرى لا يظهر فى التتابع النموذجى وقد يحدث بتأثير صدع أو عدم توافق أو غير ذلك .

صدع منخفض الزاوية ميله عن ٤٥ درجة .

lubricating gun

مسدس تشحم

أداة على هيئة الغدارة (المسدس) تتصل بخزان الشحوم لدفع الشحم فى المشاحم بضغط الهواء .

مزلقات مزلقات تنتج من تقطير النفط الخام

قطاره سائله تنتج من تقطير النقط الخام وتشمل زيوت المحركات والزيوت الصناعية والشحوم المصنوعة من مزيج من الزيت والصابون ومواد أخرى .

فشل التزييت تحلل الزيوت المستعملة في عملية التزييت وروال لزوجتها .

الشحم النزيت الشحم المنتعمل في عمليات تشحيم الآلات والمحاور .

	•	

M

magnetic methods of exploration

طرق الاستكشاف المغنطيسي

طرق البحث عن الخامات المعدنية بقياس مغنطيسية الصخور والمعادن في مكان البحث وأساس استخدامها في التنقيب عن معادن الحديد المغنطيسية .

عاصفة مغنطيسية تغير فجائى محسوس فى المجال المغنطيسى للأرض يعترى مناطق شاسعة من سطحها .

أشرطة مغنطيسية أشرطة ممغنطة تسجل عليها مختلف المعلمات الخاصة بالبئر .

magnetometer

مقياس المغنطيسية (مغنطومتر) جهاز يستعمل في قياس القوة المغنطيسية .

عابس رئيسية عابس رئيسية التي تتصل الصمامات والمحابس الأساسية التي تتصل بالأجهزة أو بالأنابيب للتحكم في جريان السوائل بها .

خلط و ماكادام و Macadam aggregate خلط و ماكادام و خلطة حجرية من كسر متساوية الأحجام

تقريبا تستعمل في الرصف ، وتنسب إلى مخترعها العالم الأسترالي (١٨٦٠) .

شدود مغنطیسی شدود مغنطیسیة بختلف فی جزء معین من خریطة مغنطیسیة بختلف فی مظهره عن بقیة الخریطة .

magnetic core orientation

توجيه اللب مغنطيسيا

تحديد الاتجاه الأصلى للب الصخرى وذلك باستعمال صفات المغنطيسية .

magnetic declination الانحراف المغنطيسي

الزاوية الواقعة بين مستوى الـزوال المغنطيسي وبين مستوى الزوال الجغرافي في مكان ما على سطح الأرض.

الميل المغنطيسي الخوافية التي تصنعها مع الأفق محصلة المجال المغنطيسي للأرض .

i mammoth tanker ناقلة عملاقة

(tanker, mammoth : انظر)

فتحة الصيانة فتحة الصيانة فتحة جانبية ببعض الأجهزة المستعملة في الصناعة ، وهي تستعمل في صيانة هذه الأجهزة من الداخل كم تستعمل في شحنها بالمواد المتفاعلة أحاناً .

صمام متشعب صمام متعدد المسالك يمكن بواسطته توصيل الموائع إلى عدة أجهزة بحسب الحاجة.

منجاك منجاك من الخام البتوميني على درجة عالية

ضرب من الحام البتومينى على درجة عالية من النقاوة ، أسود اللون ، لماع يوجد فى جزيرة باربادوس .

يدوى أ) وصف لطريقة تشغيل أحد الأجهزة باستعمال اليد .

ب) كتاب صغير يجمع بعض المعلومات
 المسطة .

خريطة جوية map, aerial

(انظر : aerial map)

maintenance ميانة

إصلاح الآلات وصيانتها من التلف .

وصلة ذكر male connection . وصلة أنابيب مقلوظة من الخارج

maleic anhydride value

قيمة أعدريد الماليك

كمية أنهدريد الماليبك التى يستهلكها الزيت لتكوين مركبات بالإضافة ، وهى تعبر عن نسبة الدايينات المركبات التى تحتوى على رابطتين ثنائيتين متبادلتين) .

سوء التشغيل الأجهزة في غير الأغراض الخصصة لها أو في ظروف غير مناسبة .

maltha التا

خام بتومينى لزج ينز من فواصل الصخور أو من شقوقها أو مسامها ، ويتجمع منه فى بعض الأحيان برك حوضية الشكل عند سطح الأرض . مثل هذا النز البترولى واسع الانتشار فى حقول البترول .

map, index = map, location

خريطة المواقع

(location map : انظر)

map, lithological خريطة ليثولوجية

(انظر : lithological map)

رموز الحرائط الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى تبين على الحريطة الجيولوجية أو غيرها للدلالة على أنواع الصخور أو التربة أو التراكيب الجيولوجية في المنطقة . وتطبع الرموز المتفق عليها في عمود على جانب الحريطة ، ويقابل كل منها

مار کازیت marcasite

ما يدل عليه من معلومات.

معدن من كبريتيد الحديد المتبلور أصفر اللون ، يتبلور في الفصيلة المعينية ، صيغته الكيميائية : (ح كب،) (Fe S₂) .

بئر هامشية بنرول ضعيفة الإنتاج يكاد لا يعود إنتاجها بربح يعتد به .

 بئر نفطية يحدد موقعها على حافة البركة النفطية المستغلة في الحقل. شريط بحرى شريط بحرى طبقة من الطُّفُل سوداء اللون دقيقة الحبيبات تحتوى على حفريات بحرية تنتشر فى العادة انتشارا واسعاً دون تغيرات ملموسة ، ولذا تتخذ أساساً فى أغراض المضاهاة بين التكاوين الجيولوجية .

سعنة بحرية التي يتميز بها كل راسب بحرى .

marine riser system

الشبكة البحرية الرافعة

مجموعة الأنابيب القائمة في جهاز الحفر البحرى والتي تمتد من قاعدة المنصة إلى فتحة البئر في قاع البحر .

شاخص دليل شاخص دليل قائم يحمل لافتة بها بيانات خاصة ، مثل أسماء القرى أو أرقام الطرق وغيرها .

مواصفات التسويق تصوافات التسويق خواص أو مواصفات معينة أو درجات جودة مناسبة يجب أن تتوفر في السلعة قبل تداولها في الأسواق .

marsh gas

marsh buggy (ies)

مُرْكَبات المستقعات (وحدات برمائية)
سيارة خاصة ذاتية الحركة مزودة ببعض
الأجهزة للقياس الجيوفيزيقي ، لها عجلات عريضة
تسمح بالتحرك على الأرض الرخوة أو في
المستنقعات ، وقد تزود بعجلات كبيرة تنتفخ
لتطفو بها فوق سطح الماء .

غاز المستقعات

غاز الميثان (ك يد_ع) (CH₄) وهو أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعى ، وينتج أيضاً من التحلل الجزئي للنباتات في المستنقعات ، كما يوجد في مناجم الفحم .

صمام مغطى masked valve

صمام ذو غطاء يحميه من العوامل الجوية أو من الصدمات .

بية مصمتة مصمتة من المادة.

حفار أرضى محمول جهاز حفر يمكن حمله فوق سيارة والتنقل به من موقع لآخر .

کسر رئیسی master fracture

 ا نطاق اضطراب بطول كتلة قارية يمتد إلى عمق عدة مثات من الأميال ويضم بؤر الزلازل العميقة .

ب) صدوع أو نظم صدعية عظيمة تتصل بحركات جانبية شديدة لها شأن هام في التركيب البنائي للقشرة الأرضية .

master joints مفاصل رئيسة مفاصل تقطع عددًا من الطبقات في غير

اتجاه الطباقية ، وتمتد مسافات طويلة .

به مرونة .

mastic asphalt أسفلت لادن القوام ، ومن ثم تكون

ب) خليط من الأسفلت والرمل وشظايا الصخر ، يُحمَى ويصب ساخناً وينشر على الأرض لرصفها ، ويستعمل في عزل الماء والحرارة .

قوالب الأسفلت المرن يصنع على هيئة المرن يصنع على هيئة قوالب .

maximum economic recovery الإنتاج الاقتصادى الأقصى

بلَى ميكانيكى بلكن ميكانيكى بلكن ميكانيكى بلكن ميكانيكى بلكن التآكل يحدث في بعض الآلات

نتيجة لاحتكاك بعض أجزائها المتحركة أو بسبب سوء تشحيمها .

صلب متوسط الكربون به medium carbon steel نوع من الصلب يحتوى على قدر متوسط من الكربون ولا يحتوى على أية فلزات أخرى .

medium curing asphalt

أسفلت متوسط التماسك

أسفلت يتحول بعد فرشه إلى حالة الصلابة فى زمن قصير نسبياً .

melting point نقطة الانصهار

درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى الحالة السائلة ، وهي تستعمل في التعرف على المركبات المختلفة حيث أن كل مادة لها نقطة انصهار محددة في حالتها النقية .

أقصى كمية للإنتاج اليومى من النفط أو الغاز يمكن الوصول إليها بعد رفع كفاية الإنتاج بالتحكم فى الضغط داخل المكمن دون مفقود من طاقته ، ويتراوح أقصى معدل للكفاية الإنتاجية والاقتصادية فى العام بين ٣٪ ، ٨٪ من بحمل احتياطى الإنتاج ، ولذا فإن عمر الإنتاج لبئر معينة يتراوح بين ١٢ ، ٣٣ عاماً .

maximum efficient rate of production أقصى معدل للكفاية

أعلى معدل لإنتاج النفط يمكن الوصول إليه من بئر معينة بعد رفع كفاءتها الإنتاجية .

الحد الأقصى للوزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، أقصى وزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، وعادة ما يبين هذا الحد على جانب الشاحنة فى ترخيصها .

مِلِّى دارس (ملَيدارسى) (Md. (millidarcy) جزء من الألف من الدارسي وهو وحدة قياس نفاذية الصخر .

mechanical seismograph

سيزموجراف ميكانيكى

مكشاف سيزمى يتم فيه تكبير الحركة الزلزلية للأرض بطريقة ميكانيكية .

مصفاة غشائية membrane demineralizer جهاز يستعمل في إزالة الأملاح من الماء عن طريق غشاء منفذ مشحون بالكهرباء.

مستخلص المركبتان mercaptan extractor

جهاز لاستخلاص مركبات الكبريت العضوية بمحاليل خاصة .

مفتاح زئبقانی mercoid switch مفتاح یعمل بالزئبق فی قطع الکهرباء أو فی توصیلها .

mercury الزئبق

فلز يشبه الفضة إلا أنه سائل فى درجات الحرارة العادية ، عدده الذرى ٨٠ ووزنه الذرى ٢٠٠,٦٩ وهو يتحول إلى صلب عند ٣٢٥،٢٠ م . ٣٢٥,٢٠٠

كربيدات الفلزات كربيدات الفلزات بالكربون في مركبات تتكون باتحاد الفلزات بالكربون في درجة حرارة عالية ، كان يظن أنها أصل البترول وأن البترول ينتج من تفاعلها مع الماء ثم ثبت

خطأ ذلك .

مثبط فلزي

metal deactivator

مادة من أصل فلزى تضاف إلى التفاعل الكيميائي لتقليل معدله .

Menard pressure permeameter

جهاز و مينار ، لقياس النفاذية

جهاز لقياس درجة نفاذية الرواسب بالنسبة للماء أو الغازات فى الآبار مباشرة ، وتعتبر قياسات هذا الجهاز مبدئية تحتاج إلى مراجعة فى المعمل بأجهزة أدق . وينسب إلى مبتدعه « مينار » .

meniscus surface سطح هلالي

مطح عمود السائل الملامس للهواء في الأنابيب، وقد يكون محدباً أو مقعراً تبعاً لزيادة أو نقص قوى التجاذب بين جزيئات السائل والصلب عنها بين جزيئات السائل نفسه.

طريقة ا مركبسول ، Mercapsol process طريقة لإزالة الكبريت من مقطرات البترول تستعمل فيها الكريزولات وأحماض النفثنيك .

mercaptan

مركبتان = ثيوكحول = ثيوفينول

مركبات عضوية تحتوى على مجموعة الثيول التى تتكون من الكبريت والهدروجين وقد اشتق اسم مركبتان من الزئبق حيث أن هذه المركبات تكون مشتقات للزئبة .

إخفاق فلزى

إخفاق فلزى وصف للفلزات عند إجهادها وعدم تحملها وطوح التشغيل وإصابتها بالقطع أو الالتواء أو التشقق .

سداد فلزى حلقى سداد فلزى حلقى نظام من حلقات متصلة بشكل دائرى ومثبتة فى جدار الصهريج وفى حافة السقف بسامير تسهل حركتى الصعود والهبوط للسقف .

مسام الإحلال مسام تتكون نتيجة حلول مواد جديدة محل محونات الصخر وينتج عن ذلك زيادة في المسام .

methane نالينان

غاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيؤه على ذرة واحدة من الكربون وأربع ذرات من الهدروجين وهو يسيل عند درجة ١٦١° معوية تحت الصفر ، صيغته الكيميائية : (ك يد ي) (CH4) .

methyl cyclopentane (M. C. P.) میثیل سیکلوبنتان

مركب عضوى حلقى تتصل فيه مجموعة الميثيل بحلقة البنتان الخماسية . صيغته الكيميائية ($C_6\,H_{12}$) .

أ . ق . م . أ . ق . م . اختصار لألف قدم مكعبة .

مناخ محلى مناخ محلى micro - climate المناخ السائد فوق منطقة صغيرة .

دقيق التبلور صفة للمادة التي تتبلور على هيئة بلورات صغيرة جدا .

microcrystalline mineral

معدن دقيق التبلور

معدن بلوراته دقيقة الحجم .

شمع دقيق التبلور شمع يتحول عند تبريده ببطء إلى حبيبات دقيقة تشبه البلورات الصغيرة .

التقيب الغازى الدقيق microgas survey

طريقة للبحث عن النفط بالكشف عن غازات مثل الإيثان والبروبان والبوتان بوصفها شواهد التسرب في المناطق المحيطة ببرك الزيت.

سجل دقيق microlog

منحنى يين المقاومة الكهربية لطبقات البئر يسجل بواسطة أقطاب متقاربة محاطة بوسادة مطاطية ملاصقة لحوائط البئر .

micropores لثقبيات

مسام الصخور التى تقل عن ٠,٠٠٥ م . وتتوقف حركة الماء فى الصخور عندما تشكل الثقيبات فيها الجزء الأكبر من المسامية الكلية لها

مقطرات وسطى وصف للمقطرات البترولية ذوات درجات الغليان المتوسطة بالنسبة إلى بقية أجزاء القطير .

هجرة migration

حركة الزيت أو الغاز خلال الصخور وهي إما ارتحال أولى ينتقل فيه الزيت من الصخر الأم نحو صخر المكمن ، وإما ارتحال ثانوى يتحرك فيه الزيت في داخل صخر المكمن نحو مصيدة يتجمع فيها .

هجرة متوازية migration, parallel

(parallel migration : انظر)

هـجرة مستعرضة migration, transverse = parallel migration = هجرة متوازية

(transverse migration : انظر)

millilitre (ML) $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or description and between $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or litter turns of $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or litter turns of $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or $\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 1}$ or

هض معدنى مصطلح قديم أطلق على الأحماض غير العضوية الثلاثة، وهى حمض الهدروكلوريك وحمض الكبريتيك .

mineral filled asphalt

أسفلت محمل بالمعادن

أسفلت تخلط به المعادن لزيادة قوة تحمله للضغوط ورفع مقاومته للاحتكاك .

حشوة حجرية mineral filler

نوع من الحصى المفروز يستعمل مادة مالئة في طبقة الأسفلت المستعملة لرصف الطرق لزيادة قوة تحملها .

mineral oil زیت معدنی

سائل يميل لونه إلى الصفرة ، أخف من الماء ، ويتكون من خليط من الهدروكربونات ، وهو من أحد الأسماء التي أطلقت على النفط .

mineral turpentine تربنتين معدلي

أحد مقطرات البترول يغلى فى حدود معينة تختلف تبعا لمصدره ، ويستعمل مذيباً فى الصناعة وفى صنع الطلاء والورنيشات .

mixed - base crude

زيت خام يتكون من خليط من المركبات البرافينية والنافتينية .

صهريج الحلط mixing tank

خزان یجری فیه مزج السوائل بعضها ببعض. mobile camp محتقل

تجهيزات خاصة لإقامة العمال في الحقل ، يمكن فكها ونقلها بسهولة من مكان إلى آخر .

حفار متنقل mobile drill

حفار على عربة يمكن نقله من مكان إلى آخر ، يستعمل لمعرفة تتابع طبقات الصخور .

mobile drilling platform

منصة حفر محمولة

منصة حفر تحمل على عربة خاصة يمكن نقلها من مكان لآخر ويغلب استعمالها فى حفر آبار المياه .

model diagram غوذج مجسم

شكل مجسم يمثل منطقة معينة بتراكيبها وطبقاتها وصخورها .

moisture content محتوى الرطوبة

مقدار الرطوبة بمادة ما ، ويعبر عنه بنسبة مئوية .

moisture corrosion تآكل بالرطوبة

بِلَى المعدات المعدنية بتأثير رطوبة الجو أو بطمرها في التربة الرطبة .

بنية توجد فى مواضع معينة فى الطبقات الأنقية حيث تكون الطبقات ماثلة ميلا موضعيا فى ناحية واحدة .

monoethanolamine (M. E. A.)

أحادى إثانولامين

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة « أمين » ومجموعة (هدروكسيل » يستعمل في تحلية بعض مقطرات البترول ، صيغت الكيميائية :

(أيد . كې يد_غ . ن يد_ې) . (HO. C₂H₄. NH₂)

ذرات أحادية التكافؤ ذرات أحادية التكافؤ ذرات تتحد مع ذرة واحدة من الهدروجين أو مع ذرة واحدة من أى عنصر آخر أحادى التكافؤ .

دعامة إرساء دعامة قوية تستعمل في ربط السفن في الموانئ .

molecular sieves مناخل جز بثية

مادة معدنية تتميز بلوراتها بدرجة عالية من المسامية لوجود فجوات بين جزيئاتها ، يتصل بعضها ببعض بقنوات ضيقة جداً ، وتعمل عمل المنخل فى فصل بعض المركبات الهدروكربونية النفطية ، وتخليص بعضها من بعض وفقا لتفاوت أحجامها .

molecule جزىء

مجموعة من ذرتين أو أكثر يربط بعضها بعض بوصلة كيميائية عن طريق الإلكترونات إما لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين أو أكثر ، وإما لتكوين جزىء ثنائى من ذرتين متشابهتين كما في جزيئات الغازات .

فلز د مونل ، سبيكة من النيكل في حدود (٢٨٪) والنحاس (٢٨٪) وتحتوى على قليل من الحديد والمنجنيز ، تنصهر عند ٢٦٠° م ، وتقاوم التآكل وتستعمل في صنع أجهزة التفاعل في المصانع الكيميائية .

مرباط بفك متحرك يمكن به ربط أغلب أنواع الصواميل .

وحيد الميل monocline

motor octane number (M.O.N) الرقم الأوكتاني للمحرك

الرقم الأوكتانى للوقود الذى يدل على أفضل أداء فى هذا المحرك .

motor oils زيوت المحركات

زيوت تستعمل للتنظيف وإزالة الكربون الذى يتكون فى آلات الاحتراق الداخلى بعد ساعات من التشغيل، وقد يضاف إلى الزيوت البرافينية قليل من المنظفات الصناعية لزيادة قدرتها على التنظيف.

mud accumulation تراكم الطينة تجمع طينة الحفر في قعر البئر .

mud fluid = drilling fluid

مائع طینی = مائع الحفر

مادة سائلة تتكون فى العادة من طين ملائم ممزوج جيدا بالماء ومركبات كيميائية أو معدنية ويستخدم فى عمليات التخريم للتخلص من الفتات الناتج والمحافظة على جدار الخرم.

مدفع الطينة متحركة لحقن طينة الحفر الغليظة في أماكن معينة من جدار البئر .

مَسَّافة (قصابة) مَسَّافة (قصابة) لوحة يجرها جرار تستعمل فى ردم خطوط الأنابيب وتسوية الأرض فوقها .

خريطة فسيفساء mosaic map

خريطة معدة من تجميع صور جوية بعضها إلى بعض، ومنها نوعان: المؤسس وغير المؤسس: الأول هو الجمع على أساس مراجعته بالمسح الأرضى، وهو مكلف ويعتمد عليه في أعمال الدقة واستظهار المعالم التفصيلية. أما الثانى فهو غير المؤسس وهو الجمع على غير أساس من المراجعة على المسح الأرضى ولا يصلح للمساعدة على القياسات الدقيقة إلا أنه رخيص التكاليف.

وقود المحركات motor fuel

مادة كيميائية تخلط بالهواء فى المحركات الحرارية لتوليد طاقة ميكانيكية ، ومن أمثلته الوقود المستخدم فى محركات البنزين ومحركات الديزل والمحركات النفاثة وغيرها .

جازولین المحرکات المنتعمل فی محرکات البنزین المعتاد المستعمل فی محرکات السیارات وغیرها ، وهو یغلی عادة بین درجتی الحرارة : ۰۰°م - ۰۰°م .

mud hole

ثقب الطينة

ثقب تمر فيه طينة الحفر .

خط حقن الطينة خط عند الله الذي يستعمل في دفع طينة خط الأنابيب الذي يستعمل في دفع طينة الحفر في داخل البئر في أثناء الحفر .

خط الطينة خط الأنابيب المستعملة في حقن طينة الحفر أو سحبها .

تسجيل الطينة تسجيل الطينة الحفر الناتج من عملية الحفر وكذلك طينة الحفر عند موقع البئر لبيان احتمال احتوائها على أية آثار هدروكربونية .

أحواض الطينة أحواض تتجمع فيها طينة الحفر خارج البئر توطئة لإعادة ضخها في البئر .

mud porosity

مسامية الطينة (مسامية دقيقة) خاصية وجود المسام الدقيقة كالتى بالطين وهى أدق أنواع المسامية . مضخة الطينة مضخة الطينى في داخل أنبوبة مضخة تدفع بالسائل الطينى في داخل أنبوبة الحفر وترفع فتات الصخر الناتج وتنقله خارج أنبوبة الحفر .

صهریج الطینة مسلم mud tank مهریج تخزن فیه طینة الحفر .

زیت متعدد الدرجات تعدد الدرجات ریت یستعمل فی محرکات السیارات تتغیر کنافته قلیلاً بتغیر درجة حرارة المحرك .

multilateral agreement الأطراف ribdy arakes التفاقية مبرمة بين أكثر من طرفين للبحث عن البترول واستغلاله .

multinational oil company شركة زيت متعددة الجنسية

شركة تشترك أكثر من دولة في رأس مالها .

بئر متعددة المصادر multi - pay well . بئر يخرج نفطها من عدة نطق .

multiple blade bit لقمة مركبة

مدق متعدد الرؤوس يحتوى كل منها على عدة شفرات قاطعة .

إكال متعدد الطبقات multiple completion

إعداد البئر للإنتاج من عدة طبقات في وقت واحد .

multiple faults

مجموعة من الصدوع المتقاربة والمتوازية بشكل عام .

multiple - shot instrument

أداة قياس الانحرافات

جهاز يسجل انحرافات البئر واتجاهه عند أعماق مختلفة .

multi - stage operation

عملية متعددة المراحل

عملية صناعية تتكون من عدة خطوات ة . متتالية .



N

النفت النفتا naphtha

قطارة بترولية بين الجازولين والكيروسين تتقطر بين درجتى ١٠٠ و ٢٠٠ مثوية تبعا لنوعية النفتا ، خفيفة ، أو ثقيلة وتستخدم النفتا بأنواعها مواد خام لصناعة البتروكيمياويات .

سلفونات النفتا naphtha sulphonates

إسترات هدروكربونية لحمض الكبريتيك ، تنتج من معالجة قطفة النفتا بحمض الكبريتيك المركز ، تستعمل في صنع المنظفات الصناعية .

النفتالين naphthalene

مركب أروماتى يتكون باندماج حلقتين من حلقات البنزين ، صيغته الكيميائية : (ك ، ، يد ،) وهو مسحوق أبيض اللون ذو رائحة خاصة ويستعمل في صناعة الأصباغ .

naphthenes نفتينات

مركبات عضوية هدروكربونية تتكون جزيئاتها من حلقات مشبعة من ذرات الكربون ، توجد فى أغلب أنواع البترول الخام . مض نفشيك naphthenic acid أحد أفراد مجموعة من الأحماض الحلقية المشبعة التي توجد في بعض أنواع الزيت الخام .

خام نفثینی naphthenic crude زیت بترول یتکون أساساً من المرکبات الحلقیة المشبعة ومشتقاتها .

naphthenic fraction raffinate

جزء النفتا المكرر

جزء النفتا بعد إعادة تقطيره .

رصيد النفتا naphthenic stocks

مخزون النفتا .

أجسام هائلة من الصخور تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها، وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل.

narrow range distillation

تقطير ضيق المدى

تقطير المادة بين درجتين متقاربتين إلى حد ما للحصول على قطير متجانس التركيب.

native خالص

صفة للعنصر الذى يوجد فى الطبيعة مفرداً غير متحد بغيره ، ويطلق فى العادة على الفلزات كالزئبق الصرف والنحاس الصرف .

أسفلت خام اسفلت خام أسفلت لم تتغير طبيعته ويستعمل بعد فصل مقطرات البترول عنه .

التروليت معدن من الزيوليتات يتبع النظام البلورى المعينى ، صيغته التركيبية : (ص، لو (لو س،) أ. ، - ٢ يد، أ)

· (Na₂ Al (Al Si₃) O₁₀ - 2H₂O.)

نطرون معدن يتبع النظام البلورى وحيد الميل، صيغته التركيبية :

(می ك أبر ك الله الله ما) (Na₂ CO₃ - 10H₂ O)

natural asphalt طبيعي

أسفلت يوجد طبيعيا فى بعض المناطق التى يتوافر فيها البترول .

تدفق طبيعي تدفق طبيعي الغاز أو النفط بفعل ضغطه الطبيعي .

غاز طبيعي غاز طبيعي أ) خليط من الهدروكربونات الغازية توجد في الطبيعة وترتبط برواسب البترول في أماكن كثيرة .

ب) في علم المياه : الغازات التي توجد في
 المسافات البينية في الصخور في حالة التشبع .

natural - gas liquids

سوائل الغاز الطبيعي

مخاليط من الهدروكربونات السائلة التى تكون غازية فى المستودع النفطى ولكنها تستخرج بالتكثيف أو بالامتزاز .

natural gasoline جازولين طبيعي أبخرة الجازولين التي تتصاعد مع الغاز

الطبيعي من جوف الأرض ويجرى تكثيفها بالضغط أو بالتبريد، ويكون هذا النوع من الجازولين عالى النقاوة في المعتاد. صافى الرمل الزيتي صافى الرمل الخامل للزيت كما هو محدد من دراسات السجلات الكهربية واللب الصخرى والاختبارات المختلفة .

صافی الرمل المنتج الذی يتيح إنتاج الزيت الذی يتيح إنتاج الزيت بواسطة الثقب .

صافى الرمل الحقيقى للرمل الموجود فى التكاوين الصخرية كما تحدده السجلات الكهربية .

جلة الانزلاق المقدار الكلى لانزلاق أحد جدارى صدع على جداره الآخر ، وهى المسافة التى تقاس على سطح الصدع بين نقطتين على جدارى الصدع كانتا متجاورتين قبل التصدع .

الحمولة الصافية الذي تستطيع الناقلة أو السيارة أن تحمله .

neutral point النقطة التى يتعادل عندها الوزن المكافئ من الخمض مع وزن مكافئ من القاعدة ، وتعين باستعمال الأدلة في المعتاد .

سجل کهربی طبیعی natural log

= potential log = سجل الجهد الكهربي = self potential log

= سجل الجهد الكهربي الذاتي

= spontaneous potential log = S. log = سجل الجهد الكهربي التلقائي

منحنى يدل على فرق الجهد الكهربى الذى يتولد نتيجة التفاعلات الكيميائية الفيزيقية بين الصخور وبين ما تحتويه من سوائل.

natural rock asphalt

حجر الأسفلت الطبيعي

حجر رملى مشبع بمادة الأسفلت يوجد فى لبيعة .

صمام إبرى صمام المرى صمام مكون قلبه من إبرة دقيقة يستعمل في التحكم في سرعة انسياب الغازات.

باحات سالبة مستقرة في قشرة الأرض دبت مناطق غير مستقرة في قشرة الأرض دبت فيها حركة هبوط بطيئة أدت إلى تراكم الرسوبيات .

قانون و يُرنست ، قانون ينص على أن ذوبان ملح فى محلول يقل بوجود ملح آخر فى المحلول له أيون مشترك مع الملح الأول .

nitroglycerine = explosive oil النتروجلسرين = الزيت المتفجر (انظر : explosive oil)

non-associated gas

غاز غير مصاحب - (غاز منفرد) الغاز الطبيعى الذى يتصاعد من باطن الأرض من مكامن لا تحتوى على زيت البترول .

non-conference carrier ناقلة لا اتحادية نشركات ناقلة غير منضمة إلى اتحاد شركات الملاحة .

التباين هو أعلى درجات عدم التوافق ، وفيه تكون هو أعلى درجات عدم التوافق ، وفيه تكون المجموعتان غير المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخور ، فتكون المجموعة القديمة من الصخور الرسوبية ويفصل بين المجموعتين سطح تعرية واضح .

non-ferrous alloys لا حديدية الحديد مثل سبائك تتكون من فلزات غير الحديد مثل أشابات الألومنيوم والزنك .

non-hydrocarbon components

مكونات لا هدركربونية

مواد غير هدروكربونية توجد عادة فى الغاز الطبيعى قبل معالجته ومن بين هذه المكونات الماء وثانى أكسيد الكربون والنتروجين .

ملح متعادل ملح يعطى محلولا متعادلا عند إذابته في الماء .

كيميائيات التعادل المستعملة لمعادلة التآكل ، المواد الكيميائية المستعملة لمعادلة التآكل ، ومن أمثلتها الجير والنشادر والصودا الكاوية وتتسبب المادة الأخيرة في ظهور بعض الرواسب التي تسد الأنابيب والأجهزة .

أشابة و نيوتن؛ المنخفضة ، أشابة تتميز بدرجة انصهارها المنخفضة ، تتكون بصهر ثمانية أجزاء من البزموت مع خمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير وتنصهر عند ٩٤° م .

n-heptane (ع – هبتان عادى (ع – هبتان) مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من سبع ذرات من الكربون على هيئة سلسلة مستقيمة ، صيغته الكيميائية : (C_2H_{15}) .

n-hexane (ع – هكسان) مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من ست ذرات من الكربون على هيئة سلسلة مستقيمة وهو أحد مكونات الجازولين ، صيغته الكيميائية : ($\frac{1}{14}$, $\frac{1}{14}$) .

أدوات مقاومة للشرر أو بعض السبائك أدوات تصنع من النحاس أو بعض السبائك الخاصة لاتحدث شررا عند ارتطامها ، وهي تستعمل في معامل تكرير النفط .

سائل غيرُ مَبلًل الأسطح مثل الزئبق على سائل لايبلل الأسطح مثل الزئبق على الزجاج .

normal anticlinorium

حنيرة مركبة عادية

محدبة تلتقى المستويات المحورية لطياتها الثانوية فى الاتجاه السفلى .

ميل عادى الميل العام أو الإقليمي للصخور الطبقية على المتداد منطقة واسعة بصرف النظر عن الميول المخلية الناتجة من وجود بعض التراكيب الأرضية المحلية الصغيرة .

normal fault = gravity fault صدع عادی (gravity fault : انظر)

طرف عادى طرف الطية المقلوبة الذي يحتفظ بالترتيب الأصل للطبقات بحالته دون أن يتغير .

اسطوانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس خزانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس الانحراف وهي مصنوعة من الدورالومين (Duralumin) أو البرونز .

nonpiercement salt dome

قبة ملحية لا اختراقية

قبة ملحية لا يخترق الملح فيها الرواسب التى تعلوه ولا يقطعها .

طية غير غاطسة طية عصورها فهى طية محورها فهى طية عاطسة .

صمام لا ارتدادی non-return valve صمام یسمح بمرور الموائع فی اتجاه واحد فقط.

فلزات لا شرارية nonsparking metals

فلزات لايصدر عنها الشرر عند احتكاكها وطرقها ، ومن أمثلتها النحاس والألومنيوم والقصدير والرصاص وبعض الإشابات مثل برونز النحاس والبريليوم أو برونز الألومنيوم ، وهي تستعمل في صنع أجهزة تشغيل المواد الشديدة التطاير أو السريعة الاشتعال .

وذلك لأن الطي يظهر في ناحية واحدة منه ﴿

n-propyl alcohol كحول بروبيلي عادى كحول يتركب جزيؤه من ثلاث ذرات من الكربون وترتبط فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة الكربون الطرفية ، وهو يمتزج بالماء ، صيغته الكيميائية : (كهيدراً يد) (C₃H₇OH) .

number of bailerful per hour

منازح / ساعـة معدل ماينزح من البئر من الماء مقدراً بعدد المنازح فى الساعة ، ويراعى أن يعادل مايتسرب إلى البئر من ماء التكوين الذى يجرى فيه .

محلول عيارى معلول عادى معلول عادى على الوزن المكافئ من مادة ما ، يستعمل في عمليات المعايرة .

normal synclinorium

طية إقليمية عادية

طية مقعرة كبيرة تتشتت المستويات المحورية لطياتها الثانوية في الاتجاه السفلي .

حَـدَبَة تحدب طباق ناقص النمو يبدو كالألف

0

بحوث تجرى على تأثير بعض المضافات التى نزفع الرقم الأوكتانى للوقود .

منطقة خارجية off-plot area المنطقة التي تقع خارج موقع العمل .

بئر موازنة . بئر تحفر لموازنة الضغط في بقية آبار الحقل .

حقل بحرى حقل بترول بحرى على مبعدة من الشاطئ .

منشأة بحرية على قاع البحر على مسافة من الشاطئ تستعمل لبناء منصة لحفر أو لحمل أجهزة الإنتاج .

بئر بحرية بئر بترول تم حفرها في قاع البحر بالقرب من الشاطئ .

obligations التزامات

المصروفات التي يجب دفعها ، مثل حصة المالك والضرائب وماشابه ذلك .

oblique fault = diagonal fault صدع مائل (diagonal fault : انظر) .

مفصل ماثل مفصل مضربه يميل على مضرب الطبقات المجاورة .

صدع مائل الانزلاق صدع مائل الانزلاق فيه بين اتجاه صدع تكون جملة الانزلاق فيه بين اتجاه الميل واتجاه المضرب .

بئر مراقبة بئر تستخدم لتقصى حقائق المكمن أو بعض أجزائه في أثناء الإنتاج .

بحوث الأوكتان octane research

oil deposits الزيت

الصخور الرسوبية المحتوية على الزيت بين حبيباتها .

oil deterioration تدهور الزيت

تحول جزء من الزيت إلى مواد أخرى إما عن طريق الأكسدة وإما بواسطة البكتريا أو غيرها من العوامل .

صمامات تصريف الزيت . oil drain valves . الصمامات التي تتحكم في تدفق الزيت .

رشح النفط الشعرية فى القنوات الضيقة التى تصل بين مسام الصخر فى اتجاه قعر البئر ليندفع إلى أعلى ، إما بضغطه الذاتى وإما بضخه من السطح . وينشط رشح النفط عندما يزداد الضغط فى التكوين الحامل للنفط عن الضغط فى قعر البئر .

قوالب مغطاة بالزيت . والب مطلبة بالزيت .

حقل زيت أو غاز oil or gas field عفل زيت أو غاز منطقة منتجة للمواد الهدروكربونية وقد يشمل الحقل عدة تجمعات نفطية يتكون كل منها من تركيب جيولوجي منفرد .

مرافق خارجية مرافق التي تقع خارج موقع العمل وتساعد في العملية الإنتاجية أو في عمليات نقل المنتج .

مخرج فرعی فرع جانبی فی الخط الرئیسی للأنابیب

غير مطابق وصف للمادة التى لاتنطبق عليها المواصفات المطلوبة .

تجمع الزيت من المرحلة الثالثة في سلسلة وجود الزيت في باطن الأرض وهي ، تَكَوُّنه في صخر المصدر ثم هجرته ثم تجمعه في صخر المكمن .

طين الحفر الزيتى طين الحفر الذي يضاف إليه زيت البترول طين الحفر الذي يضاف إليه زيت البترول ليصبح وسطا مائعا تسهل حركته داخل البرر ويستعمل هذا الوسط الطيني المائع للحفاظ على البترول داخل مكمنه نظرا للزوجة هذا الوسط المائع .

طبقة حاملة للزيت وil-bearing layer إحدى الطبقات الصخرية التي تحوى الزيت في داخلها .

oil layer طبقة النفط

النفط المتجمع في داخل منطقة محدودة من القشرة الأرضية .

مرسى شحن الزيت oil loading berth

الموضع البحرى أو الشاطئ الذى تشحن فيه ناقلات النفط .

معدل شبحن الزيت معدل شبحن الزيت الله الناقلات . السرعة التي يتدفق بها الزيت إلى الناقلات .

مصب شحن الزيت النفطى التي تملأ منا ناقلات النفط.

هجرة الزيت من مكان إلى مكان آخر انتقال الزيت من مكان إلى مكان آخر

خلال صخور مسامية.

تجمع نفطى = بركة النفط تجمع نفطى = بركة النفط تكوين مسامى منفذ فى باطن الأرض يحوى تجمعا طبيعيا مستقلا من الزيت أو الغاز صالحا للإنتاج .

منطقة تشمل عددا من حقول النفط أو الغاز مثل منطقة خليج السويس (بترول) ومنطقة شمال الدلتا (غـاز) .

oil gathering system لنفط تجميع النفط

بجموعة من الأنابيب والأجهزة والإنشاءات تزود بها حقول النفط ، تستعمل في نقل النفط والغاز ، وفي فصل كل منهما عن الآخر وتوصيلهما إلى مقار التخزين أو محطات الضغط وتستعمل أيضا في فصل أى شوائب أخرى مثل حبات الرمال الدقيقة أو تجلطات البارافين وغيرها ، وفي إزالة ملوحة النفط والحدر كربونات الخفيفة منه . وتتغير هذه النظم بحسب مواصفات النفط المنتج من كل حقل .

oil gushing (oil flow) تدفق النفط

اندفاع النفط من مكمنه إلى رأس البئر على السطح بتأثير ضغط المكمن الطبيعي فقط.

دلالات النفط (زيت البترول) oil indications بعض الظواهر والعلامات الخاصة التي قد تدل عل وجود النفط (زيت البترول) .

كميات البترول التي تبحر من مصادره.

احتياطى الزيت كمية الزيت المتاحة والموجودة بالمكمن و لم تستخرج بعد .

مستافو النفط أناس يرون أن لهم قدرة شخصية على تعرف أماكن وجود الطبقات الحاملة للنفط وتعيين أماكن مناسبة للحفر من أجل استغلاله .

موارد بترولية موارد بترولية كميات البترول المختزنة فى طبقات الأرض ومما يستخرج منها .

انسكاب الزيت الخطأ ما أو نتيجة لحادث ، تدفق الزيت لخطأ ما أو نتيجة لحادث ، ومثال ذلك ظهور الزيت فوق سطح مياه البحر عند غرق الناقلات .

oil sand = tar sand

oil tank صهریج الزیت

الوعاء الاسطواني الذي يخزن فيه الزيت .

رمل الزيت = رمل القار صخر رسوبى رملى يحتوى على البتومين أو النفط عالى اللزوجة ولايمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالطرق التقليدية .

ناقلة الزيت سفينة مخصصة لنقل البترول حيث يختزن السائل في باطنها في خزانات متعددة.

تسرب الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار أ خروج الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار أو الصهاريج نتيجة لحطأ أو لحادث ما .

ب) نشع الزيت من شق في سطح الأرض .

oil - water contact

تماس النفط والماء

السطح الفاصل بين النفط والماء في داخل المكمن ، وبمعرفة العمق الذي يوجد فيه هذا السطح يمكن سحب النفط دون سحب الماء من الآبار .

طُفَال الزيت طفلى غنى بالمادة العضوية صخر رسوبى طفلى غنى بالمادة العضوية ويمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالتقطير عند درجة حرارة تقارب ٥٠٠ مثوية .

شحنات الزيت

oil shipments

الزيوت الثقيلة التي تتخلف من عمليات التجزئة والتي يفصل منها الشمع .

أوليفينات مركبات غير مشبعة تحتوى جزيئاتها على أربطة ثنائية .

ف الموقع (plant area) في الموقع صفة للآبار التي تقع في داخل موقع العمل.

منطقة داخلية منطقة داخلية موقع العمل .

منطقة شاطئية منطقة العمل المجاورة الشاطئ .

بئر نفط سدت بعد بشر نفط غير منتجة أصلا أو نضبت بعد نفاد النفط أو الغاز منها وسدت لتهجر ، وتتم عملية سد الآبار الجافة تحت إشراف الحكومة ضمانا لعدم تسرب الماء الملح العميق إلى آبار المياه السطحية أو إلى الخزانات المائية المجاورة .

مسح بئر الزيت مسح بئر الزيت دراسة صفات البئر المحفورة من نواحى الاستقامة الرأسية والاتساع ... إلخ .

معادن مبللة بالنفط بعد أحدها أو بضعة بعموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة منها في صخور المكمن ، يلتصق بها النفط التصاقا شديدًا بدرجة لا تمكنه من الانفصال عنها وهو ما يسبب قصورًا في الإمداد النفطى في كثير من الآبار بالرغم من توافر صخور المصدر والمكمن المناسبة .

مشارف الزيت عده تكون عمق محدد بالقشرة الأرضية يتم عنده تكون البترول في صخور المصدر وتتراوح درجة الحرارة عند ذلك العمق بين : ٥٠ ، ١٧٥ درجة مدية .

oily residues غلفات زيتبة

بئر غير مبطنة open hole بئر يتم حفرها و لم تبطن بالأنابيب .

طرق التشغيل operating practices طرق التشغيل المتعارف عليها داخسل المصنع.

operation requirements

مستلزمات التشغيل

المواد الخام والتجهيزات والمعدات والعمالة اللازمة لتشغيل وحدة صناعية كاملة .

المتعهد القائم بالعمليات المتعهد القائم بالعمليات الشخص أو الشركة الذى يتعاقد مع المالك أو أصحاب الامتياز لتنفيذ كل أعمال البحث والاستغلال أو بعضها ، مثل المسح الجيوفيزيقى والحفر وغير ذلك .

ordinary oil tank

صهریج الزیت المعتاد اسطوانة عمودية لحذن الدي

اسطوانة عمودية لخزن الزيت .

لب موجه عينة صخرية اسطوانية مأخوذة من البئر عينة صخرية المؤانية مأخوذة من البئر يمكن توجيهها في الفراغ إلى وضعها الأصلى في داخل الطبقات .

on stream لَّسَغُال

صفة للمعدات التي بدأ تشغيلها وأصبحت جزءاً من خط التصايح .

أسفلت مختبر أسفلت تم اختبار خواصه ومطابقه. للمواصفات المطلوبة.

سرئ ما يشبه مجموعات بيض السمك من المعادن

ما يشبه مجموعات بيض السمك من المعادن والصخور .

opaque

غير منفذ للضوء .

صدع مفتوح

صدع جداراه منفصلان ويملأ ما بينهما راسب من الصلصال أو البريشة ، وقد يكون الصدع نفسه مفتوحاً من ناحية ومغلقاً من ناحية أخرى .

طية مفتوحة open fold

طيـة ينفرج طرفاها على زاوية كبيرة .

open graded aggregate

تجمع صخرى غير مفروز

صخر فتاتى متماسك يتكون من قطع مختلفة الأحجام .

فرق التوازن overbalance

الفرق بين ضغطين : ضغط عمود طبقة الحفر في داخل البئر والضغط المضاد الناتج عن السوائل التي بالصخور الخازنة .

إطفاح إطفاح الجنان أو الصورة حتى ينسكس، منه

ملء الخزان أو الصهريج حتى ينسكب منه السائل.

overfold = turned fold = overthrown fold طسة منكفئة

طية ينعكس وضع الطبقات الأصلى فى أحد طرفيها نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من ٩٠ درجة .

قبة الملح المظلية عين تتخذ شكل المظلة قباب الملح حين تتخذ شكل المظلة وتوصف عادة بأنها تشبه نبات عيش الغراب.

إصلاح شامل إصلاح شامل تغيير الأجزاء التالفة في جهاز ما لجعله صالحاً للعمل.

المركم العلوى overhead accumulator صهريج تجمع فيه المقطرات الخفيفة في عملية التقطير توطئة لإعادة تجزئتها بالتقطير .

قلاب مثقب نقب نقلب نقلب نقلب نقلب نقلب نقلب الغليظة القوام .

original pressure = bottom - hole pressure الشغط الأصلى = ضغط قعر البئر

(bottom - hole pressure : انظر)

المحصول الخصول المنتجة فى المادة المنتجة فى المنتجة فى المنتجة أى من العمليات الصناعية .

خارج غدارج فتحات جانبية تخرج منها الغدازات أو السوائل.

بئر متطرفة outpost well بئر تحفر على حدود حقل النفط .

بئر امتدادية بئر امتدادية بئر تحفر لتعيين امتداد حقل النفط في أحد الاتجاهات .

over thrown fold = over fold

طية متكفئة

(over fold : انظر)

دسرة شديدة overthrast

- أ) صدع دسرى قليل الميل ذو جملة انزلاق
 كبيرة تناهز أميالاً كثيرة .
- ب) صدع دسرى يكون العنصر النشيط فيه هو الجدار المعلق لا الجدار السفلي .
- اناتج عملية دسر الجدار المعلق نسبيًا فوق الجدار السفلي في الصدوع.

overthrust block کتلة دسر شدید

(overthrust sheet : انظر)

overthrust sheet = overthrust block غطاء دسر شدید = کتلة دسر شدید کتلة الصخور التی فوق مستوی صدع منخفض الزاویة انزاحت مسافة تقدر بأمیال.

طية مقلوبة طية مستواها المحورى مائـل وجناحاها مختلفان في الميل .

overhead costs الفقات إدارية

المصروفات التى يجب إضافتها إلى تكاليف الإنتاج لحساب التكلفة الحقيقية للمادة المنتجة .

overhead lines خطوط علوية

خطوط الأنابيب الحاملة للغازات أو البخار التى تعبر ساحات المصنع فوق دعامات خاصة حتى لا تعوق الحركة .

overlap التجاوز

تجاوز الصخور الرسوبية الحديثة الحدود التى بلغتها صخور أقدم منها وتحدث هذه الظاهرة بسبب طغيان البحار .

فرط الضغ overpumping

ضخ الماء من البئر بحيث تفوق كمية الماء الخارج منها كمية السائل الداخل إليها من المكمن .

نبحة override

مبلغ من المال يدفع للقائم بالعمليات ويتجاوز المنصوص عليه فى العقد مكافأة له لقيامه بأعمال إضافية ، أو لإنجازه أعمالاً فى وقت أقصر .

oxidized asphalt = blown asphalt أسفلت مؤكسد

(انظر : blown asphalt)

عامل أكسدة التي تحتوى على الأكسجين وتساعد على أكسدة المواد الأخرى ، مثل برمنجنات البوتاسيوم أو حمض الكروميك .

ozocerite = ozokerite = earth wax أوزوسيريت = أوزكريت = شمع أرضى ضرب من الهدروكربونات ، شمعى القوام باهت اللون ، يتكون أساسًا مسن هدروكربونات بارافينية تتميز بأوزان جزيئية عالية .

طرف مقلوب طرف الطية المتضاعفة الذى يلتف أحد طرف الطية المتضاعفة الذى يلتف بزاوية أكبر من ٩٠ درجة في أثناء مضاعفة الطي .

مثبط التأكسد مثبط التأكسد مواد تضاف إلى زيوت التزييت لتقليل قابليتها للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة .

صمود للأكسدة صد العوامل المؤكسدة وتعتبر ثبات المادة ضد العوامل المؤكسدة وتعتبر هذه الخاصية على درجة من الأهمية في زيوت التشحيم .



P

packed tower

برج معبأ

برج يملأ داخله بقطع صغيرة من الخزف أو ما شابه ذلك لزيادة المساحة الداخلية لسطحه الذى تتلامس عليه المواد المتفاعلة .

جشـوة packer

حاجز قابل للتمدد والانضغاط يحشر في البئر كي يفصل مؤقتاً بين أجزاء مختلفة منها على أعماق متفاوتة .

paint livering تخثر الطلاء

انفصال المادة الملونة عن الزيت في طلاء فتظهر على هيئة كتل من العجين .

paleoecological analysis

تحليل البيئة القديمة

جمع شواهد البيئة القديمة التي تكون فيها صخر ما ، وذلك بدراسة مورفولوجية الحفريات التي يحتوى عليها ذلك الصخر وأوضاعها وعلاقتها بعضها ببعض . paleoecology

علم البيئة القديمة

فرع علم الحفريات الذى يختص بدراسة واستنتاج البيئات القديمة التى ترسبت فيها الصخور المختلفة ، وذلك من دراسة اعتبارات فيزيقية كيميائية وحيوية قديمة أهمها مستمد مما تحتويه هذه الصخور من حفريات .

paleogeographic map

خريطة الجغرافيا القديمة

خريطة تبين توزيع التضاريس وغيرها من معالم معينة في خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة .

الجغرافية القديمة المجفرافية القديمة على من حيث علم يُبْحَث فيه عن الأرض من حيث التطور الجغرافي في خلال العصور الجيولوجية .

paleogeologic map

خريطة الجيولوجيا القديمة

خريطة تبين توزيع المعالم الجيولوجية المختلفة ف منطقة معينة في الأزمنة الجيولوجية القديمة .

palinspastic maps

خرائط ما قبل التحرف

خرائط جيولوجية تبين الصخور وأوضاعها قبل أن تنتابها حركات الطي والتصدع .

panelboard لوحة مفاتيح

لوحة تثبت فيها مفاتيح التحكم في إحدى العمليات الصناعية .

vanel map خريطة جدولية

خريطة قطاعات استراتجرافية أو بنائية ترسم بتوصيل سجلات الآبار في منطقة معينة .

paraffins برافينات

المركبات الهدروكربونية التى يمكن الحصول عليها من النفط، وقد توجد على هيئة سوائل تستعمل وقودًا وقد توجد على هيئة مواد شمعية ذات درجات انصهار مختلفة، كما قد يوجد بعضها على هيئة غازات فى درجات الحرارة العادية.

paraffin base oil

نفط برافيني الأمساس

خام النفط الذى يحتوى على قليل من المواد الأسفلتية .

paraffin dirt وسخ برافینی

مادة شمعية صفراء تشبه شمع النحل وغالباً ما تكون دليلاً على قرب خزان من النفط والغاز .

paraffin hydrocarbons

هدروكربونات برافينية

مواد تتكون جزيئاتها من سلاسل مشبعة من الكربون والهدروجين وهى تعتبر المكونات الرئيسية لزيت البترول ، ومن أمثلتها البروبان . (ك يدر) والبوتان

. (C₄ H₁₀) (۱٫۰۰۰ ا

paraffins precipitation (in wells)

ترسب البرافينات (في الآبار)

ظاهرة تحدث أحيانًا في أثناء خروج بعض أنواع النفط التي تحتوى على نسبة عالية من البرافينات على هيئة بلورات دقيقة تلتصق بجدار البئر من الداخل.

paraffin series متسلسة البرافين

مجموعة من المركبات الهدروكربونية يكون الفرق بين أعضائها المتتالية في عدد الذرات ثابتاً.

paraffin wax

شمع برافيني

أسفلت الرصف أسفلت المعتادة المستعملة في أنواع الأسفلت المعتادة المستعملة في رصف الطرق.

رمال منتجة طبقة من الرمل منتجة للزيت أو الغاز .

فرن الحصى فرن لتحليل المواد حرارياً، مصدر الحرارة فيه كرات مسخنة من مادة حرارية .

بوذج مشجبى مشجب توضع عليه شكل على هيئة مشجب توضع عليه السيجلات الاستراتجرافية لمضاهاة كل منها بالسجلات الأخرى .

معامل الاختراق تدرة المادة على مقاومة الاختراق ، وتعين بقياس المسافة التي تقطعها إبرة رأسية قياسية في المادة المختبرة تحت ثقل ١٠٠ جم ولمدة خمس ثوان وعند درجة حرارة ٢٥٠٥م ، ويعين هذا المعامل عادة للشموع وبعض أنواع الأسفلت .

سجل الاختراق penetration log سجل لمعدل سرعة حفر البئر يفيد فى التعرف على أنواع الصخور المحفورة .

مادة شبه بلورية ، شفافة ، عديمة اللون والرائحة يزيد عدد ذرات الكربون فى جزيئاتها على ١٢ ذرة ، وهى تتخلف عند تحضير زيوت التشحيم ، وتستعمل فى صنع شموع الإضاءة وفى وقاية الأطعمة وفى صنع مستحضرات التجميل وما إليها .

خام برافينى paraffinic crude خام برافينى زيت بترول يتكون أساساً من المركبات البرافينية ذات السلاسل المستقيمة والمتفرعة .

parallel migration = transverse migration
هجرة متوازية = هجرة مستعرضة
(transverse migration :)

parcel tanker ناقلة مقسمة

(انظر: tanker, parcel)

جزء فى المليون (ppm) part per million (ppm) مصطلح يستعمل لتقدير تركيز المحاليل الفائقة التخفيف .

شعب منعزل شعب مرجانی صغیر الحجم یوجد منعزلاً عن بقیة مجموعة الشعاب الأخرى بالمنطقة .

الطبقة المنتجة كى ينساب خلالها النفط أو الغاز من الصخر إلى داخل البئر .

سمات الأداء performance features مؤشرات تدل على طريقة العمل وتعبر عن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها .

طية عيطة تحديية طية عبيلة عبيلات تحديى خفيف التحدب جداً يمثل عبد أصلى عند إحدى نهايتيه من هبوط عوره وانفراج طرفيه في ذلك الاتجاه .

حقن محيطى peripheral injection حقن محيطى ضخ الهواء أو الغاز في الآبار التي تقع على محيط حقل النفط .

peripheral sink قميرة حافية (rim syncline :)

permeability نفاذية على المسخور لمرور سائل فيه .

حاجز نفاذية تعاذية permeability barrier حاجز ينشأ عن انخفاض مفاجئ في درجة نفاذية الصخور على امتداد خط هجرة النفط بما ينذر بتوقفه عن الهجرة ، وقد يكون سببه تغير في الصخور أو وجود صدع أو ما شابه ذلك .

penetration test اختبارالاختراق

اختبار يجرى على الأسفلت عند ٢٥°م، وتستعمل فى الاختبار إبرة قياسية تحت ضغط ١٠٠ جم فى حالة الأسفلت، ويستعمل مخروط مذبب فى حالات الشمع.

Pensky-Martens apparatus

جهاز و بنسكى - مارتن ،

جهاز يستعمل لتحديد نقطة الومض لبعض مقطرات البترول ، بتسخينها فى الجهاز ثم تعريض أبخرتها للهب على فترات زمنية حتى تشتعل ، ودرجة الحرارة التى تم فيها اشتعال البخار هى نقط الومض . وينسب الجهاز الى مبتكريه « بنسكى » و « مارتن » .

البنتان pentane

أحد مكونات النفط الذى يكون فى حالة سيولة عند درجة الحرارة العادية ويتم فصله من الغاز الطبيعى الرطب ، صيغته الكيميائية : ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$) .

تخريم بالدق بواسطة جسم ثقيل على حفر الآبار بالدق بواسطة جسم ثقيل على العمود المتصل بلقمة الحفر .

percussion drilling حفر بالدق (cable tool drilling :)

perforation تثقيب عمل فتحات في أنبوب التبطين بواسطة

عمل فتحات فى انبوب التبطين بواسطة جهاز خاص يشبه المسدس وذلك فى مواجهة

معامل النفاذية

. درجة سريان الماء بالجالون فى اليوم خلال مقطع قدم تحت وحدة تدرج هدروليكى .

permeability coefficient

permeable rock = pervious rock

صخرَ نفَّاذ

أ) صفة للصخر الذي يسمح بنفاذ الماء خلاله
 تحت الظروف العادية لضغط الماء الأرضى .

ب) صخر توجد به فجوات خلالية متصلة
 ببعضها البعض بوصلات شعرية أو تحتشعرية .

مسقط منظورى perspective projection مسقط منظورى رسم لمجسم بنائى أو استراتجرافى أو كليهما يأخذ فى الاعتبار قرب وبعد النقاط المختلفة وبعدها بالنسبة للناظر .

صخرَ نفَّاذ

pervious rock

(permeable rock : انظر)

بتروكيمياويات petrochemicals

الكيميائيات المحضرة من بعض قطفات البترول أو من الغازات الهدروكربونية ، مثل الكحول الميثيلي الذي يصنع من الميثان والكحول الإثيلي الذي يصنع من الإيثلين وما إليها .

petrochemical, intermediates

الكيمائيات البترولية الوسيطة

الكيميائيات الناتجة من البترول التي تستعمل في تصنيع بعض المواد الأخرى .

petrofabric analysis التحليل النسيجي

الدراسة الجيولوجية التى تهدف إلى تفهم أصل وطريقة ترتيب الوحدات التى تتكون منها الصخور وكذلك الحركات المتسببة فى ذلك .

نفط = بترول petroleum

مادة هدروكربونية معقدة تنتج من الأرض وتستعمل وقوداً أو كمركبات كيميائية .

أسفلت نفطى petroleum asphalt أسفلت ينتج بعد فصل المقطرات البترولية المتطايرة .

petroleum base stock

مادة نفطية (بترولية) أساسية

الرصيد الأساسى للنفط (البترول) أو لأهم المواد الناتجة منه .

بنزین نفطی petroleum benzine

أحد نواتج تقطير النفط ، وهو سائل يغلي ما بين ١٢٠°م – ١٥٠°م ويستعمل مذيباً وفي التنظيف الجاف .

دراسة النتائج التى تسفر عنها الاختبارات والتحاليل الكيميائية والمجهرية للصخور واستقراؤها لاستنتاج الخصائص العامة لها وتفهم الظروف المحيطة بنشأتها .

استخلاص بالفينول phenol extraction الزيت طريقة لتنقية الزيوت يدفع فيها الزيت أو الفينول في تيارين متعاكسين في أبراج خاصة .

حاقنات الفوسفات phosphate injectors أنابيب يحقن بها محلول الفوسفات .

مهض الفتاليك محض أروماتى ثنائى الكربوكسيل ، وتوجد محمض أروماتى ثنائى الكربوكسيل ، وتوجد فيه مجموعتا الكربوكسيل متجاورتين في حلقة البنزين ، وهو يحضر صناعيًا بأكسدة النفتالين ، صيغته الكيميائية : (ك_f يد_ع (ك أ أيد)) .

عـــلامــة عـــلامــة إشارة في السجل الكهربي للبئر تدل على السطح الأعلى أو الأسفل.

جسر بحرى رصيف يمتد داخل مياه البحر ترسو عليه السفن .

petroleum coke كوك البترول

منتج صلب أسود يشبه الفحم ينتج من تكسير المخلفات البترولية الثقيلة ، ويتكون أساساً من الكربون ولا يتخلف عن احتراقه رماد .

إتير بترولي petroleum ether

أحد المقطرات الخفيفة الناتجة من البترول ، وهو يغلى بين ٤٠٥م – ٥٩٠م ويستعمل مذيباً للدهون وسمى إتيواً لسرعة تطايره .

جيولوجيا البترول فرع الجيولوجيا الذى يبحث فى كل ما يختص بالتعرف على أصل البترول ، وتكوينه ومواقع وجوده فى الصخور ، وطرق الكشف عنه .

منتجات بترولية منتجات بترولية كل ما ينتج عن تقطير وتجزئة البترول من غازات وسوائل ، وكل ما يصنع منها .

تكنولوجيا البترول خولوجيا البترول في الله الله المتحدام دلك الفرع من العلم الذي يتعلق باستخدام وتنقية البترول ومشتقاته وتصنيعها .

petrological analysis تحليل خصائص الصخر

مصنع صغير يحتوى على وحدات من الأجهزة المستخدمة فى خط التصنيع وتجرى فيه الدراسات والتجارب على نطاق نصف صناعى .

مشروع استرشادى مشروع تجرى فيه تجارب صناعية للحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل إقامة المشروع الأساسي .

اختبار تجريبي pilot testing اختبار تجريبي إجراء أحد الاختبارات للاستدلال على صلاحية الآلة أو العملية الصناعية .

macle reef شعب مخروطی . شکل مخروط . شعب صغیرة الحجم علی شکل مخروط .

استدقاق الطبقات تضاؤل سمك الطبقة الصخرية في اتجاه معين حتى تستدق فتختفى ، وبذلك تتلاقى الطبقات التى تعلوها بالتى تسفلها . ولهذه البنية أهمية خاصة في تجمع النفط والغاز والماء الجوفي في هذه الطبقة إذا كانت مسامية ومحصورة بين طبقتين صماوين .

مُوَفِّق الأنابيب مُوفِّق الأنابيب وصلة خاصة تستعمل في وصل أنبوبتين المتعلم بالمقطار .

قبة ملحية اختراقية النواة الملحية فيها الطبقات قبة ملحية تخترق النواة الملحية فيها الطبقات التي تعلوها حتى تبلغ السطح أو تقترب منه .

فرجون دَوَّار جون دَوَّار جون دَوَّار جون دَوَّار جون الفراجين التي تدور حول محور ، يستعمل في تنظيف الأنابيب من الداخل .

فرجنة تنظيف الأنابيب من الداخل بالفرجون الدوّار .

صندل الركائز مندل الركائز وينزلها الزورق المسطح الذي ينقل الركائز وينزلها في قعر البحر .

طينة ثقيلة طينة تستعمل في آبار طينة حفر عالية الكثافة تستعمل في آبار البترول في حالة ضياع دورة الطين أو توقفها .

لقمة دليل لقمة حفر مستطيلة الرأس تستعمل في حفر الآبار التجريبية .

pilot plant مصنع تجریبی

طلاء (معجون) الأنابيب نطلى بالطلاء يقاوم العوامل الجوية ، تطلى به الأنابيب الممتدة فوق سطح الأرض .

موسع الأنابيب جهاز خاص يستخدم في توسيع أطراف الأنابيب حتى يمكن تداخل أطرافها بعضها في بعض .

نازع الأنابيب بالإنابيب من الآبار . جهاز يستعمل في نزع الأنابيب من الآبار .

تصنيع الأنابيب وتشكيلها لتخدم أغراضا معينة .

خط الأنابيب التي تحمل النفط إلى أماكن التخزين أو الاستعمال .

نفط خط الأنابيب نقله من موقع الأنابيب لنقله من موقع الإنتاج .

أسفلت الأنابيب نوع من الأسفلت تطلى به أنسجة خاصة تلف حول أنابيب البترول من الخارج قبل دقها في باطن الأرض.

صندل الأنابيب على صندل خاص يستعمل فى مد الأنابيب على قاع البحر .

فلجة الأنبوب (ناقوس الأنبوب) pipe bell الطرف الواسع للأنبوب والمعد لاستقبال الأنبوب التالى .

مثناة الأنابيب مثناة الأنابيب دون تغيير آلة تستعمل في ثنى الأنابيب دون تغيير قطرها الداخلي .

بطانة أنبوبة بطانة أنبوب من الحديد أو الصلب أو الحديد الزهر أو غيرهما يكسو جدار البئر من الداخل.

قاطرة أنابيب قاطرة صغيرة تستعمل في حمل الأنابيب ونقلها .

حشيد الحبيط

تخزين الغاز الطبيعى فى خطوط الأنابيب المستعملة فى نقله من مكان إلى مكان آخر تحت ضغط متوسط، ويوفر ذلك تكاليف إقامة الخزانات.

pipeline storage = line pack

pipe nest شبكة الأنابيب

ملتقى عدد من خطوط الأنابيب يتصل بعضها ببعض .

وافعة الأنابيب pipe sling

رافعة متحركة تنتهى بكلابة لتعليق الأنابيب ونقلها من مكان إلى آخر .

مبخرة بأنابيب pipe still

فرن تمر فيه المواثع المراد تسخينها في أنابيب حلزونية تساعد على الإسراع في عملية التبادل الحراري .

pipe supports دعائم الأنابيب

الأعمدة أو ما يشابهها التي تقام لحمل الأناس.

قطرنة قطرنة تغطية الأسطح بطبقة من القطران .

صدع محورى pivotal fault

صدع عادى تدور فيه كتلتا الصخور اللتان على جانبيه درجة صغيرة فى اتجاهين متضادين على محور عمودى تقريبًا على السطح .

plane table mapping

رسم الحرائط بالبلنشيطة

طريقة سريعة لرسم الخرائط في الحقل باستعمال جهاز العضادة والبلنشيطة ، حيث ترصد الأبعاد والاتجاهات والمسافات الأفقية والرأسية والمعالم الهامة على لوحة رسم مثبتة على حامل ثلاثى ، وتتاح لها فرصة الدوران في جميع الاتجاهات .

plant area موقع الصنع

المكان الذي يشغله المصنع.

طينة لاصقة العامة ا

طينة غليظة القوام تستعمل في سد الشقوق في جدران الآبار لمنع انهيارها .

plastics (بلاستيك)

مواد بتروكيمياوية تنتج من مصادر هدروكربونية ، ومن أمثلتها البولى إيثلين بأنواعه والبولى بروبيلين والبولى ستايرين .

صلصال لدن plastic clay

نوع من الصلصال يمكن تشكيله بالضغط.

plate gauge طقياس السَّمْك

مقياس يستعمل في تعيين سَمَّك الصفائح المعدنية والألواح.

plate tectonics theory

نظرية تحرك الألواح

النظرية المبنية على افتراض تكون سطح الأرض (القارات والمحيطات) من عدد من الألواح المتحركة.

محسن بالبلاتين المعالج فى وحدة التحسين البلاتينى البنزين المعالج فى وحدة التحسين البلاتينى لرفع رقمه الأوكتانى .

platform burner = forced draft burner مشعل الاحتراق الكامل

(forced draft burner : انظر)

مصلح بلاتيني جهاز أو مجموعة من الأجهزة يعالج فيها الجازولين بالضغط والحرارة في وجود حافز من البلاتين لتحسين خواصه ورفع رقمه الأوكتاني .

طبقات مثناه طبقات مثناه طبقات كثيرة الطيات الصغيرة المتقاربة دوات الميل الكبير .

plastic deformation = residual deformation التحرف اللدن = التحرف المتبقى

التحرف الذى تمثله المرحلة الثانية من منحنى الجهد والتحرف ويبينه الجزء الأول من بداية الانحناء . وهذا التحرف وإن كان لا يزول من الصخر بزوال الثقل الواقع عليه مباشرة فإن الصخر يظل يقاوم الانهيار وهو فى هذه المرحلة .

مبطن لدائنى مبطن لدائنى أنبوب تبطين يصنع من نوع خاص من البلاستيك ، يوضع أحيانًا في قاع البئر .

صهريج لدائني حصنوع من اللدائس خزان للزيت مصنوع من اللدائس (البلاستيك) يمكن طيه ونقله ، وقد يصنع الخزان من المطاط المقوى بالنايلون والمغطى باللدائن من الداخل .

ناقلة لدائنية plastic tanker ناقلة بترول تصنع خزاناتها من اللدائن ، وتنقل فيها المقطرات النظيفة .

معامل اللدونة معامل اللدونة قياس قدرة المادة على التشكل دون أن تفقد تماسكها ، وتقاس عادة هذه الخاصية بالنسبة لبعض أنواع الأسفلت في درجات الحرارة المختلفة .

pne

plication = folding

(folding : انظر)

ملخ الطى مطاهر تركيبية بنيانية فى الصخور أساسها الطى بالحركات الأرضية .

علامة ، بليمسول ، علامة معلى السفينة يحدد حمولتها كا يحدد غاطسها .

صلب مطيل نوع من الصلب يمكن سحبه دون أن يفقد خواصه وتصنع منه حبال الصلب المجدول .

سلمادة مسلمادة تصب في البئر البئر المحتصار جزء من عمقها ، وتستعمل كذلك للسد فتحة البئر الجافة أو المهجورة .

حشو قعر البئر رودم الجزء السفلي من البئر لإنتاج الزيت من تكوين أعلى .

سد البئر سد بئر مهجورة بالطين والأسمنت لعدم الحاجة إليها .

وحدة إزالة كبريتيد الرصاص (ر كب) وحدة إزالة كبريتيد الرصاص (ر كب) وحدة لمعالجة السوائل البترولية واستخلاص شوائب الكبريت منها بواسطة بلمبيت الصوديوم .

طية غاطسة طية عطسة طية علم المستوى المستوى الأفقى .

pneumatic control system

جهاز صبط هـوائی

جهاز ضبط يعمل بالهواء المضغوط.

حفر بضغط الهواء طريقة لحفر الآبار يستخدم فيها الهواء طريقة لحفر الآبار الخفر وتستعمل هذه الطريقة عادة في حفر الآبار الضحلة .

رافعة هوائية وائية بالهواء المضغوط .

إلى ١٥٠٠ رطل على البوصة المربعة وتنتج هذه الطريقة جازولينا ذا رقم أوكتاني مرتفع .

polymer gasoline جازولين البلمرة نوع من الجازولين يحضر ببلمرة بعض الجزيئات العضوية غير المشبعة ويتميز بارتفاع , قمة الأوكتاني .

بلمرة polymerization تجمع عدد كبير من الجزيئات الصغيرة لتكوين جزىء كبير نسبياً .

وحدة البلمرة polymerization unit مجموعة من الأجهزة تستعمل في بلمرة بعض الغازات غير المشبعة الناتجة من عمليات التكسير .

سقف ذو عوامة pontoon floating roof غطاء لصهريج الزيت في وسطه عوامة مستديرة ذات سطح فولاذي ، بأسفله قواطع عمودية .

حوض منتج pool تركيب جيولوجي محدد تحت سطحي منتج للغاز أو النفط أو كليهما ، ويتكون الحقل من مجموعة من الأحواض المتجاورة.

مبرشم هوائى pneumatic rivet جهاز يشبه المسدس يعمل بالهواء المضغوط

لربط الصواميل في الآلات وتثبيت أجزاء الآلات بعضها ببعض.

مِدَك هوائي pneumatic tamper جهاز يعمل بالهواء المضغوط ، يستعمل في دك التربة وفي عمليات الرصف.

أدوات ضغط هوائية pneumatic tools أدوات تعمل بضغط الهواء .

ضوء مستقطب polarized light ضوء اهتزازات موجاته في مستوى واحد فقط، يستعمل في دراسة أنواع البلورات وفي تعيين مقدار إدارة المواد لمستوى استقطاب الضوء .

تلوث pollution = contamination اختلاط الشيء ببعض الشوائب التي تجعله غير صالح.

poly - forming الإصلاح المعدد إحدى طرق الإصلاح الحرارى للجازولين ، تكرر فيها عملية الإصلاح في وجود البروبان والبوتان تحت ضغط مرتفع يصل possible reserves

احتباطبات ممكنة

احتياطيات المناطق التي لم يثبت بعد احتواؤها على الهدروكربونات باختبارات الإنتاج وترجح البيانات المجمعة وجود النفط وإمكانية استخراجه منها.

السعر المعلن posted price السعر السلمة المتعارف عليه بين المستهلكين .

هدروكسيد البوتاسيوم potassium hydroxide قاعدة غير عضوية صيغتها الكيميائية (بو ا يد) (K O H) .

صمغ التخزين المواد الصمغية التى تتكون فى الجازولين المواد الصمغية التى تتكون فى الجازولين التيجة تخزينه مدة طويلة ، وتعتبر المدة التى تسمح بتكوين ١٠ هج من المواد الصمغية فى كل ١٠٠ سم من الجازولين أقصى مدة للتخزين .

إنتاجية البئر أن تنتجه من الغاز أو النفط أو كليهما خلال أربع وعشرين ساعة في ظروف خاصة .

ينابيع البرك pool springs

ينابيع مصادرها البرك العميقة ، ويرتبط نشوء معظمها بالصدوع .

عملية غير مكلفة عملية غير مكلفة عملية منفذة بأقل التكاليف .

pores

الفراغات بين حبيبات الصخر ، ويتوقف حيزها فى حجم معين من الصخر على درجة استدارة الحبيبات ، وطريقة ترتيبها ، والضغط الذى تعرض له الصخر منذ تكوينه .

هندسة المسام pore geometry ما في الصخر من حيز فراغي .

porosity

خاصية وجود الفراغات بين حبيبات الصخور تسمح بمرور الموائع خلالها ، وتقاس بقسمة الحجم الكلى للفراغات على حجم الصخر نفسه مضروبة في مئة .

صهریج متنقل متنقل portable tank صهریج یمکن تحریکه من مکان إلی آخر بوسائل مختلفة .

pour-point depressants

خافضات نقطة الانسكاب

بعض المواد التى تضاف إلى الزيت لخفض نقطة سكبه وبذلك تقل فرصة تجمده بانخفاض درجة الحرارة ، ومن أمثلة هذه المواد المركبات الناتجة عن تكثيف الشمع مع الفينول وبعض بلمراتها .

اختبار الانسكاب اختبار الانسكاب اختبار الانسكاب اختبار لتقدير كمية الشمع فى الزيوت ويتم تسخين الزيت أولاً حتى يذوب كل ما فيه من شمع ثم يبرد تدريجيًا فى إناء خاص (كأس)، ونقطة الانسكاب هى درجة الحرارة التى يوضع فيها الكأس فى وضع أفقى لمدة خمس ثوان دون أن يتحرك ما به من زيت.

محطة القوى power plant

المبنى الذى توضع به غلايات إنتاج البخار أو معدات توليد الكهرباء المستخدمة في إدارة أجهزة المصنع .

prefabricated unit

وحدات سابقة التصنيع

بعض وحدات المصانع التى يتم تصنيع أجزائها خارج المصنع ، ثم تجمع هذه الأجزاء وتركب فى المكان المطلوب .

preferential area منطقة الأفضلية

منطقة تتميز على غيرها بصفات ومزايا تضعها في مرتبة أعلى .

جزئ تحضيرى prefractionator عمود تجزئة صغير تمر به المقطرات الساخنة قبل دخولها إلى عمود التجزئة الرئيسي ، وذلك لإزالة ما بها من غازات ومقطرات خفيفة .

تسخين مُنبقى تسخين مُنبقى تسخين خام البترول إلى درجة حرارة مرتفعة قبل إدخاله في برج التجزئة .

استكشاف مبدئ استكشاف مبدئ المنطقة معدنية أو فحمية دراسة عامة لمنطقة معدنية أو فحمية أو نفطية لتحديد بياناتها التركيبية ، وأبعاد الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الخام لتقدير إمكاناتها الاقتصادية .

جازولين ممتاز جازولين في المن متاز جازولين ذو رقم أوكتانى مرتفع وخال من الشوائب التى تسبب ظهور المواد الصمغية والمواد المسببة للتآكل .

زيت محركات ممتاز ويت محركات ممتاز المواد الأسفلتية ويت محركات خال من المواد الأسفلتية ولا تتغير كثافته كثيرًا بتغير درجات الحرارة.

مثل تسخين زيت البترول لإزالة ما به من غازات قبل تقطيره .

primary alcohol كحول أولى

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة هدروكسيل متصلة بذرة كربون متحدة بذرتين من الهدروجين (ك يدب ايد) (CH₂ OH) وتسمى هذه المجموعة الكحولية الأولية .

أمين أولى primary amine أمين أولى مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة

الأمين الأولية وهى مجموعة ترتبط فيها ذرتا هدروجين بذرة واحدة من ذرات النتروجين (ن يدم) (NH₂) .

تدفق أولى تدفق النفط بقوى الدفع الذاتية من الصخر الخازن إلى داخل البئر بمجرد تخفيف الضغط في المكمن.

مسام أولية مسام أولية المسام التي تنشأ في أثناء تكون الصخر .

استرجاع أولى خروج الزيت أو الغاز بفعل الدفع الطبيعى خروج الزيت أو الغاز بفعل الدفع الطبيعى من المكمن ، ويتم سحب الزيت إلى السطح بعد ذلك بالضخ الآلى من البئر الضخية .

مقطرات مضغوطة pressed distillates

زيوت ناتجة من ترشيح قطفات الشمع المبرد بواسطة الضغط ومنها تفصل الزيوت المتعادلة التى تصلح للآلات والمحركات .

pressure conservation measure

تدبير لحفظ الضغط

أحد الوسائل المستعملة فى حفظ الضغط ثابتاً .

هبوط الضغط في داخل الأحدية من الضغط في داخل الأحدية من

انخفاض الضغط فى داخل الأجهزة من مستوى معين إلى مستوى آخر أدنى منه .

مقطرات الضغط الناتجة عن التكسير الحرارى .

pressure maintenance تثبيت الضغط

الإبقاء على ضغط الخزان البترولى فى أثناء عمليات الاستغلال وذلك بحقن الغاز أو الماء بداخله من خلال آبار تحفر خصيصاً لذلك .

معالجة أولية معالجة أولية تعدودة قبل تصنيعها ،

المادة التي مرت ببعض مراحل التصنيع وتم تشكيلها .

الغاز المنتج عند إمرار تيار من الهواء وقليل من بخار الماء على الفحم الساخن ويستعمل وقودا في كثير من الصناعات .

بئر منتجة بئر منتجة بئر منتجة بئر يمكن استغلال البترول أو الغاز منها بكميات تجارية .

نطاق الإنتاج التكوين الصخرى المسامى الذى يستخرج منه النفط، أو الذى يمكن استخراجه منه مثل الحجر الرملي أو الحجر الجيرى .

مكررة الغلى مكررة الغلى المقطرات لفصل الوعاء الذى يعاد فيه غلى المقطرات لفصل ما بها من أجزاء خفيفة .

حاصل الإنتاج كمية المادة الناتجة ويعبر عنها إما بالحجم وإما بالوزن أو مقدرة كنسبة مئوية .

بطانة prime coat

أولى طبقات الطلاء الملاصقة للسطح وتتميز بقوة التصاقها بهذا السطح ومرونتها .

المخركات الأساسية المتحركة فى الآجزاء المتحركة فى المصنع .

حقل زيت محتمل . probable oil field حقل بترول تشير الدراسات والاختبارات إلى احتالات وجود البترول فيه .

احتياطيات محتملة متعلقة من نفط من كل ما يحتمل استخلاصه من نفط من المكمن بوسائل الإنتاج المحسنة .

عملية عملية عملية التي يمر بها منتج ما .

process flow diagram

مخطط حركة التصنيع

رسم يبين مراحل التصنيع المختلفة وحركة المواد الداخلة فى العمليات الصناعية .

مادة مصنعة processed material

propane deasphalting

نزع الأسفلت بالبروبان

استخلاص المواد الأسفلتية من بعض الزيوت بواسطة غاز البروبان تحت الضغط.

نزع الشمع بالبروبان إزالة بقايا الشمع من المقطرات البترولية بوساطة غاز البروبان تحت الضغط .

طريقة البروبان طريقة البروبان طريقة التنقية الزيوت بواسطة البروبان المسال وتؤدى هذه الطريقة إلى ترسيب المواد الأسفلتية والراتينجية والشموع من الزيوت ويمكن فصل البروبان من الزيوت بسهولة لانخفاض درجة غليانه .

قار البروبان قار متخلف عن تصنيع البروبان .

بروبین = بروبیلین = بروبیلین هدروکربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون ویحتوی علی رابطة ثنائیة ولا یذوب فی الماء ویستعمل فی التخلیق العضوی ، صیغته الکیمیائیة :

(کے یدر) ((C3 H6))

مضخة تنسيب proportionating pump مضخة تستعمل في عمليات الخلط بنسب

تعديل المنسوب عملية حساب ارتفاع أو عمق سطح الطبقة الذي تحدد بالنسبة له مناسيب الطبقات والتراكيب الأخرى.

برنامج الإنتاج برنامج زمنى للإنتاج تحدد فيه أنواع المنتجات وكمياتها .

معامل الإنتاجية productivity index معامل الإنتاجية العامل في الساعة الواحدة .

جدول سير العمل بيان زمنى يوضح تقدم العمل في مختلف عمليات التصنيع .

منطقة محظورة منطقة بمنط دخولها أو يحظر العمل فيها .

propane بروبان

الأسواق المتوقعة والتي يمكن تسويق المنتجات فيها .

حقل محقق جود النفط فيه .

احتياطيات مؤكدة المدروكربونات المقدر المتخلاصها من المكمن باستخدام الوسائل المتاحة.

تعيين التركيب الكيميائي لبعض مكونات تعيين التركيب الكيميائي لبعض مكونات المادة وتقدير نسبة هذه المكونات فيها ، مثل تعيين نسبة المواد غير المشبعة في الزيوت .

مبنى المضخات المضخات اللازمة للعمل .

تفريغ بالضخ تفريغ بالضخ تفريغ أحد الخزانات مما به من سوائل باستعمال المضخات .

propping agents دعامات

كرات صغيرة تدفع فى البئر فى أثناء إجراء عمليات تشقيق صخور المكمن لزيادة مساميتها وذلك للإبقاء على البشقوق مفتوحة .

بروبيلين = بروبيلين = بروبيلين = بروبيلين (propene :)

بروباین هدروکربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من شدروکربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون و یحتوی علی رابطة ثلاثیة ، یستعمل فی التخلیق العضوی ، صیغته الکیمیائیة : (ك ید ،) (C₁H_A) .

منطقة واعدة منطقة أثبتت الدراسات الجيولوجية الاقتصادية احتمال احتوائها على الغاز أو النفط.

تنقيب البحث عن خامات معدنية غير متيقن وجودها أو التنقيب المبدئ عن خامات معدنية ثبت وجودها بالكشف عليها.

prospective buyer مشتر محتمل يتوقع شراؤء للمنتجات .

بئر منتجة بالضخ بير منتجة بالضخ بير لا يتدفق النفط منها ذاتيًا بل يجب استخدام المضخات لاسبغلالها .

توصيل البئر توصيل البئر ضبكة التجميع بتوصيلها بغزانات الحقل .

ضـــخ دفع السوائل بالمضخات .

تحلل بالحرارة تحوية بسيطة من مركبات عضوية بسيطة من مركبات أكثر تعقيدًا بالمعالجة الحرارية .

بئر ضخ بئر يستخرج النفط منها بمضخات خاصة برفع الضغط فيها مما يساعد على دفع النفط إلى سطح الأرض .

جازولين التكسير المقطرات الثقيلة البنزين المنتج بتكسير المقطرات الثقيلة وعادة ما يكون رقمه الأوكتاني مرتفعًا .



Q

أو المركبات الموجودة بها .

rqualitative analysis كيفى تعليل كيفى تعليل المسادة لبيبان أنـواع العناصــر أو المركبات الموجودة بها .

quantitative analysis كمى تحليل كمى تحليل المادة لبيان كمية العناصر

زيت السَّقى quenching oil

نوع من الزيوت يستعمل فى تبريد الفلزات
الساخنة فجأة ، يتميز بتحمله للحرارة وارتفاع
درجة غلبانه .



R

radius of investigation منطقة البحث فيها عن منطقة يسمح بالبحث فيها عن البترول للاستغلال .

المكررات الناتجة في معمل التكرير والتي تمت معالجتها وتنقيتها وأصبحت صمالحة للتسويق.

rapid curing asphalt

أسفلت سريع التماسك

أسفلت ذو سرعة جفاف عالية .

حلقات ، راشيج ، حلقات متعددة الأقطار تصنع من الزجاج حلقات متعددة الأقطار تصنع من الزجاج أو من الخزف ، تستعمل في حشو أعمدة التجزئة لزيادة كفاءتها .

الإنتاج التقديرى المتوقع حسابيًا خلال إنتاج حقل البترول المتوقع حسابيًا خلال العام .

racking board المنصة العلوية

منصة عالية ببرج الحفر يقف عليها عامل رص الأنابيب عند إخراجها من البئر .

صهريج مخروطي تعطي منطل نضف مخروط خزان للنفط على شكل نضف مخروط تاعدته نصف دائرة .

صدوع شعاعية صدوع شعاعية أ) مجموعة من الصدوع تظهر على الخريطة متشععة من مركز مشترك .

ب) صدوع ذات إزاحات رأسية عالية .

radioactivity log النشاط الإشعاعي

سجل يجرى داخل البئر بعد إنزال أنابيب التبطين يقيس النشاط الإشعاعى للصخور التى يخترقها البئر ، ويسمى (سجل جاما) أو يقيس مدى تأثر تلك الصخور بتعرضها لمصدر مشع ، ويسمى (سجل نيوترون) ويدل سجل النشاط الإشعاعى على محتوى الصخور من الماء أو الزيت أو الغاز .

خوفة التفاعل غوفة التصنيع المكان الذي تجرى فيه عمليات التصنيع أو التفاعل الرئيسي .

مفاعل مفاعل المستعمل في عملية صناعية محددة .

السعر المحقق realized price . أعلى سعر تباع به السلعة في السوق .

reaming bit لقمة توسيع للبئر وزيادة لقمة حفر تستعمل في توسيع البئر وزيادة قطره .

صهريج استقبال وعاء تستقبل فيه المقطرات فور خروجها من المفاعلات وأجهزة التقطير .

مضخات تبادل مضخات تساعد على دفع السوائل فى الاتجاهين الأمامي والخلفي بالتبادل .

reconnaissance drilling حفر استطلاعي حفر للتعرف على طبيعة طبقات الأرض واحتمالات وجود البترول فيها .

الطاقة التقديرية للبئر المتقديرية للبئر المدة من الإنتاج المحسوب للبئر خلال مدة من الزمن .

ثقب ضيق تقب صغير يحفر في قعر البئر لتسهيل اختبار إنتاجيتها في أثناء الحفر .

نقب قاع البئر عمل ثقب ضيقة في قاع البئر لتسهيل اختبار إنتاجيتها أثناء عملية الحفر .

تعليل عقلاني عقلاني تعليل المادة إلى عناصرها مع اقتراح الطريقة التي قد تتصل بها ذراتها بعضها ببعض ، ومثال ذلك تحليل الطُّفُل لتقدير ما به من سليكات الكلسيوم .

وقود خام وقود غُفُل غير مصنع ، فهو على حالته الطبيعية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي .

مواد خام مواد خام المواد الأولية التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات النهائية .

مضخات الدورة المستمرة المضخات التي تقوم بضخ السوائل في دورة مقفلة .

عامل اختزال عامل اختزال المادة التي تزيد من نسبة الهدروجين في مركب ما ، أو تقلل من نسبة الأكسجين فيه .

reducing elbow كوع مسلوب زاوية أنبوبية تستعمل فى وصل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة بأنابيب أصغر منها قطراً .

عمليات الاختزال عمليات التي تم عمليات تجرى على أحد المقطرات التي تم تقطيرها تحت الضغط الجوى المعتاد ، وتتضمن إعادة التقطير مع البخار أو مع أحد المذيبات للتخلص من جميع الأجزاء سهلة التطاير ، فلا يتبقى في هذه الحالة إلا المقطرات ذات درجات الغليان العالية .

السعر المَرْجعي السلامة السلعة أقل سعر يمكن أن تباع به السلعة في السوق .

recording unit

وحدة لتسجيل القياس على هيئة أرقام أو منحنيات كما في أجهزة القياس الطيفي .

الاحتياطي المتاح المحتواجها بكل كمية النفط الممكن استخراجها بكل الوسائل وهي تقل عما يحتويه المكمن من نفط.

معامل الاستعادة معامل الاستعادة نسبة الهدروكربونات التي يتم استخراجها من المكمن وهي لا تتجاوز ٤٠٪ في المتوسط.

rectiflow extraction process

عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم

عملية استخلاص تدفع فيها السوائل مجتمعة ويحدث الاستخلاص في أثناء السريان .

recumbent fold ألطية المضطجعة

طية زاد ميلها فكاد مستواها أن يكون أفقيًا وعلا أحد طرفيها الآخر .

إعادة الدورة

إعادة بعض نواتج عملية ما إلى أول الدورة الصناعية التي بدأت منها .

زيت وقود التكرير التكرير التكرير التكرير التكرير عمليات النيت المستعمل في التسخين في عمليات التكرير .

تكرير النفط بحموعة المعالجات والعمليات التي تجرى على الزيت الخام للحصول على أجزاء محددة تصلح للاستعمال في مختلف الأغراض.

reflection , seismic انعکاس سیزمی (seismic reflection :)

سائل مرتد أبخرة السوائل الساخنة التي تتحول إلى سوائل بالتبريد في أحد المكثفات وتعود مرة أخرى إلى إناء التفاعل.

الطى المتكرر تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات طى جديدة فتنشأ عن ذلك مجموعتان أو أكثر من التشوهات المختلفة فى القدّم .

المحسن السائل الناتج عن عملية تحسين البنزين بالضغط والحرارة.

أسفلت مكرر أسفلت طبيعي أزيل منه الماء والشوائب المعدنية الغليظة بالتسخين .

منتجات منقاة منتجات أجرى تنقيتها إما بالطرق الطبيعية وإما بالطرق الكيميائية ، وتكون مطابقة لمواصفات خاصة في الغالب .

قار مكرر القــار الذى ينتج عن تقطير الفحم وإزالة ما به من ماء وزيوت طيارة .

حصيلة التكرير مقدرا بعدد الإنتاج اليومى لمعمل التكرير مقدرا بعدد البراميل .

توقف مصنع التكرير refinery shut down وقف عمليات التصنيع المختلفة داخل المصفاة .

refinery structures list

قائمة منشآت معمل التكرير قائمة تجتوى على الأجهزة المستعملة في معمل التكرير مثل أجهزة التقطير والتجزئة والتكسير وصهاريج التخزين وما إليها. وحدة تزويد الوقود . بحموعة أجهزة تستعمل في تزويد الوقود .

صمام (ريجان) Regan bag packer صمام يستعمل لمنع ثوران البئر وينسب الاسم لخترعه .

regression انحسار تواجع البحر عن اليابس .

الجازولين المعتاد الجازولين المعتاد الجازولين الناتج من التقطير المباشر لزيت البترول رقمه الأوكتاني منخفض عادة ويقل عن ٦٠.

صمام مُنظَم صمام يستعمل فى تنظيم معدل تدفق المواتع عند حد معين .

فرن إعادة التسخين ورادة التسخين أنابيب تحمل بعض السوائل البترولية لرفع درجة حرارة هذه السوائل إلى درجة أعلى توطئة لإعادة تقطيرها.

جازولین مُعشن جازولین ناتج من عملیات إصلاح النافتا یضاف إلی الجازولین المعتاد لتحسین صفاته.

وحدة التحسين بموعة من الأجهزة تستعمل في عمليات تحسين خواص البنزين باستخدام الضغط والحرارة .

refraction, seismic (سیزمی)

(seismic refraction : انظر)

غاز مثلج غاز مبرد خفضت درجة حرارته تحت الصفر المتوى .

عوامل تبريد التى يسهل إسالتها ، أو بعض الغازات التى يسهل إسالتها ، أو بعض السوائل التى يسهل تبخيرها، مثل غاز النشادر أو كلوريد الميثيل أو الفريون ، وتستعمل فى التبريد فى الثلاجات الكهربائية .

مصنع التبريد refrigeration plant مصنع التبريد محموعة وحدات تستعمل في إسالة بعض غازات البترول .

relay station محطة وسيطة

محطة تستقبل الموجمات اللاسلكية أو السوائل ثم تعيد إرسالها فتقويها .

مفاصل التفسخ التفسخ release joints المفاصل التي تنتج عن الصخور بسبب زوال الضغط الواقع عليها .

خط تصريف خط تصريف المواد خط أنابيب يستعمل فى تصريف المواد الثانوية أو تخفيف الضغط فى الأجهزة والخطوط الأخرى.

صمام تخفيف صمام أمن يعمل عند ضغط معين ، فيساعد على تخفيف ضغط الغازات عند زيادة ضغطها على حد معين .

بئر تنفيس = بئر تخفيف بئر مجاورة بئر مائلة لتخفيف الضغط فى بئر مجاورة تعرضت لثوران مفاجئ ، ويجرى سد البئر الثائرة حينئذ بحقن الأسمنت أو الطين الثقيل فيها .

التحكم من بعد التحكم من بعد مراقبة سير بعض العمليات الصناعية والتحكم فيها وتنظيمها من بعد بواسطة الأجهزة الالكترونية .

reinforcement bars

حدید تسلیح (قضبان)

أسياخ من الحديد تستعمل في التقوية مثل قضبان التسليح المستخدمة في أعمدة الخرسانة في المبانى .

relative denstly الكثافة النسبية

النسبة بين وزن حجم من المادة إلى وزن حجم ممن المادة إلى وزن حجم مماثل من مادة قباسية ، والحجم القياسي بالنسبة للمواد الصلبة والسوائل هو مليلتر واحد من الماء عند ٤٥م ، وبالنسبة للغازات حجم مماثل من غاز الهدروجين .

الرطوبة النسبية النسبية النسبة بين كتلة بخار الماء في الهواء وبين كتلة البخار الذي يشبع نفس الحجم من الهواء عند درجة الحرارة نفسها .

relative permeability نفاذية نسبية نفاذية صخر مسامى تحت ظروف معينة إلى النفاذية المطلقة .

النسبة بين لزوجة السائل ولزوجة الماء عند ٥٠٠ م، ولما كانت لزوجة الماء عند هذه الدرجة تساوى ١,٠٠٢ فإن كلا من اللزوجة النسبية ولزوجة السنتى بواز تتفقان عدديا .

طبقات المكمن dبقات المكمن

الطبقات الخازنة للبترول في القشرة الأرضية .

طاقة المكمن الطاقة الحبيسة فى مكمن نفط أو غاز والتى تعمل على اندفاع النفط والغاز والماء من البئر .

مهندس المكمن البحث عن مكامن الزيت مهندس يعمل في البحث عن مكامن الزيت والغاز أو في استغلالهما .

reservoir oil pressure

ضغط نفط المكمن

ضغط النفط داخل المكمن ، وقد يكون كافيا لدفع النفط إلى السطح .

ضغط المكمن reservoir pressure

(انظر : ضغط قعر البئر bottom - pressure)

صغر المكمن reservoir rock صغر مسامه نفطاً صخر مسامی منفذ یحوی فی مسامه نفطاً أه غاذاً یمکن استخراجه .

repressuring تضغيط

معاودة ضغط الماء أو الغاز الطبيعى أو الهواء فى بئر نفط لزيادة معدل اندفاع النفط من المكمن إلى سطح الأرض .

عمود إعادة التقطير جهاز تقطير به عدة رفوف يستعمل في إعادة تقطير بعض المقطرات البترولية .

برج إعادة التقطير برج تعاد فيه عملية تقطير السوائل لتنقيتها .

شعبة البحوث الإدارة الحاصة التي تقوم ببحوث تحسين وتطوير الإنتاج .

الاحتياطيات الهدروكربونية السائلة أو الغازية الثابت وجودها في باطن الأرض.

reservoir مكمن

تكوين جيولوجى من الصخور المسامية المنفذة تنساب خلال مسامها الهدروكربونات والمواثع المرافقة لها ، ويتميز المكمن بنسق ضغطى واحد بحيث يؤثر الإنتاج في أحد أجزائه في ضغط الأجزاء الأخرى .

الزيوت النقيلة المتخلفة لتحويلها إلى سوائل درجات غليانها أقل ، ويمكن استعمالها في عديد من الأغراض .

هدرجة المتبقيات الثقيلة المتخلفة بالهدروجين معاملة الزيوت الثقيلة المتخلفة بالهدروجين في وجود حافز .

residue oil saturation (RO.S) الزيت المستعصى

الزيت المتبقى فى مكمن البترول والذى لا يمكن استخراجه بالمضخات أو بطرق الحقن أو غيرها .

resin cement والتنجي أسمنت تضاف إليه بعض المواد الراتينجية التي تزيد من قوة تماسكه .

سجل المقاومة التسجيلات الكهربائية التي تجرى أحد التسجيلات الكهربائية التي تجرى داخل البئر قبل إنزال أنابيب التبطين والتي تدل على مقاومة الصخور التي يخترقها البئر لتوصيل التيار الكهربائي فتدل بطريق غير مباشر على درجة مسامية هذه الصخور.

مُخْتَجِز مَن السوائل أو الشوائب جهاز يُعتجز جزءاً من السوائل أو الشوائب ويفصله عن بقية الأجزاء .

resetting إعادة الضبط

إرجاع ظروف التشغيل من حرارة أو ضغط أو غيرها إلى الحدود التمطية .

حنيرة قبة الملح طى علوى فى الطبقات يعلو قبة الملح ، نتيجة لاندفاع قبة الملح إلى أعلى .

residual deformation = plastic deformation التحرف اللدن = التُحرف المتبقى

(plastic deformation : انظر)

زيت وقود متبق تعصل من الجزء أحد المقطرات الثقيلة التي تفصل من الجزء الأسفل من برج التجزئة والتي يعاد تقطيرها ويفصل منها زيت الوقود الخفيف .

متخلفات متخلفات التي تتخلف من عمليات تقطير المقطرات .

residue hydrocracking unit وحدة التكسير الهدروجيني للمتبقيات بجموعة من الأجهزة تستعمل في معالجة طية تغلظ الطبقات عند جوانبها وترق عند محاورها ، وهذه عكس الحال في طية التشابه .

إعادة تشغيل البئر إذالة ما تراكم في قاعها من إعادة فتح البئر وإزالة ما تراكم في قاعها من رواسب .

rhythmic sedimentation ترسب نسقی ترسب مکرر لتعاقب معین من الطبقات.

خاز غنى غاز عمل بالأبخرة التي يمكن فصلها منه بالتبريد .

زيت غنى زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من المقطرات الخفيفة التي تستعمل وقودًا ، ويحتوى على نسبة قليلة من المقطرات الثقيلة .

صدوع الحيد على مقياس صغير .

طية الحيد طية خاطسة الطرفين، وهمى القبة المستطيلة.

معدات مستهلكة retirement candidates

الأجهزة والمعدات المرشحة للسحب من الخدمة نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال .

وورة عكسية وورة عكس اتجاهها إعادة ضخ طينه الحفر في عكس اتجاهها الأصلى لالتقاط فتات الصخر وبعض القطع الصغيرة .

reverse - circulation core

لب الدورة العكسية

لب صخرى يستخرج من أنابيب الحفر وذلك بأن تعكس دورة طينة الحفر بحيث تمر ف أنابيب التكسية ثم إلى داخل أنابيب الحفر حاملة هذا اللب .

صدع معكوس صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب المرمى العلوى وينتج من الضغط.

طية انسياب معكوسة reverse flowage fold طية تغلظ طبقات الصخور عند هامتها وترق عند قمرها .

طیة تشابه معکوسة Peverse similar fold

ring and ball (R.B) ductility oil test اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة

اختبار يستعمل في تحديد لزوجة الزيت .

طوق تعليق طوق تعليت الأنابيب حلقة خاصة تستعمل في تثبيت الأنابيب المعلقة .

حفارة خنادق تستعمل في حفر الحنادق التي توضع فيها الأنابيب .

مسدس برهجة آلة تشبه المسدس تعمل بالهواء المضغوط، وتستعمل في برشمة المسامير.

أسفلت الرصف road asphalt

(paving asphalt : انظر)

علامات الطريق على جانبى الطريق لبيان علامات توضع على جانبى الطريق لبيان المنحنيات والمنحدرات والسرعة القصوى وغيرها.

صدوع الخسف صدعان متوازيان ، أو مجموعتان من الصدوع المدرجة تنخفض الصخور فيما بينهما لتكون غورًا يغلب أن يكون متسعاً .

بَنَّاء البرج بَنَّاء البرج عامل تركيب أبراج الحفر .

فك المعدات بعد انتهاء العمل . تفكيك المعدات بعد انتهاء العمل .

اقامة المعدات القيام بعملية ما . تركيب معدات للقيام بعملية ما .

صدع یمنی جانبی جانبی جانبی صدع مضرب انزلاق ذو مفصل أفقی یمینی .

rim syncline = rim sink = peripheral sink قميرة حافية

طية سفلية تنشأ من هبوط الطبقات على حافة قبة نتيجة لاندفاع الملح الذى كانت ترتكز عليه من أسفلها نحو قبة الملح وتسمى أيضاً حوضاً كحافيا وحوضاً محيطاً.

تقليب محتويات الصهريج تقليب السوائل التي يحتوى عليها الصهريج بواسطة الهواء أو بالغاز كي يخرج منه سائل متجانس الخواص .

أسفلت السطوح أسفلت يستعمل فى تغطية السطوح لتصبح عازلة ويتم هذا غالباً باستعمال الأسفلت المؤكسد.

لقمة دوارة لتفتيت سكين للتخريم تقوم بحركات دوارة لتفتيت المتكونات الجيولوجية بواسطة مخاريط من الصلب أو الصلب المطعم بالكربوراندم .

حفر رحوی مخفر تدور فیه لقمة الحفر بواسطة عمود إدارة مكون من أنابيب معدنية يجرى فيها سائل الحفر .

خَفَّارة رحوية rotary drilling machine مُكنة تستعمل لتخريم الأرض بواسطة عمود يدور حول نفسه دوراناً سريعاً في حركة دوارة بالثقل أو الضغط.

قار الرصف قار خاص ذو مميزات معينة يستعمل في رصف الطرق .

تجمع صخرى تجمع صخرية أو أجزاء جسم مكون من كسارة صخرية أو أجزاء معدنية أو من كليهما ، وقد تتاسك بعضها ببعض بمادة أسمنتية أو لا تتاسك .

أسفلت صخرى أسفلت مختلط به حجر رملي أو حجر جيرى .

rock resevoir pressure

ضغط صخر المكمن

الضغط الأصلى بالمكمن مقيساً فور ثقب أول بعر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب أى من محتوياته إلى أعلى أو اندفاعه .

موشحات الملح مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى وتمرر فيها مقطرات البترول التي تمت تحليتها وتساعد هذه المرشحات على إزالة المواد العالقة كا تقوم بلورات الملح بامتصاص قطرات الماء العالقة في المقطرات.

فضلات الصخر فتاتها المتبقية بعد عمليات المبادة

دورة / دقيقة (R.P.M) round per minute (R.P.M) عدد الدورات التي يدورها المحرك في الدقيقة الواحدة .

عامل خام اسم دارج يطلق على العامل الحديث غير المتمرن الذى يعمنل على منصة الحفر ويقوم بالأعمال التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة .

إساوة الساوة الحصة (نسبة من الإنتاج) التي يجب دفعها مقابل الاستخراج والتشغيل، أو اسم السلعة.

royality in cash إتاوة نقدية حصة مقدرة بالنقد المتداول .

royality in kind إتاوة عينية حصة من نوع المادة المنتجة .

أسفلت مطاط مطاط أسفلت مؤكسد بدرجة كبيرة ويتميز برونته العالية .

otary fault مدع دوار

صدع يلتف أحد جوانبه فى أثناء حركة التصدع بالنسبة إلى الجانب الآخر ، بحيث أنه إذا فرض رسم خطين متوازيين على جانبى الصدع وبعيدًا عن منطقة التملخ قبل التصدع يصيران غير متوازيين بعد ذلك .

طبلية دوارة dhle

طبلية على منصة الحفر متصلة بآلات التشغيل ينفذ من خلالها عمود (كيلى) وتساعد هذه الطبلية على ضبط دوران عمود الحفر .

rotational cylindroidal folding طَى اسطوانی دَوُّار

طى لاحق يمزق المستويات المحورية لطى السطواني سابق دون محو معالمه .

صدع دورانی حول صدع يتحرك به كل من الجانبين حول عور عمودى على اتجاه التحرك .

انسياب دوراني rotational flow

تدفق السائل على هيئة دوَّامة .

رئيس عمال الحفر roughneck المحفر على اسم دارج على من يرأس عمال الحفر على المنصة .

rubber fenders

معدات مطاطية

كتل مطاطية توضع فى مقدمة سفن الشحن وفى مؤخرتها لوقايتها عند اصطدامها بالشاطئ

أو بأرصفة الميناء .

rust - preventing additives

مضافات مانعة للصدأ مواد تضاف لتقلل تكون الصدأ على سطوح الفلزات .



S

شمع صالح للبيع صالح للبيع منقى يصلح للاستخدام .

تربة ملحة تربة منخفضة القلوية أُسّها الهدروجينى لا يتعدى ٨,٥ ، وتحتوى على كمية من الأملاح القابلة للذوبان والتي تعوق نمو النبات .

salinity of formation water ملحية (ملوحة) ماء التكوين درجة تركيز الأملاح المختلفة في الماء الذي يصاحب النفط في مكامنه .

تخزين ملحى تغزين المواد البترولية في فجوات طبقات الملح الصخرى .

قبة الملح بنية فى الصخور الرسوبية تنشأ عن تدخل طبقات الملح الصخرى فيها فتدفعها إلى أعلى على

saddle (structural geology)

سرج (فی الجیولوجیا الترکیبیة) معلم ترکیبی ینشأ من هبوط ترکیب تحدیی یشبه السرج .

علم الطيات على هيئة تحدب يحمل عند نوع من الطيات على هيئة تحدب يحمل عند هامته طية ثانوية اتجاهها متعامد على اتجاه الطية الأصلية .

أيام أمنــة safe days أيام خالية من الحوادث .

سياج أمان سياج من نوع خاص يوضع حول الأجزاء المتحركة للآلات أو حول السيور المتحركة لحماية العاملين من أخطارها .

برك الهبوط برك تتكون في المنخفضات الناشئة عن هبوط كتل الصخور بتأثير الصدوع النشيطة .

مقاومة الرمال مقاومة الرمال إلى داخل البئر أو إلى مضخات القاع .

مروحة رملية تراكم رملي على هيئة مروحة ، ينشأ من الرمال التي تذروها الرياح عبر ممرات الجبال ومنحدارتها ، ويتكون على سفوح التلال أو الجبال .

فيضان رملى كبير فى الصحراء كما يحدث أحياناً فى الصحارى العربية .

أنبوب رمل أنبوبى يتكون عادة فى الأحجار تجويف أنبوبى يتكون عادة فى الأحجار الجيرية ، يتراوح عمقه بين بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار ، يمتلئ بالحصى أو الرمال أو نحو ذلك .

مسامية الرمل خاصية وجود المسام كبيرة الحجم بين حبيبات الكربونات التي في حجم حبيبات الرمل أو الحصي .

هيئة قبة ، وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من صخور أو تؤدى إلى طيها فقط .

وقباب الملح بنيات هامة من الناحية الاقتصادية إذ تعمل مصايد لحجز زيت البترول كا يستغل منها الملح والكبريت المختلط بها .

sample log سجل العينات

رسم يعده الجيولوجي لمسار البئر في أثناء عملية الحفر يبين الخواص الطبيعية والصخرية والشواهد الهدروكربونية وغير ذلك للمينات المستخرجة تباعاً من البئر.

أسفلت رملى sand asphalt خليط من الأسفلت والرمل النقى يستعمل في رصف الأفاريز وغيرها .

عاجز رملي مستطيل يكون حاجزاً في كثيب رملي مستطيل يكون حاجزاً في الصحراء وعلى شواطيء البحار.

فع الرمال تحت ضغط الهواء إلى توجيه الرمال تحت ضغط الهواء إلى السطوح المعدنية ، لإزالة ما يعلق بها من شوائب يصعب إزالتها بطرق أخرى ، وتستعمل في تنظيف المعادن .

رَدَغة عضوية (سابروبيل) sapropel أ) تربة غنية بالمواد العضوية الكربونسة أو التومينية.

ب) مادة لزجة غروانية تنشأ في المستنقعات نتيجة للتعطن ، وعندما تجف تصبح كتلاً صلبة دكناء اللون لا بريق لها .

متسلسلة سابروبيلت sapropelite series

مجموعة من المواد العضوية والفحمية مرتبة في سلسلة طبقاً لدرجة التفحم تبدأ بالسابروبيل ثم « السابروديل » ، ثم « السابروديت » ، ثم « الساب أنثراكون » وتنتهى « بالساب أنثراسيت » .

سار کو دینا sarcodina

طائفة من الأوليات (البروتوزوا) تتغير أشكال أجسام أفرادها، وتخرج منها أجزاء متحركة هي الأقدام الكاذبة، تشتمل على رتبتي الثقبيات (الفورامنيفرا)، والراديولاريا.

مصنع فرعى مصنع فرعى معمل صغير تجرى به بعض العمليات الصناعية ويكون ملحقاً بالمصنع الرئيسي .

حصيرة رملية جميرة وملية تجمعات مستوية من الرمال تغطى منطقة مسطحة فسيحة .

رمل ينم عن النفط sand showing oil رمل به شواهد بترولية .

sand spit لسان رمل على هيئة لسان يمتد من الرمل على هيئة لسان يمتد من

مجمع من الرمل على هيئه لسال يمتد من الشاطىء إلى البحر ، وينتج عن زيادة معدل الترسيب .

sand stream مسرب رملي

رمال تسرى مع السيول الجارفة فى الخلجان الصغيرة والجداول ، وقد تنتشر أحياناً فى الوديان وحول فوهاتها فتكون دلتات رملية مكشوفة .

وتــد رمــل تجمع على هيئة وتد من رمل أو حجر رملى ، تتغير ثخانته بمعدل كبير على مسافات متقاربة .

قرص صنفرة قرص صنفرة قرص خشن السطح يستعمل في صقل أسطح بعض المعادن .

scout card = scout ticket بطاقة التقصى

البطاقة التي يسجل فيها متقصى البيانات كلّ ما جمعه من معلومات .

بطاقة التقصى scout ticket

(scout card : انظر)

مرشحات مرضحات الأجهزة التي تقوم بفصل المعلقات من الغازات أو السوائل.

screen analysis عليل منخلي منخلي (seive analysis)

انسداد المرشحات. تجمع الشوائب على سطح المرشحات الشبكية ويؤدى هذا إلى انسدادها ومنع مرور السوائل فيها .

screening - 1 غربلة فصل مكونات مادة بعضها عن بعض بهزها فوق شبكة بها عدد من الفتحات .

مركب مشبع مركب تتصل الذرات في جزيته برباطات أحادية مثل الإيثان : (CH₃ - CH₃).

جهاز (سيبولت) Saybolt apparatus

جهاز يستعمل في تحديد لزوجة الزيوت .

Saybolt chromometer

مقياس 1 سيبولت ، اللولى

جهاز يستعمل لقياس لون البنزين وبعض المواد البترولية الأخرى التى تستعمل وقوداً ، وينسب هذا المقياس إلى إسم مبتكره العالم الكيميائي (جمورج، مسيبسولت) . (١٩٢٤) .

مسحوق تنظيف خصصوق تنظيف أو إزالة مسحوق يستعمل في التنظيف أو إزالة

الشحوم أو البقع من أسطح الفلزات .

متقصى البيانات scout

موظف بشركة التنقيب مهمته جمع كل ما يستطيع من بيانات مسح أو حفر أو استغلال من الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال. طبقة ختامية (ظهارة) طبقة الطلاء الأخيرة التي يغطى بها السطح المدهون وتتميز بلمعانها ومقاومتها لفعل الرطوبة والضوء .

مركب لاحم مركب يستعمل فى سد المسام ومنع تسرب الموائع مثل الغازات والسوائل .

حلقة إحكام حلقة توضع بين طرفى أنبوبتين عند ربطهما وتمنع تسرب السوائل أو الغازات .

أنابيب غير ملحومة أنابيب لم يجر تصنيعها من صفائح من المعدن بالثني واللحام وليس بها دروز .

عصول ثانوى مركب عضوى تتصل فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون متحدة بواحدة من ذرات الهدروجين (>ك يد أ يد) (CHOH) ح) وتسمى هذه المجمموعة بالمجموعة الكحولية الثانوية .

۲ -- تصنیف

مقارنة صفة محدودة فى مجموعة من المواد، مثل اختبار ومقارنة فعالية مجموعة من المركبات الكيميائية ضد نوع من البكتريا.

۳ – سنتر

حجب الشئ وإاخفاؤه .

مثقاب مُحَوَّى screw auger

جهاز ثقب حلزونی طرفه الحاد علی هیئة لولب .

جهاز غسل الغازات من برج ذو تركيب خاص تدخل الغازات من أسفله لتقابل رذاذا من الماء أو من زيوت خاصة تزيل ما به من شوائب غير مرغوب فيها ..

مضخة برج الغسيل البترولية على هيئة رذاذ في برج الغسيل .

خطوط بحرية sea lines = submarine lines خطوط بحرية خطوط الأنابيب الممتدة على قعر البحر .

sea transgression (advance)

طغيان البحر (تقدم) تعدَّى ماء البحر على البر نتيجة لزيادة ماء البحر أو للهبوط الأرضى .

تكوين أو منطقة. وقد يحتوى على رموز تدل على خصائصه الليثولوجية والحفرية وما إلى ذلك .

seepage

تسرب هدركربونات سائلة إلى السطح من شقوق فى الأرض حيث تتجمع على هيئة بحيرة ويعتبر النشع دليلا على وجود تجمعات هدركربونية فى المكمن .

خط النشع سطح الماء العلوى في نطاق النشع .

المفقود بالنشع حجم ما يتحلب من ماء أو نفط مقدرا حجم المنتعب لكل قدم مربعة في سطح النشع في اليوم الواحد. وتقاس هذه الكمية بأجهزة خاصة ، منها مقياس النشع ومقياس النفاذية .

مقياس النشع النشع جهاز خاص يستعمل لقياس كمية السائل الراشح من سطح ما .

أمين ثانوى secondary amine

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الثانوية التى ترتبط فيها ذرة نتروجين بذرة واحدة من ذرات الهيدروجين (>ن يد) NH) .

secondary pores

مسام دقيقة تحتفظ بمحتواها من الزيت أو الغاز بعد الاستخراج بالوسائل العادية من الكمن .

secondary recovery الإنتاج الثانسوى

كمية الزيت التي يحصل عليها بعد حقن الغاز أو الماء في المكمن .

second order geosyncline

تقعر عظيم من المرتبة الثانية

مسام ثانوية

انخفاض تركيبى محلى لا يستقبل إلا كمية محدودة من الرواسب .

مقطع مقطع مقطع يبين التعاقب الصخرى في

- ~~. -

أخصائى الزلازل - سيزمولوجي seismologist من يطبق قوانين الزلزال في عمله مثل الكشف عن البترول والزلازل وغيرها.

علم الزلازل – سيزمولوجيا العلم الذي يختص بدراسة الزلازل وكل ما يتعلق بها ، مثل قونها ومداها وخطوط اتجاهاتها وتوقيتها وغير ذلك من الخصائص .

مقياس الزلزلة – سيزموميتر جهاز كاشف يستقبل النبضات الزلزالية ويستخدم في العادة للكشف عن الزلزال الطبيعي وهو مرادف لـ: , geophone , pick - up , (detector

تكسير انتقائى عملية تكسير تقسم فيها الشحنة إلى عدة أجزاء ، ويتم تكسير كل جزء منها على حدة فى منطقة خاصة من الجهاز مع تهيئة ظروف مناسبة لكل جزء .

إذابة انتقائية وصف لقدرة المذيب على إذابة بعض مكونات خليط ما دون الأخرى ، وتستغل هذه القدرة في فصل مكونات بعض المخاليط في الصناعة .

ينبوع نشع من راسب مسامى تحت مستوى سطح الماء الجوفى .

فصــل فصل مكون أو أكثر من مكونات المــادة .

تأثير سيزمى كهربائى seismic-electric effect التغير الدورى الحادث فى التيارالكهربائى بين قطبين مغروزين فى الأرض نتيجة لمرور موجة سيزمية بينهما .

انعكاس سيزمي سيزمي ضاهرة ارتداد الموجات السيزمية على أسطح الطبقات التي تصطدم بها إذا سقطت عليها بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة .

انكسار سيزمى انكسار الموجات السيزمية على ظاهرة انكسار الموجات السيزمية على الأسطح الفاصلة بين طبقات الصخور المختلفة .

مرسمة الزلازل (سيزموجراف) seismograph جهاز يسجل الموجات الزلزالية وهو مرادف له : (detector) .

شبه شفاف semiţransparent

وصف لما هو إلى الشفافية أقرب منه إلى الاعتمام .

separating funnel قمع فصل

إناء قمعى الشكل له غطاء ومحبس، يستعمل في فصل سائلين لا يمتزجان .

مصل بعضها عن بعض . إبعاد أجزاء شيء ما بعضها عن بعض .

عمليات الفصل عمليات الفصل عمليات تستهدف فصل ناتج محدد أو عدة نواتج ، مثل عمليات التقطير والامتصاص والترشيح والاستخلاص بالمذيبات .

صهریج فصل صهریج یستخدم فی فصل الزیت والغاز والماء کل علی حدة من خام البترول.

سربنتين معدن أخضر اللون من سليكات المغنسيوم المهدرتة ، تظهر به بعض الخطوط والبقع التي تجعله يبدو كجلد الثعبان ، كالرخام والجرانيت ويستعمل في الزينة .

ترشيع انتقائى تسمح بمرور بعض عملية الترشيح التى تسمح بمرور بعض الجسيمات الصغيرة وتقوم باحتجاز الجسيمات

الأكبر حجما .

عابس ذاتية النشحم نوع خاص من الصمامات يستعمل فى خطوط الأنابيب الني تنقل المواد الكيميائية ، وهى تحتوى بداخلها على كميات من الشحم تمنع تلامسها مع المواد الكيميائية وتقلل من نعرضها للتآكل .

نصف هدرجة مدرجة المشبع إلى رباط الثلاثي غير المشبع إلى رباط الثائي بغاز الهدروجين .

semiopaque شبه معم

وصف لما هو أقرب إلى الإعتام منع إلى الشفافية .

شبه جامد وصف للمادة الرخوة في درجات الحرارة المعتادة ، ومن أمثلتها الفازلين وغيره من

الشحوم .

هزاز الطفال

أسطح هذه الغرابيل .

الكه بائية للآبار .

service well

بئر تصریف

ما بها من مواد عالقة.

(disposal well : انظر)

حوض خاص تمر به السوائل ببطء فيترسب

سجل كثافة الطفال shale-density log

قياس مسامية الصخور من التسجيلات

قطاع طولي يبين مدى اختلاف كثافة صخور الطفل في الطبقات المختلفة ومدى تأثرها بالعمق .

مجموعة من الغرابيل ملحقة بجهاز الحفر تفصل فتات الصخر عن سائل الحفر ، وتجمع العينات الصخرية المستخرجة من البئر من فوق

استقرار settling

تجمع المادة غير الذائبة في قعر الإناء.

هَزاز

(shaking machine : انظر)

بئر ضحلة shallow well

بئر لا يتعدى عمقها ثلاثين مترا ، تحفر في مكان معين للحصول على الماء ، وتبطن في العادة بالخرسانة ، خاصة أجزاؤها العليا حتى لا يتسرب منها الماء.

اختبار الاهتزاز shaking test

تحضير المحاليل برجها في حركة منتظمة.

اختبار سريع للتربة ذات الحبيبات الدقيقة لمعرفة ما إذا كانت تتكون من غرين أم طين ، فالغرين يبلل راحة اليد عند هز قطعة منه عليها على خلاف الطين.

خط الطفال shale base line خط الأساس أو خط الصفر الذي يبدأ منه

Sharples supercentrifuge

shale shaker

طاردة «شاربلس » المركزية

آلة طرد مركزية فائقة السرعة ، تبلغ عدد لفاتها من ١٥٠٠٠ إلى ١٧٠٠٠ لفة في الدقيقة ، تستعمل في فصل الشمع والفازلين من الزيوت ، فيخرج منها الزيت البارد من مركز الآلة ، ويخرج الشمع والفازلين من فتحة جانبية تسخن بالبخار لمنع انسدادها .

settler

shaker

هُزاز (رجَّاج) shaking machine = shaker جهاز معملي يساعد على مزج السوائل أو

طية جز

shear fold = slip fold

طية تنشأ من إزاحات دقيقة للطبقات على

مستويات من الكسور أو التشققات المتقاربة

رمل شریطی shoestring sand

تجمع رملى على هيئة شريط يمتد بضعة كيلومترات ويبلغ عرضه نحو كيلو متر ، يتخلل صخورا رسوبية غير مسامية ويكون أحد أشكال المصايد البترولية الطبقية .

را رسوبية غير مسامية ويكون أحد أشكال جدا . د البترولية الطبقية .

بنيات لوحية مسالك من صخور مهشمة على هيئة ألواح موازية لصدع ما وقريبة منه .

طريقة ، شل ، للحقن للحقن الصخور المنفذة بمعلق البتومين لسد حقن الصخور المنفذة بمعلق البتومين لسد فتحاتها وفجواتها ، وذلك للحيلولة دون نز الماء منها إلى بئر النفط .

الوزن الإزاحي للسفينة على على حجم الماء المزاح بجسم السفينة ويدل على وزن السفينة ، إذ يزيد غاطسها كلما زاد

تجهيزات شحن السفن ship loading facilities المعدات المستعملة في عملية شحن السفن مثل الروافع وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.

قياس الشحن بالغمس تقدير كمية النفط المشحونة بصهاريج الناقلة بغمس شريط مدرج من الصلب في الزيت .

تفجير يضعال شحنة ناسفة في بثر نفط لتكسير يتكوين جيولوجي صلب متاسك ، فيسمح ذلك بمرور النفط ، أو يزيد من سرعة اندفاعه .

طرف قصير طرف الطية غير المتهاثلة الذى يلبث أن ينعكس اتجاهه ويكون في العادة الطرف الأكثر الحدارا .

لفح خردق تنظيف بدفع قطع صغيرة من الفولاذ فوق سطح ما .

دلائل غاز ومتكثفات show gas and condensate ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغازات والمتكثفات النفطية .

shut in casing pressure

ضغط انحباس أنبوبة التغليف

الضغط الاستاتيكي الواقع على جدران الأنبوبة المغلقة للبئر المنتجة ، مقيسا عند فوهتها ، بعد تمام نفاذ الثقب في صخر المكمن .

بئر مغلقة shut in well بئر أوقف الإنتاج منها مؤقتا لأسباب فنية .

نازع جانبى نازع جانبى نازع جانبى نازع تعالج فيه المقطرات بالبخار لإزالة أبخرة المواد الخفيفة والمتطايرة قبل عملية التخزين .

مسار جانبی (للبئر) (sidetrack (borehole) مسار جدید جانبی فی اتجاه حفر البئر عندما یسد المسار الأصلی لها بالأسمنت لتعذر استمرار الخفر فیه لأی سبب .

تغيير مسار تغيير مسار حفر البئر لتفادى عقبة ما أو لعدم إمكان الاستمرار في حفر المسار الأصلي .

عينة لبية جانبية عينة المطوانية تؤخذ بواسطة جهاز خاص من جدار البئر لمنطقة ذات أهمية خاصة بعد أن تعداها الحفر .

showing gas دليل غاز

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغاز .

show oil دالة نفط

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط .

show oil and gas دالة نفط وغاز

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والغازات النفطية .

دالة نفط وماء show oil and water

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والماء .

shut down وقف العمل

توقف العمل بالمنشأة الصناعية لإصلاح بعض الأعطال أو لأية أسباب أخرى .

shut in bottom hole pressure

ضغط انحباس قعر البئر

الضغط الذى يبلغ أقصى درجة عند قعر البئر ويثبت عندها ، وذلك عند اختراق البئر لصخر المكمن . تحليل منخلي

زمن اشتعال طويل ، ويتكون هذا الزيت من زيت برافيني مضافا إليه القيطس ودهن الخنزير ، ولا تقل نقطة ومضه عن ١٢٠ م ، ويحتاج اشتعال ٢٥٠ مل من هذا الزيت إلى ١٢٠ ساعة تقريبا .

منحة توقيع signature bonus

مبلغ من المال لصاحب الأرض مقابل . توقيعه على وثيقة البحث أو الاستغلال .

similar folding المتحاثل similar folding

الطى الذى تتخذ فيه كل طبقة الشكل الهندسي نفسه للطبقة التي تعلوها ، وينتج عن هذا الطي ترقق الطبقات عند أطراف الطيات وتغلظها عند محاورها .

single-pipeline system

نظام خط الأنابيب المنفرد

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يدفع الغاز والنفط مختلطا بعضها ببعض بعد تجميعها من حقل النفط إلى محطات مركزية في خط أنابيب منفرد ، حيث يبدأ فصلهما ، ويعامل كل منهما على حدة .

single tank extension

تمديد مفرد للصهريج

زيادة سعة التخزين في اتجاه واحد .

عينة جدارية side wall sample

قطعة صخرية أو لب صخرى مستخرج من أحد جوانب البئر عند عمق معين لاختبارها، وذلك بواسطة أجهزة خاصة.

sieve analysis

تعليل ميكانيكى يجرى على الصخور الفتاتية الرملية أو الطينية بهزها فى مجموعة مناخل معدنية مركب بعضها فوق بعض فى سلسلة تتناقص فيها أقطار الثقوب من المنخل العلوى إلى السفلى طبقا لعلاقة حسابية معينة ، ثم تحسب كمية الفتات الذى يحجزه كل منخل على حدة وتوضع هذه الكميات على شكل بيانى أو نسب مئوية .

sight glass زجاجة رؤية

فتحة مغطاة بالزجاج توجد في الجزء العلوى من أوعية التفاعل، وتستعمل للنظر إلى داخل هذه الأجهزة في أثناء التشغيل، كما قد تستعمل في شحن الأجهزة بالمواد الصلبة.

الطيات الخطية السجمية sigmoidal linear folds الطيات التي تكون محاورها منحنية كانحناء حرف سيجما في اللغة اليونانية .

signal oil زيت الإشارة

زيت خاص يستعمل على جانب خطوط السكك الحديدية أو فى الأغراض التي تحتاج إلى

الفضالة

عربة النقل التي تتحرك على أسلاك هوائية ويتم نقل الخامات بوساطتها .

slack materials

مواد شبه جامدة تتبقى من عمليات تقطير البترول ، مثل الشمع والمواد الأسفلتية .

slack wax الشبمع الحيام

قطفة الشمع البرافيني غير النقية بعد تبريد مقطر البرافين وترشيح الزيوت منها .

رفوف الأنابيب sleepers حوامل توضع عليها الأنابيب الطويلة .

slickensides أسطح الصخور التي صقلت من أثر الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض.

slickensiding انخداش حائطي الصدع نتيجة الاحتكاك بالحركة وما يصحبه من ضغط وحرارة.

ثقب ضيق slim hole بئر ضيقة القطر تحفر للدراسات الجيولوجية مثل الاستراتجرافية.

بئر وحيدة النطاق single-zone well بئر يخرج نفطها من نطاق جيولوجي

موقع المكان المخصص لإقامة مصنع التكرير أو لإجراء الحفر والتنقيب .

خطة إعداد الموقع site development plan مخطط خاص بإعداد الموقع وتجهيزه للقيام بعمليات معينة .

طاقة البئر size of well إنتاج البئر من النفط الخام مقدرا بالبرميل في اليوم الواحد .

رمال صدفية skeletai sand تجمع رملي مكون من فتات الأصداف والرمل .

صهريج قشد skim tank صهريج يجمع فيه الماء المتكثف في معمل التكرير ويستهدم في فصل الزيت عن الماء .

عربة نقل معلقة sky hook

dية جز slip fold

(shear folod : انظر)

الطى الانزلاق الطيات في الطبقات بالانزلاق وليس تكون الطيات في الطبقات بالانزلاق وليس بالتجعد الحقيقي .

زحفة الصدع المسافة الحقيقية التي يتزحزحها الصخر في مستوى الصدع .

نفتا ملوثة نفتا تحتوى على شوائب مختلفة لم يتم معالجتها أو تنقيتها وقد تكون هذه الشوائب مهاد أسفلتية أو مركبات كبريتية .

صهريج الملوثات معاملوثة غير صهريج تجمع فيه المواد الملوثة غير المرغوب فيها – مثل خزان المياه القذرة في السفينة .

شمع ملوث شمع برافين رخو نتيجة لتلوثه ببعض الزيوت .

رواسب (سقاطة) رواسب (سقاطة) طين أو شحوم أو أية فضلات أخرى غليظة القوام .

روبة أسمنية الأسمنت رقيقة الأسمنت رقيقة القوام .

بَرَد صغير حبات ماء متجمدة نصف شفافة حبات ماء متجمدة نصف شفافة مستديرة قد تكون مخروطية قطرها من ٢ إلى ٥ مم ، وهي تتكون عادة من نواة من البرد اللين تعطيها طبقة رقيقة من الجليد الصافي وتسقط مع المطر أكثر من سقوطها مع المطر

اختبار نقطة الدخان المتار يجرى أساسا على الكيروسين لتعيين ما به من مواد أروماتية ، ويجرى هذا الاختبار بحرق الكيروسين في مصباح خاص ، ويعبر عن نقطة الدخان بأكبر طول للهب لا يتكون عنده الدخان . ونقطة الدخان المناسبة دوليا للكيروسين ١٧ .

smokless combustion احتراق لا دخالی احتراق المادة دون أن يتصاعد منها دخان

soap-thickened mineral oils

زيوت معدنية مكثفة بالصابون

زيوت تشحيم أو شحومات يجرى خلطها بصابون الألومنيوم ، وسابون الألومنيوم ، وتسمح هذه الطريقة بإنتاج زيوت ذات كثافة مختلفة تبعا لنسبة الصابون المضافة إلى الزيت أو الشحم .

منظف يسر (قابل للتحلل) soft detergent منظف اصطناعى يسهل التخلص منه ، وتستطيع بعض أنواع البكتريا القضاء على آثاره .

بَرَد لَيّن soft hail

حبات برد بيضاء غير شفافة يتراوح قطرها ما بين ٢ مم و ٥ مم تشبه الثلج ، تسقط على الأرض قبل سقوط الثلج أو مصاحبة له .

مزيل العسر مادة تزيل عسر الماء .

نقطة الليونة الدرجة التي تتحول عندها المادة من حالتها الصلبة إلى حالة الليونة .

مِدَك التربة مناص يستعمل فى تقوية التربة وزيادة على تحمل الأوزان الثقيلة .

solid steel bars

قضبان فولاذية

قضبان صماء مصنوعة من الصلب.

قابلية الذوبان solubility

قابلية إحدى المواد للذوبان في مذيب ما عند درجة حرارة محددة .

solution gas غاز مذاب

غاز طبيعى مذاب في النفط الخام في المكمن في الظروف السائدة بالمكمن من الضغط والحرارة.

التحلية بالمذيب طريقة لتحلية مقطرات البترول الايستخدم فيها مذيب عضوى يساعد على ذوبان مركبات المركبتان في محلول الصودا الكاوية .

إزالة الشمع بالمذيبات . solvent de - waxing ازالة الشمع بالمذيبات .

التكرير بالمذيب المتحلاص بعض الشوائب من المقطرات البترولية بواسطة بعض المذيبات مثل الفرفورال أو ميثيل إثيل كيتون .

الهدروجين ، وهو يعطى الإحساس بالطعم اللاذع على طرف اللسان .

غاز طبيعي حمضي غاز طبيعي محضي على بعض المركبات خاز طبيعي يحتوى على بعض المركبات الكبريتية بكميات تستدعى الإزالة ليكون صالحا للاستعمال .

زیت حامض sour oil

وصف للزيت الذائب فيه قدر من غاز كبريتيد الهدروجين ، ويعتبر الزيت حامضا إذا احتوى على ، ٥٠ قدم مكعب من الغاز في كل ١٠٠ جالون منه ، وهذه الزيوت سامة وتسبب التآكل .

منتجات مشوبة عير منقاة ولا تصلح منتجات بترولية غير منقاة ولا تصلح للتسويق بحالتها .

source rock (mother rock)

صخر المصدر (الصخر الأم)

صخر رسوبى يحوى كمية من المواد العضوية التى تحولت إلى هدروكربونات نتيجة لعوامل كثيرة .

قطب كهربائى القطب الكهربائى الذى يدلى فى داخل البئر للحصول على التسجيلات الكهربائية لقطاع البئر.

مسجل الصوت سبجل كهربائى يبين سرعة انتشار الموجات الصوتية خلال الطبقات الصخرية المختلفة التي يخترقها قطاع البئر .

soot بسناج

دقائق الكربون الناتجة عن احتراق بعض المواد العضوية والتى تترسب على الأسطح المعدنية الباردة.

sorting vi

فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث تتشابه أفراد كل مجموعة فيما بينها فى حدود معينة .

خام حامض نفط طبیعی یحتوی علی نسبة عالیة من مرکبات الکبریت .

غاز حامض على قليل من غاز كبريتيد غاز كبريتيد

من مادة قياسية أخرى، وهى فى حالة السوائل تنسب إلى الماء وتعرف باسم الكثافة النوعية .

تعليل طيفي تعليل طيفي spectral analysis تعليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

spectro-chemical log

سجل طبقى كيميائى (سبكترو - كيميائى) سجل لتحاليل الكيف والكم التى تجرى بالطرق الطيفية الكيميائية لبيان العناصر ذات الأهمية في عينات طبقات البئر المتتابعة.

الطياف الطياف عبد المسائل في قياس كمية الضوء التي متصها السوائل

مض (اسبكر) خض اسبكر) خليط من حجوم متساوية من كل من حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك ، يستعمل في إذابة أشابات الحديد عند تحليلها بمطياف « اسبكر » .

كلابة الرفع كلابة الرفع كلابة خاصة على هيئة أصابع اليد ، تمسك بالأنابيب عند رفعها .

Sp log (spontaneous or self potential log) سجل الجهد الذاتي

تسجيل يبين مسامية الطبقات ، ولا يستخدم فيه تيار كهربائى بل يتولد الجهد اللازم من الفرق بين ضغطى السائل داخل البئر وخارجه ، أو الفرق بين ملوحتى السائلين .

spacing تمسيف

تحديد المسافة التي يجب أن تفصل بين الآبار المتجاورة حتى لا يُؤثر بعضها في بعض .

spark plug = ignition plug شمعة إشعال (ignition plug : انظر)

special gasolines and petroleum spirits الجازولينات الحاصة وروح النفط

مقطرات وسط بین الجازولین والکیروسین تستخدم مذیبات ، وتحدد مجالات استخدامها طبقا لسرعة تبخرها ، وهی لذلك تصنع تبعا لمدی تقطیرها بین ۱۳۵ ، ۲۰۰۰رجة مئویة .

specifications مواصفات

خواص المواد المنتجة وصفاتها المتفق عليها والتي يجب التقيد بها عند إنتاجها .

الثقل النوعى specific gravity النسبة بين وزن المادة ووزن نفس الحجم

البحر .

طينة غليظة تضخ فى أماكن معينة من البئر لسد الشقوق أو لمنع بعض الانهيارات فى جدران البئر .

بَرَّاد بالرش جهاز يستعمل لتبريد السوائل برشها في المواء .

بدء الحفر الفعلى للبئر بعد إعداد جميع متطلبات عملية الحفر .

spudding in بدء الحفر (انظر : *spud in*)

سمنتة بالضغط squeeze cementing حقن الأسمنت تحت الضغط وبخاصة عند سد بعض الشقوق في الصخور .

التثبيت عملية تقطير تجزيئي يتم فيها إزالة السوائل ذات الضغط البخارى المرتفع من المقطر الرئيسي لتحسين خواصه .

تثبيت الجازولين stabilization of gasoline

انسكاب تدفق الزيت بكميات كبيرة ، مثل تدفق الزيت من الناقلات الغارقة فيطفو فوق سطح

splitter column

عمود فصل الغازات (عمود نازع) جهاز تقطير عمودى الشكل يستعمل في فصل الغازات عن السوائل البترولية.

قليب المخلفات على الحفر مكان منخفض مخصص لإلقاء أتربة الحفر وكل ما يزيد على الحاجة .

أبواغ (م. بَوْغ) الباتات وحدات تكاثر لا جنسى فى النباتات اللابذرية، ويتم عن طريقها التكاثر، وتتوفر حفرياتها فى رواسب الفحم وبعض الرواسب الأخرى، ويستفاد من دراستها فى مضاهاة التكاوين الحاملة لها.

تخريم موضعى تخريم موضعى أخذ عينات لبيئة من أعماق مختلفة في مكان الحفر .

spotting mud طينة الحقن

کیروسین قیاسی standard kerosene

كيروسين جيد المواصفات ، وعادة ما يكون عالى النقاوة ولا لون له وتقاس عليه مقطرات الإنتاج .

standard rates المعدلات القياسية

١) معدلات العمل أو التشغيل النمطية .

ب) الأسعار القياسية .

بئر موقوفة standing well بئر أوقف استغلالها لأسباب فنية أو اقتصادية .

مواد بادئة starting materials . مواد تستعمل لبدء تفاعل كيميائي .

بدء التشغيل بدء التشغيل خط الإنتاج .

static bottom-hole pressure الضغط الاستكاتيكي لقم البئر

(انظر : ضغط الانحباس (قعر البثر) .

(bottom - hole pressure, shut - in)

الضغط الاستاتيكي static pressure . الضغط الثابت في مدة معينة من الزمن

إعادة تقطير الجازولين فى أبراج خاصة لفصل ما به من غازات وبعض المقطرات ذات درجات الغليان المنخفضة والتى تقلل من صلاحيته للاستعمال وقودا فى آلات الاحتراق الداخلى .

منتجات مثبتة stabilized products

مقطرات بترولية أعيد تقطيرها للتخلص مما بها من مقطرات خفيفة فيصبح مدى غليانها ضيقاً .

وحدة المثبت stabilizer plant

أجهزة تجرى بها بعض العمليات الكيميائية في وجود عامل مثبت يقوم بتحديد فعل الحافز ويساعد على حفظ الانزان الكيميائي.

مبرد مرحلی مبرد مرحلی جهاز بجری فیه تبرید أبخرة التقطیر ومنتجاتها علی مراحل متتابعة ، بحیث تقل درجة الحرارة فی کل مرحلة عدة درجات عما يسبقها

ضغط جوى عيارى وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من عمود من الزئبق طوله ٧٦٠ مم عند الصفر المثنى موزعة بالتساوى على مساحة قدرها منتيمتر مربع واحد .

من مراحل.

ب) تسليط نافورة من البخار المفرطالسخونة على سطح ماء .

أنبوبة البخار التي تتفرع منها الأنبوبة الرئيسية للبخار التي تتفرع منها الأناس الأحرى إلى العنابر والمفاعلات.

حقن بالبخار steam injection حقن بالبخار في داخل البئر ثم ضخ الزيت إلى سطح الأرض باستخدام مضخة تبادلية .

قميص بخار المزدوج لبعض الأجهزة ويمر به البخار لنسخين محتويات هذه الأجهزة .

كسح بالبخار تنظيف الأجهزة والأنابيب بتيار من البخار فوق الساخن .

أسفلت مكرر بالبخار steam refined asphalt أسفلت معامل بالبخار لإزالة ما به من أبخرة المقطرات الخفيفة ولزيادة صلادته .

المنسوب الاستاتيكي للماء المنسوب الاستاتيكي للماء اليه في البئر عند المنسوب الذي يصل الماء إليه في البئر عند توقف نزحه . ويعد هذا المنسوب مقياسا لضغط الماء في البئر .

دفع بالبخار دفع بخار من بئر حقن فى داخل مكمن يحتوى على نفط ثقيل لتقليل كثافة الزيت الثقيل وتيسير اندفاعه للخارج .

نزع بالبخار طريقة تستعمل لرفع درجة ومض الزيوت الثقيلة ، وفيها يمر البخار خلال الزيت في برج فتتبخر الزيوت الخفيفة وتجمع فيما بعد ويتبقى الزيت الثقيل .

مصائد البخار أجهزة يجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن بقية السوائل .

طرق بخارى steam hammering أَ الطرق بمطرقة آلية تدار بالبخار .

صلصال يابس متشقق المسلطين عليد من الشقوق طين جامد متاسك ، به عديد من الشقوق التي يمكن أن يتخللها الماء بسهولة .

بئر معايرة بئر نفط يحسب من إنتاجها معدل التناقص في احتياطي النفط في حقل نفطي معين .

أرصدة أرصدة من الزمن . ما يدخر من مواد فترة من الزمن .

مادة أساسية أحد الخامات الرئيسية في عملية التصنيع .

stock,bright منقاة شحوم منقاة (bright stock : انظر)

القياس الوزلى (الحساب الكيميائى)stoichiometry أوزان فرع من علم الكيمياء يختص بحساب أوزان العناصر الداخلة في التفاعل الكيميائي .

مجيس مفرد مسلك واحد .

أشابة فولاذية steel

نوع من الصلب يدخل فى تركيبه بعض الفلزات الأخرى .

صندوق فولاذي steel caisson

صندوق من الصلب يستعمل عادة عند صب أساسات برج الحفر تحت الماء.

صدوع درجية step faults

صدوع عادية أو عكسية تمتد متتابعة متوازية بحيث تبدو طبقات الصخور الممتدة متتابعة متدرجة كدرجات السلم.

stepping out توسع

حفر عدد من الآبار على مسافات بعيدة عن البئر الاستكشافية وفى اتجاه أطراف التركيب الحاوى للزيت لتعرف حدود المكمن.

stereostructural contour

خط مناسیب بنیوی مجسم

خط كنتور تركيبي ويتعين بالمنظار المجسم من الصور الجوية .

stratigraphic isometric projection مسقط استراتجرافی أیز و متری

إسقاط علوى جانبى لمقاطع استراتجرافية فتظهر كما لو كانت منظورة بزاوية إلى الجانب.

منجل استراتجرافی stratigraphic log قطاع للبئر بیین الطبقات الموجودة به وتقسیمها تبعاً لأعمارها النسبیة .

مقطع استراتجرافی قطاع فی اتجاه معین من القشرة الأرضیة منسوب إلى فاصل طبقی محدد یین التتابع الطبقی وعلاقة الطبقات بعضها مع بعض .

مصيدة استراتيجرافية مصيدة بترولية تكونت فى أثناء ترسيب الصخر الخازن بسبب تغير السحن الصخرية أو نتيجة لتأثر الصخر الخازن بعوامل النحت .

بئر طبقية stratigraphic well بئر تحفر لمعرفة تتابع الطبقات المكونة لحقل النفط .

زيت الطبقة الرقيقة الزيت الناتج من مكمن بترولى على هيئة طبقة صخرية رقيقة .

straight run تقطير مباشر المعتاد والمباشر للسوائل البترولية

التقطير المعتاد والمباشر للسوائل البترولية دون تكسير أو تعديل فى بناء الجزيئات العضوية ودون أى إضافات .

straight run de-butaniser

جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى

الجهاز المستعمل فى تقطير البوتان تقطيراً مباشراً بعد استخدامه فى عمليات تنقية بعض الزيوت والمقطرات .

تقطير معاد straight run disillation تقطير المادة تحت الضغط الجوى المعتاد

جازولين عادى عصل عليه من عملية الجازولين الذي يحصل عليه من عملية التقطير الأولى للزيت الخام .

نفتا التقطير المباشر straight run naphtha قطفة النفتا التى تفصل بالتقطير المباشر لخام البترول .

منتجات التقطير المباشر straight run products مقطرات البترول التي يتم الحصول عليها بتجزئة البترول دون أن تعالج أو تضاف إليها إضافات .

أو أنبوب تبطين وتساوى عادة ثلاثين قدماً .

غاز منقى غاز فصلت منه جميع الأبخرة القابلة للتكثيف.

نازع - جهاز النزع الجهاز النزع - جهاز النزع الجفيفة ذوات جهاز تجرى فيه إزالة الأبخرة الجفيفة ذوات درجات الغليان المنخفضة من بعض الزيوت مثل زيوت التشحيم ، بوساطة بخار مفرط السخونة .

عمود النزع جمودى الشكل ، يستعمل فى جهاز تقطير عمودى الشكل ، يستعمل فى فصل الأبخرة الخفيفة من المقطزات البترولية ذات درجات الغليات المتوسطة .

نزع إزالة السوائل ذوات درجات الغليان المنحفضة من الزيوت الأخرى بالتسخين أو بالمواء أو بالبخار مفرط السخونة .

عوض بنيوى مساحة من الأرض مقعرة تميل فيها الطبقات غو نقطة مركزية ترسبت فيها الصخور ثم تقعرت .

تدفق انسيابي وصف لسريان السوائل بسهولة دون عائق.

مضرب الأفقى لمستوى طبقة ما .

صدع متّجهى معتد موازيا لامتداد الطبقات المتصدعة .

فاصل مُتَّجهي فاصل يكون اتجاهه المضربي موازيا للاتحاه المضربي للطبقات .

الإزاحة المتجهية الإزاحة مقيسة في الاتجاه الموازى لمضرب الصدع.

صدع منزلق مصحوب بتحرك أفقى كسر فى الصخور مصحوب بتحرك أفقى لأحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر .

مازورة (استرنجة) (طول) string وحدة مقياس للأعماق ، طولها أنبوب حفر

مصيدة بترولية تكونت نتيجة لتحرف الصخر الخازن من تأثير الضغط أو الحركات التكتونية، ومن أمثلتها مصائد الطيات أو الصدوع.

structural well بئو تركيبية بئو تركيبية الأرض بثور تحفر لمعرفة ترتيب طبقات الأرض

stuck casing

انحشار البطانة = تبطين لصيق

التصاق أنابيب التبطين بجدران البئر بحيث يصعب تح يكها .

ايرين styrene

مركب الستايرين غير المتبلمر ، وهو مركب هدروكربونى يحتوى على حلقة بنزين ورباط غير مشبع ، صيغته الكيميائية :

styrene - butadiene rubber

مطاط ستايرين – بوتادايين

نوع من المطاط يصنع بالبلمرة المشتركة لكل من الاستايرين والبوتادايين .

منسوب بنائی structural contour

خط وهمى بين النقط المتساوية الارتفاع على طبقة ، أو طبقة دالة ، أو مستوى طبقى لا سنتاج الوضع البنائي للصخور .

structural contour map

خريطة المناسيب البنيوية

خريطة تبين طبيعة التركيب البنائي لمستوى صخرى معين تحت سطح الأرض، وتتكون الخريطة من عدد من خطوط المناسيب كل منها يصل بين المناسيب المتساوية لهذا المستوى الصخرى لسطح البحر.

oيغة تركيبية structural formula

صيغة كيميائية تبين عدد ذرات العناصر وطريقة ارتباطها في جزىء المادة .

structural high مُرْفَع تركيبي

يطلق على الأجزاء العليا من القباب التركيبية أو التراكيب التحدبية الأخرى .

structural map خريطة تركيبية

خريطة تبين التراكيب الجيولوجية المختلفة لما تحت سطح الأرض .

مصيدة تركيية structural trap

عمود المضخة

المضخة صعوداً وهبوطاً .

مضخة تحت سطحية subsurface pump

وبذلك يتضاعف إنتاج البئر من النفط.

مضخة كهربائية تدلى إلى عمق معين في أنبوب البئر لتكسب النفط الذى يندفع فيها من قعر البئر مزيداً من سرعة الاندفاع إلى أعلى .

عمود معدني يمتد في داخل البئر وتحركه

sucker rod

submarine lines

خطوط بحرية

(sea lines : انظر)

subcapillary channels قنوات تحت شعرية

تصل بین مسامه وفجواته ، یقل نصف قطرها

عن ۰٫۰۰۲ مم ، تحول قوى التوتر السطحي

فيها دون انسيابها .

قنوات مجهرية تنشأ طبيعياً في الصخور ،

محطة فرعية sub - station

محطة ثانوية .

طقات تحت سطحية subsurface beds طبقات من الصخور دون سطح الأرض في مكان ما .

subsurface geology

الجيولوجيا تحت السطحية

فرع الجيولوجيا الذى يدرس مالا يظهر فوق سطح الأرض من صخور القشرة الأرضية بالاستعانة بعلم طبيعة الأرض (الجيوفيزيقا) .

subsurface maps خرائط تحت سطحية خرائط تبين ما يوجد من طبقات وصخور وتراكيب وغيرها لأبعاد ومساحات مختلفة .

طرف المص suction end نهاية خطوط الأنابيب أو الأجهزة التي يتم عندها سحب الغازات أو السوائل.

in suction header أنبوب السحب الرئيسي الأنبوب الرئيسية التي تتصل بمضخات السحب وتتصل فروعها بالأجهزة المختلفة .

خط المص (الشفط) خط الأنابيب الذي يستعمل لسحب السوائل وتفريغ صهاريج التخزين.

ملفونات ألكيلية أريلية sulphonates, alkyl aryl

(انظر: alkyl aryl sulphonates)

sulphonation

عملية تتفاعل فيها مادة هدروكربونية مع حمض الكبريتيك ، حيث تحل مجموعة السلفونيك محل ذرة هدروجين في جزىء الهدروكربون .

ملفنة

الكبريت sulphur

عنصر لا فلزى جامد أصفر اللون سهل الكسر، عدده الـذرى ١٦، ١٦، ووزنــه الذرى ٣٢، ٠٦،

المجوى الكبريتي الذي يوجد على هيئة نسبة الكبريت الذي يوجد على هيئة مركبات عضوية بالنفط، وتحدد هذه النسبة بدقة في كثير من الدول قبل استعمال مقطرات اللترول في آلات الاحتراق الداخلي.

sulphur dioxide ثانى أكسيد الكبريت ، صيغته الكيميائية : أحد أكاسيد الكبريت ، صيغته الكيميائية : (SO_2) .

مضخة ماصة suction pump

مضخة تستعمل فى رفع البترول من الآبار التى يقل ضغطها الداخلى .

رماد مكبرت الرماد الناتج من حرق مادة ما فى وجود حمض الكبريتيك المركز .

sulphated residues

المواد التى تتخلف عن عمليات تنقية النافتا أو الكيروسين بحمض الكبريتيك المركز أو ثنائى أكسيد الكبريت المسال .

بقايا مكبرتة

ملوحة كبريتاتية كبريتات في ماء التكوين الكبريتات في ماء التكوين المصاحب للنفط.

التآكل الكبريتيدى التآكل الناتج من وجود غاز كبريتيد التآكل الناتج من وجود غاز كبريتيد الهدروجين ذائباً في الغاز الطبيعي ، أو في زيت النفط الخام ، أو الناتج من تحلل بعض مركبات الكبريت الموجودة بالزيت في درجات الحرارة العالية . وهذه الظاهرة ضارة بخطوط الأنابيب وأجهزة التقطير وصهاريج التخزين .

معاملة المركبات العضوية بحمض الكبريتيك حيث تتفاعل بالإضافة أو بالإحلال .

إسترات مكبرتة إسترات عضوية تنتج بمعاملة الكحولات بحمض الكبريتيك المركز .

قبوات فوق شعرية قبيل المسب أو الصخر، قنوات طبيعية في الراسب أو الصخر، تصل بين مسامه وفجواته، يزيد نصف قطرها على ٥,٠ مم، تخضع حركة السوائل فيها للقوانين الهدروليكية العامة.

دعامات الهيكل المعدني أو الأعمدة التي تحمل خطوط الأنابيب أو الأجهزة .

طية مترققة طية مترققة طية مترققة طية تتكون في أثناء ترسب الصخور وتكون الطبقات فيها أرق ما يمكن عند هامات التحدبات وأغلظ ما يمكن عند قيعان التقعرات .

بطانة سطحية بطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة البوب تبطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة البقر في بدء الحفر لمنع انهيار جوانبها عند المدخل.

شوائب كبريتية sulphur impurities

بعض المركبات العضوية المحتوية على الكبريت والتى توجد فى البترول الحام وتظهر كذلك فى بعض المقطرات ، وهى تتحول عند إحراق هذه المقطرات إلى ثانى أكسيد الكبريت وتسبب تآكل الآلات وتلوث الهواء .

sulphur recovery استرداد الكبريت

عملية خاصة يستخلص منها الكبريت من المركبات العضوية الكبريتية التى سبق إزالتها من مقطرات البترول .

sulphur test اختبار الكبريت

اختبار يجرى لتعيين نسبة الكبريت في الوقود ، ويتم بحرق قدر محسوب من الوقود في إناء مقفل ، ثم تعادل نواتج الاحتراق بمحلول معلوم التركيز من كربونات الصوديوم ، ويعاير بعد ذلك الجزء غير المتفاعل من محلول الكربونات ومنه تحسب نسبة الكبريت .

sulphurated olefins مكبرتة

أوليفيات تحتوى جزيئاتها على مجموعة حمض البريتيك، وهي تفصل من بعض مقطرات البترول بمعالجتها بحمض الكبريتيك المركز ويستعمل بعضها في صنع المنظفات الصناعية.

Sulphurization كبرتة

suspended well بئر معطلة

بثر أوقف العمل بها لأسباب فنية أو اقتصادية .

sweating إنضاح

تسخین الشمع تسخینا بطیئاً حتی تنضع منه الریت ثم یجری فصله

sweet crude oil خسام حسلو

نفط طبیعی تکاد تنعدم فیه مرکبات الکبریت أو یحتوی علی نسبة منخفضة منها .

غاز حلو sweet gas

غاز طبیعی بخلو من غاز کبریتید الهدروجین ، أو أزیل منه غاز کبریتید الهدروجین بالقله یات .

غاز طبیعی حلو sweet natural gas

غاز طبیعی لا یحتوی علی مرکبات کبریتیة ولا یحتاج إلی معالجة ویمکن استعماله مباشرة کوفود لأنه لا یسبب تآکلا للمعدات .

زيت حلو زيت أزيلت منه الغازات الحمضية .

ضغط السطح surface pressure

(انظر : ضغط انحباس أنابيب التغليف) (shut-in casing pressure)

مانع الطفح surge arrester جهاز على هيئة صهريج ينظم سريان السوائل ويمنع اندفاعها بقوة في الأنابيب.

صهريج الطفح surge tank صهريج احتياطى يستعمل لاستيعاب الفائض من المواثع .

surplus سائض

مازاد على الحاجة .

حرق الفائض surplus firing

إحراق بعض المنتجات البترولية الفائضة عن الحاجة والتي لا يمكن استخدامها في موقع العمل ، مثل إحراق الغازات في الحقول وفي بعض معامل التكرير .

suspended water المياه العالقة

المياه التي تظهر على شكل معلق في أحد مقطرات البترول .

قعيرة مركبة

تحلية sweetening

عملية صناعية تجرى على أغلب السوائل البترولية مثل الجازولين والكيروسين والسولار وكذلك على غاز البروبان والبوتان ، تزال فيها مركبات الكبريت بغسل هذه المنتجات بمحاليل القواعد المخففة والماء أو برجها معها .

وصلة عمود كيلى معود كيلى ،تمكن أنبوب الحفر من الدوران وهو معلق ببرج الحفر .

طية مقعرة syncline

طية يتجه جناحاها إلى أعلى .

synclinorium

تقعر كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة طيات مقعرة وهو عكس التحدب .

تخلیق synthesis تکوین مرکب ما من عناصره أو من وحدات بنائیة صغیرة .

synthetic crude خام مخلق خام مخضر بطريقة صناعية .



T

محيفة بيان على بيانات خاصة تبين حركة المنتجات في وحدة التصنيع .

سعة التخزين الكمية التي يمكن تخزينها في الصهريج أو في السفينة وتقدر غالباً بالأطنان .

بطارية صهاريج = طقم خزانات المتجاورة المتصلة .

عربة صهريج عربة صهريج سيارة تحمل صهريجاً وتستعمل في نقل السوائل من مكان لآخر .

أنابيب تفريغ الصهاريج عموعة الأنابيب والصمامات المستخدمة فى سحب السوائل أو الغازات من الصهاريج .

مقياس السريان (تاكومتر) للسوائل في جهاز يحدد سرعة سريان السوائل في الأنابيب بقياس عدد الدورات في الدقيقة الواحدة.

سجل البيان ميل الطبقات تحت رسم تخطيطى يبين ميل الطبقات تحت السطحية في قطاع البئر وذلك باستخدام جهاز قياس الميل.

الغاز المتخلف residue gas = residue وas الغاز المتبقى في الأنابيب والحزانات .

خام حسب الطلب خام عضر طبقاً لمواصفات خاصة .

طلق معدن أبيض يوجد على هيئة صخرية ويتحول بالطرق إلى مسحوق ناعم الملمس، ويتركب أساساً من سليكات المغنسيوم المائية.

ناقلة كبيرة بعيدة المدى تتراوح سعة تخزينها بين ٥٠,٠٠٠ طن، ١٥٠,٠٠٠ طن.

شحنة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول . حمولة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول .

ناقلة عملاقة الضخامة تزيد حمولتها على ١٥٠,٠٠٠ طن .

ناقلة مقسمة ناقلة مقسمة ناقلة تحتوى على عدة صهاريج منفصلة ، تستعمل لنقل المواد الكيميائية المختلفة دون أن يختلط بعضها ببعض .

قطران ۱) زیت لزج ثقیل یتبقی من تقطیر البترول .

ب) سائل لزج ینی اللون ینتج من تقطیر
 الفحم .

رقم القطران تعلى مدى قابلية الزيوت الثقيلة رقم يدل على مدى قابلية الزيوت الثقيلة للتفحم ، ويقاس برج ١٠٠ مل مع ١٠ مل من حمض الكبريتيك المركز لمدة دقيقتين ، ثم يترك

عقل خزابات tank farm

منطقة تتجمع فيها صهاريج تخزين النفط وتكون عادة بجوار الآبار أو معامل التكرير .

إفعام الصهريج ملء الصهريج فوق سعته المقررة .

 tank sludge
 لفل الصهر المجاب النفطية الثقلية التي تتجمع في قاع

الرواسب النفطية الثقلية التى تتجمع فى قاع الخزانات بعد أن تترك بها المقطرات مدة طويلة .

tank strapping معايرة الحزان

قياس حجم الخزان لتحديد سعته الكلية وتعيين مقدار ما يحتويه من سوائل .

مقطورة بصهريج لنقل السوائل .

ناقلة الخصصة لنقل السوائل البترولية .

tanker, large range ناقلة كبيرة المدى

برج تلسكوبي telescopic derrick برج حفر متداخل الأجزاء يسهل حمله .

التيارات الأرضية التيارات الأرضية تسرى خلال تيارات كهربائية طبيعية تسرى خلال الغلاف الصخرى للقشرة الأرضية ويعزى أصلها إلى الشمس، ويستفاد منها في الجس الكهربائي للصخور في الأعماق التي تزيد على ٢٠٠٠ متر حيث لا يمكن استعمال طرق الجس الكهربائية الصناعية .

مثبت الحرارة مثبت حماد الحرارة جهاز للمحافظة على تثبيت درجة الحرارة في حدود مقبولة .

منظم درجة الحرارة temperature controller جهاز يستعمل لضبط درجة الحرارة أو تثبيتها في حدود معينة .

سجل درجات الحرارة داخل البئر بيان مسجل لدرجات الحرارة داخل البئر على أعماق مختلفة متتابعة .

هذا المزيج جانباً لمدة ساعة ونصف حتى ينفصل إلى طبقتين ، ورقم القطران هو حجم الطبقة السفلى بالمليلتر مطروحا منه حجم الحمض الأصلى .

قدور القطران أوعية يجمع فيها القطران .

رمال قارية ومال قارية التي يتم رمال محملة ببعض المواد الأسفلتية التي يتم استخراجها منها بالبخار ثم يعاد تقطيرها للحصول على مقطرات الجازولين .

ضغط جوى تقنى وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من تأثير كتلة مقدارها كيلو جرام واحد موزعاً بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر مربع ، وهى تعادل ويرمز لها بالرمز ١ كجم / سم٢ ، وهى تعادل أيضا كتلة عمود من الزئبق طوله ٧٣٥,٣ مم أو عمود من الماء طوله عشرة أمتار ، موزعة على سنتيمتر مربع واحد .

وصلة متشعبة (وصلة تى) tee joint .T. وصلة بثلاث شعب على هيئة حرف .T.

مسح حراری temperature survey

طريقة للتنقيب الجيوفيزيقي بقياس درجات الحرارة في اتجاهات معينة على سطح الأرض ويستدل من الاختلافات في درجة الحرارة على طبيعة الصخر أو البنية الجيولوجية أو كليهما .

خض تريفثاليك فيه مجموعتا أيسومر لحمض الفثاليك فيه مجموعتا الكربوكسيل في موضع البارا في حلقة البنزين.

نهاية الخطوط .

tertiary alcohol کحول ثلاثی

كحول ترتبط فى جزيقه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون ثلاثية (لا تحمل ذرات هدروجين) مثل الكحول البوتيلي الثلاثي (CH₃)₃ COH).

امین ثلاثی مرکب عضوی یحتوی جزیؤه علی ذرة نتروجین لا ترتبط بها أی ذرة من ذرات

الهدروجين (شقيهن) (R₂ N).

الحقب الثالث الحقب الثالث منذ سبعين مدة زمنية جيولوجية بدأت منذ سبعين مليون سنة تقريباً .

الإنتاج الثالث عاولة لزيادة إنتاجية المكمن بعد استنفاد وسائل الإنتاج الأول والانتاج الثانى وذلك بحقن أنواع من المواد الكيميائية فى داخل المكمن.

مكتف نفطى محقق tested condensate مشتقات النفط المكثفة التى أمكن بالاختبارات المختلفة إثبات وجودها في نفط بئر .

غاز محقق غاز نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

زیت محقق زیت نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

تشغیل اختباری التشغیلات أو إدارة إحدی الآلات لاختبارها و تقییمها .

بئر اختبارية

بثر تحفر فى حقل البترول لاختبار الطبقات الحاملة له وتقدير كمية البترول التى يمكن استخراجها منه .

test well

tetraethyl lead الرصاص وابع إثيل الرصاص

مركب عضوى يتكون من أربع مجموعات إثيل متصلة بذرة الرصاص . صيغته الكيميائية : (ك $_7$ يد $_9$) $_9$ ($_9$) $_9$ ($_9$) $_9$) $_9$ وهو يستعمل كأحد المواد المضافة إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتانى .

تترامر tetramer

بوليمر يتكون بتجمع أربعة جزيئات من المركب الأصلى .

غاز حرارى الأصل shermagenic gas

غاز طبیعی ینتج من تأثیر حرارة باطن الأرض على المواد العضویة أو من التكسیر الحراری للزیت الحام .

التكسير الحرارى thermal cracking

تكسير جزيئات المقطرات النقيلة إلى جزيئات قصيرة السلسلة تصلح للاستخدام في آلات الاحتراق الداخلي ، ويتم ذلك عادة بتأثير الحرارة والضغط .

محسنات بالحرارة مقطرات تم إصلاح خواصها بالحرارة والضغط فقط دون حاجة إلى الهدروجين أو بعض العوامل المساعدة .

الإصلاح الحرارى thermal reforming

تسخين بعض مقطرات البترول عند درجة حرارة مرتفعة وضغط عالي ، وأحياناً يستعمل الهدروجين في وجود حافز ، وتقل في هذه العملية نسبة المواد غير المشبعة وتزداد نسبة السلاسل المتفرعة مما يرفع الرقم الأوكتاني للمقطرات .

thermal reforming unit

وحدة التحسين بالحرارة

مجموعة الأجهزة التي يجرى فيها استصلاح مقطرات البترول وتحسين خواصها باستخدام الحرارة .

الثبات الحرارى مقاومة المادة لتأثير الحرارة وعدم تفككها عند تسخينها في حدود معينة .

مزدوج حراری مزدوج حراری اداة لقیاس درجات الحرارة المرتفعة وتتکون من سلکین متلامسین من فلزین مختلفین ، وتقدر درجة الحرارة بقیاس التیار الکهربی الذی ینشأ عند نقطة التلامس .

أنابيب محواة مقلوظة . أطراف مقلوظة .

عبس ثلاثى المسالك عبس ثلاثى المسالك عبس ثلاثة خارج .

رُفية الصدع مسافة الإزاحة الرأسية للطبقات على جانبى الصدع وتنشأ من انزلاق الصخور على سطحه .

صدع الدسر صدع ينشأ من الضغط الشديد الذي يؤدى إلى تحرك علوى للجدار المعلق بالنسبة للجدار السفلي .

قضبان الربط قضبان تستعمل في ربط المعدات بعضها بعض لتثبيتها أو لمنعها من الحركة .

طية محكمة طية عكمة طية تبلغ فيها قوة التشوه مدى يؤدى إلى انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد غلظاً في بعض المواضع وترق في مواضع أخرى .

بئر سرية بنو سرية بأسرار بياناتها . بين تحتفظ الشركة المنقبة بأسرار بياناتها .

thickness of bed تخانة الطبقة

مقدار غِلَظ الطبقة ويقدر بالمسافة بين سطحيها السفلي والعلوى .

نطاق مسروق thief zone

نطاق عالى النفاذية فى صخر خازن تمر خلاله السوائل الثانوية متخطية الزيت فى الأجزاء الأخرى من الحزان .

dhin bed dhis call display definition delta

طبقة قليلة البعد بين سطحيها .

thinner Sie

سائل ذو قدرة عالية على الإذابة يستعمل لتخفيف أنواع الدوكو والطلاء .

ترقق الطبقة تناقص ثخانة الطبقة بالتدريج مع امتدادها في اتجاه ما .

تبطين محوى تبطين المتعمل أنابيب ذات أطراف محواة يربط كل منها بطرف الأنبوبة التي فوقها .

tool pusher

رئيس الحفارين

الحفار الأول على جهاز الحفر والمسئول كلية عن عمليات الحفر وعن الحفارين الآخرين بالموقع .

top up

ملء الإناء حتى الحافة .

topographical contour map

خريطة المناسيب الطبوغرافية

خريطة تبين عليها المستويات المختلفة لسطح الأرض بالنسبة لسطح البحر بحيث يربط الخط الواحد بين النقط ذات المستوى الواحد سواء كان هذا المستوى فوق سطح البحر أو تحته .

مرتفع طوبوغرافی مصطلح يستعمل بكثرة في حقول البترول ويراد به المناسيب العالية ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور .

منخفض طوبوغرافی مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول ويراد به المناسيب المنخفضة ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور .

صيغة هيكلية تبين الهيكل العام للمركب وبخاصة في المركبات الحلقية .

رمل متاسك tight sand

رسوبيات رملية شديدة التماسك ذات نفاذية منخفضة أو عديمة النفاذية .

الكتل المائلة tilt blocks

كتلة من الصخور تنشأ عن حدوث الصدوع البارزة بحيث تستقبل ضغطاً على أحد جوانبها أكثر مما يستقبله الجانب الآخر فيودى ذلك إلى ميلها .

صفائح حديدية مجلفنة صفائح حديد رقيقة غمست في القصدير المصهور وتعرف باسم الصفيح .

أحد قرائن البنزين تتصل فيه مجموعة ميثيل بنواة البنزين ، وهو سائل لا لون له يغلى عند ١١٠٠م ، يستعمل مذيباً وفي التحضيرات الصناعية، صيغته الكيميائية :

. ($C_6H_5CH_3$) (2. 4 - 2. 4)

ton per inch immersion

الغاطس بالطن / بوصة

اللَّطنانُ اللازم تحميلها للسفينة لزيادة غطسها بمقدار بوصة واحدة .

أدوات مقاومة للشرر : tools, non - sparking tools (انظر : non-sparking tools)

معامل اللي

torsion coefficient قياس لمقاومة مادة ما لضغط التواتي يرمز له بالحرف « ت » ويساوى « ط ص نق ال » لسلك اسطواني ، نصف قطره « نق » وطوله « ل » ومعامل صلادته « ص » ، مقدرة بوحدات سنتيمتر - جرام - ثانية ، وبذلك يأخذ معامل الليّ أبعاد الشغل ، ويمكن وصفه بأنه كمية الشغل اللازم لِلَيّ السلك حول زاوية نصف قطرية واحدة.

رأس اللتي torsion head

أ) جزء ميزان الليّ الذي يتدلى منه السلك أو الخيط.

ب) غطاء دوار مدرج في أعلى الأنبوب الرأسي الحامل لميزان الليّ .

مدة اللي torsion period مدة الذبذبة الطبيعية للمجموعة المعلقة في ميزان اللي .

سلك اللي torsion wire سلك يدعم عاتق ميزان اللي أو مقياس الجاذبية .

حموضة كلية total acidity الحموضة الناتجة عن مجموع ما بالمحلول من أحماض عضوية وغير عضوية ، وتقدر عادة بالمعايرة مع القواعد القوية .

خام مقطوف topped crude

خام أزيلت منه مكوناته الطيارة .

طلاء ختامي topping

الطبقة السطحية الأخيرة من الطلاء التي تغطى ما تحتها تماما .

مصنع القطف topping plant

المصنع الذى تزال فيه المكونات الطيارة للنفط الخام.

قطفات عليا tops

أخف أنواع المقطرات الناتجة من تقطير النفط، وعادة ما تخرج هذه المقطرات من قمة أبراج التجزئة .

طبقات فوقية topset beds

رسوبيات دلتاوية أفقية قريبة جداً من سطح الأرض .

ميزان اللي torsion balance

جهاز لقياس القوى المجالية وذلك بمواجهة قوة المجال المقيس بقوة أخرى معلومة ، ويقيس ميزان اللي قوى صغيرة مثل قوى الجاذبية الأرضية ، الجاذبية المغنطيسية ، وقوى المجال الكهربائي، وذلك بتعيين كمية اللي التي تحدثها القوة المقيسة على سلك رفيع جداً . قعر البئر .

برج تبريد

tower, cooling

(cooling tower: انظر)

ntower, extraction برج استخلاص

(extraction tower: انظر)

برج إعادة التقطير tower, rerun

(rerun tower : انظر)

جو سام مواء يشتمل على غازات أو أبخرة سامة بكميات أكثر من المسموح بها دولياً فتجعل الهواء ساماً.

السمية المالية
ا خاصية لبعض المواد التى تحدث تسمماً .
 ب النسبة بين وزن جسم الكائن الحى
 وأقل مقدار من المادة يحدث التسمم فيه .

traces וולין

البقايا الضئيلة التي تتخلف من مادة ما .

العمق الكل total depth عمق البئر محسوباً من سطح الأرض حتى

total field الكلي

المجموع الكلى لمكونات المجال موضوع الدراسة ، مثل مجال المغنطيسية أو مجال المجال الم

الشدة الكلية total intensity

(انظر : المجال الكلي : total field)

المسامية الكلية (absolute) porosity المسامية الكلية الواع المسام الموجودة بالصخر أو الراسب وتقدر بنسبة حجمها إلى الحجم الكلى للصخر .

تصحيح الزمن الكلى التنقيب بالطريقة مصطلح يستخدم فى التنقيب بالطريقة الزلزلية (السيزمية)، ويطلق على مجموع التصحيحات المطبقة على الزمن اللازم لانتقال الموجات المنعكسة لتحديد الزمن منسوباً إلى مستوى مرجعى مختار.

دورة - نوبة (وردية) مدة عمل مقدارها ثمانی ساعات علی جهاز الحفر . trace fossil

الصدع الذي يتحرك جانباه حركة أفقية ، فليس هناك دفعة رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط، ولكن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية) قد تقصر إلى أقل من السنتيمتر وقد تطول إلى آلاف الأمتار (وهو كذلك الصدع الفاسح والصدع المازق والصدع الطارد).

هجرة مستعرضة transverse migration تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر مسامى نفاذى من خلال السطح الطباق.

موجة مستعرضة transverse wave آ) حركة ذبذبية تكون فيها حركة الجسيمات عمودية على اتجاه تقدم قطار الموجات .

ب) حركة موجية زلزلية (سيزمية) تتقدم بسبب الانتقال التمزق للكتل الصخرية.

-مصيدة trap صخور مسامية محاطة بصخور غير نفاذة

أو بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان النفط وحجزه على هيئة مستودعات طبيعية .

بكرة متحركة (ونش متحرك) travelling block بكرة رافعة يسهل تحريكها فوق البئر .

أثر حفري كل أثر يبقى في الصخور يدل على سابق وجود كائن حي فيها ، مثل مسارب الديدان

وغيرها من آثار الكائنات الحية .

صدع طارد transcurrent fault

(heave fault : انظر)

زيوت المحولات transformer oils زيوت تستعمل في عرل المحولات الكهربائية ، وهي تتصف بخاصية عزل مرتفعة تتحمل ما يزيد على ٢٥٠٠٠ فولت .

منحني انتقال transition curve خط بياني يوضح الظروف التي تتغير فيها المادة من حالة إلى أخرى/مثل تحول الماء إلى بخار أو إلى ثلج .

استحالة transmutation صیرورة أي عنصر إلى عنصر آخر ، مثل تحول اليورانيوم إلى الرصاص بالتحليل الإشعاعي .

صدع مستعرض transverse fault (heave fault, tear fault, transcurrent fault)

tray, bubble cups صينية أكواب الفقاقيع

(bubble cups tray : انظر)

مصانع المعالجة مصانع المعالجة المقطرات وحدات خاصة تجرى فيها معالجة المقطرات لإزالة ما بها من شوائب ولتحسين خواصها .

عمليات المعالجة عمليات فيزيقية وتفاعلات كيميائية تهدف إلى التخلص من المركبات غير الهدروكربونية ، مثل المركبات الكبريتية والمياه والأملاح ، وتشتمل على التحلية والغسل بالقلويات ونزع الكبريت .

برج المعالجة برج تجرى به عمليات تحسين خواص السوائل البترولية .

لقمة ثلاثية المخاريط لقمة تلاثية المخاريط لقمة حفر بها ثلاثة رؤوس مسننة كل منها على هيئة مخروط .

trip bit = bit footage مشوار اللقمة

ز انظر : bit footage)

إسقاط إسقاط إسقاط إنزال عمود الحفر في فتحة البئر .

سبحب إخراج عمود الحفر من البئر .

trouble shooting

كشف الأعطال (تشخيص المشاكل) .

تعرف مشاكل التشغيل توطئة لإصلاحها .

صدوع الغور صدوع يميل بعضها نحو بعض بحيث تنخفض الصخور فيما بينها على هيئة حوض أو جفنة كبيرة .

نقطة الغليان الحقيقية الدرجة التي يغلى عندها سائل نقى تحت الضغط الجوى المعتاد .

الثخانة الحقيقية للطبقة طلبقة . أقصر بعد بين سطحى الطبقة .

خ**ط رئيس** خط الأساس .

نوع الزيوت المركبة وتستعمل فى الآلات السريعة الدوران ، مثل التربينات ومولدات الكهرباء ويمكن استخدامها لعدة سنوات .

turbo drill حفار تربینی

جهاز حفر يدار باستعمال محرك تربينى ، ويتصف بقدرته العالية .

حفر عنفي (تربيني) turbo drilling نوع من الحفر الدوار تقوم فيه توربينة

مركبة فى النهاية السفلى لأنابيب الحفر بإدارة سكينة حفر اسطوانة اللب ، وتتقدم عملية الحفر فى المتكونات الجيولوجية التى تصادفها بوساطة هذه الحركة ، وتدور التوربينة نفسها عن طريق ضخ سائل الحفر فى أنابيب الحفر .

حفارة عنفية (تربينية) turbo drilling machine مكنة تستعمل العَنَفَة (التوربينة) في عملية الحفر .

تدفق دوامى تدفق دوامى السائل في داخل الأنابيب في حركة

دائرية غير منتظمة .

مكثف الأنابيب مملوءة مكثف تقابل فيه الأبخرة أنابيب مملوءة بالسائل المبرد فتتكثف هذه الأبخرة على سطح الأناس.

بئر أنبوبة tube well

أنبوب مثقب مستدق الطرف ، لا يتعدى نصف قطره بضعة سنتيمترات ، تدق فى الأرض إلى طبقة الحصى والرمل لعمق لا يزيد على ثلاثين مترا ، ويُضَخ الماء من تلك البئر بمضخة خاصة .

أنبوب الإنتاج

أنبوب صغير القطر يدلى فى داخل البئر وتثبت فى نهايته مضخة لرفع الزيت إلى السطح .

قاطرة بحرية tugboat

قاطرة قوية تستعمل في سحب السفن كما في المواني .

تيار العكارة turbidity current

تيار من الماء يحمل فتات الرسوبيات وتتحرك في منحدر تحت سطح البحر .

زيوت التربينات زيوت التربينات وهي من زيوت خاصة تتصف بثباتها التام ، وهي من

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يفصل الغاز عن النفط بمجرد خروجهما من الحقل ، فيندفع كل منهما في خط أنابيب خاص به إلى محطات مركزية حيث يجمع كل منهما على حدة .

two - way bit = two - wing bit فقمة بجناحين في الحفر في الأرض المتوسطة الصلابة .

لقمة حفر ذات حدين مستطيلين تستعمل

typical process

عملية نموذجية عملية صناعية أجرى اختبارها وتم تعيين حدودها وتتخذ مثالاً لبقية العمليات المشابهة

خدمات تفقدية turnaround services

خدمات تقوم بها مجموعة من العاملين لتفقد منشآت المصنع ، وتعيين الأجهزة والأماكن التي تحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو غير ذلك .

مشروع شامل (تسليم مفتاح) turnkey project مقاولة شاملة تتضمن القيام بكل الأعمال حتى نهايتها وتسلم المفتاح .

turpentine, mineral تربنتين معدني

(mineral turpentine : انظر)

two pipeline system

نظام خط الأنابيب المزدوج

\mathbf{U}

under ground storage (natural gas)

خزن هجوفی (غاز طبیعی)

استخدام مستودع تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعى المنقول من حقوله للأغراض الأولية للحفظ .

غير تام التصنيع المادة التي لم تنته بعد عملية تنقيتها أو تجهيزها .

زیت غیر مجھز (یت غیر مجھز (یت لم تکتمل معالجته أو تنقیته .

خليط متجانس خليط ثابت التركيب في كل جزء من خليط ثابت التركيب أو خليط السوائل أجزائه ، مثل خليط الغازات أو خليط السوائل تامة الامتزاج .

مقياس يونيون اللولى به union colourimeter جهاز يقيس ألوان زيوت التشحيم والفازلين بالمقارنة بأقراص ذات ألوان قياسية .

ultimate analysis تحليل نهائى

تحليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

ultimate recovery جمل الإنتاج

كمية الزيت أو الغاز المنتجة من حقل أو بئر بترولى منذ بداية الاستغلال حتى نهايته .

ultra haline = hypersaline

فوق ملحي ﴿ فوت ملحي ﴾

محلول ملحى له أعلى درجة تركيز ممكنة .

ultraviolet radiation test

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية

طريقة للكشف عن آثار النفط وقياس درجة تركيزها ، تعتمد على تفلور النفط عندما يتعرض لأشعة فوق بنفسجية طولها الموجى يقع بين ٢٥٣٧ ، ٢٥٣٠ أنجشتروم ، حيث يكتسب النفط ألواناً تتدرج من الأصفر إلى الأزرق .

undercoat بطبانة

طبقة الطلاء الملاصقة للسطح.

unit process طريقة موحدة عملية كيميائية متكاملة مثل الكلورة

عملية كيميائية متكاملة مثل الكلورة أو النترتة وغيرها .

unit, pulling وحدة سحب

(pulling unit : انظر)

unleaded gasoline

جازولين لا رصاصى (غير مرصص) جازولين لم يضف إليه رابع إثيــل الرصاص.

حفر غير منتج unproductive boring حفر لا يؤدى إلى استخراج البترول من البتر .

unsaturated compound مركب غير مشبع مركب تتصل الذرات في جزيئه برباطات ثنائية مثل الإثيلين : $(CH_2 = CH_2) \qquad (CH_2 = CH_2)$ أو برباطات ثلاثية مثل الأستيلين : $(CH \equiv CH) \qquad (CH \equiv CH)$

unstabilized products عير مثبتة مقطرات بترولية يكون الفرق كبيراً بين درجتي غليانها الابتدائية والنهائية .

طريقة (يونيسول) طريقة تستعمل لإزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول) باستعمال الكحول الميثيلي مع علول الصودا الكاوية .

رحـــدة unit

اصطلاح يطلق فى الصناعة على مجموعة من الأجهزة تجرى بها عملية صناعية محددة مثل ، وحدة التقطير .

unit, booster وحدة تقوية

(انظر : booster unit)

unit, desanding الرمال وحدة إزالة الرمال

(desanding unit : انظر)

unit, drainage وحدة الصرف

(drainage unit: انظر)

عملية موحدة وصف لبعض العمليات الفيزيقية المحددة مثل التقطير أو الترشيح، تدرس فيها جميع العوامل التي تؤثر على سير هذه العمليات .

مسافة اندفاع الصخر إلى أعلى إذا ما تصدع.

up - thrown side

الجانب المرفوع

الجزء من الصخور الذي يبدو صاعداً على أحد جانبي الصدع.

أعلى التيار

رفع الرتبة

وإما بإزالة بعض مكوناتها .

مصطح توصف به المراحل الأقرب إلى نقطة البداية في عمليات تصنيع البترول .

رفع مرتبة المادة وتحسين نوعها إما بالتنقية

utilities

مر افق

الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية الرئيسية ، مثل محطات المياه والكهرباء وشبكات الصرف وغيرها .

up - throw of a fault

up grading

up stream

رفعة الصدع



V

Vacquieer magnetometer

مقياس « فاكييه » للمغنطيسية

جهاز لقياس المغنطيسية ، ويستعمل أساساً في الطائرات ، ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلى بغض النظر عن التغيرات في اتجاهه ، وينسب إلى العالم (فاكييه) .

vacuum distillation تقطير تخلخلي

عملية تقطير تجرى تحت ضغط منخفض وتساعد على تقطير السوائل ذات درجات الغليان المرتفعة دون أن تتفكك أو تنحل.

مرشح تفريغ vacuum filter

مرشح يستعمل فيه الضغط المخلخل لشفط السائل خلال الطبقة المرشحة .

vacuum process عملية بالتفريغ

عملية تجرى تحت ضغط مخلخل ، مثل التقطير تحت الضغط الجوى المخلخل .

مضخة تفريغ

vacuum pump نسخة تفريغ

مضخة تقوم بسحب الهواء وتخفيف الضغط في داخل الأجهزة .

غلفات التفريغ غلفات التعريغ المواد المتخلفة بعد انتهاء عملية التقطير تحت الضغط المخلخل .

برج فراغ برج أخلى مما به من هواء وأصبح الضغط في داخله أقل من الضغط الجوى.

وحدة تفريغ بموعة الوحدات التي تجرى بها عمليات التقطير تحت ضغط منخفض .

فانادات ملح أو إستر لحمض الفانيديك يحتوى على

الشق الحامضى (^{3-VO}4) أو (VO-3).

ضغط البخار المتصاعد فوق سطح السائل ويزداد بارتفاع درجة الحرارة حتى يصبح مساويا للضغط الجوى عند درجة غليان السائل .

منافذ البخار vapour uptakes الأماكن التي يدخل منها البخار في عملية التصنيع .

شدة متغيرة الطاقة التي تتغير من وقت القدرة أو الطاقة التي تتغير من وقت لآخر .

مقياس التغير - فاريومتر variometer أ) جهاز لقياس وتسجيل الاختلافات في المغطيسية الأرضية .

ب) جهاز ذو مقیاس یستخدم فیه الحث
 المتغیر ، ویقاس به مقدار تغیره .

vaseline فازلين

مزيج من مواد هدروكربونية شبه جامدة ، ينتج بتقطير بعض أنواع النفط عند درجة حرارة أعلى من ٣٠٠٠م ، يستخدم في التشحيم وفي صنع المراهم .

وى « قان درقال » قوى الجذب الضعيفة بين الجزيئات المختلفة التى تنتج من التجاذب الكهروستاتيكى بين الكترونات جزىء ونواة جزىء آخر ، تجاذبا لا يعوض كلية بوساطة تنافر الإلكترونات أو الأنوية بعضها مع بعض كل على حدة ، وتنشأ القوى في بعض حالات الامتزاز وتكثف وتجمد الغازات الخاملة ، وفي حالة الجزيئات التساهمية غير القطبية ، وتسمى الرابطة الناشئة عن هذه القوى أحياناً رابطة « قان درقال » وهي منسوبة إلى عالم الكيمياء الاسكنديناوى « قان درقال » .

بخسار vapour

الجزيئات التي تترك سطح سائل ما مثل الماء بعد أن تتغلب على قوة التجاذب بين جزيئاتها .

عائق بخارى عائق الداد الحاد العاد الحاد العاد ا

وجود بخار فى مسالك المحرك يسبب ضغطا يمنع وصول الوقود إلى خلاط الوقود .

تكسير بخارى تكسير بخارى تكسير الزيوت عند درجة حرارة عالية وهى فى حالتها البخارية ،وهذه الطريقة غالية التكاليف ، ولكنها تعطى جازولينا ذا رقم أوكتاني مرتفع .

ضغط البخار

vapour pressure

ميزان رأسى vertical balance

جهاز لقیاس الاختلافات فی المرکبة الرأسیة للمجال المغنطیسی للأرض ، وذلك بموازنة عزم الليّ الحاص بنظام مغنطیسی باستخدام عزم لی مضاد له یعتمد علی الجاذبیة ، ویسمی أیضا المیزان الحقلی الرأسی .

صدع عادی رأسی vertical normal fault صدع شد عادی یکون فیه مستوی التصدع عمودیاً علی الأفق .

vertical thickness of bed

الثخانة الرأسية للطبقة

طول الخط الرأسي الواصل بين سطحي الطبقة المائلة ، وهو يزداد طولاً مع زيادة ميل الطبقة ، كما يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق النخانة الحقيقية إذا كانت الطبقة أفقية .

مقياس الجاذبية بالذبذبة بالذبذبة الأرضية ، جهاز يستخدم في قياس الجاذبية الأرضية ، وخاصة في البحار ، وذلك بملاحظة مسافة الذبذبة المستعرضة لسلك رفيع مشدود بثقل معلوم الوزن .

سيزمية اهتزازية موجة سيزمية في الأرض تتولد فيها الموجات المتغلغلة من اهتزاز ثقل كبير ضاغط وليس بفعل مادة مفرقعة ، وهي وسيلة الاستكشاف التراكيب التحت سطحية .

relocity discontinuity تقطع السرعة

تغير مفاجىء فى سرعة انتقال الموجات السيزمية فى باطن الأرض ، كما يحدث على السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور .

welocity of propagation سرعة الانتشار

السرعة التى تنتقل بها الطاقة فى وسط معين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر سرعة موجة ما فى نقطة معينة بالسرعة التى تعبر بها بداية هذه الموجة تلك النقطة ؛

قطاع السرعة velocity profile

انتشار زلزالى منعكس أجرى لكى يسجل نتائج تستخدم فى حساب متوسط السرعات فى الأرض على الأسطح العاكسة ، وذلك بملاحظة تغيرات الزمن مقارنة بالمسار الهندسى للأشعة المنطلقة .

منفس - غرج فتحة جانبية تسمح بخروج الأبخرة أو الغازات وتساعد على توازن الضغط في داخل الأنابيب أو الأجهزة.

صمام تنفیس vent valve

نوع من الصمامات لا يفتح إلا عند وصول الضغط فيه إلى قيمة محددة ، يستعمل في التحكم في ضغط المواثع في داخل الأنابيب والأجهزة .

معامل اللزوجة بين لزوجة زيت قيمة تدل على العلاقة بين لزوجة زيت التشحيم ودرجة حرارته، وهي تعتبر إحدى المواصفات الهامة لزيوت التشحيم المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي .

وحدة عرض مرئى visual display unit وحدة تلفزيونية تعرض عليها مختلف البيانات .

الانعكاسية الضوئية المستقطب بواسطة المادة المعضوية الموجودة بالطفل، وتستعمل هذه الظاهرة لبيان وجود الهدروكربونات فيه .

تزجج تزجج تنجول المادة المنصهرة إلى مادة جامدة شفافة تشبه الزجاج عند تبريدها .

مواد متطايرة مواد درجات غليانها منخفضة ويسهل تطايرها بالتسخين الهين .

volume percent loss

النسبة المتوية للفاقد بالحجم حجم السوائل الفاقدة مقدرة كنسبة متوية من الحجم الكلى للسوائل .

طريقة الاهتزاز إحدى طرق التنقيب الجيوفيزيقى عن النفط، يستخدم فيها الطَّرق من مصدر ميكانيكي متذبذب.

نفتا (نفطا) عدراء virgin naphtha قطارة يتم الحصول عليها بالتقطير المباشر للنفط .

virgin pressure الضغط البكر

(انظر : ضغط قعر البئر bottom-hole pressure)

تغفيض اللزوجة تغفيض اللزوجة المقطرات البترولية بالتكسير الحرارى وذلك بتسخينها عند درجة حرارة مرتفعة وتحت ضغط مرتفع.

تعويض اللزوجة تعويض النقص أو تدارك الزيادة فى لزوجة سائل بإضافة سوائل معينة تبعا للحاجة .

عسنات اللزوجة عسنات اللزوجة إضافات خاصة تضاف إلى بعض الزيوت لتحسين لزوجتها ، وهي تختلف تبعاً للغرض المستخدم فيه الزيت .

ضغط الغاز بها .

مانع الدوَّامات المتعمل لمنع حدوث وسيلة خاصة تستعمل لمنع حدوث الدوامات عند تقليب السوائل مثل إقامة بعض العوارض أو ما شبهها .

فجوات فراغات في الصخر

التحليل الحجمى volumetric analysis تقدير ما بالمادة من عناصر أو مركبات بمعايرة محاليلها بمحاليل قياسية .

قاسات حجمية الزيت أو الغاز في خزان تحديد كمية الزيت أو الغاز في خزان أرضى بعوامل عدة ، منها مسامية الصخور وتخانة الطبقات الحاملة للزيت ، ودرجة تشبعها به ، ومساحتها ، ودرجة حرارتها ، وكذلك

	t		
÷			

W

wacké واكى

صخر رملی غیر متجانس من حبیبات الکوارتز وکسرات صخریة ومعادن مختلفة .

حفار متنقل wagon - drill

مركبة مثبت عليها جهاز الحفر تستعمل فى أغراض الحفر السيزمى أو لإجراء بعض الاختبارات الأرضية وغيرها .

شاحنة بصهريج wagon - tank

مركبة مثبت عليها صهريج للماء أو زيت النفط أو البترول أو الغازات وغيرها .

walking beam ذراع متحركة

ذراع تتحرك صعوداً وهبوطاً لتحرك عمود المضخة التي ترفع الزيت أو الغاز من المكمن إلى السطح .

صخر الجدار الكونة لجدار البثر أو المنجم أو المنجم أو الموجودة على جانبي العرق أو الصدع.

عامل تحذير عامل تحذير مادة ميزة تضاف إلى مادة مادة ذات رائحة مميزة تضاف إلى مادة سامة لتحذير الناس من انتشارها ، ومثال ذلك إضافة أحد مركبات الكبريت العضوية كريهة الرائحة إلى الغاز الطبيعي للتحذير من تسرب هذا الغاز من الأنابيب أو الأجهزة .

حفر بالماء حفر الرواسب غير المتماسكة باستعمال قوة دفع الماء في جهاز التشغيل.

زيوت الغسل = زيوت الامتصاص العسل الريوت المستخدمة في امتصاص أبخرة السوائل من الغازات ، وهي تتميز بارتفاع درجة غليانها .

صمام تصويف عند تفريغ سوائل الغسيل من البئر أو من صهريج البترول .

in washover pipe أنبوب الغسل أنبوب متسع تحيط بأنابيب الحفر الموجودة بالبئر ويمكن دفع السوائل فيها .

دفع بالماء

water drive حقن الماء تحت الضغط ف مكمن البترول لدفع ما به من الزيت المستعصى إلى سطح الأرض .

سطح رافض للماء

water - dry surface = hydrophobic surface

= water hating surface

السطح الذي لا يسهل تبلله بالماء.

water flood program برنامج حقن الماء برنامج للإنتاج الثانوي للزيت من حفل النفط وذلك بحقن الماء في آبار تقع في أركان الحقل لدفع الزيت إلى الآبار التي تقع في وسط هذا الحقل.

waterflooding إفاضة بالماء

طريقة ثانوية لاستغلال زيت النفط حيث يحقن خزان أرضى للنفط بالماء لكي يحمل محله ويدفعه إلى أعلى في يئر الاستغلال .

water gas = blue water gas

غاز الماء الأزرق

(blue water gas) انظر

صهريج الغسل wash tank صهريج أو خزان تغسل فيه الغازات أو السوائل لإزالة ما بها من شوائب.

غاز العادم waste gas

الغاز الناتج عن حرق بعض النفايات البترولية تكون قيمته الحرارية مساوية للصفر .

أندب الصرف waste - pipe

أنبوب يستعمل في التخلص من النفايات والفضلات غير المرغوب فيها.

water - advance تقدم الماء

تسرب الماء من البئر إلى داخل الطبقات المحيطة بها، أو ارتفاع الماء الموجود أسفل المكمن البترولي إلى أعلى أثناء عملية الإنتاج .

water advent دخول الماء ظهور الماء في بئر البترول.

طين الحفر المائى water - base mud طين الحفر الذي يضاف إليه الماء ليصير وسطاً مائعاً وذلك لتسهيل حركته في داخل البئر .

ظهور الماء water - breakthrough اللحظة التي يبدأ عندها سحب الماء مع | الزيت من الآبار . - ٣٧٠ – الحقن بالماء water injection = water flooding = الإفاضة بالماء

(water flooding : انظر)

قمیص مائی water jacket

جدار مزدوج يدفع فيه تيار الماء لتبريد محتويات جهاز ما .

water of dehydration

الماء المنتزع (الماء المنتكز)

الماء الذي كان متحدا ببعض المعادن والذي أطلق بعمليات كيميائية متأخرة .

شحم مضخة الماء water pump grease نوع من الشحم لا يتأثر بالماء يستعمل في المضخات التي ترفع الماء .

ميسر الماء water softener ميسر الماء مادة تضاف إلى الماء لإزالة عسره.

مستوى الماء بالمكمن مستوى الماء بالمكمن وتكون منسوب الماء تحت الزيت فى المكمن وتكون مسام الصخور تحته مملوءة بالماء .

water vapour saturation

التشبع ببخار الماء

تشبع الغاز أو السائل ببخار الماء بحيث تصل نسبة الماء فيه إلى أعلى حد ممكن .

water wet surface = hydrophilic surface سطح أليف (محب) للماء

السطح الذي يسهل تبلله بالماء.

شمع متبلور wax, crystalline

(crystalline wax : انظر)

إنصال الشمع الشمع بترشيحه خلال مادة إزالة لون الشمع بترشيحه خلال مادة البوكسيت .

شمع معدنى (أوزوكريت) (wax, earth (ozokerite) نوع من الشمع يفصل من بعض المقطرات ذات درجات الغليان العالية ، يستعمل في صنع بعض أنواع الورنيش .

تنقية الشمع طريقة الشمع ذى درجة الانصهار طريقة لتنقية الشمع ذى درجة الانصهار العالية ، ويصهر فيها الشمع ثم يخلط بميثيل إثيل كيتون ويبرد ثم يرشح بواسطة آلة الطريقة المركزى ، ويحتوى الشمع الناتج بهذه الطريقة على قدر ضئيل من الزيت لا يزيد على ٢٠٠٠٪ بينا تحتوى قشور الشمع الناتجة من التعريق على ١٠٠٠ من الزيت .

عينة تعرضت لفعل عوامل الجو مدة من الزمان وظهرت بها آثار عوامل التعرية .

عمود تجوية عمود برج تتعرض فيه السوائل للجو لإزالة ما بها من شواب غازية .

ثقب تسريب ثقب ضيق يتسرب منه السائل الفائض .

قادوس وزن وزن إناء كبير قمعى الشكل يستعمل لوزن المساحيق .

معامل وزن قيمة محسوبة تضاف أو تنقص من الوزن أثناء التجربة .

منصة وزن ملح مستوى سطح الأرض يستعمل في وزن العربات المحملة بالبضائع عند وقوفها عليه .

النسبة المتوية للكبريت weight percent sulphur وزن عنصر الكبريت الموجود بالمادة العضوية مقدراً على هيئة نسبة متوية .

تجزئة الشمع بالتجزئة ؛ إما بالإذابة استخلاص الشمع بالتجزئة ؛ إما بالإذابة الكلية والتبلور وإما بالتطرية بمذيب بارد .

تصنيع الشمع الشمع إما بالتجزئة وإما بالذيبات .

wax, paraffin شمع البرافين

(paraffin wax : انظر)

wax, saleable شمع صالح للبيع

(saleable wax : انظر)

خام شمعى خام شمعي زيت خام يحتوى على نسبة كبيرة من شمع البرافين ويكون سائلاً في درجات الحرارة العالية وجامدا في درجات الحرارة العادية .

wearing-in تليين

تشغيل الآلة الجديدة فترة من الزمن دون أحمال وذلك لتليين حركتها .

عينة مجواة weathered sample

- TVT -

well

well location وقع البئر

مكان البئر في حقل البترول .

سجل البئر بيان يسجل خواص الصخور التي تخترقها البئر والتفاصيل الفنية لعملية الحفي .

تصریح بالبئر well permit التصریح الرسمی المطلوب لحفر البئر .

ضغط البئر well pressure

(انظر : ضغط قعر البئر bottom-hole pressure)

عينة بئرية عينة بئرية قطعة من الصخر تنتج من حفر البئر ، تجمع وتحفظ مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع الصخور التي يخترقها الثقب .

well site geologist (well sitter)

جيولوجي البئر

الجيولوجي العامل على منصة الحفر والمسئول عن البيانات الجيولوجية بقطاع البئر وكذلك البيانات البترولية من شواهد ورائحة أو غازات وغير ذلك .

welded casing تبطين ملحوم تبطين البئر بأنابيب يلحم بعضها ببعض .

ثوران البئر النفط من البئر بقوة تحت ضغط الغازات المصاحبة له .

تحليل لب البئر فحص اللب المستخرج من البئر لبيان من صخور .

فيض البئر نفط يفيض ويندفع من فوهة البئر تحت غازات المكمن .

ضغط فوهة البئر well-head pressure ضغط النفط عند فوهة البئر ويقاس أثناء تدفق النفط وأثناء إغلاق البئر .

تداخل الآبار وجود الآبار بعضها بجوار بعض إلى درجة تؤدى إلى تداخل مناطق السحب الخاصة بكل منها .

كمية المنتج من الزيت البترولى أو الغاز من بئر معينة فى اليوم ، وتقدر عادة بعدد البراميل المنتجة فى اليوم .

تشكيل و قينو ، ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني فينو ، ، يستخدم لعمل قطاعات عرضية وفي العمق بإحدى طرق مقاومة التيار المستمر التي تستخدم فيها أربعة أقطاب كهربية على خط واحد ، وعلى أبعاد متساوية ، حيث يمرر التيار بين القطبين الخارجيين ، ويقاس فرق الجهد بين القطبين الداخليين ، وقد ينقل هذا الترتيب في الجاه مستقيم ، وبمسافات متساوية بين الأقطاب للحصول على مقطع مستعرض ، وقد يحرك شيئا فشيئا من المركز نحو الخارج للحصول على مقطع في العمق .

Westen Desert oil province

منطقة نفط الصحراء الغربية

منطقة تنقيب عن النفط فى الصحراء الغربية فى مصر تشتمل على المناطق الشاطئية بساحل البحر الأبيض المتوسط، بها عدد مسن الاكتشافات النفطية والغازية، منها أربعة حقول نفط لها قيمة إقتصادية وهي حقول نفط العلمين وبدما، والرزاق باحتياطي قدر في عام ١٩٧٥ بنحو ٣٠ مليون طن، وحقل غاز أبو الغراديق باحتياطي قدر بنحو ٢ ملايين م٢. واكتشف بحديثاً نفط وغاز حقول أم بركة وممر الجمال وأبو سنا والمليحة، ولا تزال جميعها تحت التقويم. وتوجد المصايد النفطية في الحقول في

well size البئر

إنتاجية البئر وتقدر عادة بعدد براميل النفط المنتجة في اليوم الواحد .

well spacing الآبار well spacing

التوزيع الجغراف لمواقع الآبار على السطح فوق خزان طبيعى للماء أو البترول أو الخامات المعدنية - ويكون بتحديد المسافات بين هذه الآبار.

well stimulation تحفيز البئر

طريقة للحصول على مزيد من إنتاج التكوين السفلى للبئر وذلك إما بزيادة مساميته ونفاذيته ، وإما بخفض لزوجة ما بالبئر من موائع .

طبقية البئر well stratigraphy

التتابع الطبقى لجدران البئر وأنواع الصخور التى تخترقها .

well tying ربط الآبار

مقارنة قيمة سيزمية محسوبة بقيمة جيولوجية متوقعة في مواقع الآبار للوقوف على مدى صحة الخريطة الزلزلية (السيزمية) .

إنتاجية البئر well yield

سائل ذو قدرة عالية على تبلل الأسطح مثل الماء على الزجاج .

بئر رطبة بئر تستعمل فى تصريف مياه الصرف ومياه الغسيل .

شحم كراسى العجلات بالمحاور شحم المحاور شحم برافيني يستعمل في تشحيم المحاور وكراسي العجلات .

شُوَجُّه فَوجُّه قطعة حديدية ذات شكل خاص تدلى داخل الله لتوجيه لقمة الحفر إلى مسار حفر

داخل البئر لتوجيه لقمة الحفر إلى مسار حفر البئر بزاوية مطلوبة .

جازولين أبيض بنزين لا يحتوى على رابع إثيل الرصاص ولذلك لا يضاف إليه لون يميزه .

زيوت بيضاء ويوت عالية النقاوة لا لون لها ، غالباً تستعمل في الأغراض الطبية أو في صنع مستحضرات التجميل .

صخور رسوبية مثل الحجر الرملي ، والحجر الجيرى والطباشير ، والدولوميت ، تتبع عصر الإيوسين والعصر الطباشيرى بجزأيه العلوى والسفلى .

وستفلت westphalt

خليط من أسفلت وحجارة صغيرة متقاربة الأحجام يستعمل في الرصف .

غاز رطب (غاز ثری) (wet gas (rich gas) عاز طبیعی یحتوی علی هدرو کربونات أثقل من المیثان ، ویمکن استخلاصها تجاریا بتبرید الغاز أو بضغطه .

wet oil = cut oil رطب زیت رطب

(cut oil : انظر)

القدرة على التبليل السطحية للسوائل نتيجة إحدى الخواص السطحية للسوائل نتيجة لالتصاق تلك السوائل بالأسطح ، وتزداد قدرة النصاقه السائل على التبليل عندما تزيد قوة التصاقه بالسطح على قوة تماسك جزيئات السائل بعضها ببعض .

wetting liquid سائل مبلل

منتجات ثانوية تتكون أحيانا أثناء عمليات التصنيع الرئيسية وليس من المقصود إنتاجها .

wired glass زجاج مسلح نوع من الزجاج تمتد بداخله أسلاك متقاطعة لزيادة متانته وزيادة قدرته على مقاومة

الكسر.

مستوى السحب withdrawal level العمق الذي يسحب منه النفط من بثر البترول .

withdrawal rate معدل السحب السرعة التي يسحب بها زيت البترول من البئر أو من الصهريج في وحدة زمنية معينة .

work barge صندل صيانة صندل صغير يحمل بعض المعدات المستخدمة في صيانة المنصات البحرية .

حصة التشغيل working interest ما يتبقى من أرباح بعد دفع الإتاوة وغيرها .

wide range distillate مقطر واسع المدى خليط من البنزين والكيروسين يغلى في مدى واسع من درجات الحرارة .

كشف عشوائي wildcating إعداد بالحفر لاستكشاف النفط في منطقة لم تدرس دراسة كاملة ، وقد تكون هذه المنطقة غير مضمونة الانتاج اقتصاديًا .

بئر تجريبية wildcat well

أول بئر تحفر في مكان ما لاختبار إمكاناته النفطية ويطلق عليها كذلك القط البرى.

تدفق جامح wild flowing وصف لتدفق النفط غير المنتظم من فوهة البئر .

جازولين طيار wild gasoline قطفة الجازولين ذات درجة الغليان المنخفضة وهى تغلى بين درجتي الحرارة ٠٠ - ١٠ م .

منتجات عفوية wild products

عمليات إصلاح اليومية التي تحتاجها عمليات الإصلاح اليومية التي تحتاجها منشآت المصنع دون أن يتعطل العمل .

معدات إصلاح معدات جدار معدات خاصة تستعمل لإصلاح جدار البئر وتنظيفها مما يسقط بداخلها في أثناء الحفر

•			

X

X - bic لقمة متصالبة لقمة حفر حدها على شكل حرف x تستعمل في توسيع أو تنظيف مكان الحفر .

xylene = dimethyl-benzene زایلین = ثنائی میثیل بنزین

أحد قرائن البترول وهو مركب أروماتى تتصل فيه مجموعتا ميثيل بنواة البترول . ويوجد عادة على هيئة خليط من أرثو وميتا وبارا – زايلين وهو سائل فى درجات الحرارة العادية يغلى عند $^{\circ}$ م ، ويستعمل مذيبا فى عمليات التخليق الكيميائية ، صيغته الكيميائية : $(^{\circ}$ $(^{\circ}$



Y

دقيقة الحبيبات .

iiبيب الساحة أنابيب البترول الموجودة بمناطق التخزين أو التوزيع .

شق فاغر شق مفتوح في حائط البئر أو الأرض عموماً يسمح بالتغلغل خلاله بسهولة ، وقد يكون هذا الشق صدعاً أو فاصلاً .

التراب الأصفر التراب الأصفر التراب الأصفر التراب ا

شمع حرشفی wellow scale شمع برافینی أصفر خفیض المرتبة ینتج من بعض عملیات تکریر البترول .

مخطط الإنتاج مخطط الإنتاج yield chart بيان يوضح إنتاجية البئر أو الحقل النفطى .

 vielding rock
 مخر طيع

 صخر لدن تحت تأثير درجة معينة من

 القوى الضغطية أو تأثير عمليات حفر البئر .



ز (جيوفيزيقا) (جيوفيزيقا) لطبيعة يستخدم هذا الحرف في علم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا) ليدل على العمق تحت مستوى معين .

زيوليت zeolite

مصطلح عام يطلق على مجموعة من المعادن المكونة من سليكات ألومنيوم مائية للصوديوم والكلسيوم ، والباريوم ، والاسترنشيوم ، والبوتاسيوم تتميز بسهولة فقدانها واكتسابها لمياه التحلل وتنتفخ إذا عرضت لحرارة عالية ، وكثير منها يتميز بقدرته الفائقة على التبادل الأيونى

قرارات زيوليتية والمرات زيوليتية والمرف توجد رواسب من ركاز النحاس الصرف توجد في صخور البازلت بمصاحبة معادن من مجموعة الزيوليت .

طريقة الزيوليت طريقة لإزالة عسر الماء باستعمال مسحوق معادن الزيوليت .

معبر متعرج متعرج یصل بین مراسی طریق قنطری متعرج یصل بین مراسی الناقلات .

zigzag fold

(chevron fold : انظر)

طية متعرجة

zinc blende = zinc sulphide كبريتيد الزنك مركب أبيض اللون لا يذوب في الماء يستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء . صيغته الكيميائية : (خ كب) (Zn S) .

كلوريد الزنك كلج) مادة متبلورة سهلة الذوبان في الماء ينتج من تفاعل فلز الخارصين مع حمض الهدروكلوريك.

نطاق الوحدة الصخرية من العمود الجيولوجي التي ترسبت في أثناء الأوان من الزمن

zonule

نطاق صغير أو جزء من نطاق جيولوجي أو بيولوجي له خصائص مميزة عن التطبقات

الأخرى بنفس النطاق .

لقمة د زوبلين ، Zublin bit

لقمة حفر تتحرك في أثناء دورانها بحركة لولبية في جميع الاتجاهات .

الجيولوجي ، ويتميز بوجود أحافير من الأنواع الحيوانية أو النباتية لا تتعداها إلى غيرها من النطق .

التعرف على النطاقات التي يشتمل عليها نمط صخرى ، أو تصنيف التتابع الصخرى إلى نطاقات .